Bibliografía Botánica Taxonómica de Chile

Clodomiro Marticorena



Missouri Botanical Garden

25358
.C5
M37
1992

Bibliografía Botánica Taxonómica de Chile

Clodomiro Marticorena

Missouri Botanical Garden

MISSOURI BOTANICAL GARDEN LIBRARY

MONOGRAPHS IN SYSTEMATIC BOTANY
FROM THE MISSOURI BOTANICAL GARDEN

Volume 41

ISSN 0161-1542

Author's address: Dr. Clodomiro Marticorena, Departamento de Botánica, Universidad de Concepción, Instituto Central de Biología, Casilla 2407, Concepción, Chile.

Cover Illustration: *Alstroemeria albiflora* Presl, Reliquiae Haenkeanae, t. XXII, f. 1. 1830-1831.

Copyright © 1992 by Missouri Botanical Garden.
All rights reserved.

Contenido

Introducción	1
Indice de Descriptores	5
Descriptores	7
Indice Geográfico	19
Indice Taxonómico	22
Pteridophyta	22
Gymnospermae-Angiospermae	30
Indice Bibliográfico	128

INTRODUCCION

Esta obra tiene como objetivo principal entregar a los taxónomos, especialmente a aquellos que se están iniciando en el estudio de la flora de Chile, un índice bibliográfico con la información necesaria sobre los principales trabajos taxonómicos referentes a familias y géneros de plantas vasculares presentes en el país.

También se espera que sea de utilidad a los taxónomos que están colaborando en el Proyecto Flora de Chile, que está desarrollando el Departamento de Botánica de la Universidad de Concepción con el patrocinio de otras instituciones, entre ellas Missouri Botanical Garden, München Universität y The Ohio State University.

Hasta ahora, por la falta de un índice bibliográfico orientado específicamente a la flora de Chile, los botánicos han tenido que recurrir a bibliografías generales que por su amplitud, propósitos, estructura o regiones tratadas, hacen que la información obtenida sea incompleta. En Chile se han hecho algunos intentos para llenar esta necesidad, tales como las bibliografías de Looser (1927c), C. Muñoz (1959), y Duek, Ramírez y León (1972–73). Estos índices son relativamente limitados y, como todo trabajo bibliográfico, han quedado atrasados.

La preparación de esta Bibliografía Taxonómica de las Plantas Vasculares de Chile se inició en 1975, en el Department of Botany, United States National Museum, Smithsonian Institution, Washington, D.C., durante el uso de una beca de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation. Con esa primera recopilación y con la bibliografía disponible en la Biblioteca del Departamento de Botánica de la Universidad de Concepción, se comenzó a preparar fichas por autores y por familias y géneros. En un principio el plan fue hacer una bibliografía básica actualizada que incluyera principalmente monografías y revisiones de familias o géneros, pero al poco tiempo se hizo evidente que ese plan primitivo no era satisfactorio y se decidió ampliar la recopilación a la mayor cantidad de trabajos de taxonomía, que de alguna forma aportaran información útil para la identificación de las plantas vasculares de Chile o que fueran importantes para solucionar problemas nomenclaturales. Para ello también fue necesario iniciar la adquisición de la literatura que no estaba en la Biblioteca del Departamento de Botánica, lo que ha dado como resultado el que actualmente alrededor de un 90% de los trabajos citados se encuentre en la Biblioteca del Departamento, ya sea en originales, reimpresiones, fotocopias, microfichas o microfilms. Además de la literatura típicamente taxonómica también se decidió incluir listas florísticas, relaciones de viajes, índices nomenclaturales, índices iconográficos, etc., considerados básicos para iniciar una revisión de la flora de Chile (ver Indice de Descriptores).

También se incluyen trabajos taxonómicos en que aparecen láminas o dibujos de plantas, descripciones, referencias de distribución geográfica, y cualquiera otra información útil para la identificación.

El límite de selección de los trabajos ecológicos es algo difuso; en general se ha incluido a los que contienen listas de plantas de localidades o de regiones bien determinadas y que pueden hacer el papel de pequeñas floras, es decir, que cumplan con los requisitos dados más arriba.

Se ha podido examinar aproximadamente un 94% de los trabajos citados; los títulos y paginación del 6% restante se ha tomado de otras bibliografías, principalmente de Anónimo (1958, 1969, 1974a, 1977b), Castellanos y Pérez-Moreau (1941), Merrill (1947), Merrill y Walker (1938), Stafleu y Cowan (1976–88), y Rehder (1911–18). Para los trabajos no examinados en detalle es posible que la lista de taxa indicados para ellos sea incompleta.

La estructura de este trabajo bibliográfico es la siguiente:

1. Indice de Descriptores:
Aquí se incluyen 26 descriptores que agrupan a diversos tipos de materias.

2. Descriptores:
Bajo cada descriptor se agrupan los trabajos referidos a él, en orden alfabético. Los números romanos y la sigla RM que aparecen entre paréntesis en los trabajos incluidos en los descriptores 5, 7, 8, 12, 16, 18, 19, 21, 22 y 24 se refieren a las regiones de Chile (ver mapa) y aparecen también en la región correspondiente en el Indice Geográfico.

3. Indice Geográfico:
Muchos de los trabajos de la bibliografía se refieren específicamente a plantas de determinadas regiones de Chile; en este índice están ordenados alfabéticamente por autores bajo cada región.

4. Indice Taxonómico:
En el Indice Taxonómico las familias y géneros se han separado, por razones prácticas, en dos grupos: Pteridophyta y Gymnospermae/Angiospermae. En cada grupo las familias están ordenadas alfabéticamente y de igual forma los géneros en las familias. En cada familia o género se incluyen las citas bibliográficas correspondientes. Las familias de Pteridophyta no corresponden a las aceptadas en los sistemas modernos, en los cuales algunas familias, especialmente Polypodiaceae s.l., han sido divididas en varias otras familias. No se ha usado ninguno de los sistemas modernos debido a la relativa dificultad de segregar los géneros y especies citados en muchos trabajos, y distribuirlos en los nuevos sistemas. Sin embargo, las familias segregadas aparecen en el índice con la indicación de donde deben buscarse. En la parte de Gymnospermae/Angiospermae las familias están ordenadas alfabéticamente, sin distinción de división o clase (Araceae, Araliaceae, Araucariaceae, etc.). Se ha adoptado el orden alfabético porque se estima que hace más fácil la consulta.

Las familias y géneros corresponden a los aceptados por Marticorena y Quezada (1985), con algunas adiciones y modificaciones.

Cactaceae es la única familia para la que no se ha hecho una búsqueda detallada de los trabajos; se han anotado sólo las obras generales y algunas otras,

sin ánimo de ser selectivo. La razón es que la profusa bibliografía de esta familia y la gran diferencia de criterios para la delimitación de los géneros hacen difícil una recopilación exhaustiva. Es un caso que merece un trabajo aparte.

En cuanto al uso de esta parte de la bibliografía, es conveniente hacer notar que la búsqueda de información para un determinado género no se debe restringuir a lo citado para el género mismo, sino también a lo citado para la familia. Así, fuera de las citas indicadas para *Leucheria*, también se debe buscar datos sobre este género en las citas para Compositae; en este caso específico, habría que buscar también, por ejemplo, en Cabrera 1971b, obra que contiene por lo menos 90 géneros de Compositae con especies presentes en Chile; la cita en cada género de trabajos amplios, como el mencionado, habría aumentado exageradamente el texto. En general, cuando en un trabajo aparecen varios géneros en una familia, la cita se ha anotado en la familia y no en los géneros, pero esta regla no se ha seguido estrictamente.

5. Bibliografía:

Los trabajos están ordenados alfabéticamente por autores y dentro de cada autor por fecha. En el caso de varios trabajos en el mismo año, se ha usado letras para distinguirlos (Ejemplo: Philippi, R.A. 1858a, 1858b, 1858c, etc.). Los títulos de las revistas y series están abreviados de acuerdo al "B-P-H" (Lawrence, Buchheim, Daniels y Dolezal, 1968). Se ha respetado estrictamente la ortografía de los títulos de los trabajos en revistas, incluyendo los esporádicos errores. Sólo se indican las láminas y figuras fuera de texto; las incluidas en el texto o numeradas como páginas no se indican. La mayoría de los títulos de los libros se citan completos, con el lugar de publicación y número de páginas o número de volúmenes; no se ha incluido los nombres de los impresores. Algunos títulos de obras muy citadas, tales como "Flora Europaea" (Tutin et al., 1964—80) y "Flora Chilena" (Gay, 1845—54) han sido abreviados.

En la mayoría de las citas la fecha corresponde a la fecha efectiva de publicación. Para determinar la fecha efectiva se ha hecho use intensivo de las excelentes y monumentales obras de Stafleu (1967) y de Stafleu y Cowan (1976-88), además de otras fuentes. Sin embargo, esta bibliografía no pretende ser una guía exacta para determinar fechas para resolver problemas de prioridad.

En algunas citas, las fecha que aparece entre [] a continuación de la fecha, corresponde a la fecha efectiva en que apareció la publicación.

A continuación de cada cita se ha colocado entre paréntesis las familias y/o géneros mencionados en ella y los descriptores temáticos y geográficos.

Deseo expresar mis agradecimientos a las siguientes personas o instituciones: Dr. Peter H. Raven, Director del Missouri Botanical Garden, St. Louis, quien con su constante apoyo y ayuda ha hecho posible esta publicación; Dr. Tod F. Stuessy, The Ohio State University, Columbus, cuya colaboración mediante el Convenio The Ohio State University — Universidad de Concepción me permitió obtener copias de muchas publicaciones raras o escasas que han sido decisivas para terminar esta bibliografía; Dr. Marshall R. Crosby, del Missouri Botanical Garden, por su interés, valiosas sugerencias y preparación final del texto para la prensa; Dr. Jürke Grau, Institut für Systematische Botanik der

Universität München, quien también colaboró con numerosas publicaciones; John Simon Guggenheim Memorial Foundation, New York, y el Department of Botany, United States National Museum, Smithsonian Institution, Washington, D.C., bajo cuyos auspicios se inició este trabajo, y Prof. Frans A. Stafleu, Utrecht, quien generosamente me proporcionó materiales inéditos sobre las fechas de publicación de varios trabajos de J. Miers. Asimismo a los Dres. Oscar Parra, Oscar Matthei, Eduardo Ugarte, Roberto Rodríguez y Hugo L. Barrales, Concepción; Jorge V. Crisci, La Plata; Mélica Muñoz y Mary T. Kalin Arroyo, Santiago, y la Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bonn. Agradezco también a la Sra. Arlena Henríquez y Srtas. Rosa I. Montero y Rosa Herrera, quienes colaboraron en diferentes etapas de la preparación del manuscrito.

noviembre de 1991 Clodomiro Marticorena

INDICE DE DESCRIPTORES

1. ARBOLES.

2. BIBLIOGRAFIAS BOTANICAS / CATALOGOS BIBLIOGRAFICOS / NOTAS BIBLIOGRAFICAS / FECHAS DE PUBLICACION.

3. BIOBIBLIOGRAFIAS / BIOGRAFIAS.

Bosques: ver 1.

Catálogos bibliográficos: ver 2.

4. CLAVES PARA DETERMINACION DE FAMILIAS.

Dendrología: ver 1.

5. CONJUNTOS DE DESCRIPCIONES DE ESPECIES NUEVAS.

Descripción de la vegetación: ver 8.

6. DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS.

7. ENUMERACION DE PLANTAS / LISTAS FLORISTICAS / NOTAS MISCELANEAS.

Excursiones: ver 16.

Fechas de publicación: ver 2.

8. FITOSOCIOLOGIA / ECOLOGIA / GEOBOTANICA / DESCRIPCION DE LA VEGETACION.

9. FLORA DE LA ISLA DE PASCUA.

10. FLORA DE LAS ISLAS DE JUAN FERNANDEZ.

11. FLORA DE LAS ISLAS DESVENTURADAS.

12. FLORAS CHILENAS.

13. FLORAS AMERICANAS.

14. FLORAS EXTRAAMERICANAS.

Geobotánica: ver 8.

15. GLOSARIOS Y DICCIONARIOS DE TERMINOS.

16. HISTORIA DE LA EXPLORACION BOTANICA / EXCURSIONES / RELACIONES DE VIAJES.

17. INDICES Y NOMENCLATORES / INDICES ICONOGRAFICOS.

Listas de tipos: ver 17.

Listas florísticas: ver 7.

18. MALEZAS / PLANTAS ADVENTICIAS.

19. NOMBRES VULGARES.

Notas bibliográficas: ver 2.

Notas misceláneas: ver 7.

20. OBRAS GENERALES DE TAXONOMIA.

21. PLANTAS ACUATICAS.

Plantas adventicias: ver 18.

22. PLANTAS AMENAZADAS.

23. PLANTAS ANDINAS.

24. PLANTAS COMESTIBLES / PLANTAS TEXTILES / PLANTAS TINTOREAS.

25. PLANTAS CULTIVADAS.

26. PLANTAS MEDICINALES.

Plantas textiles: ver 23.

Plantas tintóreas: ver 23.

Relaciones de viajes: ver 16.

DESCRIPTORES

1. ARBOLES.

Dimitri 1972a, 1982.
Donoso s.f., 1974.
Donoso y Landrum s.f.
Donoso y Ramírez 1985.
Duhamel du Monceau 1800–19.
Fuentes 1916b (VI).
Latzina 1937.
Looser 1957.
Muñoz, C. 1959, 1963.
Philippi, R.A. 1867a.
Record y Hess 1943.
Reyes 1956.
Rodríguez, Matthei y Quezada 1983.
Stein 1956.
Wagemann 1948.

2. BIBLIOGRAFIAS BOTANICAS / CATALOGOS BIBLIOGRAFICOS / NOTAS BIBLIOGRAFICAS / FECHAS DE PUBLICACION.

Anónimo 1958, 1969, 1974–, 1974a, 1974b.
Bay 1909.
Blake, S.F. 1961.
Blake y Atwood 1942.
Boelcke 1981.
Boivin 1950.
Cabrera y Ferrario 1970.
Candolle, A.P. de 1817–21.
Castellanos y Pérez-Moreau 1941.
Colmeiro 1858.
Davis 1957.
Dryander 1797–1800.
Duek, Ramírez y León 1972–73.
Eggli 1985b.
Ewan 1939.
Frodin 1984.
Gunckel 1966c, 1972, 1977b.
Hauman e Irigoyen 1923.
Hauman y Vanderveken 1917.
Jackson, B.D. 1881, 1888, 1897a, 1897b.
Kent 1967.
Kuntze 1891–98.
Langman 1964.
Lawrence, G.H.M. 1963.
Lawrence, Buchheim, Daniels y Dolezal 1968.
Looser 1927c, 1940b, 1948d, 1957.
Martínez Crovetto y Piccinini 1948.
Merrill 1937, 1947.
Merrill y Walker 1938.
Morley 1984.
Mostny 1980.
Muñoz, C. 1959.
Neger 1899–1900.
Nissen 1951.
Pérez 1986.
Pérez-D'Angello 1967.
Philippi, R.A. 1868a.
Pichi-Sermolli 1951a, 1952a.
Pritzel, G.A. 1871–77.
Ramírez 1983.
Rehder 1911–18.
Reiche 1907f, 1934–37.
Sherff 1964a.
Soulsby 1933.
Stafleu 1967.
Stafleu y Cowan 1976–88.
Stearn 1938a, 1938b, 1939b, 1953a, 1953b, 1962, 1965, 1967a, 1967b.
Swift 1974.
Walker 1947.
Weberbauer 1911, 1945.

3a. BIOBIBLIOGRAFIAS / BIOGRAFIAS (ordenado por autores).

Acevedo 1959b (M.R. Espinosa).
Alvarez 1946 (Cavanilles), 1954 (Ruiz y Pavón), 1956 (Dombey).
Anónimo 1912 (J.D. Hooker), 1942 (Gunckel).

Autran 1903 (Alboff).
Baehni 1959 (Hochreutiner).
Bahamonde 1976 (C. Muñoz).
Baillon 1865 (Moquin-Tandon).
Barros Arana 1876 (Gay), 1904 (R.A. Philippi).
Bocquet 1964 (Baehni).
Brenan 1966 (Sandwith).
Britten y Boulger 1893 (Botánicos británicos e irlandeses).
Burdet 1978 (Herter).
Burkart 1968 (Parodi).
Butzin 1968 (Mez).
Camus, D. 1956 (Drathen).
Carlquist 1975 (Munz).
Cavillier y Hochreutiner 1936 (Briquet).
Colmeiro 1858 (Botánicos españoles).
Correll 1961a (I.M. Johnston).
Descole 1954 (O'Donell).
Díaz, M. 1968 (Ibáñez).
Diels 1931 (Engler).
Eckardt 1965 (Willdenow).
Fontecilla 1930 (Meyen).
Fürstenberg 1906 (R.A. Philippi).
Garaventa 1967 (Parodi).
Gotschlich 1910 (F. Philippi).
Gunckel 1929 (J.I. Molina), 1939a (F. Philippi), 1944 (Santa Cruz), 1945b (Hollermayer), 1948b (Lechler), 1951b (Leybold), 1954a (E. Barros), 1955b (Grisebach), 1977a (Gay), 1980 (J.I. Molina).
Hallberg 1940 (Skottsberg).
Howard 1961 (I.M. Johnston).
Huxley 1918 (J.D. Hooker).
Johnston, I.M. 1928c (Bridges).
Krapovickas 1957a (Kearney).
Leandri 1971 (Gaudichaud).
Loesener 1926 (Schlechter).
Looser 1930d (Poeppig), 1930g (Renjifo), 1938d (Donat), 1945h (Baeza), 1960c (Werdermann), 1962d, (I.M. Johnston), 1964 (Remy y Fée), 1966b, (Skottsberg), 1966b (Commerson), 1973 (Kausel), 1982 (Garaventa).
Lourteig 1954 (O'Donell).
Martínez, J. 1983 (Looser).
Melchior 1954 (Pilger).
Meyer, F.G. 1972 (McClure).
Muñoz, C. 1959 (Diversos botánicos), 1974 (Johow).
Neger 1944 (Neger)
Parodi 1936a (A.S. Hitchcock), 1953b (Pilger), 1964 (Haenke).
Peterson 1964 (Skottsberg).
Porter, C. 1902 (Gay), 1903 (F. Philippi), 1910 (F. Philippi), 1929 (Fuentes), 1935 (Fuentes), 1940 (Looser).
Ratzeburg 1843 (Meyen).
Reiche 1905h (R.A. Philippi).
Rentzell, von 1937 (Hicken).
Ross 1930 (Reiche).
Salisbury, E.J. 1964 (Skottsberg).
Stafleu 1965 (Baehni), 1966 (Miquel).
Steele 1964 (Dombey, Ruiz y Pavón).
Thiselton-Dyer 1906 (C.B. Clarke).
Troncoso, N.S. 1937 (Hicken), 1976 (Burkart).
Urban, I. 1896 (Poeppig).
Wagner, W.H. 1965 (Copeland).
Wittmack 1892 (Regel).
Zanoni 1980 (Kuntze).

3b. BIOBIBLIOGRAFIAS / BIOGRAFIAS (ordenado por personajes).

Alboff, N.: Autran 1903.
Baehni, C.: Bocquet 1964; Stafleu 1965.
Baeza, V.M.: Looser 1945h.
Barros, E.: Gunckel 1954a.
Blake, S.F.: Blake, D.H. 1960.
Botánicos británicos e irlandeses: Britten y Boulger 1893.
Botánicos españoles: Colmeiro 1858.
Bridges, T.: Johnston, I.M. 1928c.
Briquet, J.: Cavillier y Hochreutiner 1936.
Burkart, A.: Troncoso, N.S. 1976.
Cavanilles, A.J.: Alvarez 1946.

Clarke, C.B.: Thiselton-Dyer 1906.
Commerson, P.: Looser 1967b.
Copeland, E.B.: Wagner, W.H. 1965.
Diversos botánicos: Muñoz, C. 1959.
Dombey, J.: Alvarez 1956; Steele 1964.
Donat, A.: Looser 1938d.
Drathen, T.: Camus, D. 1956.
Engler, A.: Diels 1931.
Espinosa, M.R.: Acevedo 1959b.
Fuentes, F.: Porter, C. 1929, 1935.
Garaventa, A.: Looser 1982.
Gaudichaud, C.: Leandri 1971.
Gay, C.: Barros Arana 1876; Gunckel 1977a; Porter, C. 1902.
Grisebach, A.H.R.: Gunckel 1955b.
Gunckel, H.: Anónimo 1942.
Haenke, T.P.: Parodi 1964.
Herter, G.: Burdet 1978.
Hicken, C.M.: Rentzell, von 1937; Troncoso, N.S. 1937.
Hitchcock, A.S.: Parodi 1936a.
Hochreutiner, B.P.G.: Baehni 1959.
Hollermayer, A.: Gunckel 1945b.
Hooker, J.D.: Anónimo 1912; Huxley 1918.
Ibáñez, J.: Díaz, M. 1968.
Johnston, I.M.: Correll 1961a; Howard 1961; Looser 1962d.
Johow, F.: Muñoz, C. 1974.
Kausel, E.: Looser 1973.
Kearney, T.H.: Krapovickas 1957a.
Kuntze, C.E.O.: Zanoni 1980.
Lechler, W.: Gunckel 1948b.
Leybold, F.: Gunckel 1951b.
Looser, G.: Martínez, J. 1983; Porter, C. 1940.
McClure, F.A.: Meyer, F.G. 1972.
Meyen, F.J.F.: Fontecilla 1930; Ratzeburg 1843.
Mez, C.: Butzin 1968.
Miquel, F.A.W.: Stafleu 1966.
Molina, J.I.: Gunckel 1929, 1980.
Moquin-Tandon, A.: Baillon 1865.
Munz, P.A.: Carlquist 1975.
Muñoz, C.: Bahamonde 1976.
Neger, F.W.: Neger 1944.
O'Donell, C.A.: Descole 1954; Lourteig 1954.
Parodi, L.R.: Burkart 1968; Garaventa 1967.
Philippi, F.: Gotschlich 1910; Gunckel 1939a; Porter, C. 1903, 1910.
Philippi, R.A.: Barros Arana 1904; Fürstenberg 1906; Reiche 1905h.
Pilger, R.: Melchior 1954; Parodi 1953b.
Poeppig, E.: Looser 1930d; Urban, I. 1896.
Regel, E.A. von: Wittmack 1892.
Reiche, C.: Ross 1930.
Remy, J. y A.L.A. Fée: Looser 1964.
Renjifo, C.: Looser 1930g.
Ruiz, H. y J. Pavón: Alvarez 1954; Steele 1964.
Sandwith, N.Y.: Brenan 1966.
Santa Cruz, A.: Gunckel 1944.
Schlechter, R.: Loesener 1926.
Skottsberg, C.: Hallberg 1940; Looser 1966b; Peterson 1964; Salisbury, E.J. 1964.
Werdermann, E.: Looser 1960c.
Willdenow, C.L.: Eckardt 1965.

4. CLAVES PARA DETERMINACION DE FAMILIAS.

Boelcke 1981.
Dimitri 1974.
Geesink, Leeuwenberg, Ridsdale y Veldkamp 1981.
Hunziker, A.T. 1984.
Hutchinson 1959, 1967, 1982.
Muñoz, C. 1959.
Willis 1973.

5. CONJUNTOS DE DESCRIPCIONES DE ESPECIES NUEVAS.

Cavanilles 1791—1801, 1801—02.
Colla 1832, 1833—37, 1834—37.
Dusén 1900.
Hauman 1918.
Hooker, J.D. 1844—47.

Hooker, W.J. 1829–33, 1835–37.
Hooker y Arnott 1830–41, 1833, 1834, 1835–37, 1840–41.
Johnston, I.M. 1929c.
Molina, J.I. 1782, 1810.
Philippi, R.A. 1856a, 1856b, 1857c, 1857h, 1858c, 1858d, 1858e, 1858f, 1858g, 1859b, 1860c, 1860d, 1860e, 1861b, 1862b (VIII), 1862c (V), 1862d, 1863b, 1863e, 1864c, 1865a, 1865c, 1865d, 1865e, 1865f (III), 1870a (V), 1870c, 1872c, 1873b, 1884a, 1891, 1892d, 1892e, 1892–93, 1893a, 1893b, 1893c, 1893–94, 1894–95, 1895a, 1895b, 1895–96.
Poeppig y Endlicher 1835–45.
Presl, K.B. 1833–34.
Ruiz y Pavón 1798, 1798–1802, 1954–59.
Spegazzini 1896, 1897a, 1897b, 1899, 1902a, 1902b.
Walpers 1842–47, 1848–68.

6. DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS.

Bory 1822–31.
Cuvier 1816–45.
Don, G. 1831–38.
Lamarck y Poiret 1783–1817, 1791–1823.
Lemée 1929–59.
Mabberley 1987.
Smith, J.E. 1802–20.
Willis 1973.

7. ENUMERACION DE PLANTAS / LISTAS FLORISTICAS / NOTAS MISCELANEAS.

Alboff 1896b, 1902.
Alliende y Hoffmann 1985 (RM).
Arroyo, Armesto y Villagrán 1981.
Arroyo, Marticorena, Miranda, Matthei, Landero y Squeo 1989 (XII).
Autran 1905 (XII).
Ball, J. 1884, 1887, 1891.
Beaglehole 1962 (XII).
Berg, C. 1879.
Bertero 1829, 1933–36.
Bocher, Hjerting y Rahn 1963, 1968.
Boelcke 1957.
Boelcke, Moore y Roig 1985 (VII).
Britten y Rendle 1902 (XII).
Burkart 1945 (XI).
Cabrera 1957.
Chodat y Wilcsek 1902.
Colla 1829, 1831.
Cunningham 1871 (XII).
Dainelli 1922 (XII).
De Wildeman 1905 (XII).
Dimitri 1972a (VIII–XII).
Dusén 1897 (XII), 1900 (XII).
Ebel 1929, 1931.
Engler 1886.
Espinosa, M.R. 1905 (X), 1916 (X), 1917 (X), 1924 (RM), 1935 (XI), 1938 (IV), 1943 (X).
Fernald 1924; Hollermayer 1936 (IX); Looser 1936; Walton 1975.
Ferreyra 1961a.
Follmann 1963b.
Franchet 1889.
Fries 1905.
Garaventa 1937.
Gigoux 1935.
Godley 1968a (X).
Gotschlich 1913.
Grandjot y Grandjot 1936 (RM).
Gray 1855.
Greene y Greene 1963.
Greene y Walton 1975 (XII).
Gunckel 1927c (VIII), 1930b (IX), 1931a (X), 1961 (I–II), 1963a (X), 1966e, 1970c (XI), 1971a (XII), 1977b.
Hambleton 1936 (XI).
Hariot 1884 (XII), 1900 (XII).
Hauman 1913a, 1918, 1920 (XI–XII), 1925b (I–II).
Hicken 1914 (X), 1922a, 1922b.
Hiepko 1969 (XII).
Hieronymus 1879b, 1881.

Hooker, W.J. 1831c, 1843m (XII).
Hosseus 1915a, 1921.
Hunziker, J.H. 1952.
Jaffuel 1936 (II), 1938 (VIII).
Jaffuel y Pirion 1921 (V).
Johnston, I.M. 1929a, 1929c (III), 1932 (II).
Junge 1944 (XII).
Kunkel 1959f (V), 1961 (VIII), 1967b (VIII), 1968 (VIII).
Kurtz 1893, 1899.
Lechler 1857 (X–XII).
Leybold 1873b.
Link 1821–22.
Looser 1928, 1933a (RM), 1933e (RM), 1936g, 1950a (V).
Lorentz y Niederlein 1881.
Meigen 1893 (RM), 1894 (RM).
Middleton 1909 (XII).
Mooney y Schlegel 1967 (V).
Moore, D.M. 1974 (XII), 1975 (XII), 1978 (XII), 1983b.
Moore, E. 1926 (VI).
Munizaga y Gunckel 1958 (II).
Muñoz, C. 1965b (III–IV).
Muñoz y Pisano 1947 (IV).
Muñoz y Prina 1987 (I).
Neger 1897a (VIII), 1899a (IX), 1901 (VIII–XI).
Oberdorfer 1960.
Oliver, C. 1936 (VIII).
Parra y Pichunntes 1981 (V).
Philippi, F. 1930.
Philippi, R.A. 1857b (II–III), 1857e (II–III), 1861b, 1862a (VIII), 1863c (XI–XII), 1865b (X), 1872b (X), 1875a, 1875b, 1878, 1879b (XII), 1888 (RM), 1891 (I–II), 1892f (III–IV), 1892g (VIII), 1893d, 1893e, 1893f.
Pichi-Sermolli y Bizzarri 1978 (X–XII).
Pirion 1930 (VI).
Pisano 1970 (XII), 1972a (XII), 1972b (XI), 1972c (XII), 1974 (XII), 1977 (XII), 1980a (XII), 1984 (XII), 1990 (XII).
Pisano y Schlatter 1981a (XII).
Pisano y Venegas 1984 (XII).
Poehlmann y Reiche 1900 (I).
Porter, D.M. 1986.
Presl, K.B. 1825–35, 1845a.
Ragonese 1951.
Ramírez 1978 (X).
Ramírez, Hauenstein, San Martín y Contreras 1989 (IX).
Ramírez y Romero 1974 (X).
Ramírez, San Martín, Hauenstein y Contreras 1990 (IX).
Reiche 1895b (X), 1895e (VII), 1895f (VIII–IX), 1897k (VII), 1898d (X), 1903a (VIII), 1907f, 1934–37.
Rendle 1904 (XII).
Rivera 1902 (VII).
Roivainen 1933b (VIII, X, XII), 1934 (VIII).
Rowlee 1916 (XII).
Ruiz 1931, 1940, 1952.
Rusby 1893, 1895, 1896, 1907.
Ruschenberger 1831–33.
Ruthsatz 1977.
Salgado, Ovalle, Martínez, Luza y Ramírez 1979 (II).
Sanzin 1919b (V).
Schlegel 1966 (RM).
Skottsberg 1905a (XII), 1905b (XII), 1906b (XII), 1909 (XII), 1916b (X–XII), 1923 (X–XII), 1925a (XII), 1950 (IV).
Spegazzini 1896 (XII), 1897a (XI–XII), 1897b (XI–XII), 1899 (XI–XII), 1902a (XI–XII), 1902b (XI–XII).
Thomasson 1963 (IX–X).
Troncoso y Torres 1974 (X).
Troncoso, Villagrán y Muñoz 1980 (IV).
Vidal y Silva 1925 (VII).
Vignolo-Lutati 1955.
Villagrán, Armesto y Arroyo 1981 (II).
Villagrán, Arroyo y Armesto 1982.
Villagrán, Serey y Soto 1974 (X).
Villaseñor y Serey 1983 (V).

8. FITOSOCIOLOGIA / GEOBOTANICA / ECOLOGIA / DESCRIPCION DE LA VEGETACION.

Alboff 1896a (XII), 1902.
Alliende y Hoffmann 1985.
Arroyo, Armesto y Villagrán 1981.
Bruns 1929.
Boelcke, Moore y Roig 1985.
Cabrera 1957.
Castillo 1907 (X).
Castillo y Dey 1908 (X).
Dollenz 1980, 1983 (XII), 1987 (XII).
Donat 1934 (XII).
Dusén 1897, 1903a (X–XII), 1903b (X–XII).
Espinosa, M.R. 1917, 1943.
Gay 1837 (IV).
Goodspeed 1945b.
Gourlay 1910.
Hambleton 1936.
Hastings 1905.
Hauman 1913a, 1913c (X), 1916b (X), 1920.
Herzog 1923 (Bolivia).
Hunziker, J.H. 1952.
Junge 1942.
Kohler 1967 (III), 1970.
Kunkel 1956, 1957d (IX), 1959f, 1961.
Looser 1929b (V–RM), 1944b (V), 1945g (X–XI), 1950a.
Meigen 1893, 1894.
Mooney y Schlegel 1967.
Moore, D.M. 1975, 1978, 1983b (XII).
Morong 1891 (IV).
Muñoz y Pisano 1947.
Neger 1895, 1897a, 1897b (VIII–X), 1897c (VIII–IX), 1899a, 1901.
Oberdorfer 1960.
Opazo y Reiche 1909 (II–III).
Pérez-Moreau, R.A. 1945a (VIII–XI).
Philippi, F. 1865 (X), 1884 (IV), 1930 (IV).
Philippi, R.A. 1861f (V), 1883–84 (V), 1884b (V), 1886e.
Pirion 1930.
Pisano 1970, 1971 (XII), 1972a, 1972b, 1972c, 1973 (XII), 1974, 1977, 1980a, 1980b (XII), 1981 (X–XII), 1983a (XI–XII), 1983b (XII), 1984, 1990.
Pisano y Schlatter 1981a, 1981b (XII).
Pisano y Venegas 1984.
Ramírez 1978.
Ramírez, Hauenstein, San Martín y Contreras 1989.
Ramírez y Romero 1974.
Ramírez, San Martín, Hauenstein y Contreras 1990.
Reiche 1895b, 1895e, 1895f, 1897k, 1898d, 1907f, 1911b (II–III), 1934–37.
Reichert y von Rentzell 1945 (XI).
Reyes y Zizka 1989.
Ricardi 1957c (II).
Rivera 1902.
Rodríguez, R. 1990.
Roivainen 1934.
Ruthsatz 1977.
Sanders, Stuessy y Marticorena 1982.
Schlegel 1966.
Seki 1968 (XI).
Skottsberg 1905a, 1906a (XII), 1909, 1910b (X–XII), 1916b, 1921a (X–XII), 1923, 1928, 1934b, 1935a, 1950, 1953a, 1953b, 1954b, 1956, 1957b, 1958b.
Stienen 1984.
Thomasson 1963.
Turrill 1919 (X–XII).
Verdoorn 1945.
Villagrán 1980 (X).
Villagrán, Armesto y Arroyo 1981.
Villagrán, Arroyo y Armesto 1982.
Villagrán, Arroyo y Marticorena 1983.
Villaseñor y Serey 1983.
Weberbauer 1911, 1945.
Werdermann 1931.
Woltz 1985.

9. FLORA DE LA ISLA DE PASCUA.

Aldén 1990.

Aldén y Zizka 1989.
Camus, D. 1950.
Christensen y Skottsberg 1920b.
Esen-Baur y Zizka 1988.
Etienne y Faúndez 1983.
Etienne, Michea y Díaz 1982.
Fuentes 1913a, 1913b.
Guillaumin, Camus y Tardieu-Blot 1936.
Gunckel 1968c.
Looser 1958a.
Philippi, R.A. 1873a.
Skottsberg 1921b, 1927a, 1927b, 1934b, 1935a, 1951b, 1956.
Zizka 1989a, 1990.

10. FLORA DE LAS ISLAS DE JUAN FERNANDEZ.

Bertero 1830a, 1830b.
Christensen y Skottsberg 1920a.
Gunckel 1968c, 1968d.
Hemsley 1884.
Hutchinson 1917.
Johow 1892–93, 1893, 1896.
Jussieu, A.H.L. de 1833.
Kunkel 1956, 1957a, 1957b, 1965a.
Looser 1927d.
Moseley 1879.
Muñoz, C. 1969.
Nishida y Nishida 1981.
Philippi, R.A. 1856a, 1856b, 1857c.
Sandera, Stuessy y Marticorena 1982.
Sandera, Stuessy, Marticorena y Silva 1987.
Skottsberg 1914b, 1921c, 1925b, 1928, 1929, 1934b, 1935a, 1938, 1945, 1951b, 1953a, 1953b, 1954b, 1956, 1957b.
Tizard, Moseley, Buchanan y Murray 1885.
Turrill 1919.
Verdoorn 1945.

11. FLORA DE LAS ISLAS DESVENTURADAS.

Gunckel 1951c.
Hemsley 1884.
Johnston, I.M. 1935b.
Kuschel 1962.
Philippi, F. 1875.
Philippi, R.A. 1870c.
Skottsberg 1937, 1945, 1947a, 1949b, 1951a, 1957b, 1963.
Sparre 1949b.
Verdoorn 1945.
Vidal 1874.

12. FLORAS CHILENAS.

Alboff 1896b (XII), 1902 (XII).
Arroyo, Marticorena y Villagrán 1984 (III).
Arroyo, Villagrán, Marticorena y Armesto 1982 (I).
Arroyo, Marticorena, Miranda, Matthei, Landero y Squeo 1989 (XII).
Cabrera 1957 (I–II).
Decaisne 1853a.
Dimitri 1972a, 1974 (X–XII).
Dumont d'Urville 1825 (XII), 1844–53 (XII).
Dusén 1901 (XII), 1907 (XII).
Engler 1886 (XII).
Feuillée 1714–25.
Franchet 1889 (XII).
Fries 1905 (I–II).
Gaudichaud 1825 (XII).
Gay 1845–54.
Greene, S.W. 1964 (XII).
Hoffmann, A.E. 1980 (IV–VII), 1982 (VII–X).
Hooker, J.D. 1844–47 (XI–XII).
Johnston, I.M. 1929a (II–III).
Johow 1948 (V).
Jussieu, A.H.L. de 1833.
Kurtz 1886 (V).
Macloskie 1903–06 (X–XII).
Macloskie y Dusén 1915 (X–XII).
Marticorena y Quezada 1985.
Molina, J.I. 1782, 1786, 1810, 1987.
Moore, D.M. 1968a (XII), 1973 (XII),

1983a (XII).
Muñoz, C. 1959.
Muñoz, M. 1980b (X), 1985a (III–IV).
Navas 1973–79 (RM).
Philippi, R.A. 1857a, 1859c, 1860c (II–III), 1860d (II–III), 1863a, 1864a, 1867b, 1872a, 1875a, 1893d, 1893e.
Pisano 1987a (XII).
Reiche 1894a, 1896–1911, 1905j, 1911c.
Rodríguez, Matthei y Quezada 1983.
Ruthsatz 1977 (I–II).
Skottsberg 1913b (XII), 1913c (XII).
Urban, O. 1934a.
Weddell 1856–61.
Wright 1911 (XII).

13. FLORAS AMERICANAS.

Ball, J. 1884 (Argentina), 1891 (Argentina).
Bocher, Hjerting y Rahn 1963 (Argentina), 1968 (Argentina).
Boelcke 1957 (Argentina), 1981 (Argentina).
Bruns 1929 (Perú).
Cabrera 1953b (Argentina), 1957 (Argentina), 1963–70 (Argentina).
Cabrera y Zardini 1979b (Argentina).
Chodat y Wilczek 1902 (Argentina).
Daly 1980 (Perú).
Descole 1943–56 (Argentina).
Dimitri 1960 (Argentina), 1962 (Argentina), 1972a (Argentina), 1974 (Argentina), 1982 (Argentina).
Dimitri y Correa 1967 (Argentina).
Dudley 1981 (I. de los Estados), 1983 (I. de los Estados).
Dumont d'Urville 1825 (I. Falkland/Malvinas), 1844–53 (Argentina).
Dusén 1901, 1907 (Argentina).
Engler 1886 (South Georgia).
Ferreyra 1961b (Perú).
Foster 1958.
Fries 1905 (Argentina).
Gaudichaud 1825 (I. Falkland/Malvinas).
Gentry 1980 (Perú).
Greene, S.W. 1964 (South Georgia).
Grisebach 1879 (Argentina).
Groves 1981 (Tristan da Cuhna).
Hauman 1913a (Argentina), 1918 (Argentina).
Hicken 1914 (Argentina), 1922a (Argentina), 1922b (Argentina).
Hieronymus 1879b (Argentina), 1881 (Argentina).
Hosseus 1915a (Argentina), 1921 (Argentina).
Humboldt, Bonpland y Kunth 1815–25 (América tropical).
Hunziker, A.T. 1984 (Argentina).
Hunziker, J.H. 1952 (Argentina).
Jepson 1901 (EEUU), 1960 (EEUU).
Kunth 1822–26 (América Tropical).
Kurtz 1886 (Argentina), 1893 (Argentina), 1899 (Argentina).
Lorentz y Niederlein 1881 (Argentina).
Martius, Eichler y Urban 1840–1906 (Brasil).
Moore, D.M. 1968a (I. Falkland/Malvinas), 1973 (I. Falkland/Malvinas).
Munz 1959b (EEUU), 1974 (EEUU).
Nuttall 1818 (EEUU).
Pichi-Sermolli y Bizzarri 1978 (Argentina).
Ragonese 1951 (Argentina).
Rendle 1904 (Argentina).
Ruiz-Leal 1972 (Argentina).
Rusby 1893 (Bolivia), 1895 (Bolivia), 1896 (Bolivia), 1907 (Bolivia).
Ruthsatz 1977 (Argentina).
Saint-Hilaire 1825–33 (Brasil).
Skottsberg 1905b (South Georgia), 1913b (I. Falkland/Malvinas), 1913c (I. Falkland/Malvinas).
Spegazzini 1896 (Argentina), 1897a (Argentina), 1897b (Argentina), 1899 (Argentina), 1902a (Argentina), 1902b (Argentina).
Vallentin y Cotton 1921 (I. Falkland/

Malvinas).
Walton 1975 (South Georgia).
Weberbauer 1911 (Perú), 1945 (Perú).
Wiggins 1980 (EEUU).
Wood 1983 (EEUU).
Wright 1911 (I. Falkland/Malvinas).

14. FLORAS EXTRAAMERICANAS.

Allan 1961 (New Zealand).
Ascherson y Graebner 1896–1939 (Europa Central).
Brown, R. 1810a (Australia).
Cheeseman 1906–07 (New Zealand), 1925 (New Zealand).
Clapham, Tutin y Moore 1987 (Great Britain).
Healy y Edgar 1980 (New Zealand).
Hegi 1906–31 (Europa Central).
Hooker, J.D. 1852–55 (New Zealand).
Moore y Edgar 1970 (New Zealand).
Tutin, Heywood, Burges, Moore, Valentine, Walters y Webb 1964–80 (Europa).
Webb, Sykes y Garnock-Jones 1988 (New Zealand).

15. GLOSARIOS Y DICCIONARIOS DE TERMINOS.

Cabrera 1946a.
Font Quer 1953.
Muñoz, C. 1959.
Stearn 1966.

16. HISTORIA DE LA EXPLORACION BOTANICA / EXCURSIONES / RELACIONES DE VIAJES.

Barros, E. 1941a, 1941b.
Decaisne 1846–64.
Esen-Baur y Zizka 1988.
Espinosa, M.R. 1917.
Feuillée 1714–25.
Godley 1959, 1963a, 1965, 1970.
Goodspeed 1941b.
Gunckel 1943d (X), 1953a, 1971a.
Hollermayer 1933, 1934, 1935, 1936, 1938.
Hooker, W.J. 1843m.
Johnston, I.M. 1928c.
Junge 1934.
Jussieu, A.H.L. de 1833.
Looser 1927d, 1933a, 1933e, 1945g.
Meyen 1834–35.
Middleton 1909.
Miers 1826.
Milet-Mureau 1797.
Muñoz, C. 1944b.
Opazo y Reiche 1909.
Philippi, F. 1865, 1883 (IV), 1884, 1885a (I), 1885b (III), 1886 (III), 1930.
Philippi, R.A. 1857b, 1857e, 1858b (X), 1860a (X), 1860c, 1860d, 1861a (X), 1861f, 1862a, 1863d, 1875b, 1883–84, 1884b, 1885 (I), 1896.
Pirion 1930.
Poeppig 1835b, 1960.
Prichard 1902.
Reiche 1907f, 1911b, 1934–37.
Reichert y von Rentzell 1945.
Ruiz 1931, 1940, 1952.
Skottsberg 1953b, 1958b.
Steele 1964.
Tizard, Moseley, Buchanan y Murray 1885.
Turrill 1920.
Verdoorn 1945.
Vidal y Silva 1925.
Werdermann 1927, 1928a, 1929c.

17. INDICES Y NOMENCLATORES / INDICES ICONOGRAFICOS.

Anónimo 1968, 1974–.
Castellanos y Capurro 1947.
Castellanos y Castagnino 1948, 1950, 1951, 1953.
Chase y Niles 1962.
Chittenden 1956.
Christensen 1905–34.
Dalla Torre y Harms 1900–07.

Davies y Lloyd 1987, 1988.
Duek y Rodríguez 1972.
Durand 1887–88.
Farr, Leussink y Stafleu 1979.
Farr, Leussink y Zijlstra 1986.
Foster 1958.
Grimes y Parris 1986.
Gunckel 1982.
Hauman e Irigoyen 1923.
Hauman y Vanderveken 1917.
Hiepko 1969.
Isaacson 1979.
Jackson, B.D. 1895.
Jarrett 1987.
Jeffrey 1981–.
Kunze 1850.
Lack 1979.
Looser 1938e.
Meikle 1980.
Moore, D.M. 1974.
Muñoz, C. 1941a, 1960.
Muñoz, M. 1971, 1973.
Olgaard 1989.
Pfeiffer, L.K.G. 1873–74.
Philippi, F. 1881.
Piccinini ?–1988.
Pichi-Sermolli 1965.
Porter, D.M. 1986.
Post y Kuntze 1903.
Pritzel, G.A. 1854–55, 1866.
Raeuschel 1797.
Richter 1835–40.
Stapf 1923–31.
Steudel, E.G. 1821–24, 1840–41.
Terrell 1977.
Willis 1973.
Worsdell 1941.

18. MALEZAS.

Aldén 1990.
Alex y Switzer 1970.
Anónimo 1983.
Baeza, V.M. 1928.
Bayer, Buttler, Finkenzeller y Grau 1987.
Cartaginese y López 1981.
Clapham, Tutin y Moore 1987.
Drathen 1936, 1937b.
Espinosa, M.R. 1929c.
Espinoza 1989.
Garaventa 1933b, 1933c, 1937.
Grau, Kremer, Möseler, Rambold y Triebel 1990.
Gunn y Ritchie 1988.
Hanf 1984.
Hegi 1906–31.
Holm, Pancho, Herberger y Plucknett 1979.
Holm, Plucknett, Pancho y Herberger 1977.
Martínez Crovetto 1950.
Martínez Crovetto y Piccinini 1948.
Marzocca 1961.
Matthei 1963c (VIII).
Matthei y Rodríguez 1990.
Moore y Goodall 1977 (XII).
Muenscher, W.C. 1955.
Mulligan 1979.
Ormeño 1983.
Ormeño y Grau 1988.
Petetín 1964.
Petetín y Molinari 1977, 1982.
Philippi, R.A. 1875a, 1881a, 1893e.
Ramírez, A. 1989.
Ramírez y Escaff 1968.
Reiche 1903f.
San Martín y Ramírez 1983.
Tutin, Heywood, Burges, Moore, Valentine, Walters y Webb 1964–80.

19. NOMBRES VULGARES.

Anónimo 1983.
Baeza, V.M. 1921, 1930.
Castro, Villagrán y Arroyo 1982 (I).
Colmeiro 1871.
Gunckel 1959a, 1966f, 1967b, 1968b, 1968c, 1968d.
Junge 1938.
Miers 1856.
Montes y Wilkomirsky 1985.

Munizaga y Gunckel 1958.
Muñoz, C. 1959.
Ruiz 1952.
Schultz, C.H. 1855a.
Steudel, E.T. 1855.
Villagrán, Meza, Silva y Vera 1984 (X).

20. OBRAS GENERALES DE TAXONOMIA.

Adanson 1763–64, 1847–64.
Baillon 1866–95.
Bentham y Hooker 1862–83.
Buchoz 1773–78.
Buek 1840–74.
Candolle, A.P. 1824–73.
Cronquist 1981, 1988.
Dahlgren y Clifford 1982.
Dahlgren, Clifford y Yeo 1985.
Dalla Torre y Harms 1900–07.
Dietrich, A.G. 1831–33.
Dietrich, D.N.F. 1839–52.
Endlicher 1836–50, 1837–41, 1841.
Engler 1897i, 1900–53.
Engler y Prantl 1887–1915, 1926–.
Gmelin 1791–92.
Hutchinson 1959.
Jussieu, A.L. de 1789.
Kuntze 1891–98.
Lindley 1846.
Meisner 1837–43.
Murray 1774, 1784.
Persoon 1805–07.
Reichenbach 1828.
Richter 1835–40.
Roemer y Schultes 1817–30.
Schnizlein 1843–70.
Schultes, J.A. 1822, 1824.
Schultes y Schultes 1827.
Spach 1834–48.
Sprengel 1825–28.
Willdenow 1797–1830.

21. PLANTAS ACUATICAS.

Beni 1972.
Cabrera y Fabris 1948.
Cook 1985.
Cook, Gut, Rix, Schneller y Seitz 1974.
Elliot, G.F.S. 1906.
Gunckel 1963a.
Pisano 1976a (XII).
Ramírez, Godoy, Contreras y Stegmeier 1982 (X).
Ramírez, Romero y Riveros 1976 (X), 1979.
Ramírez y Stegmeier 1982.
Saiz, Domínguez y Palma 1980 (V).

22. PLANTAS AMENAZADAS.

Aldén y Zizka 1989.
Anónimo 1986.
Benoit 1989a, 1989b.
Lobin 1990.
Muñoz, C. 1973.
Orliac 1990.

23. PLANTAS ANDINAS.

Alliende y Hoffmann 1985 (RM).
Arroyo, Armesto y Villagrán 1981.
Castro, Villagrán y Arroyo 1982.
Espinosa, R. 1932.
Hauri y Schroeter 1914.
Reiche 1893c.
Ruthsatz 1978.
Villagrán, Armesto y Arroyo 1981.

24. PLANTAS COMESTIBLES / PLANTAS TEXTILES / PLANTAS TINTOREAS.

Aldunate, Armesto, Castro y Villagrán 1983.
Baeza, V.M. 1936.
Claude Joseph 1931.
Munizaga y Gunckel 1958.
Muñoz, Barrera y Meza 1981.
Reiche 1915.
Villagrán, Meza, Silva y Vera 1984.

25. PLANTAS CULTIVADAS.

Aiton, W. 1789.
Aiton, W.T. 1810–13.
Dimitri 1978–80, 1982.
Duhamel du Monceau 1800–19.
Forbes 1833.
Garaventa 1949.
Hoffmann, A.E. 1983.
Isaacson 1979.
Johow 1893.
Lindley y Paxton 1850–53.
Parodi 1959.
Pastenes, Luza y Zagal 1979 (I).
Philippi, R.A. 1881a.
Robinson, G.W. 1950.
Rodríguez y Rodríguez 1981, 1983.
Sweet 1818, 1823–37.

26. PLANTAS MEDICINALES.

Aldunate, Armesto, Castro y Villagrán 1983.
Castro, Villagrán y Arroyo 1982.
Farga, Lastra y Hoffmann 1988.
Guajardo 1890.
Gusinde 1936.
Montes y Wilkomirsky 1985.
Muñoz, Barrera y Meza 1981.
Murillo 1861, 1889.
Pacheco, Chiang, Marticorena y Silva 1977.
San Martín 1983.
Santa Cruz 1935, 1937a, 1940.
Villagrán, Meza, Silva y Vera 1984.

INDICE GEOGRAFICO

I REGION.

Arroyo, Villagrán, Marticorena y Armesto 1982.
Cabrera 1957.
Castro, Villagrán y Arroyo 1982.
Fries 1905.
Gunckel 1961.
Hauman 1925b.
Muñoz y Prina 1987.
Pastenes, Luza y Zagal 1979.
Philippi, F. 1885a.
Philippi, R.A. 1885, 1891.
Poehlmann y Reiche 1900.
Ruthsatz 1977.
Villagrán, Arroyo y Armesto 1982.

II REGION.

Aldunate, Armesto, Castro y Villagrán 1983.
Cabrera 1957.
Fries 1905.
Gunckel 1961.
Hauman 1925b.
Jaffuel 1936.
Johnston, I.M. 1929a, 1932.
Munizaga y Gunckel 1958.
Opazo y Reiche 1909.
Philippi, R.A. 1857b, 1857e, 1860c, 1860d, 1891.
Reiche 1911b.
Reyes y Zizka 1989.
Ricardi 1957c.
Ruthsatz 1977.
Salgado, Ovalle, Martínez, Luza y Ramírez 1979.
Villagrán, Arroyo y Armesto 1981.

III REGION.

Arroyo, Marticorena y Villagrán 1984.
Gigoux 1935.
Johnston, I.M. 1929a, 1929c.
Kohler 1967.
Muñoz, C. 1965b.
Muñoz, M. 1985a.
Opazo y Reiche 1909.
Philippi, F. 1885b, 1886.
Philippi, R.A. 1857b, 1857e, 1860c, 1860d, 1865f, 1892f.
Reiche 1911b.

IV REGION.

Espinosa, M.R. 1938.
Gay 1837.
Hoffmann, A.E. 1980.
Morong 1891.
Muñoz y Pisano 1947.
Muñoz, C. 1965b.
Muñoz, M. 1985a.
Philippi, F. 1883, 1884, 1930.
Philippi, R.A. 1892f.
Skottsberg 1950.
Troncoso, Villagrán y Muñoz 1980.

V REGION.

Hoffmann, A.E. 1980.
Jaffuel y Pirion 1921.
Johow 1948.
Kunkel 1959f.
Kurtz 1886.
Looser 1929b, 1944b, 1950a.
Malme 1932a.
Mooney y Schlegel 1967.
Parra y Pichuantes 1981.
Philippi, R.A. 1861f, 1862c, 1870a, 1883–84, 1884b.
Saiz, Domínguez y Palma 1980.
Sanzin 1919b.
Villaseñor y Serey 1983.

REGION METROPOLITANA (RM).

Alliende y Hoffmann 1985.
Espinosa, M.R. 1924.
Grandjot y Grandjot 1936.
Hoffmann, A.E. 1980.
Looser 1929b, 1933a, 1933e.
Meigen 1893, 1894.
Navas 1973–79.
Philippi, R.A. 1888.
Schlegel 1966.

VI REGION.

Fuentes 1916b.
Hoffmann, A.E. 1980.
Moore, E. 1926.
Pirion 1930.

VII REGION.

Hoffmann, A.E. 1980, 1982.
Reiche 1895e, 1897k.
Rivera 1902.
Vidal y Silva 1925.

VIII REGION.

Dimitri 1972a.
Gunckel 1927c.
Hoffmann, A.E. 1982.
Jaffuel 1938.
Kunkel 1961, 1967b, 1968.
Matthei 1963.
Neger 1897a, 1897b, 1897c, 1901.
Oliver, C. 1936.
Pérez-Moreau, R.A. 1945a.
Philippi, R.A. 1862a, 1862b, 1892g.
Reiche 1895f, 1903a.
Roivainen 1933b, 1934.

IX REGION.

Dimitri 1972a.
Gunckel 1930b.
Hollermayer 1936.
Hoffmann, A.E. 1982.
Kunkel 1957d.
Neger 1897b, 1897c, 1899a, 1901.
Pérez-Moreau, R.A. 1945a.
Ramírez, Hauenstein, San Martín y Contreras 1989.
Ramírez, San Martín, Hauenstein y Contreras 1990.
Reiche 1895f.
Thomasson 1963.

X REGION.

Castillo 1907.
Castillo y Dey 1908.
Dimitri 1972a, 1974.
Dusén 1903a, 1903b.
Espinosa, M.R. 1905, 1916, 1917, 1943.
Godley 1968a.
Gotschlich 1913.
Gunckel 1931a, 1943d, 1963a.
Hauenstein, Sempe y Ramírez 1980.
Hauman 1913c, 1916b.
Hicken 1914.
Hoffmann, A.E. 1982.
Lechler 1857.
Looser 1945g.
Macloskie 1903–06.
Macloskie y Dusén 1915.
Muñoz, M. 1980b.
Neger 1897b, 1901.
Pérez-Moreau, R.A. 1945a.
Philippi, F. 1865.
Philippi, R.A. 1858b, 1860a, 1861a, 1865b, 1872b.
Pichi-Sermolli y Bizzarri 1978.
Pisano 1981.
Ramírez 1978.
Ramírez, Godoy, Contreras y Stegmaier 1982.
Ramírez y Romero 1974.
Ramírez, Romero y Riveros 1976.
Reiche 1895b, 1898d.
Roivainen 1933b.
Skottsberg 1910b, 1916b, 1921a, 1923.
Thomasson 1963.

Troncoso y Torres 1974.
Turrill 1919.
Villagrán 1980.
Villagrán, Meza, Silva y Vera 1984.
Villagrán, Serey y Soto 1974.

XI REGION.

Burkart 1945.
Dimitri 1972a, 1974.
Dusén 1903a, 1903b.
Espinosa, M.R. 1935.
Gunckel 1970c.
Hambleton 1936.
Hauman 1920.
Hooker, J.D. 1844—47.
Lechler 1857.
Looser 1945g.
Macloskie 1903—06.
Macloskie y Dusén 1915.
Neger 1901.
Pérez-Moreau, R.A. 1945a.
Philippi, R.A. 1863c.
Pichi-Sermolli y Bizzarri 1978.
Pisano 1972b, 1981, 1983a.
Reichert y von Rentzell 1945.
Seki 1968.
Skottsberg 1910b, 1916b, 1921a, 1923.
Spegazzini 1897a, 1897b, 1899, 1902a, 1902b.
Turrill 1919.

XII REGION.

Alboff 1896a, 1896b, 1902.
Arroyo, Marticorena, Miranda, Matthei, Landero y Squeo 1989.
Autran 1905.
Beaglehole 1962.
Boelcke, Moore y Roig 1985.
Britten y Rendle 1902.
Cunningham 1871.
Dainelli 1922.
De Wildeman 1905.
Decaisne 1853a.
Dimitri 1972a, 1974.
Dollenz 1980, 1983, 1987.
Donat 1934.
Dumont d'Urville 1825, 1844—53.
Dusén 1897, 1900, 1901, 1903a, 1903b, 1907.
Engler 1886.
Forster 1787.
Franchet 1889.
Gaudichaud 1825.
Greene, S.W. 1964.
Greene y Greene 1963.
Greene y Walton 1975.
Gunckel 1971a.
Hariot 1884, 1900.
Hauman 1920.
Hiepko 1969.
Hooker, J.D. 1844—47.
Hooker, W.J. 1843m.
Junge 1944.
Lechler 1857.
Macloskie 1903—06.
Macloskie y Dusén 1915.
Middleton 1909.
Moore, D.M. 1968a, 1973, 1974, 1975, 1978, 1983a, 1983b.
Moore y Goodall 1974, 1977.
Philippi, R.A. 1863c, 1879b.
Pichi-Sermolli y Bizzarri 1978.
Pisano 1970, 1971, 1972a, 1972c, 1973, 1974, 1976a, 1977, 1980a, 1980b, 1981, 1983a, 1983b, 1984, 1987a, 1990.
Pisano y Schlatter 1981a, 1981b.
Pisano y Venegas 1984.
Rendle 1904.
Roivainen 1933b.
Rowlee 1916.
Skottsberg 1905a, 1905b, 1906a, 1906b, 1909, 1910b, 1913b, 1913c, 1916b, 1921a, 1923, 1925a.
Spegazzini 1896, 1897a, 1897b, 1899, 1902a, 1902b.
Turrill 1919.
Wright 1911.

INDICE TAXONOMICO

PTERIDOPHYTA

Baker, J.G. 1891; Boivin 1950; Bommer 1867; Bonaparte 1915–25; Bower 1923–28; Brackenridge 1854; Capurro 1940; Castellanos y Capurro 1947, 1961; Christ 1897, 1910; Christensen 1905–34; Copeland 1929, 1947; Crabbe, Jermy y Mickel 1975; Desvaux, N.A. 1827; Duek y Rodríguez 1972; Eaton 1892; Espinosa, M.R. 1930a; Fée 1852a, 1852b, 1854–57; Godoy 1990; Godoy y Figueroa 1989; Grimes y Parris 1986; Gunckel 1983; Hauenstein, Sempe y Ramírez 1980; Holttum 1947; Hooker, W.J. 1838–42, 1846–64; 1861b; Hooker y Baker 1865–68; Hooker y Greville 1827–32; Jarrett 1985; Jermy, Crabbe y Thomas 1973; Keyserling 1873; Kunkel 1959a; Kunze 1850; Looser 1930a, 1930f, 1932b, 1940g, 1943b, 1945d, 1948a; Lyell 1870; Macloskie 1903–06; Mettenius 1856b, 1856–59, 1870; Moore, T. 1857–62; Parra y Pichuantes 1981; Pichi-Sermolli 1958, 1959, 1965a, 1970a, 1970b, 1977; Presl, K.B. 1836b; Rodríguez, R. 1990; Sadebeck 1898; Schott 1834–36; Smith, J. 1842, 1875; Sota, de la 1977a, 1977b; Stearn 1962; Swartz 1801, 1806; Tryon y Stolze 1989a, 1989b; Tryon y Tryon 1982; Villagrán, Rodríguez y Barrera 1986; Weatherby 1936.

ADIANTACEAE: Ver POLYPODIACEAE.

ASPIDIACEAE: Ver POLYPODIACEAE.

ASPLENIACEAE : Ver POLYPODIACEAE.

ATHYRIACEAE: Ver POLYPODIACEAE.

AZOLLACEAE

AZOLLA: Baker, J.G. 1886a, 1887; Di Fulvio 1956; Gaudichaud 1826–30; Gunckel 1932b; Herter 1928; Hieronymus 1896; Kaulfuss 1824; Kunkel 1967b; Kunze 1834; Lawalrée 1964d; Looser 1930b, 1955a; Lumpkin y Plucknett 1980; Mettenius 1847, 1856b; Ormeño y Grau 1988; Reed 1954, 1965; Remy y Fée 1854d; Sadebeck 1900a, 1900b; Sota, de la 1967, 1976b; Strasburger 1873; Sturm 1858; Svenson 1944.

BLECHNACEAE: Ver POLYPODIACEAE.

DAVALLIACEAE: Ver POLYPODIACEAE.

DENNSTAEDTIACEAE: Ver POLYPODIACEAE.

DICKSONIACEAE

Christensen y Skottsberg 1920a; Colla 1833–37, 1834–37; Johow 1892–93; Kunkel 1965a; Remy y Fée 1854b; Sota, de la 1967; Sturm 1858.

DICKSONIA: Diels 1899a; Holttum y Sen 1962; Kunze 1837; Looser 1933d, 1966a; Moore, T. 1880.

THYRSOPTERIS: Boodle 1915; Colla 1833–37; Diels 1899a; Holttum y Sen 1962; Kunze 1835, 1840–51b; Looser 1933d, 1966a; Mettenius 1856b, 1861; Moore, T. 1856.

EQUISETACEAE

EQUISETUM: Baker, J.G. 1887; Colla 1833–37; Diem 1943; Escalante y Liceaga 1953; Espinosa, M.R. 1930b; Goldmann 1843; Gunckel 1932b; Hauke 1961–62, 1963, 1978; Hieronymus 1896; Holub 1972; Hooker, W.J. 1861b; Hooker y Arnott 1830–41; Klotzsch 1845–48; Kunkel 1964, 1967b; Kunze 1834; Looser 1930b, 1939, 1949b, 1955a, 1961; Mettenius 1856–59; Milde 1861, 1863a, 1863b, 1863c, 1864, 1865, 1867a, 1867b, 1870; Pastore 1939; Philippi, R.A. 1891, 1895–96; Reed 1971; Remy y Fée 1854a; Sadebeck 1900d; Schaffner 1932; Sota, de la 1967, 1972d; Sturm 1858.

GLEICHENIACEAE

Diels 1900a.

GLEICHENIA: Christensen y Skottsberg 1920a; Claude Joseph 1929; Desvaux, N.A. 1813c; Diem 1943; Duek 1972; Gandoger 1912–13; Gunckel 1932b; Holttum 1957; Johow 1892–93; Kaulfuss 1824; Kuhn 1868–69; Kunkel 1965a, 1966; Kunze 1834; Looser 1934b, 1934f, 1937d, 1939, 1943c, 1945i, 1962b; Morton 1970; Nakai 1950; Philippi, R.A. 1873b, 1895–96; Remy y Fée 1854b; Rodríguez, R. 1990; St. John 1942; Sota, de la 1967; Sturm 1858; Weatherby 1936, 1939.

GRAMMITIDACEAE: Ver POLYPODIACEAE.

HYMENOPHYLLACEAE

Bosch, van den 1859, 1861a, 1861b, 1863; Christensen 1910, 1937; Christensen y Skottsberg 1920a; Claude Joseph 1929; Copeland 1938; Diem 1943; Diem y Lichtenstein 1959; Giesenhagen 1890; Goddijn 1913–19; Gunckel 1932b; Hicken 1921; Johow 1892–93; Kunkel 1965a, 1967b; Looser 1937b, 1939, 1942e, 1943c, 1945i; Morton 1968; Philippi, R.A. 1859b, 1864c; Prantl 1875–82; Presl, K.B. 1843; Ramírez, Steubing y Alberdi 1976; Remy y Fée 1854b; Sadebeck 1899; Sota, de la 1967; Sturm 1858.

HYMENOGLOSSUM: Klotzsch 1845–48; Kunkel 1959d; Looser 1952b.

HYMENOPHYLLUM: Bory 1827–29; Cavanilles 1801–02; Colla 1833–37, 1834–37; Copeland 1937; Espinosa, M.R. 1936c; Gandoger 1912–13; Hooker y Arnott 1830–41; Kaulfuss 1824; Klotzsch 1845–48; Kunze 1834, 1837, 1840–51b; Link 1827–33; Looser 1934a, 1936f, 1937f, 1941a, 1950a, 1960a; Martius 1828–34; Morton 1970; Philippi, R.A. 1895–96; Skottsberg 1951b; Smith, J.E. 1793; Sturm 1853; Weatherby 1936; Webb, D.A. 1964a.

SERPYLLOPSIS: Bosch, van den 1861a, 1861b; Gaudichaud 1826–30; Philippi, R.A. 1858g.

TRICHOMANES: Copeland 1933; Hébant-Mauri 1972; Kunkel 1965c; Kunze 1837; Philippi, R.A. 1856a, 1856b, 1857c.

ISOETACEAE

ISOETES: Diem 1943; Donat 1932; Franchet 1884; Looser 1939, 1961; Pastore 1936a, 1936b; Pfeiffer, N.E. 1922; Reed 1953; Sadebeck 1900e; Sota, de la 1967.

LOMARIOPSIDACEAE: Ver POLYPODIACEAE.

LOPHOSORIACEAE

LOPHOSORIA: Bory 1827–29; Christensen 1937; Christensen y Skottsberg 1920a; Claude Joseph 1929; Diels 1899a; Diem 1943; Gunckel 1932b; Holttum y Sen 1962; Johow 1892–93; Kaulfuss 1824; Kunkel 1965a, 1967b, 1969; Kunze 1834; Looser 1933d, 1936f, 1939, 1941a, 1943c, 1945a, 1945i, 1966a; Mettenius 1856b; Presl, K.B. 1847; Remy y Fée 1854b; Sota, de la 1967; Sturm 1858; Swartz 1788, 1801; Tryon, R.M. 1970, 1986.

LYCOPODIACEAE

Ollgaard 1987, 1989.

HUPERZIA (Ver también *LYCOPODIUM*): Holub 1985; Roivainen 1936; Rolleri y Deferrari 1988.

LYCOPODIUM: Baker, J.G. 1887; Bory 1827–29; Christensen y Skottsberg 1920a; Diem 1943; Forster 1786; Gaudichaud 1826–30; Greville y Hooker 1831–33; Herter 1949, 1949–50; Holub 1985; Klotzsch 1845–48; Kunkel 1965a; Kunze 1834; Looser 1937d, 1939, 1942e, 1943c, 1945a, 1945c, 1960a, 1961; Nessel 1939, 1940; Palisot de Beauvois 1805; Philippi, R.A. 1858g, 1865c; Presl, K.B. 1825–35; Pritzel, E. 1900a; Remy y Fée 1854c;

Roivainen 1936; Rolleri 1979; Skottsberg 1951b; Sota, de la 1967; Spring 1841—43, 1842—50; Sturm 1858.

MARSILEACEAE

Sota, de la 1967.

MARSILEA: Baker, J.G. 1886a; Braun 1864; Crabbe 1964b; Johnson 1986; Looser 1961; Reed 1954, 1965; Robinson y Fernald 1895; Sadebeck 1900a, 1900c; Sota, de la 1976b.

PILULARIA: Baker, J.G. 1886a, 1887; Braun 1864; Jaffuel 1932; Looser 1955a, 1961; Philippi, R.A. 1873b; Reed 1954; Sadebeck 1900a, 1900c.

OPHIOGLOSSACEAE

Bitter 1900; Clausen 1938; Diem 1943; Lichtenstein 1944a; Prantl 1884; Sota, de la 1967.

BOTRYCHIUM: Alston 1960; Christ 1906; Hieronymus 1896; Holub 1973b; Lichtenstein 1944b; Looser 1936f, 1971a; Prantl 1883; Reeves 1977; Rothmaler 1964b; Spegazzini 1924; Underwood 1903.

OPHIOGLOSSUM: Christensen 1910; Christensen y Skottsberg 1920a, 1920b; Clausen 1948; Colla 1833—37, 1834—37; Gómez, L.D. 1973; Greville y Hooker 1831—33; Gunckel 1932b, 1954b; Hooker y Arnott 1830—41; Kunkel 1965a; Kunze 1834; Looser 1939, 1955a, 1958a; Moore, D.M. 1970a; Philippi, R.A. 1864c; Prantl 1883; Presl, K.B. 1845b; Remy y Fée 1854b; Rothmaler 1964a; Skottsberg 1951b; Sota, de la 1972d; Sturm 1858.

POLYPODIACEAE

Alston 1956; Bory 1827—29; Cavanilles 1801—02; Ching 1940; Christensen 1910, 1937; Christensen y Skottsberg 1920a, 1920b; Claude Joseph 1929; Colla 1833—37, 1834—37; Diels 1899b; Diem 1943; Gandoger 1912—13; Goldmann 1843; Gunckel 1932b; Hicken 1906, 1908, 1909a, 1909b, 1909c, 1909d, 1910, 1912; Hieronymus 1896; Hooker y Arnott 1830—41; Johow 1892—93; Kaulfuss 1824; Kunkel 1965a, 1967b; Kunze 1834; Link 1827—33, 1841; Looser 1930b, 1931c, 1934a, 1936f, 1939, 1943c, 1945i, 1945k, 1949b, 1950a, 1955a, 1958a, 1960a; Maxon 1915; Philippi, R.A. 1858g, 1861b, 1864c, 1873b, 1895—96; Remy y Fée 1854b; Skottsberg 1951b; Sota, de la 1967, 1973a; Sturm 1858.

ADIANTUM: Espinosa, M.R. 1931b, 1936c, 1936d; Hieronymus 1909; Hoshizaki 1970; Keyserling 1875; Klotzsch 1845—48; Kuhn 1882; Kunze 1837;

Lawalrée 1964b; Looser 1930b, 1936a, 1945f, 1946, 1950b; Sota, de la 1972d; Stolze 1981; Tryon, R.M. 1957, 1964; Weatherby 1939.

ARGYROCHOSMA: Ver *NOTHOLAENA*.

ARTHROPTERIS: Kunze 1837.

ASPLENIUM: Brownsey 1977; Desvaux, N.A. 1811; Espinosa, M.R. 1930c; Forster 1786; Godley 1963b; Hooker, W.J. 1839, 1859, 1861b; Johnston, I.M. 1929a; Kunkel 1967a; Kunze 1837; Looser 1938b, 1938c, 1944a, 1946, 1948f, 1950b, 1962a, 1970; Maxon 1913; Mettenius 1859b; Pisano 1978; Rodríguez, R. 1990; Sota, de la 1973b; Stolze 1981, 1986; Weatherby 1931, 1936; Zoellner 1971b.

BLECHNUM: Christ 1902; Desvaux, N.A. 1811; Espinosa, M.R. 1932, 1937b, 1939; Gaudichaud 1826–30; Godley 1963b; Goldmann 1843; Hooker, W.J. 1837f, 1859; Joe 1960; Keyserling 1873; Kuhn 1868; Kunkel 1959b, 1959c; Kunze 1837, 1840–51b; Looser 1933h, 1945f, 1946, 1947, 1949b, 1950b, 1953b, 1958b; Mettenius 1856b, 1856–59; Moore, T. 1866; Morbelli 1976; Morton 1970; Pisano 1976b; Presl, K.B. 1849; Rosenstock 1906; Skottsberg 1954c; Sota, de la 1970a, 1970b, 1972a, 1972b, 1972c, 1973b; Sturm 1853; Trevisan 1851, 1869; Weatherby 1939.

CHEILANTHES (Ver también *NOTHOLAENA*): Barrera 1986; Desvaux, N.A. 1811, 1813d; Hieronymus 1909; Looser 1936a, 1953b, 1955b, 1960b; Maxon 1918; Mettenius 1859a; Pichi-Sermolli 1952b; Proctor 1977; Rodríguez y Marticorena 1982; Sota, de la 1972d; Stolze 1981; Tryon, R.M. 1964; Tryon y Tryon 1981; Weatherby 1936; Zoellner 1975b.

CRYPTOGRAMMA: Looser 1940e, 1950b.

CTENITIS: Ver *MEGALASTRUM*.

CYSTOPTERIS: Benl 1966; Blasdell 1963; Crabbe 1964a; Espinosa, M.R. 1931a; Looser 1968b; Mettenius 1856b; Stolze 1981.

DAVALLIA: Desvaux, N.A. 1811; Forster 1786; Hoshizaki 1981; Swartz 1801.

DENNSTAEDTIA: Espinosa, M.R. 1939; Looser 1937b, 1940e, 1971b; Sota, de la 1972d; Tryon, R.M. 1960, 1964.

DIPLAZIUM: Espinosa, M.R. 1942.

DOODIA: Christensen y Skottsberg 1920b.

DRYOPTERIS: Diem 1960; Espinosa, M.R. 1930c; Fraser-Jenkings 1986; Hicken 1913a, 1913b; Kunkel 1969; Looser 1931a; Mettenius 1858; Rodríguez, R. 1972; Stolze 1981.

ELAPHOGLOSSUM: Christ 1899; Fée 1845; Hicken 1913a, 1913b; Krajina 1938; Looser 1938a, 1941c; Mickel y Atehortua 1980; Sota, de la 1973b; Stolze 1981.

GRAMMITIS: Copeland 1951; Desvaux, N.A. 1811, 1813c; Dudley 1981; Looser 1951b, 1953b; Mettenius 1856a; Parris 1975, 1981; Parris y Given 1976; Pichi-Sermolli y Bizzarri 1978; Pisano 1987b; Rodríguez, R. 1974; Sota, de la 1961, 1966; Tardieu-Blot 1962; Weatherby 1936.

HISTIOPTERIS: Agardh 1839; Godley 1963b; Kunze 1837; Looser 1936e, 1945j; Stolze 1981; Tryon, R.M. 1964.

HYPOLEPIS: Brownsey y Chinnock 1987; Espinosa, M.R. 1930c, 1931a; Looser 1963a; Mettenius 1856–59, 1858; Rodríguez, R. 1990.

MEGALASTRUM: Christensen 1920; Espinosa, M.R. 1930c; Holttum 1986; Looser 1931a; Mettenius 1856b, 1856–59, 1858; Rodríguez, R. 1972, 1990; Smith y Moran 1987; Stolze 1990.

MICROLEPIA: Hicken 1913a, 1913b; Presl, K.B. 1849.

MICROSORUM: Hicken 1913a, 1913b; Looser 1951b; Pichi-Sermolli 1973.

NOTHOLAENA (Ver también *CHEILANTHES*): Barrera 1986; Desvaux, N.A. 1813b; Domin 1914–15; Ewan 1960; Hooker, W.J. 1861b; Kunze 1840–51b; Looser 1940f, 1942c, 1945b, 1951a, 1952b, 1956a, 1964; Maxon 1915; Maxon y Weatherby 1939; Mettenius 1856b, 1859a; Philippi, R.A. 1891; Pichi-Sermolli 1951b; Sota, de la 1968a, 1972d; Stolze 1981; Tryon, R.M. 1956, 1964; Weatherby 1939; Windham 1987.

PELLAEA: Hooker, W.J. 1859; Kuhn 1868–69; Link 1841; Looser 1940f, 1942d, 1950b, 1956a; Prantl 1882; Sota, de la 1972d; Stolze 1981; Tryon, A.F. 1957; Tryon, R.M. 1964.

PHYMATODES: Ver *MICROSORUM*.

PHYMATOSORUS: Ver *MICROSORUM*.

PITYROGRAMMA: Ver *TRISMERIA*.

PLEOPELTIS: Looser 1951b; Mettenius 1856a; Pichi-Sermolli 1965b; Sota, de la 1961, 1973b.

PLEUROSORUS: Bange 1952; Hieronymus 1908; Kunze 1837; Looser 1931c, 1933b, 1949b; Rodríguez, R. 1975; Salvo 1979; Salvo, Prada y Díaz 1982; Villagrán y Mesa 1971.

POLYPODIUM: Espinosa, M.R. 1930c; Ewan 1960; Hicken 1913a, 1913b; Johnston, I.M. 1929a; Klotzsch 1845–48; Kunkel 1959e, 1965b; Kunze 1837; Looser 1936a, 1943a, 1948e, 1951b; Maxon 1916; Mettenius 1856a; Philippi, R.A. 1860c, 1860d, 1860e; Remy y Fée 1854e; Sota, de la 1961, 1968b.

POLYSTICHUM: Baker, J.G. 1886b; Christ 1893, 1905; Diem 1958, 1960; Fernald 1924; Espinosa, M.R. 1934; Gómez, L.D. 1973; Looser 1931b, 1936a, 1964, 1968a; Mettenius 1856–59, 1858; Presl, K.B. 1849; Rodríguez, R. 1988.

PTERIS: Agardh 1839; Looser 1933b, 1936e, 1945f, 1946, 1952b, 1962a; Mettenius 1856–59; Weatherby 1936, 1939.

RUMOHRA: Ching 1934; Forster 1786; Gaudichaud 1826–30; Kato 1974; Kunze 1837; Looser 1968a; Mettenius 1858; Raddi 1819, 1825; Rodríguez, R. 1972; Schott 1834–36; Tardieu-Blot 1956.

THELYPTERIS: Abbiatti 1958; Christensen 1907, 1911, 1912; Espinosa, M.R. 1930c; Grimes y Parris 1986; Looser 1931a; Mettenius 1858; Morton 1963; Ponce 1988; Reed 1968a; Rodríguez, R. 1972; Sota, de la 1973b; Stolze 1981.

TRISMERIA: Espinosa, M.R. 1930c; Kunkel 1965c; Looser 1930c, 1933b, 1968b; Sota, de la 1972d; Stolze 1981; Tryon, R.M. 1962, 1964.

VITTARIA: Fée 1852a; Hicken 1913a, 1913b.

WOODSIA: Brown, D.F.M. 1964; Looser 1967a, 1968b; Sota, de la 1973b.

PSILOTACEAE

PSILOTUM: Looser 1958a; Müller, K.A.F.W. 1856; Pritzel, E. 1900b; Reed 1966; Salvo y España 1987; Skottsberg 1951b; Sota, de la 1967, 1972d; Spring 1841–43, 1842–50.

SALVINIACEAE

SALVINIA: Baker, J.G. 1886a; Forno 1983; Herzog, R. 1935; Hieronymus 1896; Lawalrée 1964c; Lichtenstein 1939; Link 1841; Looser 1961; Mettenius 1856b; Reed 1954, 1965; Sadebeck 1900a, 1900b; Sota, de la 1967, 1976a.

SCHIZAEACEAE

Diels 1900b; Prantl 1881.

SCHIZAEA: Gaudichaud 1826–30; Godley 1963b; Labillardière 1804–07; Looser 1937e, 1961; Philippi, R.A. 1859b; Prantl 1875–82; Presl, K.B. 1845b; Sota, de la 1967.

SELAGINELLACEAE

SELAGINELLA: Hauenstein, Sempe y Godoy 1981; Kunkel 1969; Lawalrée 1964a; Palisot de Beauvois 1812; Spring 1841–43, 1842–50.

THELYPTERIDACEAE: Ver POLYPODIACEAE.

THYRSOPTERIDACEAE: Ver DICKSONIACEAE.

VITTARIACEAE: Ver POLYPODIACEAE.

GYMNOSPERMAE-ANGIOSPERMAE

ACANTHACEAE

Lindau 1895; Reiche 1908b.

DICLIPTERA: Philippi, R.A. 1860c, 1860d, 1860e.

STENANDRIUM: Ariza y Ferrucci 1982; Blake, S.F. 1917; Cavanilles 1791–1801; Daniel 1984; Gay 1849s; Gunckel 1943e; Hooker y Arnott 1830–41; Leonard 1953; Long 1970; Nees 1847; Neger 1900.

AEXTOXICACEAE

AEXTOXICON: Alvarez 1955; Behn 1944; Candolle, A. de 1868b; Decaisne 1858; Fortunato 1988; Fuentes 1930; Gay 1851g; Hooker, W.J. 1836f; Miers 1862a, 1862–71, 1870c; Pax 1890–91; Pérez-Moreau, R.A. 1944, 1945a; Ruiz y Pavón 1794, 1798.

AIZOACEAE

Bittrich 1986; Bogle 1970; Candolle, A.P. de 1828j; Colla 1833–37; Fenzl 1836–50; Hooker y Arnott 1833; Macbride 1937b; Pax 1889b; Pax y Hoffmann 1934a; Reiche 1898a.

CARPOBROTUS: Baeza, V.M. 1936; Blake, S.T. 1969; Gay 1848a; Haworth 1794–95; Herre 1971; Moss 1914; Muñoz, C. 1966; Salm-Dyck 1836–63; Webb, D.A. 1964b.

MESEMBRYANTHEMUM: Herre 1971; Philippi, R.A. 1894–95; Pérez-Moreau, R.L. 1984a; Rothmaler 1941b; Salm-Dyck 1836–63; Tutin 1964c.

SESUVIUM: Nevling 1961a.

TETRAGONIA: Barnéoud 1847b; Gray 1854; Hooker y Arnott 1830–41; Johnston, I.M. 1929a; Muñoz, C. 1939; Pallas 1781; Philippi, R.A. 1860c, 1860d, 1860e, 1872c, 1891, 1893–94; Sims 1822b; Troncoso, N.S. 1987b; Tutin 1964e.

ALISMATACEAE

Agostini 1974a; Buchenau 1869a, 1882, 1889a, 1903b; Correa 1969d; Hauman 1915c; Haynes y Holm-Nielsen 1987b; Kunth 1833–50; Micheli 1881; Pilger 1906c; Rogers 1983.

ALISMA: Baeza, V.M. 1928; Buchenau 1869b; Cavanilles 1801—02; Dandy 1980a; Espinosa, M.R. 1927; Gunckel 1932a; Hendricks 1957; Samuelsson 1932.

SAGITTARIA: Bogin 1955; Buchenau 1869b; Chamisso y Schlechtendal 1826—36; Gay 1852g; Hooker, J.D. 1884b; Philippi, R.A. 1858e; Rataj 1972.

AMARANTHACEAE

Agostini 1974b; Covas 1939b; Fenzl 1836—50; Moquin 1849c; Reed 1968b; Reiche 1911c; Remy 1949c; Robertson 1981; Schinz 1893, 1933; Standley, P.C. 1937a; Walpers y Schauer 1843.

ALTERNANTHERA: Desfontaines 1829—32; Duke 1961b; Eliasson 1987; Johnston, I.M. 1929a; L'Héritier 1785—1805; Svenson 1946.

AMARANTHUS: Aellen 1964b; Carretero 1979a; Coons 1977—78; Covas 1941; Duke 1961b; Eliasson 1987; Hunziker, A.T. 1965, 1966; Pedersen 1984a, 1987a; Sauer 1950, 1967; Suessenguth 1939; Thellung 1919; Weaver y McWilliams 1980.

GOMPHRENA: Holzhammer 1955—56; Marticorena y Quezada 1988; Oliver, D. 1870; Pedersen 1990; Remy 1846—47; Suessenguth 1934; Stuchlik 1913a, 1913b.

AMARYLLIDACEAE

Baker, J.G. 1878b, 1888; Ellenbecker 1975; Gay 1854e; Herbert 1825; Holmberg 1905; Hooker y Arnott 1830—41; Hutchinson 1935; Kunth 1833—50; Macbride 1936b; Pax 1887a; Pax y Hoffmann 1930; Philippi, R.A. 1858f, 1860c, 1860d, 1860e, 1862c, 1864c, 1873b, 1879b, 1895—96; Poeppig 1833; Ravenna 1969c, 1974; Roemer 1846—47; Ruiz y Pavón 1798—1802; Traub 1934a, 1963.

ALSTROEMERIA: Baker, J.G. 1888; Bayer 1983, 1986, 1987; Buxbaum 1954; Cavanilles 1801—02; Curtis 1790a, 1790b; Drathen 1939; Garaventa 1971; Goodspeed 1940; Graham, R. 1829b, 1831d, 1834d; Grau 1982a; Grau y Bayer 1982; Gunckel 1969; Herbert 1837, 1843a; Hooker, W.J. 1822—27; Hunziker, A.T. 1973; Jacquin, N.J. 1787—97; Ker-Gawler 1823c; Lindley 1825f, 1826c, 1831e, 1839a; Loddiges 1817, 1826a, 1826d, 1827, 1828b, 1829e; Looser 1953a; Meyen 1834—35; Muñoz, C. 1966; Ortgies 1859; Philippi, R.A. 1862d; Presl, K.B. 1825—35; Pyykkö 1966; Ravenna 1988b; Redouté 1802—16; Rendle 1904; Roemer 1846—47; Schauer 1843; Sims 1822a, 1823o; Uphof 1952; Urban, O. 1927.

BOMAREA: Baker, J.G. 1888; Goodspeed 1940; Graham, R. 1834c; Gunckel 1969; Herbert 1837; Hunziker, A.T. 1973; Ker-Gawler 1814; Kraenzlin 1908a; Loddiges 1831e, 1832i; Looser 1953a; Muñoz, C. 1966; Ricardi 1961a.

FAMATINA: Ravenna 1972a, 1981b.

HABRANTHUS: Ravenna 1970.

HIPPEASTRUM: Baker, J.G. 1878a; Géel, van 1827–32; Goodspeed 1940; Herbert 1826a, 1826b, 1837; Ker-Gawler 1808; L'Héritier 1789–92; Lindley 1824a, 1824b, 1825f, 1830e, 1830h, 1831d, 1831f, 1837c, 1838c, 1842a; Loddiges 1823b, 1831g, 1831j, 1832b, 1832c; Muñoz, C. 1966; Philippi, R.A. 1865d, 1884d; Presl, K.B. 1845a; Renjifo y Philippi 1884; Sims 1823e; Traub 1934b, 1956, 1958; Traub y Moldenke 1949; Traub y Uphof 1938, 1939, 1949.

LEONTOCHIR: Baker, J.G. 1888; Bentham 1882; Hunziker, A.T. 1973; Muñoz, C. 1966, 1973; Pax 1897; Philippi, R.A. 1873b.

PHYCELLA (Ver también *HIPPEASTRUM*): Ravenna 1981b.

PLACEA: Lindley 1841b; Looser 1937a; Miller, W. 1901; Muñoz, C. 1966; Pax 1897; Ravenna 1981b; Traub y Moldenke 1949.

RHODOPHIALA (Ver también *HIPPEASTRUM*): Hunziker, A.T. 1985; Presl, K.B. 1845a; Ravenna 1970; Traub 1953a, 1956; Traub y Moldenke 1949; Traub y Uphof 1938, 1939.

STENOMESSON: Ravenna 1974.

TRAUBIA: Mahu 1968b; Ravenna 1974; Traub y Moldenke 1947.

ANACARDIACEAE

Barkley 1942, 1957c; Cabrera 1938a; Engler 1883, 1892; Gay 1847c; Gray 1854; Hooker y Arnott 1833; Marchand 1869; Reiche 1897a.

HAPLORHUS: Engler 1881; Harms 1933; Macbride 1951; Muñoz, C. 1973; Ricardi 1957b.

LITHREA: Baeza, V.M. 1936; Barkley 1962; Blume 1849–57; Hooker y Arnott 1830–41; Looser 1937a; Turczaninow 1858.

SCHINUS: Ambrosetti 1972; Andrews 1811; Baeza, V.M. 1936; Barford 1987; Barkley 1944, 1957a; Cabrera 1937c, 1939e; Candolle, A.P. de 1825d;

Cavanilles 1791—1801; Colla 1833—37; Diez 1915; Engler 1881; Frenguelli 1937; Gómez Ortega 1797—1800; Hooker, J.D. 1895a; Hooker, W.J. 1834b; Johnston, I.M. 1938b; Kunth 1824; Leyton e Ibáñez 1931b; Lindley 1833d, 1833e, 1833g; Macbride 1951; Marticorena y Quezada 1988; Martínez Crovetto 1963a; Múlgura 1988; Philippi, R.A. 1860c, 1860d, 1860e, 1863c, 1864c, 1893c; Pyykkö 1966; Ricardi 1957b; Tenore 1845; Turczaninow 1858, 1863b; Tutin 1968d.

APOCYNACEAE

Gay 1849k; Reiche 1906a; Schumann 1895a.

ELYTROPUS: Candolle, A. de 1844c; Ezcurra 1981; Hooker y Arnott 1830—41, 1834; Leyton e Ibáñez 1930k; Miers 1878; Miquel 1853; Mueller, J. 1860a, 1860b; Pichon 1950; Poeppig y Endlicher 1835—45; Santa Cruz 1937a; Woodson 1933—36.

SKYTANTHUS: Candolle, A. de 1844c; Meyen 1834—35; Miers 1878; Schauer 1843.

VINCA: Baeza, V.M. 1928; Marzocca 1952; Gunckel 1931c; Stearn 1972.

APONOGETONACEAE

APONOGETON: Bruggen 1968—73; Dandy 1980d; Planchon 1844; Ramírez 1977.

ARACEAE

PISTIA: Crisci 1971b; Engler 1879; Hooker, W.J. 1851a; Standley, P.C. 1944.

ARALIACEAE

Gay 1848e; Harms 1894—97; Hutchinson 1964—67.

PSEUDOPANAX: Baillon 1879; Harms 1896, 1897b; Miquel 1853; Muñoz, C. 1964b; Philippi, R.A. 1858c; Reiche 1899b; Rossow 1988f; Seemann 1867.

ARAUCARIACEAE

ARAUCARIA: Antoine 1840—41; Baeza, V.M. 1936; Baeza y Llaña 1942; Barrett 1959; Barsali 1909; Bernath 1937; Carrière 1855, 1867; Covas 1938, 1939a; Dallimore y Jackson 1961, 1967; Daubenton 1787; Eichler, A.W. 1887a; Endlicher 1847; Gaussen 1944—; Gay 1852e; Gunckel 1966a, 1966b; Hosseus 1915b; Jackson, A.B. 1946; Koch, K.H.E. 1869—73; Lindley y Gordon 1850; Montaldo 1974; Morgenthal 1964; Muñoz, C. 1973; Neger

1897d, 1944; Parlatore 1868b; Pavón 1797; Pérez-Moreau, R.A. 1945b; Pilger 1926b; Raffill 1906; Reiche 1900c; Richard, L.C. 1826; Rouane y Woltz 1979; Salisbury, R.A. 1807; Seward y Ford 1906; Stockey 1982; Woltz 1985.

ARISTOLOCHIACEAE

Schmidt 1935.

ARISTOLOCHIA: Duchartre 1864; Gay 1851e; Lindley 1834e; Philippi, R.A. 1861b, 1864c, 1895b; Solereder 1889.

ASCLEPIADACEAE

Decaisne 1844; Gay 1849l; Hooker y Arnott 1834; Meyer, T. 1944; Philippi, R.A. 1864c; 1895a; Reiche 1906a, 1906b; Schumann 1895b.

APHANOSTELMA: Malme 1932b; Marticorena y Quezada 1988.

ASCLEPIAS: Markgraf 1972; Meyer, T. 1979; Woodson 1954.

ASTEPHANUS: Decaisne 1838; Malme 1936a.

CYNANCHUN: Malme 1936b; Meyer, T. 1944; Philippi, R.A. 1860c, 1860d, 1860e, 1873b; Pyykkö 1966.

DIPLOLEPIS: Brown, R. 1810c, 1866–68.

PHILIBERTIA: Malme 1933; Philippi, R.A. 1891.

TWEEDIA: Colla 1833–37, 1834–37; Hooker y Arnott 1830–41; Malme 1904; Pilger 1908a; Rua 1989.

BALANOPHORACEAE

JUELIA: Ver *OMBROPHYTUM*.

OMBROPHYTUM: Asplund 1928; García y Esponda 1983; Gunckel 1945a; Hansen, B. 1980; Harms 1935b; Kuijt 1969; Macbride 1937b; Muñoz, C. 1973; Pfister 1947; Sleumer 1954b; Soehrens 1912.

BASELLACEAE

ULLUCUS: Hooker, W.J. 1851e.

BERBERIDACEAE

BERBERIS: Ahrendt 1961; Baeza, V.M. 1936; Candolle, A.P. de 1817–21, 1824d; Colla 1833–37; Comber 1940; Dippel 1889–93; Flores 1989; Forster 1787; Gandoger 1912–13; Gay 1845d; Godley 1963b; Gray 1854; Hombron y Jacquinot 1843–53; Hooker, J.D. 1880, 1884d; Hooker, W.J. 1822–27, 1844d, 1847a, 1851c; Hooker y Arnott 1830–41, 1833; Job 1942; Koch, K.H.E. 1853–54, 1869–73; Lechler 1857; Lindley 1840c, 1845b, 1850; Loddiges 1833c; Muñoz, C. 1948, 1973; Orsi 1976, 1984; Pérez-Moreau, R.A. 1945b; Philippi, R.A. 1857h, 1858c, 1860c, 1860d, 1860e, 1863c, 1864c, 1872c; Poeppig y Endlicher 1835–45; Prantl 1888d; Pyykkö 1966, Reiche 1894b, 1901d, 1905c, 1910b; Schneider 1905a, 1905b; Sealy 1938; Smith, J. 1851a; Sprague 1932; Sweet 1823–37; Tischler 1902; Usteri 1899, 1903; Weddell 1855–61.

BETULACEAE

ALNUS: Ball, P.W. 1964a; Furlow 1979, 1990.

BIGNONIACEAE

Bureau 1864; Candolle, A.P. de 1838c, 1845; Fabris 1965; Gay 1849n; Macbride 1961; Philippi, R.A. 1858e, 1864c, 1895a; Reiche 1906c, 1906d; Schumann 1894–95.

ARGYLIA: Don, D. 1823, 1829; Endlicher 1837–41; Fabris 1965; Gleisner y Ricardi 1969; Hooker, J.D. 1895b; Johnston, I.M 1929a, 1938b; Meyen 1834–35; Muñoz, C. 1966; Philippi, R.A. 1860c, 1860d, 1860e, 1865f, 1870a, 1873b; Presl, K.B. 1845a.

CAMPSIDIUM: Fabris 1965; Hooker, J.D. 1874a; Muñoz, C. 1966; Seemann 1862.

ECCREMOCARPUS: Bertero 1828; Don, D. 1829; Fabris 1965; Hooker, J.D. 1879a; Lindley 1825e, 1830i; Loddiges 1829b; Muñoz, C. 1966; Ruiz y Pavón 1794, 1798; Sandwith 1965; Schauer 1843.

TECOMA: Cavanilles 1791–1801; Hooker, W.J. 1856b; Muñoz, C. 1964b, 1966; Schauer 1843; Seemann 1863a.

BORAGINACEAE

Brand 1931; Candolle, A.P. de 1845–46; Clos 1849a; Colla 1833–37, 1834–37; Gürke 1893–95; Hooker y Arnott 1830–41; Johnston, I.M. 1924a; Macbride 1960; Philippi, R.A. 1858e, 1860c, 1860d, 1860e, 1861b, 1864c,

1873b, 1891, 1895a; Pyykkö 1966; Reiche 1907c, 1907d; Ruiz y Pavón 1798–1802; Weddell 1855–61.

AMSINCKIA: Bernhardi 1833; Cesati 1873; Chater 1971, 1972c; Druce 1908; Fischer y Meyer 1836; Johnston, I.M. 1924c, 1927, 1935a; Lehmann 1818; Moris 1831, 1834, 1835b; Spegazzini 1902a; Suksdorf 1931.

ANCHUSA: Chater 1972a; Johnston, I.M. 1927.

ASPERUGO: Hansen, A. 1972; Matthei y Rodríguez 1990.

BORAGO: Chater 1972b; Johnston, I.M. 1927; Pérez-Moreau, R.L. 1979.

COLDENIA: Ver *TIQUILIA*.

CORDIA: Hooker, J.D. 1877a; Walpers 1843.

CRYPTANTHA: Brand 1924a, 1924b, 1927, 1931; Fischer y Meyer 1836; Grau 1981a, 1982b; Gray 1885; Greene, E.L. 1887b; Johnston, I.M. 1927, 1928a, 1935a; Pérez-Moreau, R.L. 1976; Pérez-Moreau y Cabrera 1983; Reiche 1902b; Treviranus 1833a.

CYNOGLOSSUM: Brand 1921; Johnston, I.M. 1927; Kovanda 1972; Lehmann 1818; Philippi, R.A. 1884a; Sims 1820a.

ECHIUM: Espinosa, M.R. 1913; Gibbs 1972; Johnston, I.M. 1927; Lehmann 1818; Looser 1940d; Pérez-Moreau, R.L. 1979; Piggin 1977.

HELIOTROPIUM: Arroyo y Marticorena 1985; Gangui 1955; Johnston, I.M. 1928a, 1932, 1937; Lehmann 1818; Miers 1862–71, 1868b, 1870f; Pérez-Moreau y Cabrera 1983; Pisano 1976c; Sims 1826b; Walpers 1843.

MYOSOTIS: Grau y Merxmüller 1972; Grau y Schwab 1982; Greene, E.L. 1895b; Grisebach 1854; Hooker, W.J. 1844c; Johnston, I.M. 1927, 1959; Lehmann 1818; Stroh 1941; Schuster, R. 1967.

NESOCARYUM: Johnston, I.M. 1927; Philippi, R.A. 1870c.

OMPHALODES: Brand 1921; Ferguson, L.F. 1972c.

PECTOCARYA: Brand 1921; Gray 1876; Johnston, I.M. 1927; Lehmann 1818; Ricardi y Marticorena 1966; Thorne 1978; Veno 1979.

PLAGIOBOTHRYS: Fischer y Meyer 1836; Gray 1885; Greene, E.L. 1887a, 1895b; Johnston, I.M. 1923a, 1927, 1928a; Lehmann 1818; Macbride 1916.

SELKIRKIA: Johnston, I.M. 1927.

TIQUILIA: Arroyo y Marticorena 1985; Johnston, I.M. 1924a, 1956; Richardson, A.T. 1976, 1977; Svenson 1946.

BROMELIACEAE

Baker, J.G. 1889; Gay 1854a; Harms 1930; Looser 1948b; Mez 1896, 1934–35; Philippi, R.A. 1859b, 1860c, 1860d, 1860e, 1864c, 1895–96; Poeppig 1833; Ruiz y Pavón 1798–1802; Smith, L.B. 1945, 1967; Smith y Looser 1934; Varadarajan y Gilmartin 1988; Wittmack 1887–88, 1897.

DEUTEROCOHNIA: Muñoz, C. 1966; Smith y Downs 1974.

FASCICULARIA: Lucibell 1974; Mez 1919; Muñoz, C. 1966; Smith y Downs 1979; Webb, D.A. 1980b.

GREIGIA: Muñoz, C. 1966; Regel 1865, 1867; Skottsberg 1936; Smith y Downs 1979; Weber, W. 1984.

OCHAGAVIA: Beer 1856; Espinosa, M.R. 1947; Looser 1950c; Muñoz, C. 1966; Philippi, R.A. 1856a, 1856b, 1857c, 1858f; Smith y Downs 1979; Smith y Looser 1934; Wright 1906.

PUYA: Elliot, C. 1936; Fischer, Meyer y Regel 1846–69; Gaudichaud 1841–66; Gourlay 1950a, 1950b, 1952; Hemsley 1908; Hooker, W.J. 1853a; Leyton e Ibáñez 1929c; Lindley 1840a; Looser 1933f; Poeppig 1835a; Poeppig y Endlicher 1835–45; Regel 1858; Ruiz y Pavón 1794, 1798; Smith, L.B. 1964a, 1964b, 1970a; Smith y Downs 1974; Smith y Looser 1935; Varadarajan 1990; Weber, W. 1984.

TILLANDSIA: Baker, J.G. 1878c, 1887–88; Hooker, J.D. 1877b; Philippi, R.A. 1889b; Presl, K.B. 1825–35; Schauer 1843; Smith, L.B. 1934, 1935, 1944, 1970b; Smith y Downs 1977; Winkler, S. 1990.

BUDDLEJACEAE

BUDDLEJA: Bentham 1846; Clos 1849c; Curtis 1791; Hope 1782; Jacquin, N.J. 1781–95; Kunth 1846; Leeuwenberg 1979, 1980; Leyton e Ibáñez 1930e; Macbride 1959; Pfister 1953; Philippi, R.A. 1873b; Pyykkö 1966; Reiche 1911c; Ruiz y Pavón 1798, 1798–1802; Smith, L.B. 1937.

CACTACEAE

Backeberg 1934–38, 1942, 1958–62, 1966; Backeberg y Knuth 1935; Baeza, V.M. 1936; Berger 1905, 1929; Britton y Rose 1919–23; Candolle, A.P. de

1828k, 1829a; Colla 1831, 1833–37, 1834–37; Doelz 1942; Donald y Rowley 1966; Eggli 1985a, 1985b; Espinosa, M.R. 1933, 1940; Follmann y Mahu 1964; Garaventa 1933a; Gay 1848b; Gray 1854; Hoffmann, A.E. 1989; Hooker, W.J. 1837c, 1837d; Hunt y Taylor 1986; Hutchinson 1964–67; Hutchison 1953a, 1953b, 1955; Ito 1957, 1981; Johow 1921; Jung 1979; Kiesling 1975, 1978, 1984, 1986, 1988; Kreuzinger 1941; Lembcke y Weisser 1979; Leuenberger 1979; Leighton-Boyce e Iliff 1973; Lindley 1833l, 1840b; Looser 1929a, 1930e, 1932a; Marshall 1946; Marshall y Bock 1941; Muñoz, C. 1973; Oliver, C. 1938; Pfeiffer, L.K.G. 1837a, 1837b; Pfeiffer y Otto 1838–50; Philippi, R.A. 1859b, 1860c, 1860d, 1860e, 1864c, 1872c, 1872d, 1875c, 1879a, 1883c, 1886d, 1891, 1894–95; Rowley 1950–; Ritter 1980a, 1980b, 1981; Rundel 1977; Salm-Dyck 1834, 1845, 1850; Sanzin 1921; Schumann 1894, 1900, 1901, 1903; Vaupel 1915, 1925, 1925–26; Wagenknecht 1950, 1956; Walpers 1843; Weddell 1855–61; Werdermann 1929a, 1929b, 1929–30.

CAESALPINIACEAE: Ver LEGUMINOSAE.

CALLITRICHACEAE

CALLITRICHE: Bacigalupo 1979a, 1979b; Behn 1944; Colla 1833–37; Fassett 1951a, 1951b; Gay 1847f; Gunckel 1963a, 1963b; Hegelmaier 1864, 1867, 1869; Mason, R. 1959; Pax 1891b; Pax y Hoffmann 1931b; Schotsman 1961; Troncoso y Bacigalupo 1977.

CALYCERACEAE

Brown, R. 1817, 1866–68; Candolle, A.P. de 1836; Cassini 1826–34; Colla 1833–37; Dusén 1907; Hicken 1919; Höck 1890, 1908; Lessing 1831; Miers 1860b, 1862–71, 1870a; Moore, S. Le M. 1904; Philippi, R.A. 1858d, 1864c, 1872c, 1894–95; Poeppig y Endlicher 1835–45; Pontiroli 1963; Pyykkö 1966; Reiche 1900a, 1900b, 1900c; Remy 1848b; Richard, L.C. 1820; Weddell 1855–61.

BOOPIS: Candolle, A.P. de 1810–12; Gandoger 1912–13; Grisebach 1854; Hicken 1919; Hombron y Jacquinot 1843–53; Jussieu, A.L. de 1803; Marticorena y Quezada 1988; Moore y Goodall 1974; Rendle 1904; Sorarú 1974b; Spegazzini 1899.

CALYCERA: Cavanilles 1791–1801; Gray 1862b; Jussieu, A.L. de 1803; Lessing 1831; Macbride 1937a; Marticorena y Quezada 1988; Philippi, R.A. 1870a; Remy 1846–47; Ruiz y Pavón 1798, 1798–1802; Turczaninow 1848.

GAMOCARPHA: Lessing 1831; Marticorena y Quezada 1988; Philippi, R.A. 1862b, 1865d; Spegazzini 1902b.

MOSCHOPSIS: Brown, N.E. 1900; Macbride 1937a; Philippi, R.A. 1865e, 1891; Ricardi y Marticorena 1966.

NASTANTHUS: Meyen 1834–35; Moore, D.M. 1970a; Philippi, R.A. 1860c, 1860d, 1860e, 1861b; Stapf 1932a; Walpers 1843.

CAMPANULACEAE

Bentham 1875a, 1970; Colla 1833–37, 1834–37; Gay 1849b, 1849c; Hooker y Arnott 1834; Reiche 1902c, 1905f, 1905g; Schönland 1889a; Weddell 1855–61; Wimmer 1935.

CENTROPOGON: Wimmer 1935.

CYPHOCARPUS: Miers 1848, 1850–57; Ricardi 1959; Sandwith 1931; Wimmer 1968.

DOWNINGIA: McVaugh 1941; Wimmer 1943–53.

HYPSELA: Jeppesen 1981b; Philippi, R.A. 1860c, 1860d, 1860e; Wimmer 1937, 1943–53; Zahlbruckner 1897.

LEGENERE: Philippi, R.A. 1864b, 1865c; Ruiz de Ciolfi 1976; Wimmer 1943–53.

LOBELIA: Bonpland 1812–17; Candolle, A. de 1839a; Cavanilles 1791–1801; Dietrich, D.N.F. 1839–52; Garaventa 1932a; Hooker, W.J. 1833a, 1837b, 1838d; Hooker y Arnott 1830–41; Lindley 1826c, 1830c, 1833o, 1836c; Matthews 1988; Meyen 1834–35; Moris 1835a, 1836; Philippi, R.A. 1873b, 1895a; Presl, K.B. 1836a; Sims 1810, 1825a; Sweet 1818; Vatke 1874a; Walpers 1843; Wimmer 1937, 1943–53, 1948, 1968.

PRATIA: Gaudichaud 1826–30; Wimmer 1943–53.

TRIODANIS: Bacigalupo 1974d; Bradley 1975; Candolle, A. de 1830, 1839b; Jeppesen 1981a; McVaugh 1945, 1948; Reiche 1902b, 1905e; Wimmer 1937.

WAHLENBERGIA: Bacigalupo 1974d; Candolle, A. de 1830, 1839b; Hooker, J.D. 1875b; Jeppesen 1981a; Philippi, R.A. 1856a, 1856b, 1857c, 1864c, 1895a; Regel 1877b; Ruiz y Pavón 1798–1802; Wimmer 1937.

CANNABACEAE

HUMULUS: Baeza, V.M. 1928.

CAPPARACEAE

CLEOME: Candolle, A.P. de 1824g; Delessert 1821—46; Gay 1846a; Gray 1854; Hutchinson 1964—67; Macbride 1938; Pax 1891a; Pax y Hoffmann 1936; Reiche 1895a.

CAPRIFOLIACEAE

SAMBUCUS: Bacigalupo 1974b; Chamisso y Schlechtendal 1826—36; Ferguson, I.K. 1976a; Fritsch 1891; Gay 1848f; Muñoz, M. 1977; Reiche 1900a; Schwerin 1909, 1920.

CARICACEAE

CARICA: Badillo 1967, 1971; Baeza, V.M. 1936; Candolle, A. de 1864a; Gay 1847i; Harms 1925c; Hooker y Arnott 1833; Hutchinson 1964—67; Miller, N.G. 1982; Muñoz, C. 1973; Planchon 1854; Reiche 1897h; Roemer 1846—47; Solms-Laubach 1893—94.

CARYOPHYLLACEAE

Alboff 1896b; Baeza, V.M. 1928; Bartling 1831; Bentham 1862a, 1970; Candolle, A.P. de 1828h; Chamisso y Schlechtendal 1826—36; Colla 1833—37; Fenzl 1836—50; Gray 1854; Hooker y Arnott 1830—41, 1833; Macbride 1937b; Martínez Crovetto 1963b; Mattfeld 1934a, 1934b; Naudin 1846a; Pax 1889d, 1893; Pax y Hoffmann 1934c; Pedersen 1984b, 1987b; Philippi, R.A. 1858c, 1860c, 1860d, 1860e, 1862b, 1864c, 1872c, 1891, 1892e, 1893—94; Presl, K.B. 1825—35; Pyykkö 1966; Reiche 1895d, 1896c, 1898b, 1901d, 1910b; Rohrbach 1870—72; Seringe 1824; Spegazzini 1902b; Steudel, E.G. 1856; Walpers 1843; Walters 1964c.

AGROSTEMMA: Chater 1964c; Espinosa, M.R. 1929c.

ARENARIA: Candolle, de y de Candolle 1833; Spegazzini 1899; Volponi 1985; Weddell 1864; Williams, F.N. 1895, 1898b.

CARDIONEMA: Candolle, A.P. de 1829c; Gay 1847m; Nelson y Macbride 1913; Subils 1979.

CERASTIUM: Grenier 1841; Jalas, Sell y Whitehead 1964; Philippi, R.A. 1862c; Ugborogho 1977, 1979; Williams, F.N. 1898a, 1898—99.

COLOBANTHUS: Barnéoud 1847b; Gandoger 1912—13; Grisebach 1854; Hombron y Jacquinot 1843—53; Looser 1956b; Moore, D.M. 1970b; Skottsberg 1954a; Smith y Poncet 1987.

CORRIGIOLA: Chaudhri 1968; Gay 1847m.

DIANTHUS: Matthei y Rodríguez 1990; Tutin 1964f.

DRYMARIA: Duke 1961c; Mattfeld 1936; Muschler 1911; Ricardi y Marticorena 1966.

HERNIARIA: Brummitt y Heywood 1964; Chaudhri 1968; Williams, F.N. 1896a.

HONKENYA: Halliday 1964.

LYCHNIS: Chater 1964b; Gunckel 1964c.

MICROPHYES: Barnéoud 1847b; Briquet 1911; Colla 1834–37; Franz 1908; Philippi, R.A. 1859b, 1860c, 1860d, 1860e; Pilger y Krause 1914e; Reiche 1910b; Ricardi 1958a.

MINUARTIA: Mattfeld 1921.

PARONYCHIA: Candolle, A.P. de 1829c; Chaudhri 1968; Gay 1847m; Philippi, R.A. 1870a.

PETRORHAGIA: Ball, P.W. 1964f; Ball y Heywood 1964; Gunckel 1966a; Looser 1942a; Rabeler 1985.

PHILIPPIELLA: Arroyo, Marticorena y Dollenz 1985; Spegazzini 1897a.

PLETTKEA: Mattfeld 1934a, 1934b.

POLYCARPON: Chater 1964a; Gay 1847m.

PYCNOPHYLLOPSIS: Mattfeld 1934a.

PYCNOPHYLLUM: Marticorena y Quezada 1988; Mattfeld 1922a; Remy 1846–47; Ricardi y Marticorena 1966; Rohrbach 1867, 1870–72.

REICHEELLA: Pax 1900; Philippi, R.A. 1891.

SAGINA: Clapham y Jardine 1964; Crow 1978; Philippi, R.A. 1857h.

SANCTAMBROSIA: Kuschel 1962; Skottsberg 1947a, 1963.

SAPONARIA: Chater 1964d; Drathen 1956; Gunckel 1942b; Simmler 1910.

SCLERANTHUS: Forster 1787; Gay 1847m; Nicora 1961; Sell 1964a; Vahl 1804–05; Vierhapper 1907.

SILENE: Bocquet 1967, 1969; Chater y Walters 1964; Dusén 1907; Gunckel 1964c; Hauman 1925b; Matthei y Rodríguez 1990; Rohrbach 1868, 1869; Ross 1907; Spegazzini 1897b; Williams, F.N. 1896b, 1905.

SPERGULA: Hoffmann, K. 1942; Ratter 1964.

SPERGULARIA: Gay 1847m; Hieronymus 1895–96; Johnston, I.M. 1929a, 1929d, 1932; Kindberg 1856, 1863; Monnier y Ratter 1964; Moore, D.M. 1973; Moore y Goodall 1974; Philippi, R.A. 1856a, 1856b, 1857c; Ross 1907; Rossbach 1940, 1943; Treviranus 1833a.

STELLARIA: Chater y Heywood 1964; Pedersen 1983; Turkington, Kenkel y Franko 1980; Volponi 1983, 1986.

CELASTRACEAE

Gay 1847a; Loesener 1892, 1942.

MAYTENUS: Candolle, A.P. de 1825a; Colla 1833–37; Gray 1854; Hooker, W.J. 1843g; Hooker y Arnott 1830–41, 1833; Leyton e Ibáñez 1929e; Lindley 1834f; Looser 1956b; Lourteig 1988c; Lourteig y O'Donell 1955; Milano 1958; Philippi, R.A. 1857h; Presl, K.B. 1845a; Pyykkö 1966; Reiche 1897a, 1905c; Ruiz y Pavón 1794, 1798–1802; Sands 1973, 1974; Spegazzini 1897b; Turczaninow 1863b; Urban, I. 1904; Vahl 1804–05.

CENTROLEPIDACEAE

Fuentes 1920; Gay 1854k; Gilg-Benedict 1930b; Hieronymus 1873, 1887b; Kunth 1833–50.

GAIMARDIA: Castellanos 1945; Gaudichaud 1825, 1826–30; Godley 1963b; Hamann 1975; Hieronymus 1873; Pérez-Moreau, R.L. 1969b.

CERATOPHYLLACEAE

CERATOPHYLLUM: Candolle, A.P. de 1828c; Colla 1833–37; Crespo 1984a; Engler 1888d; Fassett 1953; Gunckel 1968a; Les 1986; Leybold 1859b; Lowden 1978; Mahu 1968a; Philippi, R.A. 1895b; Thorne 1974; Tur 1987; Wilmot-Dear 1985.

CHENOPODIACEAE

Blackwell 1977; Colla 1833–37, 1834–37; Fenzl 1836–50; Gay 1849w; Giusti 1984, 1987; Moquin 1849b; Philippi, R.A. 1860c, 1860d, 1860e, 1891,

1895b; Pyykkö 1966; Reed 1968b; Reiche 1911c; Soriano 1948b; Spegazzini 1902a; Standley, P.C. 1937b; Ulbrich 1934; Volkens 1892–93.

ATRIPLEX: Aellen 1938; Bassett y Munro 1987; Cabrera 1939a; Dietrich, D.N.F. 1839–52; Gandoger 1908; Johnston, I.M. 1929a, 1935b; Múlgura 1981, 1982, 1984; Philippi, R.A. 1870c, 1873b; Rosas 1989; Sparre 1949b; Spegazzini 1897a; Standley, P.C. 1931c.

BASSIA: Ball, P.W. 1964e.

CHENOPODIUM: Aellen 1929, 1943, 1973; Aellen y Just 1943; Bassett y Crompton 1978; Beck 1985; Brenan 1964; Duke 1961a; Engstrand y Gustafsson 1972, 1973a, 1973b, 1974a, 1974b, 1974c; Hooker, W.J. 1838b; Hunziker, A.T. 1943; Moquin 1834, 1840; Murr 1904, 1906; Philippi, R.A. 1858e, 1861b, 1864c; Planchuelo 1975; Roig 1981; Schrader 1832, 1833, 1834; Scott, A.J. 1978; Skottsberg 1951a; Spegazzini 1896; Standley, P.C. 1931c; Troncoso, A. 1974, 1977; Woroschilov 1942.

NITROPHILA: Chodat y Wilczek 1902; Soriano 1944b.

SALSOLA: Acevedo 1960; Aellen 1964a; Cabrera 1939a; Soriano 1944a.

SALICORNIA: Ver *SARCOCORNIA*.

SARCOCORNIA: Cabrera 1939a; Gunckel 1978; Hooker y Arnott 1830–41; Meyen 1834–35; Re 1949; Scott, A.J. 1977; Soriano 1947b; Spegazzini 1902b; Standley, P.C. 1931c; Ungern-Sternberg 1866, 1876; Vahl 1804–05.

SUAEDA: Cabrera 1939a; Johnston, I.M. 1935b; Moquin 1831; Soriano 1942, 1945; Standley, P.C. 1931c.

COMMELINACEAE

Tucker 1989.

COMMELINA: Clarke, C.B. 1881; Woodson y Schery 1944a.

TRADESCANTIA: Clarke, C.B. 1881; Molinari 1951.

COMPOSITAE

Alboff 1896b; Anderberg 1989; Ariza 1975; Baeza, V.M. 1928; Bentham 1873, 1970; Cabrera 1930, 1931b, 1939d, 1939f, 1941, 1952, 1960, 1961a, 1961b, 1971b, 1974b, 1978; Candolle, A.P. de 1810–12, 1836–38, 1838a, 1838b; Cassini 1826–34, 1829, 1975; Cavanilles 1791–1801, 1801–02; Colla

1833–37, 1834–37; Crisci 1974c, 1980; Cronquist 1955; Dusén 1907; Fosberg y Sachet 1980; Gandoger 1912–13; Gaudichaud 1826–30; Grau 1980, 1987a; Gunckel 1936–37, 1977a; Heywood, Harborne y Turner 1977; Hoffmann, O. 1890–94, 1894; Hombron y Jacquinot 1843–53; Hooker y Arnott 1830–41, 1834, 1835–37, 1840–41; Jeffrey 1981–; Johnston, I.M. 1932; Koster 1945; Kunkel 1957a; Lagasca 1811–21; Lessing 1831, 1832; Macloskie 1907a, 1907b; Malme 1932a; Matthei y Marticorena 1990; Meyen 1834–35; Moore y Frankton 1974; Moore, S. Le M. 1904; Moore, Tutin y Walters 1976; Nees 1832; Ormeño y Grau 1988; Petetín 1964; Philippi, R.A. 1856a, 1856b, 1857c, 1858d, 1858e, 1859b, 1860c, 1860d, 1860e, 1861b, 1862b, 1862c, 1862d, 1863c, 1864c, 1865c, 1865d, 1865e, 1865f, 1870a, 1872c, 1873d, 1891, 1894–95; Poeppig y Endlicher 1835–45; Porter, D.M. 1984; Pyykkö 1966; Reiche 1901b, 1901c, 1902a, 1903b, 1903c, 1904b, 1904c, 1904d, 1904e, 1904f, 1905a, 1905b, 1905c, 1905d, 1905e, 1910b; Remy 1848–49, 1849a; Robinson, B.L. 1913a; Robinson, H. 1981; Roig 1971, 1981; Ruiz y Pavón 1794, 1798; Schultz 1845, 1855b, 1856; Scott, R.W. 1990; Sell 1975; Solbrig 1963; Spegazzini 1897a, 1897b, 1899, 1902a; Stebbins 1953; Stuckert 1906a; Vélez 1981; Vuilleumier 1973; Walpers 1843; Weddell 1855–61; Wettwe y Zanoni 1985.

ABROTANELLA: Cabrera 1934d, 1936a, 1942; Gray 1862a; Kirk 1891.

ACHILLEA: Dillon 1981; Pfister 1953; Richardson, I.B.K. 1976a; Warwick y Black 1982.

ACHYROCLINE: Cabrera 1961a; Giangualani 1976; Marticorena y Quezada 1978a; Rusby 1907.

ACMELLA: Jansen, R.K. 1985; Matthei y Marticorena 1990.

ACRISIONE (Ver también *SENECIO*): Nordenstam 1985.

ADENOCAULON: Bittmann 1990a, 1990b; Golubkova 1972; Lessing 1831.

AGERATINA: Bartling 1837; King y Robinson 1970, 1981, 1987; Lessing 1831; Looser 1942b; Robinson, B.L. 1918.

AGERATUM: Fosberg y Sachet 1980; Robinson, B.L. 1913b; Cabrera 1978.

AGOSERIS: Chambers 1963; Fischer y Meyer 1836; Fischer, Meyer y Trautvetter 1837; Gray 1874; Greene, E.L. 1891; Lessing 1832; Moris 1834.

AMBLYOPAPPUS: Nuttall 1841.

AMBROSIA: Bassett y Crompton 1975; Cabrera 1959b; Giscafré y Ragonese 1942; Hansen, A. 1976c; Kohler 1966; Kohler y Weisser 1966; Lessing 1831; Nakatani, Bohnstedt y Mabry 1973; Payne 1964, 1966; Payne, Geissman, Lucas y Saitoh 1973.

ANAPHALIS: Cabrera 1961a.

ANTENNARIA: Cabrera 1961a.

ANTHEMIS: Fernandes 1976; Yavin 1970.

APHYLLOCLADUS: Cabrera 1951.

ARCTIUM: Arènes 1950; Espinosa, M.R. 1929c; Gross, Werner y Hawthorn 1980; Looser 1940d; Moore y Frankton 1974; Perring 1976.

ARCTOTHECA: Behn 1946; Webb, D.A. 1976b.

ARCTOTIS: Ver *ARCTOTHECA*.

ARISTEGUIETIA: King y Robinson 1975, 1987; Robinson, B.L. 1919.

ARNICA: Cabrera 1980a; Ferguson, I.K. 1976b; Gunckel 1943e; Neger 1899b.

ARTEMISIA: Acevedo 1951b; Dillon 1981; Maw, Thomas y Stahevitch 1985; Tutin, Persson y Gutermann 1976.

ASTER: Cabrera 1936e; Cuatrecasas 1970; Hieronymus 1900; Hooker, W.J. 1842d; Krause, E.H.L. 1914; Merxmüller, Schreiber y Yeo 1976.

BACCHARIS: Ariza 1973; Beck 1985; Cabrera 1942, 1944b, 1955a, 1957, 1960, 1975; Cuatrecasas 1963, 1967a, 1967b, 1969, 1975; Desfontaines 1829—32; Fuentes 1931; Heering 1904, 1915; Hellwig 1988; Hoffmann, O. 1900; Hooker, W.J. 1831c; Johnston, I.M. 1929a; Lessing 1831; Malagarriga 1977; Pilger y Ulbrich 1908; Ricardi y Marticorena 1966; Teodoro 1958.

BAHIA: Ellison 1964; Lagasca 1816a, 1816b; Nuttall 1841.

BELLIS: Webb, D.A. 1976a.

BELLOA (Ver también *LUCILIA*): Ariza 1989; Cabrera 1948a, 1957, 1958, 1961a; Freire 1986; Gray 1862a.

BIDENS: Acevedo 1956; D'Arcy 1975d; Dress 1965; Fosberg y Sachet 1980; Matthei y Marticorena 1990; Moris 1835b; Ormeño 1983; Ricardi y

Marticorena 1966; Sáenz 1981; Sherff 1915, 1916, 1926, 1928, 1937, 1964a; Tutin 1976a.

BLENNOSPERMA: Lessing 1832; Ornduff 1964.

BRACHYANDRA: Ver *HELOGYNE*.

BRACHYCLADOS: Don, D. 1832; Hoffmann, O. 1897; Oliver, D. 1888.

CALENDULA: Matthei y Marticorena 1990; Meikle 1976.

CALOPAPPUS: Crisci 1974c, Crisci y Freire 1986; Delessert 1821—46; Grandjot y Grandjot 1936; Meyen 1834—35.

CARDUUS: Acevedo 1960; Arènes 1949; Devesa y Talavera 1981; Espinosa, M.R. 1929c; Franco 1976a; Kazmi 1963—64; Looser 1929b.

CARTHAMUS: Acevedo 1960; Espinosa, M.R. 1929c; Hanelt 1963, 1976; Looser 1929b; Seegeler 1983; Sims 1820b.

CENTAUREA: Acevedo 1960; Dillon 1982; Dostál 1976a; Gunckel 1960; Johnston, I.M. 1929a; Matthei y Marticorena 1990; Moore y Frankton 1974; Muñoz, C. 1966; Parodi 1956c.

CENTAURODENDRON: Bock 1936; Carlquist 1958; Hoffmann, O. 1897; Skottsberg 1938, 1957a.

CENTIPEDA: Lessing 1831.

CHAETANTHERA: Anderberg y Freire 1990; Cabrera 1935b, 1935d, 1937b, 1954b, 1960, 1973; Candolle, A.P. de 1810—12; Delessert 1821—46; Don, D. 1830c, 1832; Espinosa, M.R. 1938; Ferreyra 1953; Fielding y Gardner 1843—49; Fischer, Meyer y Avé-Lallemant 1839; Grandjot y Grandjot 1936; Hauman 1917c; Hicken 1922a; Johnston, I.M. 1929a, 1929c; Lessing 1830b, 1832; Marticorena y Quezada 1974b, 1988; Pérez-Moreau, R.A. 1935b; Robinson, B.L. 1913c.

CHAMAEMELUM: Benedí 1987; Matthei y Marticorena 1990; Tutin 1976e.

CHAMOMILLA: Amat 1985; Cabrera 1936e; Dillon 1981; Kay 1976b; Pfister 1953; Xifreda 1985.

CHAPTALIA: Burkart 1932, 1944a; Candolle, A.P. de 1810—12; Vuilleumier 1969.

CHERSODOMA: Cabrera 1939c, 1946c; Cuatrecasas 1960; Gray 1862a; Greenman 1923; Nordenstam 1978; Philippi, R.A. 1891; Ricardi y Marticorena 1964.

CHEVREULIA: Blake, S.F. 1925; Cabrera 1961a; Du Petit-Thouars 1808; Muñoz, M. 1977.

CHILIOPHYLLUM: Cabrera 1937a, 1944b, Philippi, R.A. 1862c.

CHILIOTRICHUM: Forster 1787; Fuentes 1931; Hooker, W.J. 1842c; Lessing 1831; Tausch 1829.

CHRYSANTHEMOIDES: Behn 1937, 1946; Moore, D.M. 1976; Norlindh 1943.

CHRYSANTHEMUM (Ver también *COLEOSTEPHUS*, *LEUCANTHEMUM* Y *TANACETUM*): Dillon 1981; Heywood 1976a, 1976b, 1976c, 1976d.

CHUQUIRAGA: Acevedo 1949; Don, D. 1832; Candolle, A.P. de 1810—12; Ezcurra 1985; Fielding y Gardner 1843—49; Gaspar 1945; Johnston, I.M. 1929a; Lessing 1830b, 1832; Ricardi 1962; Tovar 1952; Turczaninow 1851.

CICHORIUM: Gunckel 1939c, 1970a; Sell 1976b.

CIRSIUM: Acevedo 1960; Airy-Shaw 1938; Dillon 1982; Espinosa, M.R. 1929c; Moore, R.J. 1975; Moore y Frankton 1969, 1974; Werner 1976.

CNICUS: Acevedo 1960; Dostál 1976b; Gunckel 1960; Moore y Frankton 1974.

COLEOSTEPHUS: Heywood 1976c.

CONYZA: Cabrera 1929a, 1936e, 1937a, 1957, 1959a; Cronquist 1943, 1976; Cuatrecasas 1963; D'Arcy 1975a; Fosberg y Sachet 1980; Moris 1835b; Sprengel 1819; Weinmann 1839; Zardini 1976a, 1978a.

COREOPSIS: Sherff 1930, 1936, 1964b.

COTULA: Barrau 1976; Cabrera 1949c, 1960; Caro 1961c; Dillon 1981; Ricardi y Marticorena 1966; Tutin 1976f.

CREPIS: Ariza 1967b; Babcock 1947; Babcock y Navashin 1930; Cabrera 1931b; Sell 1976g.

CRYPTOSTEMMA: Ver *ARCTOTHECA*.

CUATRECASASIELLA: Anderberg y Freire 1990; Cabrera 1949c, 1961a; Ricardi y Torres 1958; Robinson, H. 1985.

CYNARA: Acevedo 1960; Franco 1976c.

DASYPHYLLUM: Cabrera 1959c; Don, D. 1832; Lessing 1832; Philippi, R.A. 1871.

DENDROSERIS: Carlquist 1967; Decaisne 1833; Don, D. 1832; Hooker, J.D. 1878; Muñoz, C. 1973; Sanders, Stuessy, Marticorena y Silva 1987.

DIPLOSTEPHIUM: Blake, S.F. 1922, 1928a; Cuatrecasas 1943, 1970; Hieronymus 1895–96; Ricardi y Marticorena 1964.

DONIOPHYTON: Hieronymus 1885; Marticorena y Quezada 1988; Spegazzini 1883; Suessenguth 1943; Weddell 1855–61.

ECLIPTA: Blake, S.F. 1930; Cabrera 1954c; D'Arcy 1975c; Fosberg y Sachet 1980; Sáenz 1981; Tutin 1976b.

ENCELIA: Ball, J. 1887; Blake, S.F. 1913; Lindley 1825d.

ERECHTITES: Belcher 1956; Cabrera 1949a.

ERIACHAENIUM: Robinson y Brettell 1973; Schultz 1855b.

ERIGERON: Cabrera 1936e; Cronquist 1943; D'Arcy 1975a; Ricardi y Marticorena 1966; Solbrig 1955, 1962; Valdebenito, Lowrey y Stuessy 1986; Vierhapper 1916.

EUPATORIUM: Ver *AGERATINA* y *ARISTEGUIETIA*.

FACELIS: Beauverd 1913; Cabrera 1931b, 1961a; Fischer, Meyer y Avé-Lallemant 1839; Hilliard y Burtt 1981; Nees y Schauer 1842; Reiche 1902b.

FILAGO: Holub 1976a; Wagenitz 1969.

FLAVERIA: Cabrera 1960; Johnston, J.R. 1903; Powell 1978; Robinson, B.L. 1907a; Sims 1823f.

FLOURENSIA: Blake, S.F. 1921; Dillon 1984; Heiser 1957.

GALINSOGA: Cabrera 1960; Canne 1977; Robinson, B.L. 1894; Roth 1797–1806; Sáenz 1981; Schulz, D.L. 1981; Tutin 1976c; Warwick y Sweet 1983.

GAMOCHAETA: Cabrera 1942, 1957, 1961a; D'Arcy 1975b; Drury 1970, 1971; Dudley 1981; Fischer, Meyer y Avé-Lallemant 1839; Hilliard y Burtt 1981; Holub 1976b; Klatt 1878; Koyama, H. 1978; Spegazzini 1896.

GNAPHALIUM: Cabrera 1961a; Drury 1970; Fischer, Meyer y Avé-Lallemant 1839; Hilliard y Burtt 1981; Klatt 1878; Lessing 1831; Treviranus 1833a.

GOCHNATIA: Cabrera 1950a, 1971a; Don, D. 1830c, 1832.

GRINDELIA: Cabrera 1931a, 1936e; Cornelissen 1817; Desmazières 1823; Dunal 1819; Mussche 1817; Sandwith 1937a; Steyermark 1934.

GUTIERREZIA: Acevedo 1949; Blake, S.F. 1930; Cabrera 1942; Ruffin 1975; Solbrig 1966, 1970.

GYPOTHAMNIUM: Cabrera 1951; Philippi, R.A. 1860c, 1860d, 1860e.

HAPLOPAPPUS: Bernhardi 1840; Brown, G.K. 1980; Brown y Clark 1982; Cabrera 1934a; Grau 1976, 1981b; Gray 1862a; Hall 1928; Ibáñez 1929c; Lessing 1831; Marticorena y Crisci 1972; Nuttall 1841; Philippi, R.A. 1863b.

HEDYPNOIS: Sell 1976c.

HELENIUM: Bierner 1978; Cabrera 1944b; Cavanilles 1802; Gunckel 1972; Hooker, W.J. 1822–27; Klatt 1882a; Macbride 1918b; Schrader 1830; Tausch 1829.

HELIANTHUS: Hansen, A. 1976b.

HELOGYNE: King y Robinson 1987; Nuttall 1841; Philippi, R.A. 1860c, 1860d, 1860e; Pilger y Krause 1915h; Robinson, B.L. 1906c, 1907b.

HESPEROSERIS: Ver *DENDROSERIS*.

HETEROSPERMA: Nuttall 1841; Sáenz 1981; Sherff 1923, 1931.

HIERACIUM: Arvet-Touvet 1881–86, 1897; Fries, E.M. 1862; Lessing 1831; Muñoz, M. 1977; Neger 1902a, 1902b; Schultz 1861a, 1861b; Sell y West 1976; Sleumer 1956; Spegazzini 1924; Zahn 1921–23.

HINTERHUBERA: Cabrera 1954a.

HYPOCHAERIS: Aarssen 1981; Cabrera 1942, 1944b, 1948a, 1957, 1963; D'Arcy y Tomb 1975; DeFilipps 1976; Don, D. 1832; Gray 1862a; Lessing 1831; Mahu 1969; Mueller, F.J.H. 1881; Schultz 1845, 1859.

HYSTERIONICA: Acevedo 1962; Cabrera 1946b.

IOCENES (Ver también *SENECIO*): Nordenstam 1978.

LACTUCA: Cabrera 1928; Feráková 1976, 1977.

LAGENIFERA: Ver *LAGENOPHORA*.

LAGENOPHORA: Cabrera 1966a; Drury 1974; Dudley 1981; Du Petit-Thouars 1808; Hind y Jeffrey 1988; Lessing 1831.

LAPSANA: Sell 1976f.

LASTHENIA: Bartling 1837; Ornduff 1966.

LEONTODON: Cabrera 1980b; Finch y Sell 1976; Matthei y Marticorena 1990; Sell 1975.

LEPIDOPHYLLUM: Cabrera 1945.

LEPTINELLA: Cassini 1822; Lloyd 1972; Lloyd y Webb 1987.

LEPTOCARPHA: De Wildeman 1899–1909; Urban, O. 1927.

LEUCANTHEMUM: D'Arcy 1975e; Dillon 1981; Heywood 1976d; Pérez-Moreau, R.A. 1945b.

LEUCHERIA: Arroyo y Marticorena 1985; Cabrera 1936d, 1949c, 1950c; Candolle, A.P. de 1810–12; Crisci 1971a, 1976; Delessert 1821–46; Don, D. 1830c; Grau 1987a; Hellwig 1985; Hieronymus 1881; Hooker, W.J. 1822–27, 1844b; Lagasca 1811–21; Lessing 1830a, 1832; Remy 1849a, 1854; Ricardi y Marticorena 1964; Robinson, B.L. 1913c; Turczaninow 1851; Vahl 1790–94, 1791, 1793.

LEUNISIA: Molfino 1924; Philippi, R.A. 1863b.

LOPHOPAPPUS: Cabrera 1953a, 1971a; Fries, R.E. 1906; Hoffmann, O. 1897; Ricardi y Marticorena 1964.

LUCILIA: Cabrera 1942, 1961a; Freire 1986.

LUCILIOPSIS: Ver *CUATRECASASIELLA*.

LYCAPSUS: Philippi, R.A. 1870c; Robinson, B.L. 1913b; Robinson, H. 1980a.

MACRACHAENIUM: Cabrera 1971b.

MADIA: Candolle, de y de Candolle 1836; Fischer y Meyer 1835; Gray 1874; Hesse 1968; Jacquin, N.J. 1797—1804; Keck 1935; Krause, E.H.L. 1914; Moris 1835b; Nuttall 1841; Sims 1825b.

MALACOTHRIX: Gray 1874; Pilger y Krause 1915h; Williams, E.W. 1957.

MARTICORENIA: Crisci 1974a.

MATRICARIA: Ver *CHAMOMILLA* y *TRIPLEUROSPERMUM*.

MELALEMA: Ver *SENECIO*.

MICROPSIS: Beauverd 1913, 1933; Cabrera 1932b, 1938b; Manganaro 1916.

MICROSERIS: Chambers 1955, 1963; Don, D. 1832; Fischer y Meyer 1835; Gray 1874; Schrader 1834; Schultz 1836.

MIKANIA: Hieronymus 1897; King y Robinson 1987; Robinson, B.L. 1922, 1934.

MNIODES: Cabrera 1961a; Cuatrecasas 1954; Gray 1862a; Ricardi y Torres 1958.

MOSCHARIA: Crisci 1974b; Don, D. 1830c; Hellwig 1985; Lessing 1830a; Lindley 1833c.

MUTISIA: Blake, S.F. 1933; Cabrera 1934c, 1960, 1965; Candolle, A.P. de 1810—12; Cuatrecasas 1935; Don, D. 1830c, 1832; Herrera, F.L. 1934; Hooker, J.D. 1873; Hooker, W.J. 1829h, 1829i, 1829j, 1829k, 1829l, 1861a; Ingram 1971; Lawrence, W. 1928; Lessing 1830b, 1832; Marticorena y Quezada 1988; Muñoz, C. 1966; Pérez-Moreau, R.A. 1945b; Philippi, R.A. 1884a, 1884d; Renjifo y Philippi 1884; Sealy 1937a.

NARDOPHYLLUM: Cabrera 1954a; Gray 1862a, 1873; Meyen 1834—35.

NASSAUVIA: Arroyo y Marticorena 1988; Arroyo, Marticorena y Dollenz 1985; Brongniart 1829—34; Cabrera 1931b, 1950c, 1959b, 1982; Candolle, A.P. de 1810—12, 1838a; Don, D. 1832; Grandjot y Grandjot 1936; Grisebach 1854; Lagasca 1811—21; Lessing 1830a, 1832.

NOTICASTRUM: Cabrera 1929b, 1959b; Cuatrecasas 1973; Zardini 1978b, 1985.

ONOPORDUM: Dress 1966; Franco 1976b; Hunziker y Ariza 1966; Marticorena y Quezada 1978e; Moore y Frankton 1974; Rouy 1896.

OPHRYOSPORUS: King y Robinson 1972a, 1972b, 1987; Meyen 1834–35; Pilger y Krause 1915h; Robinson, B.L. 1906a, 1906b, 1907b, 1926b; Turczaninow 1851.

ORITROPHIUM: Ver *ASTER*.

OSTEOSPERMUM: Ver *CHRYSANTHEMOIDES*.

OXYPHYLLUM: Philippi, R.A. 1860c, 1860d, 1860e.

PACHYLAENA: Delessert 1821–46; Johnston, I.M. 1929a.

PARASTREPHIA: Beck 1985; Blake, S.F. 1930, 1931; Cabrera 1945, 1954a; Gray 1862a; Meyen 1834–35; Nuttall 1841.

PARTHENIUM: Stuessy 1975.

PEREZIA: Bacigalupi 1931; Cabrera 1936e, 1937b, 1949c, 1957, 1973; Candolle, A.P. de 1810–12; Delessert 1821–46; Don, D. 1830c, 1832; Forster 1787; Gandoger 1918; Hooker, W.J. 1842f; Humboldt y Bonpland 1805–17; Koster 1945; Krause, E.H.L. 1914; Lagasca 1811–21; Lessing 1830a, 1832; Linnaeus filius 1781; Ricardi y Marticorena 1964; Robinson, B.L. 1913c; Rusby 1895; Tovar 1955; Vahl 1790–94, 1791, 1793; Vuilleumier 1970; Zoellner 1970b.

PERITYLE: Everly 1947; Gunckel 1977b; Johnston, I.M. 1929a; Powell 1974; Powell y Turner 1974; Regel 1857b.

PHOENICOSERIS: Ver *DENDROSERIS*.

PICRIS: Espinosa, M.R. 1929c; Holub 1973a; Sell 1976e.

PICROSIA: Don, D. 1830c; Lessing 1831; Philippi, R.A. 1863b.

PIQUERIA: Ver *OPHRYOSPORUS*.

PLAZIA: Cabrera 1951; Candolle, A.P. de 1810–12; Remy 1849a, 1854; Ricardi 1962; Robinson, H. 1980b.

PLEOCARPHUS: Don, D. 1830c; Robinson, B.L. 1905.

PLUCHEA: Ariza 1979; Robinson y Cuatrecasas 1973.

PODANTHUS: Chamisso 1820; Lagasca 1816a, 1816b; Lindley 1830i; Looser 1936b; Walpers 1841; Weinmann 1828.

POLYACHYRUS: Candolle, A.P. de 1810—12, 1838a; Delessert 1821—46; Don, D. 1830c, 1832; Hellwig 1985; Hooker, W.J. 1831c; Johnston, I.M. 1929a, 1931; Koster 1945; Lagasca 1811—21; Lessing 1830a; Nuttall 1841; Philippi, R.A. 1886a, 1886c; Ricardi y Weldt 1974; Schultz 1861c.

PROUSTIA: Candolle, A.P. de 1810—12; Don, D. 1830c; Fabris 1968; Fuentes 1930; Hooker, J.D. 1865; Lagasca 1811—21; Lessing 1830b, 1832; Philippi, R.A. 1858g.

PSILA: Ver *BACCHARIS*.

PSILOCARPHUS: Cabrera 1936e; Cronquist 1950; Gray 1873; Johnston, I.M. 1938b; Nuttall 1841.

REA: Ver *DENDROSERIS*.

RHETINODENDRON: Ver *ROBINSONIA*.

ROBINSONIA: Candolle, A.P. de 1833; Decaisne 1834; Delessert 1821—46; Meisner 1837—43; Pacheco, Crawford, Stuessy y Silva 1985; Sanders, Stuessy, Marticorena y Silva 1987.

SCHKUHRIA: Cabrera 1932a; Heiser 1945; Thellung 1912; Tutin 1976d.

SCOLYMUS: Sell 1976a; Zoellner 1969.

SENECIO: Arroyo y Marticorena 1985; Arroyo, Marticorena y Dollenz 1985; Blake, S.F. 1928b; Cabrera 1934b, 1935a, 1935c, 1936c, 1936e, 1939c, 1942, 1944a, 1949c, 1949d, 1949e, 1950b, 1954d, 1955b, 1959a, 1962, 1966b, 1969, 1974a, 1985; Cabrera y Zardini 1975, 1979a, 1980; Chater y Walters 1976; Cuatrecasas 1950, 1951, 1953; Fischer y Meyer 1835; Forster 1787; Giberti 1981, 1983; Gray 1862a; Greenman 1923, 1938; Gunckel 1957; Hauman 1909a; Hicken 1922a; Hieronymus 1895—96; Hochreutiner 1910; Hooker, J.D. 1895c, 1897a; Jeffrey, Halliday, Wilmot-Dear y Jones 1977; Johnston, I.M. 1929a; Klatt 1884—88; Krause, E.H.L. 1914; Lessing 1831; Lindley 1828b; Marticorena y Quezada 1974b, 1978c, 1988; Nordenstam 1978, 1985; Philippi, R.A. 1862a; Regel 1857b; Reiche 1903d, 1903e, 1904a; Rendle 1904; Ricardi y Marticorena 1964; Ricardi y Torres 1958; Smith, J.E. 1804—05; Turczaninow 1851; Vahl 1790—94; Vallentin y Cotton 1921; Zoellner 1970a.

SIGESBECKIA: Brummitt 1976; D'Arcy 1975c; Humbles 1972; Lessing 1831; Lindley 1827c; Looser 1940d; Sáenz 1981.

SILYBUM: Acevedo 1960; Dillon 1982; Franco 1976d; Moore y Frankton 1974.

SOLIDAGO: Cabrera 1942.

SOLIVA: Blake, S.F. 1930; Brotero 1804—05; Brown, R. 1817, 1866—68; Cabrera 1949b, 1960; Crampton 1954b; Dillon 1981; Healy 1953; Jussieu, A.L. de 1804c; Lovell, Maxwell y Jacob 1987; Tutin 1975, 1976g; Webb, C.J. 1987.

SONCHUS: Boulos 1960, 1972—74, 1976; D'Arcy y Tomb 1975; Hutchinson, Colosi y Lewin 1984.

SPILANTHES: Jansen, R.K. 1981; Moore, A.H. 1907, 1908.

STEVIA: Johnston, I.M. 1929a; Robinson, B.L. 1930a, 1930b, 1932a, 1932b; Zoellner 1979.

STRONGYLOMA: Ver *NASSAUVIA*.

SYMPHYOCHAETA: Ver *ROBINSONIA*.

TAGETES: Andrews 1804; Ariza 1967a; Ferraro 1955; Hansen, A. 1976e; Neher 1965; Schrader 1833.

TANACETUM: D'Arcy 1975e; Dillon 1981; Heywood 1976b.

TARAXACUM: Dahlstedt 1907; D'Arcy y Tomb 1975; Doll 1982; Handel-Mazzetti 1907; Moore, D.M. 1973; Pisano 1987c; Richards 1976; Richards y Sell 1976.

TESSARIA: Ariza 1979; Cabrera 1939b; Espinosa, M.R. 1929c; Robinson y Cuatrecasas 1973.

THAMNOSERIS: Johnston, I.M. 1935b; Skottsberg 1947a; Philippi, F. 1875; Philippi, R.A. 1870c.

TOLPIS: Muñoz, M. 1987a; Tutin 1976h.

TRAGOPOGON: Muñoz, M. 1980a; Richardson, I.B.K. 1976b.

TRICHOCLINE: Cabrera 1937b; Don, D. 1830c; Hieronymus 1895—96; Kurtz 1893; Lessing 1832; Zardini 1975, 1976b.

TRIPLEUROSPERMUM: Kay 1976a; Laínz y Loriente 1983.

TRIPTILION: Cabrera 1960; Candolle, A.P. de 1810—12; Delessert 1821—46; Don, D. 1830c; Lessing 1830a; Lindley 1824c, 1841a.

TRIXIS: Cabrera 1936b; Don, D. 1830c; Herrera, B. 1969.

TROXIMON: Ver *AGOSERIS*.

URMENETEA: Philippi, R.A. 1860c, 1860d.

UROSPERMUM: Sell 1976d; Sierra y Schlegel 1964.

VERBESINA: Coleman 1966, 1968; Hansen, A. 1976d; Jeffrey, C. 1977; Klatt 1884–88; Robinson y Greenman 1899; Sáenz 1981.

VIGUIERA: Blake, S.F. 1918; Cabrera 1937a; Espinosa, M.R. 1938; Heiser 1957; Rusby 1893; Sáenz 1979.

VILLANOVA: Blake, S.F. 1937.

WEDELIA: Blake, S.F. 1930; Burkart y Carera 1953; Gómez Ortega 1797–1800; Sáenz 1981.

WERNERIA: Bentham 1839–57; Blake, S.F. 1924, 1928b; Cabrera 1948b; Giberti 1983; Gray 1862a; Hieronymus 1895–96; Ricardi y Marticorena 1966; Ricardi y Torres 1958; Rockhausen 1939.

XANTHIUM: Löve, D. 1976; Millspaugh y Sherff 1919; Parodi 1927a; Widder 1923.

YUNQUEA: Carlquist 1958; Looser 1935b; Muñoz, C. 1973; Skottsberg 1929, 1958a.

CONVOLVULACEAE

Buck 1979; Colla 1833–37; Choisy 1845; Gay 1849p; Hallier 1893, 1897–99, 1899; Hooker y Arnott 1830–41; Macbride 1959; O'Donell 1957, 1959; Peter 1891; Philippi, R.A. 1864c, 1873b; Pontiroli 1983; Reiche 1907b; Roberty 1952; Ruiz y Pavón 1798–1802; Walpers 1843.

CALYSTEGIA: Brummitt 1965, 1972; Falcao 1973; Philippi, R.A. 1858e, 1859b; Sims 1804; Sprengel 1813–15; Stapf 1928a.

CONVOLVULUS: Cavanilles 1791–1801, 1801–02; Jacquin, N.J. 1787–97; L'Héritier 1785–1805; Meyen 1834–35; Moris 1835b; Philippi, R.A. 1884a, 1895a; Stace 1972; Weaver y Riley 1982; Weinmann 1828.

CRESSA: O'Donell 1957, 1959.

DICHONDRA: Falcao 1974; Forster y Forster 1775; Reiche 1902b; Smith, J.E. 1789–91; Tharp y Johnston 1961.

EVOLVULUS: Ooststroom, van 1934; Philippi, R.A. 1870a.

IPOMOEA: Philippi, R.A. 1860c, 1860d, 1860e; Svenson 1946.

CORIARIACEAE

CORIARIA: Candolle, A.P. de 1824s; Engler 1891–92; Gay 1846r; Good 1930; Hooker y Arnott 1830–41, 1833; Hutchinson 1964–67; Leyton e Ibáñez 1930g; Looser 1953a; Maximowicz 1881; Pérez-Moreau, R.A. 1945a; Reiche 1896b; Rossow 1988b; Santa Cruz 1937; Skog 1972.

CORNACEAE

Harms 1898; Hutchinson 1964–67.

GRISELINIA: Ball, J. 1887; Clos 1854; Flaster 1971; Grisebach 1854; Jussieu, A.H.L. de 1831; Pérez-Moreau, R.A. 1944, 1945a; Philippi, R.A. 1858c, 1894–95; Reiche 1899b; Rossow 1988g; Ruiz y Pavón 1798; Taubert 1893; Wangerin 1910.

CORSIACEAE

Fuentes 1920.

ARACHNITIS: Correa 1969g; Dimitri 1972b; Engler 1888a; Espinosa, M.R. 1926b; Gunckel 1947; Hauman 1920; Minoletti 1987; Muñoz, C. 1973; Philippi, R.A. 1864b, 1865a, 1865h; Rowlee 1916; Ugarte y Arriagada 1983; Williams, L.O. 1946.

CRASSULACEAE

Berger 1930; Candolle, A.P. de 1828i; Gay 1847n; Schönland 1890; Spongberg 1978.

CRASSULA: Bacigalupo 1987c; Bywater 1985; Bywater y Wickens 1984; Candolle, A.P. de 1828l; Colla 1833–37; Forster 1787; Gray 1854; Grisebach 1854; Hooker, W.J. 1843e; Hooker y Arnott 1830–41, 1833; Philippi, R.A. 1872c, 1893–94; Reiche 1898b; Rossow 1983b, 1984c.

SEDUM: Fröderström 1930–36; Marticorena y Quezada 1988; Rossow 1984c; Webb, D.A. 1964c; Zardini 1971.

CRUCIFERAE

Alboff 1896b; Al-Shehbaz 1984, 1985, 1986, 1987, 1988a, 1988c; Barnéoud 1846a; Boelcke 1985, 1987; Boelcke y Romanczuk 1984; Candolle, A.P. de 1817–21, 1821, 1824f; Cavanilles 1801–02; Chamisso y Schlechtendal 1826–36; Colla 1833–37; Desvaux, N.A. 1814a; Garaventa 1932b, 1942; Gilg y Muschler 1909; Gray 1854; Grisebach 1854; Gunckel 1931b; Heywood 1964a; Hooker y Arnott 1830–41, 1833; Macbride 1938; Nordenflycht, de 1977; Pilger y Krause 1914f; Philippi, R.A. 1858c, 1860c, 1860d, 1869e, 1862b, 1864c, 1865f, 1870a, 1872c, 1891, 1892d; Prantl 1889–91; Pyykkö 1966; Reiche 1895a, 1896c, 1901d, 1905c, 1910b; Schlechtendal 1856–57; Schulz, O.E. 1924, 1928, 1929a, 1933, 1936; Spegazzini 1897a, 1899, 1902b; Steudel, E.G. 1856; Walpers 1843.

AGALLIS: Pilger y Krause 1914f; Reiche 1911a.

ALYSSUM: Ball y Dudley 1964.

BARBAREA: Ball, P.W. 1964j; Reiche 1898b.

BRASSICA: Heywood 1964c; Schulz, O.E. 1919; Snogerup, Gustafsson y von Bothmer 1990.

CAMELINA: Meikle 1964.

CAPSELLA: Chater 1964e.

CARDAMINE: Baehni 1937; Baker, E.G. 1905; Candolle, A.P. de 1817–21; Delessert 1821–46; Engler 1897f; Forster 1787; Garaventa 1932a; Gunckel 1936a; Krause, E.H.L. 1914; Philippi, R.A. 1856a, 1856b, 1857c, 1859b, 1865c, 1865d; Pilger 1906f; Reiche 1902b; Schulz, O.E. 1903, 1928, 1934a, 1934b; Sjöstedt 1975; Turczaninow 1854; Weddell 1864.

CARDARIA: Ball, P.W. 1964l; Mulligan y Findlay 1974; Mulligan y Frankton 1962.

CORONOPUS: Ball, P.W. 1964m; Boelcke 1975; Muschler 1908a.

CRAMBE: Ball, P.W. 1964n; Schulz, O.E. 1919.

CREMOLOBUS: Candolle, A.P. de 1817–21; Hooker, W.J. 1837g, 1837h; Khanna y Rollins 1965; Muschler 1908b; Pilger y Krause 1914f; Ricardi y Marticorena 1966; Weddell 1864.

DESCURAINIA: Best 1977; Presl, K.B. 1845a; Schulz, O.E. 1924, 1928.

DIPLOTAXIS: Heywood 1964b.

DRABA: Al-Shehbaz 1990d; Arroyo y Marticorena 1985; Candolle, A.P. de 1817–21; Garaventa 1934; Gilg y Muschler 1909; Ekman, E. 1929; Hooker, J.D. 1903b; Hosseus 1921; Leybold 1859b; Schulz, O.E. 1927, 1928, 1929a, 1934a; Walters 1964d.

EREMODRABA: Al-Shehbaz 1990e; Schulz, O.E. 1924, 1928.

EROPHILA: Ver *DRABA*.

ERUCA: Tutin 1964h; Zoellner 1971a.

EUDEMA: Al-Shehbaz 1990a; Schulz, O.E. 1924, 1928.

GRAMMOSPERMA: Schulz, O.E. 1929a.

HESPERIS: Al-Shehbaz 1988b; Ball, P.W. 1964i.

HETEROTHRIX: Ver *PENNELLIA*.

HIRSCHFELDIA: Tutin 1964i.

HOLLERMAYERA: Ravenna 1981a; Schulz, O.E. 1928.

HYMENOLOBUS: Boelcke 1974; Schulz, O.E. 1928.

ISATIS: Ball, P.W. 1964h.

IVANIA: Johnston, I.M. 1929a; Schulz, O.E. 1933.

LEPIDIUM: Boelcke 1964, 1986; Carvalho e Vasconcellos 1964a; Fischer y Meyer 1835; Hitchcock, L.C. 1936, 1945; Jansen, P.C.M. 1981; Macbride 1934a; Schulz, O.E. 1928, 1929b; Skottsberg 1937, 1947a; Thellung 1906, 1908b; Weddell 1864.

LOBULARIA: Ball, P.W. 1964k.

MANCOA: Rollins 1941; Schulz, O.E. 1928; Weddell 1864.

MATHEWSIA: Garaventa 1940; Kunze 1847; Ricardi y Marticorena 1966; Rollins 1966; Schulz, O.E. 1928; Turczaninow 1854, 1863b.

MENONVILLEA: Al-Shehbaz y Marticorena 1990; Candolle, A.P. de 1817–21; Delessert 1821–46; Fischer y Meyer 1835; Garaventa 1950; Hastings 1905; Hooker, W.J. 1830e; Johnston, I.M. 1929a; Lehmann 1832; Philippi,

R.A. 1857h, 1862d; Presl, K.B. 1845a; Rollins 1955; Schulz, O.E. 1928; Turczaninow 1846, 1854, 1863b.

MICROCARDAMUM: Ver *HYMENOLOBUS*.

NASTURTIUM: Green 1962; Gunckel 1963a; Schulz, O.E. 1931, 1934a, 1934c; Valentine 1964.

NEUONTOBOTHRYS: Schulz, O.E. 1924, 1932a.

ONURIS: Arroyo, Marticorena y Dollenz 1985; Arroyo, S.C. 1984; Boelcke 1984; Macloskie 1905; Philippi, R.A. 1872c; Schulz, O.E. 1924; Spegazzini 1897b.

PENNELLIA: Ver *SISYMBRIUM*.

PHLEBIOPHRAGMUS: Ver *SISYMBRIUM*.

RAPHANUS: Chater 1964f; Schulz, O.E. 1919.

RAPISTRUM: Carvalho e Vasconcellos 1964a; Ibarra y La Porte 1948; Schulz, O.E. 1919.

RORIPPA (Ver también *NASTURTIUM*): Jonsell 1968; Martínez-Laborde 1983b, 1985; Ormeño y Grau 1988; Stuckey 1972.

SCHIZOPETALON: Al-Shehbaz 1989; Anónimo 1824; Barnéoud 1845b; Hooker, W.J. 1822–27; Ker-Gawler 1823e; Lindley 1825f; Ravenna 1988a; Sims 1823b; Weinmann 1828.

SISYMBRIUM: Al-Shehbaz 1990c; Baehni y Macbride 1937; Ball, P.W. 1964g; Boelcke 1977; Delessert 1821–46; Fischer y Meyer 1835; Fournier 1865; Garaventa 1931; Johnston, I.M. 1929d; Macbride 1934a; Ravenna 1981a; Romanczuk 1981, 1982; Schulz, O.E. 1924, 1928, 1931, 1932a; Spegazzini 1896; Weddell 1864.

STENODRABA: Ver *WEBERBAUERA*.

THLASPI: Best y McIntyre 1975; Candolle, A.P. de 1817–21; Clapham 1966; Garaventa 1956; Schulz, O.E. 1933.

URBANODOXA: Ver *CREMOLOBUS*.

WEBERBAUERA: Al-Shehbaz 1990b; Gilg y Muschler 1909; Pilger y Krause 1914f; Ravenna 1981a; Schulz, O.E. 1924, 1928, 1932b.

WERDERMANNIA: Boelcke y Arroyo 1984; Johnston, I.M. 1929a; Schulz, O.E. 1928, 1932b.

XERODRABA: Ancibor 1969; Schulz, O.E. 1924.

CUCURBITACEAE

Gay 1847h; Hutchinson 1964–67; Mueller y Pax 1889.

SICYOS: Cogniaux 1881; Hooker y Arnott 1833; Macbride 1937a; Moris 1831, 1834, 1835b; Philippi, R.A. 1870c; Reiche 1897h, 1901d; Roemer 1846–47; Walpers 1843.

CUNONIACEAE

Biloni 1965; Candolle, A.P. de 1830a; Cavanilles 1791–1801; Crespo y Pérez-Moreau 1984b; Don, D. 1830b; Engler 1891, 1930b; Hooker y Arnott 1833; Hutchinson 1964–67; Reiche 1899a.

CALDCLUVIA: Hoogland 1979; Kunkel 1968; Pampanini 1905; Poeppig y Endlicher 1835–45; Remy 1848a; Ruiz y Pavón 1954–59.

WEINMANNIA: Bernardi 1961; Engler 1870; Remy 1848a; Ruiz y Pavón 1954–59.

CUPRESSACEAE

Antoine 1840–41; Baeza y Llaña 1942; Bernath 1937; Carrière 1855, 1867; Dallimore y Jackson 1961, 1967; Eckenwalder 1976; Eichler, A.W. 1887a; Gaussen 1944–; Gay 1852d; Jackson, A.B. 1946; Li 1953; Lindley y Gordon 1850; Muñoz, C. 1973; Parlatore 1868b; Pilger 1926c; Reiche 1900c; Woltz 1985.

AUSTROCEDRUS: Boutelje 1955; Covas 1938, 1939a; Endlicher 1847; Florin y Boutelje 1954; Gunckel 1966a; Hooker, W.J. 1843l; Li 1953; Looser 1956b; Montero 1926; Philippi, R.A. 1895b; Pichi-Sermolli y Bizzarri 1978; Poeppig y Endlicher 1835–45; Pyykkö 1966; Schlegel 1962.

FITZROYA: Boutelje 1955; Covas 1938, 1939a; Decaisne 1853b; De Laubenfels 1965; Endlicher 1847; Espinosa, M.R. 1917; Gunckel 1966a; Hooker, W.J. 1851d; Johnston, I.M. 1924b; Lindley 1851; Nelson 1866; Smith, J. 1851b.

PILGERODENDRON: Covas 1938, 1939a; Florin 1930; Florin y Boutelje 1954; Gunckel 1962c, 1966a; Hooker, W.J. 1844h.

CUSCUTACEAE

CUSCUTA: Carretero 1979b; Choisy 1841, 1845; Des Moulins 1853; Engelmann 1859, 1860, 1887; Feinbrun 1972; Gay 1849p; Hadac y Chrtek 1970, 1973; Hauman y Parodi 1921; Hooker y Arnott 1830–41; Hunziker, A.T. 1944, 1947a, 1947b, 1949–50; Ker-Gawler 1822a; Kuijt 1969; Macbride 1959; Marticorena y Quezada 1988; Philippi, R.A. 1860c, 1860d, 1860e, 1864c, 1895a; Pontiroli 1983; Reiche 1907b; Ruiz y Pavón 1798, 1798–1802; Rusby 1896; Yuncker 1922–23, 1932, 1943.

CYPERACEAE

Barros, M. 1929, 1947, 1969a; Beetle 1945, 1949; Boeckeler 1868–77, 1888–90; Brongniart 1829–34; Cavanilles 1791–1801; Clarke, C.B. 1901, 1909; Colla 1833–37; Desvaux, E.E. 1854a; Fenzl 1836–50; Foster 1965; Gaudichaud 1826–30; Goetghebeur 1985; Grau, Kremer, Möseler, Rambold y Triebel 1990; Gunckel 1944a, 1945c, 1948a, 1948b, 1955c; Hooker y Arnott 1830–41; Kükenthal 1940b; Kunth 1833–50; Kurtz 1896; Link 1827–33; Macbride 1936a; Meyer, C.A. 1831; Nees 1834, 1841a, 1843; Ormeño y Grau 1988; Pax 1886, 1888; Philippi, R.A. 1858f, 1859b, 1860c, 1860d, 1869e, 1864c, 1865c, 1873b, 1891, 1895–96; Presl, K.B. 1820; Presl y Presl 1828; Spegazzini 1897b, 1902b; Steudel, E.G. 1842b, 1853–55; Svenson 1943; Tucker 1987.

BULBOSTYLIS: Barros, M. 1943; Gunckel 1947.

CAREX: Barros, M. 1935, 1943, 1949; Boott 1846a, 1846b, 1858–67; Chater 1980; Gandoger 1912–13; Gunckel 1953d, 1955c, 1967a, 1977b; Heilborn 1924; Kalela 1940; Kükenthal 1899, 1909, 1910; Kunze 1840–51a; Léveillé 1914a, 1915b; Moore y Chater 1971; Pfeiffer, H. 1921; Philippi, R.A. 1862b; Roivainen 1954; Schkuhr 1801–06; Standley, L.A. 1987; Werdermann 1929b, Wheeler, G.A. 1986a, 1986b, 1987a, 1987b, 1987c, 1988a, 1988b, 1988c, 1989a, 1989b, 1990.

CARPHA: Barros, M. 1945; Gunckel 1971b; Kükenthal 1939a, 1939b; Pfeiffer, H. 1926, 1931.

CHILLANIA: Ver *ELEOCHARIS*.

CLADIUM: Ver *MACHAERINA*.

CYPERUS: Barros, M. 1937–38; Colla 1834–37; Corcoran 1941; DeFilipps 1980b; Denton 1978; Gunckel 1953c, 1962a, 1967a; Kükenthal 1929, 1935–36; Looser 1929b; Mulligan y Junkins 1976; Ormeño 1983; Pedersen 1972; Pfeiffer, H. 1931; Philippi, R.A. 1886b; Vahl 1804–05.

ELEOCHARIS: Barros, M. 1928, 1939; Fernald y Brackett 1929; Gunckel 1933; Muñoz, C. 1973; Ormeño 1983; Palla 1888; Pfeiffer, H. 1921–22, 1930, 1933; Roivainen 1933a; Seberg 1985; Strandhede y Dahlgren 1968a, 1968b; Svenson 1929, 1937, 1939; Walters 1980.

FUIRENA: Gunckel 1962a.

MACHAERINA: Gunckel 1962a, 1971b; Koyama, T. 1956; Kükenthal 1942a, 1942b; Philippi, R.A. 1865a.

OREOBOLUS: Barros, M. 1945; Gunckel 1946, 1971b; Kubitzki 1966; Kükenthal 1940a; Pfeiffer, H. 1926; Seberg 1987, 1988.

RHYNCHOSPORA: Guaglianone 1979; Gunckel 1971b.

SCHOENUS: Barros, M. 1945; Gunckel 1942a, 1971b; Kükenthal 1938a, 1938b, 1938c; Pfeiffer, H. 1926.

SCIRPUS: Barros, M. 1935, 1942; Beetle 1941a, 1941b, 1941c, 1943b, 1944, 1945, 1946, 1949, 1953; DeFilipps 1980a; Gunckel 1963a, 1967a; Heiser 1979; Koyama, T. 1963; Meyer, C.A. 1831; Ormeño 1983; Palla 1888; Rottboell 1773; Skottsberg 1923, 1955; Sojak 1980; Vahl 1804–05.

SCLERIA: Gunckel 1962a.

UNCINIA: Barros, M. 1945; Clarke, C.B. 1883; Fuentes 1925; Gunckel 1962b; Kükenthal 1898, 1900, 1909, 1920; Meyer, C.A. 1831; Pfeiffer, H. 1921; Pilger y Krause 1914a.

DESFONTAINIACEAE

DESFONTAINIA: Don, D. 1830–32, 1837; Dunal 1852; Hooker, W.J. 1836k, 1854a; Humboldt y Bonpland 1805–17; Kraenzlin 1908b; Leeuwenberg 1969, 1980; Lindley 1851; Macbride 1959; Moldenke 1947a; Muñoz, C. 1966; Pérez-Moreau, R.A. 1945b; Philippi, R.A. 1858e; Reiche 1911c; Remy 1849b; Ruiz y Pavón 1794, 1798, 1798–1802; Schultes, R.E. 1977; Solereder 1892–95; Urban, O. 1928.

DIOSCOREACEAE

Knuth 1924, 1930b; Kunth 1833–50; Pax 1887b; Philippi, R.A. 1864c, 1895–96; Uline 1898.

DIOSCOREA: Colla 1833–37, 1834–37; Correa 1969f; Gay 1854d; Hooker, W.J. 1844g; Hooker y Arnott 1830–41; Johnston, I.M. 1929a; Knuth 1917,

1934; Navas y Erba 1968; Philippi, R.A. 1858f, 1860c, 1860d, 1860e, 1862d, 1873b; Poeppig 1833; Uline 1897.

EPIPETRUM: Philippi, R.A. 1862d, 1864c, 1889a, 1892a; Pilger y Krause 1914c; Reiche 1908d; Uline 1897.

DIPSACACEAE

Bacigalupo 1974c; Burkart 1957; Candolle, A.P. de 1830f; Coulter 1823; Gay 1848g; Höck 1891b.

DIPSACUS: Acevedo 1960; Hansen, A. 1976a; Molinari 1959a; Reiche 1900a.

KNAUTIA: Ehrendorfer 1976.

SCABIOSA: Jasiewicz 1976; Molinari 1959a.

DONATIACEAE

DONATIA: Candolle, A.P. de 1830a; Correa 1984f; Engler 1890–91a; Forster 1787; Forster y Forster 1775; Gray 1854; Hooker, W.J. 1836i; Looser 1952a; Mildbraed 1908; Mueller, F.J.H. 1879; Pilger y Krause 1915g; Reiche 1899a, 1910b; Remy 1848a.

DROSERACEAE

Candolle, A.P. de 1824i; Diels 1906b, 1936; Drude 1891; Gay 1846e.

DROSERA: Dawson, G. 1938; Donat 1933b; Espinosa, M.R. 1917; Gandoger 1912–13; Godley 1963b; Gray 1854; Pérez-Moreau y Crespo 1984; Planchon 1848; Reiche 1895c, 1910b; Willdenow 1809–14.

ELAEOCARPACEAE

Bentham 1861a, 1970; Bocquillon 1866; Colla 1833–37; Gay 1846i; Hooker y Arnott 1833; Hutchinson 1964–67; Moore, H.E. 1953; Reiche 1896a; Ruiz y Pavón 1794, 1798; Schumann 1890b.

ARISTOTELIA: Baeza, V.M. 1936; Balgooy 1963; Candolle, A.P. de 1825c; Coode 1985; Don, D. 1830–32; Hooker y Arnott 1830–41; Leyton e Ibáñez 1929b; L'Héritier 1785–1805; Miers 1862–71, 1868a, 1870e; Philippi, R.A. 1864c; Reiche 1898b; Rossow 1988c; Ruiz y Pavón 1954–59; Stuntz 1914; Szyszylowicz 1885.

CRINODENDRON: Candolle, A.P. de 1824m; Cavanilles 1785–90; Cunningham 1871; Descole y O'Donell 1938; Ebel 1940; Espinosa, M.R. 1929b; Fuentes

1930; Gunckel 1939c; Hooker, J.D. 1891; Miers 1862—71, 1868a, 1870e; Miquel 1853; Muñoz, C. 1966; Reiche 1898b; Ruiz y Pavón 1954—59; Sprague 1907a, 1907c; Szyszylowicz 1885; Turczaninow 1863b; Villa 1966; Walther 1938; Watson 1905.

ELATINACEAE

ELATINE: Bacigalupo 1970, 1988; Macbride 1941; Naudin 1846b; Niedenzu 1895a, 1925a; Reiche 1895d, 1905c; Seubert 1845; Tucker 1986.

EMPETRACEAE

EMPETRUM: Candolle, A. de 1869; Gandoger 1912—13; Gay 1851h; Good 1927; Hooker y Arnott 1830—41; Lindley 1835d; Moore, Harborne y Williams 1970; Pax 1891c.

EPACRIDACEAE

Drude 1889b; Gay 1849g.

LEBETANTHUS: Arroyo, S.C. 1975; Candolle, A.P. de 1839e; Hombron y Jacquinot 1843—53; Hooker, W.J. 1836j; Kausel 1949b; Macloskie 1907b; Reiche 1905g.

EPHEDRACEAE

EPHEDRA: Baeza, V.M. 1936; Ball, J. 1885; Eichler, A.W. 1887b; Endlicher 1847; Gay 1852b; Gigoux 1927; Gunckel 1966a; Hunziker, J.H. 1949; Johnston, I.M. 1929a; Kunze 1847; Leyton e Ibáñez 1930h; Markgraf 1926; Meyer, C.A. 1846; Miers 1862—63, 1862—71, 1870d; Muñoz, M. 1987b; Parlatore 1868a; Philippi, R.A. 1891, 1895b; Presl, K.B. 1845a; Roig 1984; Sánchez y Caro 1980; Stapf 1889; Tocl 1903; Walpers 1843; Weddell 1850; Woltz 1985; Xifreda y Hunziker 1988; Zoellner 1975a.

EREMOLEPIDACEAE

Baillon 1862a, 1862b; Barlow 1964; Engler 1889c; Engler y Krause 1935; Kuijt 1968, 1969, 1981, 1982, 1988a; Oliver, D. 1864; Tainter y French 1971b; Wiens y Barlow 1971.

ANTIDAPHNE: Grisebach 1854; Kuijt 1988a.

EREMOLEPIS: Ver *ANTIDAPHNE*.

LEPIDOCERAS: Clos 1848b; Grisebach 1854; Gunckel 1939b; Kuijt 1980, 1985b, 1988a; Miquel 1853.

ERICACEAE

Candolle, A.P. de 1839d; Drude 1889a; Gay 1849f; Hooker y Arnott 1834; Kausel 1949b; Philippi, R.A. 1858e, 1864c, 1873b, 1895a; Poeppig y Endlicher 1835—45; Reiche 1905g; Sleumer 1951; Stevens 1971; Weddell 1855—61.

GAULTHERIA: Muñoz, M. 1988; Philippi, R.A. 1861b, 1884a; Ricardi y Marticorena 1961; Sleumer 1936, 1985.

PERNETTYA: Colla 1833—37, 1834—37; Forster 1787; Gandoger 1912—13; Gaudichaud 1826—30; Graham, R. 1831c, 1841; Gunckel 1972; Hemsley 1905; Hombron y Jacquinot 1843—53; Hooker, W.J. 1836e, 1856c; Hooker y Arnott 1830—41; Klotzsch 1851b; Lindley 1834d, 1840d; Loddiges 1832h; Muñoz, M. 1988; Philippi, R.A. 1856a, 1856b, 1857c, 1865c, 1884a; Regel 1885; Sleumer 1935a, 1935b, 1936, 1985; Spegazzini 1897a; Webb, D.A. 1972a.

ESCALLONIACEAE: Ver *SAXIFRAGACEAE*.

EUCRYPHIACEAE

EUCRYPHIA: Bausch 1938; Cavanilles 1791—1801; Choisy 1824; Dress 1956; Focke 1893; Gay 1846j; Gilg 1925a; Leyton e Ibáñez 1931a; Muñoz, C. 1966, 1973; Pérez-Moreau, R.A. 1944, 1945a; Pfister 1945; Planchon 1854; Reiche 1896a; Ruiz y Pavón 1954—59; Sánchez, M.I. 1988; Spegazzini 1902b; Stapf 1908.

EUPHORBIACEAE

Baillon 1858; Behn 1944; Colla 1833—37; Correa 1988b; Gay 1851g; Hooker y Arnott 1830—41; Jussieu, A.H.L. de 1824; Klotzsch 1843, 1860; Mueller, J. 1866; Pax 1890—91; Pax y Hoffmann 1931a; Philippi, R.A. 1858e, 1860c, 1860d, 1860e, 1895b; Pyykkö 1966.

ADENOPELTIS: Guillemin 1833; Johnston, I.M. 1923b; Jussieu, A.H.L. de 1824, 1831; Looser 1946; Pax y Hoffmann 1912a.

ARGYTHAMNIA: Cavanilles 1791—1801; Espinosa, M.R. 1936a; Geiseler 1807; Guillemin 1833; Ingram 1980a, 1980b; Johnston, I.M. 1929a; Jussieu, A.H.L. de 1824, 1831; Lourteig y O'Donell 1943; Mueller, J. 1865; Pax y Hoffmann 1912b; Skottsberg 1949a.

AVELLANITA: Pax 1910; Philippi, R.A. 1864c.

CHIROPETALUM: Ver *ARGYTHAMNIA*.

COLLIGUAJA: Delessert 1821–46; Guillemin 1833; Hooker, W.J. 1829n; Jussieu, A.H.L. de 1831; Leyton e Ibáñez 1930j; Lourteig y O'Donell 1943; O'Donell y Lourteig 1942; Pax y Hoffmann 1912a.

CROTON: Mueller, J. 1865.

DYSOPSIS: Baillon 1858; Lourteig y O'Donell 1942, 1943; Pax y Hoffmann 1914; Philippi, R.A. 1873b; Richard, A. 1820.

EREMOCARPUS: Munz 1959, 1974; Wiggins 1980.

EUPHORBIA: Behn 1946; Boissier 1860, 1862, 1866; Croizat 1943; Drathen 1949; Dressler 1961; Hicken 1922b; Jablonski 1973–74; Macbride 1951; Moore y Goodall 1974; Opazo y Reiche 1909; Philippi, R.A. 1873b, 1891; Reiche 1911b; Roig 1971, 1981; Ruiz y Pavón 1954–59; Smith y Tutin 1968; Spegazzini 1902b; Subils 1977; Wheeler, L.C. 1939, 1941, 1943.

RICINUS: Cavanilles 1801–02; Macbride 1951; Pax y Hoffmann 1919; Seegeler 1983; Sims 1821a; Tutin 1968c.

FAGACEAE

Candolle, A. de 1864b; Hutchinson 1964–67; Prantl 1887–88.

NOTHOFAGUS: Alboff 1896b; Bean 1906, 1934; Bernath 1940; Blume 1849–57; Carette 1918; Comber 1931c; Correa 1984b; Dimitri y Milano 1950a, 1950b, 1954; Donoso 1987; Donoso y Landrum 1976, 1979; Espinosa, M.R. 1926a, 1928, 1942; Forster 1787; Gandoger 1912–13; Gay 1852a; Giacabbi y Alfonso 1939; Godley 1963b; Hanks 1972; Hjelmquist 1963; Hombron y Jacquinot 1843–53; Hooker, W.J. 1840e; Hooker y Arnott 1830–41; Krasser 1896; Lindley 1851; Looser 1927b; Mirbel 1827; Muñoz, C. 1964a, 1973; Oersted 1871; Philippi, R.A. 1858e, 1862b, 1864c, 1895b; Philipson y Philipson 1979, 1988; Poeppig y Endlicher 1835–45; Pyykkö 1966; Reiche 1897j, 1909d; Rodríguez y Calvo 1981; Schlaetzer 1976; Skan 1910; Steenis, van 1953, 1954; Turczaninow 1858; Webster, A.D. 1889.

FLACOURTIACEAE

Gilg 1925b; Hutchinson 1964–67; Lemke 1988; Warburg 1893.

AZARA: Bentham 1861b, 1970; Candolle, A.P. de 1824h; Clos 1855, 1857; Colla 1833–37; Cotton 1934; Dippel 1889–93; Don, D. 1830–32, 1831; Gandoger 1912–13; Gay 1846c; Gray 1854; Hooker, W.J. 1860a; Hooker y Arnott 1830–41, 1833; Johnston, I.M. 1938b; Lindley 1835e; Miquel 1853; Múlgura 1974; Philippi, R.A. 1892d; Poeppig y Endlicher 1835–45; Regel

1874; Reiche 1895c, 1896e, 1898b; Ruiz y Pavón 1794, 1798, 1954–59; Sleumer 1950b, 1953, 1977, 1988; Steudel, E.G. 1856; Turczaninow 1863b; Walpers 1843.

BERBERIDOPSIS: Baas 1984; Gunckel 1964a, 1966a; Heel, van 1977, 1979, 1984; Hooker, J.D. 1862; Muñoz, C. 1964b, 1973; Philippi, R.A. 1865a; Prantl 1888c; Reiche 1894b; Veldkamp 1984.

FRANCOACEAE: Ver *SAXIFRAGACEAE*.

FRANKENIACEAE

Bray 1897; Correa 1966a; Hutchinson 1964–67; Niedenzu 1895b, 1925b.

ANTHOBRYUM: Ver *FRANKENIA*.

FRANKENIA: Cavanilles 1791–1801; Correa 1988c; Engler 1897g; Gay 1846g; Gunckel 1970b; Hieronymus 1879a; Hooker y Arnott 1833; Johnston, I.M. 1924b, 1929a, 1930, 1932; Macbride 1941; Philippi, R.A. 1860c, 1860d, 1860e, 1861d, 1861e, 1872c, 1891; Pisano 1976c; Reiche 1895c, 1898b, 1901d; Remy 1846–47; Schauer 1843; Spegazzini 1902b; Surgis 1922; Turczaninow 1863a; Whalen 1980, 1987; Weddell 1855–61.

FUMARIACEAE

FUMARIA: Candolle, A.P. de 1817–21, 1824e; Gay 1845f; Gray 1854; Hammar 1854, 1857; Hooker y Arnott 1830–41, 1833; Liden 1986; Navas 1964; Parlatore 1844; Pugsley 1919, 1927–37; Reiche 1894b, 1896c; Rossow 1984b; Ruiz-Leal 1961; Sell 1964b; Troncoso, N.S. 1987d; Ward 1974.

GENTIANACEAE

Colla 1833–37; Fabris 1953; Gay 1849m; Gilg 1895; Grisebach 1838, 1843, 1845; Hooker y Arnott 1834; Philippi, R.A. 1860c, 1860d, 1860e, 1861b, 1864c, 1873b; Reiche 1906b, 1906c; Wood y Weaver 1982.

CENTAURIUM: Broome 1976, 1987; Ewan 1951; Fabris 1983; Ibáñez 1929b; Robinson, B.L. 1910.

CICENDIA: Fabris 1979; Gilg-Benedict 1939; Hauman 1917d; Hooker y Arnott 1830–41; Macbride 1959.

GENTIANA: Fabris 1983; Ho y Liu 1990; Gilg 1906, 1916; Kuznetzov 1894, 1896–1904; Macbride 1959; Philippi, R.A. 1858e, 1858g, 1891; Pringle 1979; Tutin 1972a; Weddell 1855–61.

GENTIANELLA: Arroyo, Marticorena y Villagrán 1984; Briquet 1931; Gaudichaud 1826–30; Gilg 1896a, 1916; Hombron y Jacquinot 1843–53; Moore, D.M. 1968a; Philippi, R.A. 1895a; Pyykkö 1966; Spegazzini 1902a.

MICROCALA: Ver *CICENDIA*.

GERANIACEAE

Barboza y Correa 1988; Barnéoud 1846c; Colla 1833–37, 1834–37; Gray 1854; Hooker y Arnott 1830–41, 1833; Knuth 1931b; Philippi, R.A. 1893a; Reiche 1890a, 1896a; Robertson 1972; Weddell 1855–61.

ERODIUM: Baker y Salmon 1920; Bertoloni 1819; Brumhard 1905, 1906; Candolle, A.P. de 1824o; Cavanilles 1785–90; Dahlgren, G. 1980; El Hadidi, Fayed y El Naggar 1984; Guittonneau 1966, 1972; Howell 1947; Johnston, I.M. 1932, 1938b; Knuth 1906, 1912; Macbride 1949; Reiche 1910b; Ricardi y Ugarte 1974; Webb y Chater 1968.

GERANIUM: Baeza, V.M. 1928; Candolle, A.P. de 1824o; Cavanilles 1785–90; Colla 1832; Gunckel 1931b; Knuth 1902, 1906, 1912, 1933; Macbride 1934b, 1949; Philippi, R.A. 1858c; Pyykkö 1966; Reiche 1905c; Steudel, E.G. 1856; Walpers 1843; Webb y Ferguson 1968.

GESNERIACEAE

Burtt 1962; Candolle, A.P. de 1839c; Cavanilles 1791–1801; Fritsch 1893–94; Gay 1849e; Hanstein 1854–65; Hooker y Arnott 1834; Reiche 1905g.

ASTERANTHERA: Muñoz, C. 1966; Pérez-Moreau, R.A. 1945b; Pfister 1953; Sandwith 1948; Toursarkissian 1969.

MITRARIA: Cavanilles 1801b; Hooker, W.J. 1849b; Muñoz, C. 1966; Pérez-Moreau, R.A. 1945b; Toursarkissian 1969; Urban, O. 1934b.

SARMIENTA: Brandis 1786; Chamisso y Schlechtendal 1826–36; Hooker, J.D. 1883; Hooker y Arnott 1830–41; Muñoz, C. 1966; Ruiz y Pavón 1794, 1798, 1798–1802; Vahl 1804–05.

GOMORTEGACEAE

GOMORTEGA: Baeza, V.M. 1936; Baillon 1869; Espinosa, M.R. 1949; Gay 1851a; Gunckel 1972, 1977b; Harms 1897a; Hutchinson 1964–67; Johnston, I.M. 1924b; Muñoz, C. 1973; Philippi, R.A. 1865a, 1868b; Reiche 1896d; Ruiz y Pavón 1794, 1798, 1954–59; Stern 1955; Thorne 1974.

GOODENIACEAE

SELLIERA: Candolle, A.P. de 1839b; Cavanilles 1791–1801, 1799a; Gay 1849d; Hooker y Arnott 1834; Krause, K. 1912; Labillardière 1804–07; Pilger y Krause 1915f; Reiche 1902c, 1905g; Schlechtendal 1847; Schönland 1889b; Vriese, de 1849–50, 1854; Walpers 1843.

GRAMINEAE

Acevedo 1935, 1936, 1939, 1941, 1968; Barros, E. 1927; Bentham 1881b, 1970; Bertiller y León 1975; Bor 1968; Brongniart 1829–34; Brown, W.V. 1958; Burkart 1969; Burr y Turner 1933; Butzin 1973; Campbell, C.S. 1985; Carrier 1917; Cavanilles 1791–1801, 1801–02; Chase 1939; Chase y Niles 1962; Clayton y Renvoize 1986; Colla 1833–37, 1834–37; Decker 1964; Desvaux, E.E. 1854b; Desvaux, N.A. 1810, 1813a; Dewey 1984; Dusén 1907; Etienne y Faúndez 1983; Finot y Bravo 1985; Foster 1966; Gandoger 1912–13; Gaudichaud 1826–30; Grau, Kremer, Möseler, Rambold y Triebel 1990; Grisebach 1874; Hackel 1885, 1887, 1900; Hartley y Sclater 1960; Hauman 1917b; Hauman y Parodi 1929; Hitchcock, A.S. 1915–39, 1927a; 1936, 1951; Hooker y Arnott 1830–41; Hubbard 1936, 1954, 1959; Itria 1961; Johnston, I.M. 1932; Krause, E.H.L. 1909; Kunth 1829–34, 1833–50; Kurtz 1896; Lamson-Scribner 1899; Link 1827–33; Macfarlane y Watson 1980; Martínez Crovetto 1941; Martius 1829–33; Muñoz, C. 1941a, 1973; Nash 1909–15; Navas 1966; Nees 1829, 1841b, 1843; Nicora 1978; Nicora y Rúgolo de Agrasar 1987; Niles 1925; Ormeño y Gray 1988; Palisot de Beauvois 1812; Parodi 1937b, 1946c, 1947c, 1949d, 1950, 1958; Philippi, R.A. 1858f, 1858g, 1859b, 1860c, 1860d, 1860e, 1864c, 1865c, 1870a, 1873b, 1891, 1895–96; Pilger 1899, 1906d, 1940a, 1954, 1956; Pohl 1980; Potztal 1956; Prat 1932, 1935, 1936, 1960; Presl, J.S. 1830; Presl, K.B. 1820; Pyykkö 1966; Raspail 1825; Reeder 1957; Reeder y Reeder 1968; Roig 1971, 1981; Rosengurtt, Arrillaga e Izaguirre 1970; Rosengurtt, Arrillaga y Sierra 1960; Ruiz y Pavón 1794; Smith, Wasshausen y Klein 1981–82; Soderstrom, Hilu, Campbell y Barkworth 1988; Spegazzini 1896, 1897a, 1897b, 1902b; Standley, P.C. 1936a; Steudel, E.G. 1853–55; Stuckert 1904, 1906b, 1911, 1914; Swallen 1943; Tateoka 1957, 1962; Trinius 1820, 1823–36, 1824, 1826, 1830, 1834, 1836a, 1836b, 1836c, 1840, 1841; Trinius y Ruprecht 1842; Tucker 1990; Türpe 1975; Tutin 1980a; Watson, Clifford y Dallwitz 1985; Watson y Dallwitz 1981.

AGROPYRON: Ver *ELYMUS*.

AGROSTIS: Björkman 1960; Gunckel 1966d; Hackel 1902a, 1906; Hitchcock, A.S. 1905; Mez 1921b, 1922a; Moore y Doggett 1976b; Muñoz, M. 1977; Pilger 1913c, 1920b; Romero, Blanca y Morales 1988; Rúgolo de Agrasar y Molina 1990; Tutin 1980m.

AIRA: Tutin 1980j.

ALOPECURUS: Hackel 1911; Krause, E.H.L. 1914; Looser 1933g; Moore, D.M. 1973; Parodi 1931.

AMMOPHILA: Tutin 1980p.

AMPHIBROMUS: Swallen 1931.

ANDROPOGON: Gould 1967; Nash 1912; Roberty 1960.

ANISANTHA: Ver *BROMUS*.

ANTHOCHLOA: Bentham 1881a; Matthei 1963b; Meyen 1834–35; Remy 1846–47; Tateoka 1962.

ANTHOXANTHUM: Schouten y Veldkamp 1985; Trinius 1839; Tutin 1980k; Vahl 1804–05.

APERA: Matthei 1974a; Parodi 1953a; Tutin 1980f.

APLUDA: Roberty 1960.

ARISTIDA: Caro 1961a; Henrard 1926–33, 1929–33; Hitchcock, A.S. 1924; Matthei 1988a; Trinius y Ruprecht 1842; Tutin 1980y.

ARRHENATHERUM: Holub 1980b.

ARUNDO: Conert 1961; Tutin 1980u.

ATROPIS: Ver *PUCCINELLIA*.

AVENA: Baum 1977; Coffman 1977; Parodi 1926; Rocha Afonso 1980; Sharma y Vanden Born 1978; Taborda de Morais 1936–39.

AXONOPUS: Black 1963; Stapf 1913.

BOTELUA: Ver *BOUTELOUA*.

BOTHRIOCHLOA: Acevedo 1968; De Wet 1968; Gould 1967; Hackel 1889; Roberty 1960.

BOUTELOUA: Beck 1985; Gould 1979; Griffiths 1912; Lagasca 1816a, 1816b; Parodi 1919; Sánchez, E. 1971.

BRACHYPODIUM: Saint-Yves 1934; Smith, P.M. 1980b.

BRIZA: Curtis 1796d; Matthei 1975; Nees 1840; Nicora y Rúgolo de Agrasar 1981b; Parodi 1920; Rosengurtt, Arrillaga e Izaguirre 1968; Tateoka 1962; Tutin 1980g.

BROMELICA: Lamson-Scribner 1901; Nicora 1973b.

BROMIDIUM: Pilger 1938; Rúgolo de Agrasar 1982.

BROMUS: Grossman 1973; Holub 1973a; Hubbard 1956; Matthei 1986; Maw 1974; Melderis 1968; Muñoz, C. 1944a, 1948; Naranjo, Arias, Gil y Soriano 1990; Nevski 1934; Parodi 1947b, 1956b; Parodi y Cámara 1964; Pilger 1943, 1944; Pinto-Escobar 1976, 1981, 1985, 1986; Raven 1960; Smith, P.M. 1970, 1980a; Soderstrom y Beaman 1968; Stapf 1928b; Steinberg 1981; Upahdhyaya, Turkington y McIlvride 1986.

CALAMAGROSTIS: Ver *DEYEUXIA*.

CALOTHECA: Matthei 1975; Nees 1840; Nicora y Rúgolo de Agrasar 1981b; Parodi 1920; Rosengurtt, Arrillaga e Izaguirre 1968; Tateoka 1962.

CATABROSA: Nicora y Rúgolo de Agrasar 1981a; Tutin 1980e; Werdermann 1929b.

CENCHRUS: Caro y Sánchez 1967; Chase 1920; Clayton 1980g; De Lisle 1963; Filgueiras 1984; Mez 1917; Ricardi y Torres 1957; Vahl 1804—05; Zoellner 1972b.

CERATOCHLOA: Ver *BROMUS*.

CHAETOTROPIS: Björkman 1960; Pilger 1920b.

CHASCOLYTRUM: Desvaux, N.A. 1810; Matthei 1975; Nees 1840; Nicora y Rúgolo de Agrasar 1981b; Parodi 1920; Rosengurtt, Arrillaga e Izaguirre 1968; Treviranus 1833b.

CHLORIS: Anderson 1974; Mueller, C. 1985; Parodi 1918, 1919, 1953a, 1961; Sánchez, E. 1971.

CHUSQUEA: Acevedo 1966; Calderón y Soderstrom 1980; Camus, E.G. 1913; Freier 1941; Hosseus 1915c; Looser 1928; McClure 1973; Munro 1868; Nees 1835; Parodi 1941a, 1945; Ruprecht 1839; Soderstrom, Judziewicz y Clark 1988.

CINNA?: Philippi, R.A. 1873b.

CORTADERIA: Acevedo 1959a; Conert 1961; Connor 1971; Connor y Edgar 1974; Hackel 1900, 1911; Hooker, J.D. 1898a; Kurtz 1899; Nicora 1973a; Pilger 1899; Stapf 1897, 1903; Tutin 1980w.

CRITESION: Ver *HORDEUM*.

CYMBOPOGON: Acevedo 1968; Hackel 1889; Roberty 1960; Soenarko 1977.

CYNODON: De Wet y Harlan 1970; Caro y Sánchez 1969, 1972; Sánchez, E. 1971; Tutin 1980z; Zoellner 1972b.

CYNOSURUS: Petetin 1950; Tutin 1980c.

DACTYLIS: Tutin 1980b.

DANTHONIA: De Wet 1954; Lamson-Scribner 1901; Nicora 1973a; Veldkamp 1980; Werdermann 1929b.

DESCHAMPSIA: Bentham 1839–57; Clarke, G.C.S. 1980; Looser 1956b; Moore, D.M. 1970b; Nicora 1973a; Parodi 1949a, 1949b, 1953a; Skottsberg 1954a; Smith y Poncet 1987; Valencia 1941; Zoellner 1985.

DESMAZERIA: Scholz 1974; Stace 1980.

DEYEUXIA: Beetle 1964; Hackel 1911; Hitchcock, A.S. 1930; Looser 1933a, 1933e; Mez 1922b; Parodi 1928a, 1949c, 1953a; Pisano 1976c; Rúgolo de Agrasar 1975, 1978, 1985; Tovar 1960; Türpe 1962; Wasiljew 1960; Weddell 1875.

DICHANTHELIUM: Gould y Clark 1978; Zuloaga 1988.

DICHELACHNE: Edgar y Connor 1982; Veldkamp 1974.

DIELSIOCHLOA: Muñoz, M. 1972; Nicora 1975; Pilger 1943, 1944.

DIGITARIA: Clayton 1980c; Desvaux, N.A. 1831–33; Henrard 1950; Nicora y Rúgolo de Agrasar 1989; Parodi 1928a; Rúgolo de Agrasar 1974, 1976; Webster, R.D. 1987.

DIPLACHNE: Parodi 1927c.

DISSANTHELIUM: Hitchcock, A.S. 1923; Swallen y Tovar 1965.

DISTICHLIS: Beetle 1943a, 1955.

ECHINOCHLOA: Carretero 1981; Clayton 1980b; Gould, Ali y Fairbrothers 1972; Hitchcock, A.S. 1920; Martínez Crovetto 1942; Maun y Barrett 1986; Wiegand 1921.

EHRHARTA: Hitchcock, A.S. 1951; Willemse 1982.

ELEUSINE: Hansen, A. 1980b; Parodi 1919.

ELYMUS: Covas 1952; Hunziker y Xifreda 1986; Löve, A. 1984; Parodi 1940; Philippi, R.A. 1892c; Runemark y Heneen 1968; Schenck 1907.

ELYTRIGIA: Hunziker y Xifreda 1986; Löve, A. 1984; Runemark y Heneen 1968; Werner y Rioux 1977.

ENNEAPOGON: Matthei 1963a; Parodi 1947c.

ERAGROSTIS: Casasayas y Farràs 1985; Jedwabnick 1924; Kuschel 1962; Moris 1830, 1833, 1835b.

ERIOCHLOA: Parodi 1965; Ricardi y Torres 1957; Shaw y Webster 1987.

EUSTACHYS: Parodi 1918, 1919, 1953a; Sánchez, E. 1971.

FESTUCA: Becherer 1938; Dubcovsky y Martínez 1988; Hackel 1882, 1906; Markgraf-Dannenberg 1980; Matthei 1982; Muñoz, C. 1948; Parodi 1953c; Philippi, R.A. 1862b; Pilger 1898; Pisano 1976c; Potztal 1959; Rauschert 1960; Roivainen 1954; Rúgolo de Agrasar y Nicora 1988; Saint-Yves 1927; Swallen 1936; Tovar 1972; Türpe 1969.

GASTRIDIUM: Scholz 1986; Tutin 1980n.

GLYCERIA: Church 1949; Holub 1980a.

GYMNACHNE: Macfarlane y Watson 1980; Parodi 1938, 1962; Tateoka 1962.

GYNERIUM: Conert 1961; Matthei 1963a.

HAINARDIA: Camus, A. 1922; Gunckel 1955a; Hansen y Potztal 1954; Hubbard 1946; Runemark 1962; Tutin 1980r.

HELICTOTRICHON: Parodi 1949d.

HEMIMUNROA: Ver *MUNROA*.

HIEROCHLOE (Ver también *ANTHOXANTHUM*): Moore y Doggett 1975; Parodi 1938, 1941b; Paula, de 1974, 1975; Pisano 1976d; Tateoka 1965; Trinius 1839.

HOLCUS: Trinius 1839; Tutin 1980l.

HORDEUM: Aberg 1940, Baum y Bailey 1984, 1990; Best, Banting y Bowes 1978; Bothmer, Giles y Jacobsen 1988; Bothmer y Jacobsen 1980; Bothmer, Jacobsen y Jorgensen 1986; Bothmer, Jacobsen y Nicora 1980; Covas 1952; Hauman 1916a; Humphries 1980c; Löve, A. 1980a, 1980b, 1984; Nevski 1941; Parodi y Nicora 1977; Pisano 1976c; Schenck 1907.

IMPERATA: Acevedo 1968; Cirillo 1788–92; Clayton 1980h; Hackel 1889; Hubbard, Brown, Gray y Whyte 1944; Roberty 1960.

KOELERIA (Ver también *LOPHOCHLOA*): Domin 1906, 1907a; Pilger 1920b.

LACHNAGROSTIS: Rúgolo de Agrasar 1982; Rúgolo de Agrasar y Molina 1990.

LAGURUS: Gunckel 1955a; Parodi 1953a; Tutin 1980h.

LAMARCKIA: Gunckel 1955a; Tutin 1980d.

LEPTOPHYLLOCHLOA: Calderón 1978; Molina, A.M. 1989.

LEPTURUS: Ver *HAINARDIA*.

LEYMUS: Barkworth y Atkins 1984; Löve, A. 1984; Melderis 1980.

LOLIUM: Caro, Sánchez y Elisetch 1978; Humphries 1980a; Kloot 1983; Parodi 1937b; Terrell 1968.

LOPHOCHLOA: Domin 1907a; Jonsell 1980a; Potztal 1968.

MEGALACHNE: Matthei 1974b; Nevski 1934; Philippi, R.A. 1856a, 1856b, 1857c; Pilger 1920b; Scholz 1978; Smith, P.M. 1970; Tateoka 1962.

MELICA: Hempel 1970, 1971, 1973; Lamson-Scribner 1901; Muñoz, M. 1985b; Papp 1928a, 1928b, 1928c; Torres, M.A. 1980.

MELINIS: Anónimo 1922; Hitchcock, A.S. 1951; Zizka 1988.

MICROCHLOA: Launert 1966.

MICROLAENA: Ver *EHRHARTA*.

MISCANTHUS: Hitchcock, A.S. 1951.

MONERMA: Ver *HAINARDIA*.

MONROA: Ver *MUNROA*.

MUHLENBERGIA: Beck 1985; Matthei 1984; Parodi 1928b, 1928c.

MUNROA: Antón y Hunziker 1978; Parodi 1932, 1934b, 1937a; Sánchez, E. 1984.

NASSELLA: Barkworth 1990; Barkworth y Everett 1988; Muñoz, M. 1990; Parodi 1947a; Trinius y Ruprecht 1842.

NEOBOUTELOUA: Gould 1968; Griffiths 1912; Sánchez, E. 1971.

NOTODANTHONIA: Ver *DANTHONIA* y *RYTIDOSPERMA*.

ORTACHNE: Ver *STIPA*.

ORYZA: Parodi 1933; Tutin 1980bb.

ORYZOPSIS: Ver *PIPTATHERUM*.

PANICUM: Clayton 1980a; Hitchcock y Chase 1910, 1915; Matthei 1988b; Ormeño 1983; Parodi 1928a, 1961; Pilger 1931; Schlechtendal 1854, 1855; Vasey 1888; Zuloaga 1979, 1988, 1989.

PARAPHOLIS: Gunckel 1955a; Hansen y Potztal 1954; Hubbard 1946; Paunero 1964b; Runemark 1962; Tutin 1980q.

PARODIOCHLOA: Groves 1981; Hooker, W.J. 1843m.

PASPALUM: Acevedo 1944, 1947; Barreto 1954, 1957; Chase 1928; Clayton 1980d; Flüggé 1810; Gunckel 1953b; Parodi 1937c; Schlechtendal 1854; Türpe 1966; Vasey 1886; Zuloaga 1974.

PENNISETUM: Damanakis y Yannitsaros 1986; Matthei y Rodríguez 1988; Nitsche 1986; Parodi 1925; Türpe 1983.

PHALARIS: Anderson, D.E. 1961; Parodi 1939, 1943; Trinius 1839; Tutin 1980s; Valencia 1937.

PHIPPSIA: Ver *CATABROSA*.

PHLEUM: Humphries 1980e; Tateoka 1964.

PHOLIURUS: Ver *PARAPHOLIS*.

PHRAGMITES: Cavanilles 1799b; Clayton 1967, 1968; Conert 1961; Tutin 1980v.

PIPTATHERUM: Acevedo 1961; Barkworth y Everett 1988; Tutin 1980t.

PIPTOCHAETIUM: Barkworth 1990; Barkworth y Everett 1988; Durán y Rosengurtt 1953; Parodi 1944; Spegazzini 1925; Trinius y Ruprecht 1842.

POA: Edmondson 1980; Forster 1787; Hackel 1900, 1902b, 1906, 1911; Kellogg 1985; Moore y Doggett 1976b; Nicora 1977; Parodi 1928a, 1936b, 1953c, 1961, 1962; Pilger 1898, 1913c, 1920a; Pisano 1976c, 1990; Potztal 1959; Roivainen 1954; Skottsberg 1954a; Sprengel 1813–15; Tovar 1965; Warwick 1979; Werdermann 1929b.

PODAGROSTIS: Björkman 1960; Pilger 1938.

PODOPHORUS: Macfarlane y Watson 1980; Philippi, R.A. 1856a, 1856b, 1857c.

POLYPOGON: Björkman 1960; Pilger 1920b; Tutin 1980o.

PUCCINELLIA: Espinosa, M.R. 1938; Muñoz, C. 1948; Parodi 1937a; Pilger 1913c.

RAIMUNDOCHLOA: Molina, A.M. 1986a, 1986b.

RELCHELA: Muñoz, C. 1941b; Pilger 1938.

RHOMBOLYTRUM: Link 1827–33; Nicora y Rúgolo de Agrasar 1981b.

RYTIDOSPERMA: De Wet 1954; Nicora 1973a; Pisano 1976c; Veldkamp 1980.

SACCHARUM: Acevedo 1968; Clayton 1980i; Hackel 1889; Roberty 1960.

SCHISMUS: Cáceres 1956; Conert y Türpe 1974; Nicora 1968; Parodi 1937b; Tutin 1980x.

SCHIZACHYRIUM: Acevedo 1968; Hackel 1889; Roberty 1960; Türpe 1984.

SCLEROPOA: Ver *DESMAZERIA*.

SCLEROPOGON: Pilger 1940b, 1951.

SECALE: Antropov y Antropov 1948; Heathcote 1980; Löve, A. 1984.

SETARIA: Belo-Correia y Costa 1989; Calduch 1968; Clayton 1980f; Douglas, Thomas, Morrison y Maw 1985; Navas 1955; Rominger 1962.

SORGHUM: Acevedo 1968; Clayton 1980j; De Wet 1978; Hackel 1889; Parodi 1946b; Roberty 1960; Snowden 1935, 1936; Warwick y Black 1983.

SPARTINA: Mobberley 1956; Parodi 1919; Saint-Yves 1932; Tutin 1980aa.

SPOROBOLUS: Clayton 1965; Hansen, A. 1980a; Jovet y Guedes 1968; Mez 1921b; Parodi 1928c.

STENOTAPHRUM: Clayton 1980e; Sauer 1972.

STIPA: Barkworth 1990; Barkworth y Everett 1988; Cabrera y Torres 1968; Caro 1966; Caro y Sánchez 1971, 1973; Casasayas y Farràs 1985; Durán y Rosengurtt 1953; Everett y Jacobs 1990; Funes 1963; Hackel 1904; Hauman 1917b; Hitchcock, A.S. 1925, 1927b; Hughes 1923; Marticorena y Quezada 1985, 1986; Matthei 1965; Mez 1921a; Muñoz, M. 1990; Parodi 1938, 1946a, 1953a, 1960; Philippi, R.A. 1892b; Pilger 1920a; Reeder y Reeder 1968; Reiche 1902b; Roig 1966; Spegazzini 1901, 1925; Tovar 1988; Trinius y Ruprecht 1842.

TAENIATHERUM: Frederiksen 1986; Humphries 1978, 1980d; Muñoz, M. 1987a; Wipff y Hatch 1988.

TRICHLORIS: Sánchez, E. 1971.

TRICHONEURA: Matthei 1973; Pilger 1913a.

TRIPOGON: Ekman, E.L. 1912; Matthei 1963a; Parodi 1919.

TRISETOBROMUS: Ver *BROMUS*.

TRISETUM: Hackel 1904, 1911; Hultén 1959; Jonsell 1980b; Louis-Marie 1928–29; Pisano 1976c; Potztal 1968.

TRITICUM: Humphries 1980b; Löve, A. 1984; Percival 1921.

VAHLODEA: Tutin 1980i.

VULPIA: Auquier 1977; Blom 1934; Henrard 1937; Parodi 1953c, 1956a; Parodi y Valencia 1939; Paunero 1964a; Stace y Cotton 1980.

ZEA: Anderson, E. 1943; Tutin 1980cc.

GUNNERACEAE

GUNNERA: Bader 1961; Bennett, Brown y Horsfield 1838–52; Biloni 1959; Blume 1849–57; Candolle, A. de 1868a; Cook 1968a; Gay 1847f; Godley 1963b; Gray 1854; Hooker, W.J. 1842e; Hooker y Arnott 1830–41; Macbride 1959; Molina, A.M. 1978, 1988b; Mora 1978; Muñoz, M. 1981a; Oersted 1857; Petersen 1893; Philippi, R.A. 1856a, 1856b, 1857c, 1872c, 1893–94; Pilger 1907; Reiche 1897g, 1905c, 1910b; Ruiz y Pavón 1798, 1798–1802; Schindler 1904, 1905; Vahl 1804–05; Weddell 1855–61.

GUTTIFERAE

HYPERICUM: Chamisso y Schlechtendal 1826–36; Choisy 1821, 1824; Crompton, Hall, Jensen y Hildebrand 1988; Engler 1925; Espinosa, M.R. 1929c; Gay 1846k; Johnston, I.M. 1929a; Keller 1893, 1908; Milano 1961; Philippi, R.A. 1860c, 1860d, 1860e, 1863c, 1864c; Reiche 1896a; Robson 1968, 1977, 1981, 1985, 1990; Rodríguez, C. 1973; Rossow 1988d; Weddell 1855–61; Wood y Adams 1976.

HALORAGACEAE

Gay 1847f; Hooker y Arnott 1833; Petersen 1893; Reiche 1897g, 1910b; Schindler 1904, 1905.

HALORAGIS: Orchard 1975; Reiche 1905c.

MYRIOPHYLLUM: Aiken 1981; Candolle, A.P. de 1828b; Cook 1968b; Gaudichaud 1826–30; Gray 1854; Macbride 1959; Molina, A.M. 1988a; Orchard 1979, 1981; Remy 1846–47; Verdcourt 1973; Walpers 1843; Weddell 1855–61.

HIPPURIDACEAE

HIPPURIS: Ball, P.W. 1968e; Candolle, A.P. de 1828b; Colla 1833–37; Gay 1847f; Molina, A.M. 1988c; Petersen 1893; Reiche 1897g; Schindler 1904.

HYDRANGEACEAE

HYDRANGEA: Briquet 1919; Burtt 1951; Correa 1984e, Delessert 1821–46; Engler 1930a; Hooker y Arnott 1833; Hutchinson 1964–67; Looser 1936d; McClintock 1956, 1957; Nevling 1964a; Philippi, R.A. 1862d; Poeppig y Endlicher 1835–45; Reiche 1899a, 1901d; Remy 1848a; Spongberg 1972; Stern 1978.

HYDROCHARITACEAE

Ascherson y Gürke 1889; Haynes y Holm-Nielsen 1987b; Macbride 1936a.

EGERIA: Catling y Wojtas 1986; Cook y Urmi-König 1984; Corillon 1962; Dandy 1980b; Hauman 1909b, 1912; Ramírez, Godoy y Hauenstein 1981; St. John 1961, 1967.

ELODEA: Cook y Urmi-König 1985; Corillon 1962; Dandy 1980c; Espinosa, M.R. 1927; Gay 1852f; Hauman 1909b, 1912; Macbride 1931a; Ramírez, Godoy y Hauenstein 1981; St. John 1964, 1965; Spicer y Catling 1988.

HYDROMYSTRIA: Ver *LIMNOBIUM*.

LIMNOBIUM: Cook y Urmi-König 1983; Díaz-Miranda, Philcox y Denny 1981; Hauman 1915d; Haynes y Holm-Nielsen 1986a; Heine 1968; Hunziker, A.T. 1981, 1982.

HYDROPHYLLACEAE

Bentham 1836b; Brand 1913; Gay 1849q; Gibson 1967a; Peter 1893; Philippi, R.A. 1860c, 1860d, 1860e; Reiche 1907a, 1907b; Ruiz y Pavón 1798–1802.

NAMA: Borsini 1946a; Gray 1862b; Hitchcock, C.L. 1933.

PHACELIA: Bentham 1836b; Candolle, A. de 1845; Cave y Constance 1959; Chamisso y Schlechtendal 1826–36; Colla 1833–37; Deginani 1982; Gandoger 1912–13; Hooker y Arnott 1830–41; Lamarck 1792c; Macbride 1917; Philippi, R.A. 1864c, 1870a, 1891, 1895a; Pyykkö 1966; Ruiz y Pavón 1794, 1798; Vahl 1790–94; Walpers 1843; Weddell 1855–61.

HYPERICACEAE: Ver GUTTIFERAE.

ICACINACEAE

CITRONELLA: Don, D. 1830–32; Engler 1893; Gay 1847b; Gray 1854; Gunckel 1943e; Howard 1942; Hooker y Arnott 1834; Jussieu, A.H.L. de 1831; Miers 1861, 1862–71, 1864b, 1870b; Neger 1900; Reiche 1897a, 1901d, 1905c; Ruiz y Pavón 1798–1802; Sleumer 1941, 1942; Sprague 1911; Stuntz 1914.

IRIDACEAE

Baker, J.G. 1878d, 1892; Diels 1930; Foster 1945c; Gay 1854b; Hooker y Arnott 1830–41; Innes 1985; Klatt 1866a, 1882b; Macbride 1936b; Muñoz, C.

1973; Pax 1887–88; Philippi, R.A. 1858f, 1860c, 1860d, 1860e, 1864c, 1895–96; Poeppig 1833; Ravenna 1968, 1969d, 1979; Urra 1968.

CALYDOREA: Espinosa, M.R. 1922; Foster 1945b; Herbert 1843c; Hooker, W.J. 1837a; Klatt 1863d; Poeppig 1829.

CHAMELUM (Ver también *OLSYNIUM*): Philippi, R.A. 1863b, 1883d; Ravenna 1969a.

HERBERTIA: Espinosa, M.R. 1922; Foster 1945b; Goldblatt 1975, 1977; Herbert 1841; Hooker, W.J. 1841b; Klatt 1863d; Loddiges 1830b; Sweet 1823–37.

LIBERTIA: Graham, R. 1833b, 1834a; Gunckel 1927a; Klatt 1863c; Kunth 1846; Lindley 1833s; Philippi, R.A. 1856a, 1856b, 1857c; Ponzo 1942.

MASTIGOSTYLA: Arroyo y Marticorena 1985; Foster 1945a, 1962.

OLSYNIUM: Goldblatt, Rudall y Heinrich 1990.

ONA: Ver *OLSYNIUM*.

PHAIOPHLEPS (Ver también *OLSYNIUM*): Foster 1939; Klatt 1863d; Lindley 1829i; Moore, Arroyo y Doggett 1982; Moore y Goodall 1974; Philippi, R.A. 1883a; Spegazzini 1897a; Thunberg 1784.

SISYRINCHIUM (Ver también *OLSYNIUM*): Cavanilles 1785–90, 1801–02; Colla 1833–37; Foster 1948; Hauman 1917b; Herbert 1843b; Hooker, W.J. 1827d, 1832; Johnston, I.M. 1932, 1938c; Ker-Gawler 1803, 1822b, 1827; Klatt 1863a, 1863b, 1863c; Knowles y Westcott 1837–40; Lindley 1827f, 1836f, 1840e, 1841c; Link, Klotzsch y Otto 1840–44; Loddiges 1832k, 1833f; Luján 1982; Moris 1835b, 1836; Poeppig 1829; Ponzo 1942; Presl, K.B. 1825–35; Ravenna 1967a, 1968, 1981c; Rodríguez, R. 1984, 1986; Smith, J.E. 1790–93.

SOLENOMELUS: Hochreutiner 1910; Hooker, W.J. 1830a; Johnston, I.M. 1929d; Kunze 1847; Looser 1937a; Miers 1842; Philippi, R.A. 1863b.

TAPEINIA: Cavanilles 1785–90; Forster 1787; Ker-Gawler 1827; Klatt 1863d; Moore, D.M. 1971; Ravenna 1972b; Vahl 1804–05.

TIGRIDIA: Johnston, I.M. 1929a; Valenzuela 1970a.

TRITONIA: Gunckel 1963c; Valentine 1980; Wijnands 1986.

JUNCACEAE

Balslev 1979b, 1982; Barros, M. 1953, 1969b; Buchenau 1875, 1879, 1880, 1887, 1890, 1906; Fuentes 1915, 1916a, 1917; Gay 1854i; Grau, Kremer, Möseler, Rambold y Triebel 1990; Kunth 1833–50; Macbride 1936b; Nees 1843; Philippi, R.A. 1858f, 1860c, 1860d, 1860e, 1864c, 1895–96; Steudel, E.G. 1853–55; Vierhapper 1930.

DISTICHIA: Arroyo y Marticorena 1985; Buchenau 1897; Hauman 1915b; Muñoz, C. 1965a; Ricardi y Marticorena 1966.

JUNCUS: Balslev 1980; Colla 1833–37; Engler 1886; Fernández-Carvajal 1981, 1982a, 1982b, 1983; Gaudichaud 1826–30; Gunckel 1936b; Jokerst 1986; Laharpe 1825; Link 1827–33; Lourteig 1968; Macbride 1931b; Meyer, E.H.F. 1822, 1827, 1828; Nilsson y Snogerup 1971a, 1971b, 1971c, 1971d, 1972a, 1972b; Ormeño 1983; Ormeño y Grau 1988; Philippi, R.A. 1873b; Snogerup 1980.

LUZULA: Arroyo, Marticorena y Dollenz 1985; Desvaux, N.A. 1808; Hooker y Arnott 1830–41; Laharpe 1825; Meyer, E.H.F. 1823, 1849; Moore y Doggett 1976a.

MARSIPPOSPERMUM: Buchenau 1901; Desvaux, N.A. 1809; Forster 1787; Gunckel 1933; Hauman 1915b; Hooker, W.J. 1843c; Laharpe 1825; Meyer, E.H.F. 1822; Pilger y Krause 1914b.

OXYCHLOE: Buchenau 1897; Hauman 1915b; Philippi, R.A. 1860c, 1860d, 1860e.

PATOSIA: Buchenau 1897; Gunckel 1930a; Hauman 1915b.

ROSTKOVIA: Balslev 1979a; Desvaux, N.A. 1809; Hauman 1915b; Laharpe 1825; Meyer, E.H.F. 1822.

JUNCAGINACEAE

Buchenau 1882; Buchenau y Hieronymus 1889; Correa 1969e; Haynes y Holm-Nielsen 1987b; Kunth 1833–50; Micheli 1881.

TETRONCIUM: Buchenau 1868, 1869b, 1871, 1903a; Gay 1852h; Gunckel 1975; Hooker, W.J. 1843d; Pilger 1906b; Willdenow 1808.

TRIGLOCHIN: Buchenau 1868, 1869b, 1871, 1903a; Chamisso y Schlechtendal 1826–36; Dandy 1980e; Davy 1895; Gay 1852h; Grau, Kremer, Möseler, Rambold y Triebel 1990; Gunckel 1975; Haynes y Holm-Nielsen 1986b; Philippi, R.A. 1860c, 1860d, 1860e, 1873b, 1891; Pilger 1906b; Ruiz y

Pavón 1798–1802; Schauer 1843; Spegazzini 1924; Thieret 1988; Willdenow 1808.

KRAMERIACEAE

KRAMERIA: Baillon 1873; Burdet y Simpson 1983; Dombey 1784; Gay 1846f; Gunckel 1954b; Hooker, W.J. 1831c; Hooker y Arnott 1830–41, 1833; Hutchinson 1964–67; Jussieu, A.L. de 1815; Muñoz, C. 1973; Philippi, R.A. 1860c, 1860d, 1860e; Reiche 1897b; Ruiz y Pavón 1794; Simpson 1989a.

LABIATAE

Bentham 1832–36, 1848; Briquet 1895–97; Cavanilles 1791–1801, 1801–02; Clos 1849b; Colla 1833–37, 1834–37; Epling 1935–37, 1937b, 1938, 1940;

Hooker y Arnott 1830–41; Macbride 1960; Meyer, Villa y Legname 1977; Philippi, R.A. 1860c, 1860d, 1860e, 1864c, 1895a; Reiche 1908a, 1908b; Ruiz y Pavón 1798; Walpers 1843.

CUMINIA: Harley 1986; Skottsberg 1951c.

GALEOPSIS: O'Donovan y Sharma 1987; Townsend 1972.

GLECHOMA: Fernandes 1972a; Gunckel 1942d.

KURZAMRA: Epling 1939c.

LAMIUM: Baeza, V.M. 1928; Ball, P.W. 1972a; Crespo 1979; Epling 1925.

LEPECHINIA: Ver *SPHACELE*, nomen cons.

LYCOPUS: Ball, P.W. 1972c; Henderson 1962; Marticorena y Quezada 1988.

MARRUBIUM: Crespo 1979; Cullen 1972; Epling 1925.

MELISSA: Crespo 1979; Fernandes 1972b.

MENTHA: Briquet 1896b; Crespo 1979; De Wolf 1954; Escalante 1953; Harley 1972.

MOLUCCELLA: Baeza, V.M. 1928.

PRUNELLA: Crespo 1979; Epling 1925; Smith, A.R. 1972.

SALVIA: Epling 1939a, 1939c, 1939d; Giberti 1981; Meyen 1834–35; Ruiz y Pavón 1798–1802; Smith, J.E. 1789–91; Vahl 1804–05.

SATUREJA: Briquet 1896b, 1899a, 1899b; Cavanilles 1801a; Epling 1927, 1937a, 1939c; Epling y Játiva 1964; Graham, R. 1831d, 1840a; Grisebach 1874; Leybold 1873a; Lindley 1835i; Macloskie 1907b; Marticorena y Quezada 1978b; Meyer, Villa y Legname 1977; Ruiz y Pavón 1794, 1954–59; Spegazzini 1902a.

SCUTELLARIA: Briquet 1896b; Epling 1939b, 1939c, 1942; Meyer, Villa y Legname 1977.

SPHACELE: Balbis 1804; Bentham 1829, 1831; Briquet 1896b; Epling 1926, 1948; Epling y Játiva 1968; Hooker, W.J. 1830b; Jaffuel 1917; Lindley 1829c, 1831a; Vahl 1804–05.

STACHYS: Ball, P.W. 1972b; Bentham 1831; Briquet 1896b; Crespo 1979; Epling 1934, 1939c; Lindley 1827g, 1833a; Philippi, R.A. 1858e, 1873b; Vatke 1875.

TEUCRIUM: Crespo 1979; Epling 1925; Lindley 1829f; McClintock y Epling 1946; Meyen 1834–35; Ruiz y Pavón 1954–59; Smith, J.E. 1802–20.

LACTORIDACEAE

LACTORIS: Carlquist 1964; Engler 1887a, 1888e; Hutchinson 1964–67; Lammers, Stuessy y Silva 1986; Muñoz, C. 1973; Philippi, R.A. 1865a, 1865h; Reiche 1894b; Thorne 1974.

LARDIZABALACEAE

Candolle, A.P. de 1824c; Decaisne 1837, 1839a, 1839b; Gay 1845c; Gunckel 1959c; Prantl 1888c; Reiche 1894b; Thorne 1978.

BOQUILA: Candolle, A.P. de 1817–21; Crespo 1984b; Decaisne 1837; Delessert 1821–46; Pérez-Moreau, R.A. 1944, 1945a; Poeppig y Endlicher 1835–45; Walpers 1843.

LARDIZABALA: Baeza, V.M. 1936; Candolle, A.P. de 1817–21; Delessert 1821–46; Gray 1854; Hooker, W.J. 1850; Hooker y Arnott 1833; Looser 1933–36; Miers 1858b, 1858c, 1862c, 1862–71; Ruiz y Pavón 1794, 1798; Ventenat 1797.

LAURACEAE

Gay 1851a; Hutchinson 1964–67; Kostermans 1939; Looser 1940c; Meisner 1864; Mez 1889; Muñoz, C. 1973; Nees 1836; Pax 1889e; Philippi, R.A. 1858e, 1864c, 1895b.

BEILSCHMIEDIA: Espinosa, M.R. 1941; Kostermans 1938, 1953; Mez 1892; Philippi, R.A. 1865a.

CRYPTOCARYA: Alvarez 1955; Baeza, V.M. 1936; Colla 1833–37; Klotzsch 1845–48; Kostermans 1937, 1953; Looser 1928, 1935a, 1935c, 1950a, 1963b; Mez 1892; Ruiz y Pavón 1954–59; Skeels 1909.

PERSEA: Alvarez 1955; Hooker, W.J. 1851b; Klotzsch 1845–48; Kopp 1966; Leyton e Ibáñez 1930f; Looser 1929b; Nees 1833a; Pérez-Moreau, R.A. 1944, 1945a; Pérez-Moreau, R.L. 1984b; Ruiz y Pavón 1954–59; Walpers 1843.

LEDOCARPACEAE

Hutchinson 1964–67; Knuth 1931b; Reiche 1890a, 1896a.

BALBISIA: Barnéoud 1846d; Candolle, A.P. de 1824q; Cavanilles 1804a; Desfontaines 1818; Don, D. 1830–32; Hooker, J.D. 1875c; Hooker, W.J. 1831c; Hunziker y Ariza 1973; Klotzsch 1836; Knuth 1912; Lindley 1831c; Macbride 1949; Muñoz, C. 1966; Philippi, R.A. 1891; Presl, K.B. 1830–58; Ricardi 1957a; Walpers 1843; Xifreda 1973.

WENDTIA: Barnéoud 1846d; Correa 1988a; Delessert 1821–46; Descole, O'Donell y Lourteig 1939; Hooker, W.J. 1836h; Hunziker y Ariza 1973; Klotzsch 1836; Knuth 1912; Meyen 1834–35; Presl, K.B. 1849; Pyykkö 1966; Walpers 1843; Xifreda 1973.

LEGUMINOSAE

Bentham 1837a; Burkart 1929, 1943, 1952; Candolle, A.P. de 1825e, 1825–27; Cavanilles 1791–1801, 1801–02; Clos 1847b; Colla 1833–37, 1834–37, Gray 1854; Heywood y Ball 1968; Hooker y Arnott 1830–41, 1833; Hutchinson 1964–67; Johnston, I.M. 1932; Macbride 1943; Muñoz, C. 1973; Ormeño y Grau 1988; Philippi, R.A. 1857h, 1858c, 1860c, 1860d, 1860e, 1861b, 1862d, 1864c, 1865d, 1865f, 1872c, 1891, 1893c; Polhill y Raven 1981; Pyykkö 1966; Reiche 1897b, 1897c, 1897d, 1897f, 1901d, 1905c; Roig 1981; Spegazzini 1899, 1902b; Stirton 1987; Taubert 1891–94; Vogel 1843; Weddell 1855–61; Zarucchi 1986.

ACACIA: Bentham 1842b, 1875b; Boelcke 1946; Burkart 1940b, 1946; Cialdella 1984; Digilio y Legname 1966; Colla 1832; Leyton e Ibáñez 1929f; Loddiges 1822, 1833b; Sims 1814; Spegazzini 1923.

ADESMIA: Acevedo 1949; Arroyo, Marticorena y Dollenz 1985; Burkart 1939a, 1939b, 1949c, 1954, 1960, 1962, 1964, 1966b, 1967; Burkart y Correa 1984;

Candolle, A.P. de 1825g; Colla 1832; Grandjot, G. 1934a, 1934b; Grandjot y Grandjot 1936; Grisebach 1854; Hooker, J.D. 1887a, 1900b; Jacquin, N.J. 1781–95; Johnston, I.M. 1929a, 1938b; Lagasca 1816a, 1816b; Lindley 1834i; Loddiges 1831f; Muñoz, C. 1948; Philippi, R.A. 1884a; Presl, K.B. 1830–58; Reiche 1897e, 1898b; Rendle 1904; Rowlee 1916; Schrank 1809; Skottsberg 1946a, 1947b; Sweet 1823–37; Ulibarri 1980, 1982a, 1982b, 1984a, 1986; Vogel 1836.

ALBIZIA: Burkart 1940b; Sims 1819.

ANARTHROPHYLLUM: Burkart 1949b; Rendle 1904; Sorarú 1974a, 1984b.

ASTRAGALUS: Barneby 1974; Candolle, A.P. de 1802; Colla 1832; Gómez-Sosa 1977, 1979–80, 1981, 1982, 1984, 1988; Gray 1852–53; Gunckel 1977a; Hicken 1922a, 1922b; Hooker, W.J. 1833d; Johnston, I.M. 1929a, 1930, 1938a, 1947; Kunth 1846; Moris 1834; Muñoz, C. 1939; Nees 1833b; Philippi, R.A. 1859b, 1862c, 1870a; Pisano 1976d; Ricardi y Marticorena 1966; Rowlee 1916; Treviranus 1833b; Vogel 1836.

BALSAMOCARPON: Baillon 1870; Boelcke 1946; Burkart 1940b; Leyton e Ibáñez 1930i; Meyen 1834–35.

CAESALPINIA: Baillon 1870; Boelcke 1946; Burkart 1936a, 1936b, 1940b; Delile 1838; Dietrich, D.N.F. 1839–52; Fortunato 1984b; Hooker, W.J. 1829m; Isely 1975; Link, Klotzsch y Otto 1840–44; Ruiz y Pavón 1954–59; Sprague 1931.

CALLIANDRA: Bentham 1842a.

CASSIA: Ver *SENNA*.

CROTALARIA: Matos 1978; Polhill 1968; Smith, A.C. 1985; Windler y McLaughlin 1980.

CYTISUS (Ver también *TELINE*): Fortunato 1984f; Frodin y Heywood 1968.

DALEA: Barneby 1977, 1990; Macbride 1927, 1937c; Ricardi y Marticorena 1966.

DESMODIUM: Burkart 1939a, 1940b.

DOLICHOS: Curtis 1797b.

ERRAZURIZIA: Barneby 1962, 1977; Johnston, I.M. 1924d, 1929a; Philippi, R.A. 1872c; Rydberg 1928.

GALEGA: Ball, P.W. 1968a; Fortunato 1984c.

GEOFFROEA: Burkart 1949a; Digilio y Legname 1966; Fortunato 1984d; Skeels 1909.

GLYCYRRHIZA: Rossow 1984d.

HOFFMANNSEGGIA: Boelcke 1946; Eifert 1972; Gómez Ortega 1797—1800; Isely 1975; Johnston, I.M. 1930; Roig 1971; Ruiz y Pavón 1954—59; Ulibarri 1979, 1984b.

HOSACKIA: Ver *LOTUS*.

INDIGOFERA: Burkart 1940b, 1942a; Ricardi y Torres 1957.

LATHYRUS: Acevedo 1927; Burkart 1935, 1942c; Colla 1832; Hooker, J.D. 1903a; Hooker, W.J. 1842b, 1843a; Johnston, I.M. 1938b; Malme 1936c; Moore y Goodall 1974; Rossow 1982a, 1984e; Spegazzini 1897b.

LOTUS: Ball, P.W. 1968c; Bentham 1837b; Brand 1898; Burkart 1934; Burkart, Vílchez y Crisci 1972; Callen 1959; Gray 1864; Isely 1981; Lagasca 1816a, 1816b; Marticorena y Quezada 1988; Sánchez, M.I. 1984.

LUPINUS: Franco y Pinto da Silva 1968; Gunckel 1935; Lindley 1838b; Looser 1940d; Planchuelo 1978, 1984; Sims 1803, 1823k; Smith, C.P. 1938—53.

MEDICAGO: Fortunato 1984e; Gunn, Skrdla y Spencer 1978; Heyn 1963; Lesins y Lesins 1979; Moris 1830, 1835b; Small y Jomphe 1989; Turkington y Cavers 1979; Tutin 1968a; Urban, I. 1873.

MELILOTUS: Hansen, A. 1968; Rossow 1984f; Schulz, O.E. 1901; Treviranus 1833a; Turkington, Cavers y Rempel 1978.

ORNITHOPUS: Ball, P.W. 1968d; Ricardi y Torres 1957.

OTHOLOBIUM: Grimes 1990; Looser 1953a; Sims 1807b; Sweet 1823—37; Vail 1894.

PROSOPIS: Ambrosetti 1972; Bentham 1842a, 1875b; Boelcke 1946; Burkart 1940a, 1976—77, 1984; Digilio y Legname 1966; Johnston, I.M. 1924b; Johnston, M.C. 1962a; Lagasca 1816a, 1816b; Looser 1948c, 1962c; Maldonado 1918; Medina 1941; Meyen 1834—35; Muñoz, C. 1971; Simpson 1977.

PSORALEA: Ver *OTHOLOBIUM*.

RHYNCHOSIA: Fortunato 1983; Grear 1978; Ricardi y Torres 1957.

SAROTHAMNUS: Ver *CYTISUS*.

SENNA: Andrews y Knees 1988; Bentham 1871; Boelcke 1946; Bravo 1981, 1984; Candolle, A. de 1848; Candolle, de y de Candolle 1836; Collandon 1816; Gaudichaud 1841–46; Gunckel 1939c; Hooker, J.D. 1888a; Irwin y Barneby 1982; Lasseigne 1979; Philipi, R.A. 1862b; Vogel 1836, 1837a, 1837b; Zoellner y San Martín 1986.

SOPHORA: Aiton, W. 1789; Aldén y Zizka 1989; Bazilevskaja 1930; Craib 1916; Fuentes 1918; Gandoger 1912–13; Godley 1968b; 1979; Graham, R. 1839; Green 1970; Isely 1981; Lindley 1835g; Lobin 1990; Loddiges 1826c; Markham y Godley 1972; Muñoz, C. 1964b, 1966; Orliac 1990; Philippi, R.A. 1856a, 1856b, 1857c, 1873c; Reichenbach 1821–26; Ruiz y Pavón 1954–59; Sims 1812a; Smith, J.E. 1802–20; Thomasson 1963; Yakovlev 1967.

SPARTIUM: Curtis 1789a; Heywood 1968a; Rothmaler 1949.

TELINE: Gibbs 1968; Gibbs y Dingwall 1971; Gunckel 1935; Looser 1933g; Stapf 1916b.

TRIFOLIUM: Basto Folque, de 1949; Burkart 1955; Colla 1832; Coombe 1968; Desvaux, N.A. 1814b; Hermann 1936, 1939, 1953; Hossain 1961; Kunze 1842; Lojacono 1883a, 1883b; Muñoz, M. 1974; Philippi, R.A. 1865g; Reiche 1902b; Rossow 1984g; Sims 1802; Smith, J.E. 1802–20; Turkington y Burdon 1983; Vicioso 1952–53; Zohary 1971–72; Zohary y Heller 1984.

TRIGONELLA: Small, E. 1987.

ULEX: Fortunato 1984g; Guinea y Webb 1968; Rothmaler 1941a.

VICIA: Aarssen, Hall y Jensen 1986; Ball, P.W. 1968b; Burkart 1966a; Giangualani 1982, 1984b; Lindley 1825b; Moore y Scotter 1976; Reiche 1910b; Roti-Michelozzi 1986; Vogel 1839.

ZUCCAGNIA: Baillon 1870; Boelcke 1946.

LEMNACEAE

Daubs 1965; Engler 1889b; Giardelli 1969; Hartog, den y van der Plas 1970; Hegelmaier 1868, 1895; Hillman 1961; Landolt 1980a, 1980b, 1986–87; Lawalrée 1945; McClure y Alston 1966; Schleiden 1839; Thompson 1897.

LEMNA: Brongniart 1833; Colla 1833–37; Deane 1894; De Lange y Westinga 1979; Gay 1852i; Koch, W. 1932; Lawalrée 1980; Philippi, R.A. 1864c; Revela 1990; Richard, A. 1833b, 1833c; Woodson y Schery 1944.

SPIRODELA: Meyer, G.F.W. 1818; Thompson 1897.

WOLFFIELLA: Giardelli 1935; Koch, W. 1932; Philippi, R.A. 1858e.

LENTIBULARIACEAE

Candolle, A. de 1844a; Dawson, G. 1973; Fernández 1964; Gay 1849h; Gunckel 1943c; Kamienski 1893; Molfino 1923; Reiche 1905g.

PINGUICULA: Casper 1963, 1966; Donat 1933b; Ernst 1961; Espinosa, M.R. 1917; Philippi, R.A. 1865c, 1895a; Vahl 1804–05.

UTRICULARIA: Cavanilles 1791–1801; Fromm-Trinta 1985; Taylor 1961, 1989; Vahl 1804–05.

LILAEACEAE

LILAEA: Buchenau 1868, 1869b, 1871, 1903a; Correa 1969b; Dandy 1980f; Gay 1852h; Gunckel 1975; Hauman 1925a; Haynes y Holm-Nielsen 1986b; Hieronymus 1882; Humboldt y Bonpland 1805–17; Micheli 1881; Pilger 1906b; Schauer 1843.

LILIACEAE

Buxbaum 1954; Colla 1833–37, 1834–37; Engler 1887b; Fuentes 1929; Gay 1854g; Hooker y Arnott 1830–41; Hutchinson 1935, 1939; Krause, K. 1930; Kunth 1833–50; Macbride 1936b; Moore, H.E. 1954; Muñoz, C. 1973; Philippi, R.A. 1858f, 1860c, 1860d, 1860e, 1873b, 1895–96; Poeppig 1833; Poeppig y Endlicher 1835–45; Ravenna 1969b; Redouté 1802–16; Reiche 1893a; Ruiz y Pavón 1798–1802; Traub 1963, 1972, 1976, 1982.

ALLIUM: Stearn 1980a.

ANCRUMIA: Baker, J.G. 1877b, 1879a; Reiche 1893a.

ASPHODELUS: Matthei y Rodríguez 1988; Ravenna 1987; Richardson y Smythies 1980; Sims 1807a.

ASTELIA: Forster 1787; Gaudichaud 1826–30; Gay 1854h; Godley 1963b; Skottsberg 1934a; Willdenow 1808.

BOTTIONEA: Ver *TRICHOPETALUM*.

BRODIAEA: Ver *TRISTAGMA*.

CAMASSIA: Ver *FORTUNATIA*.

ERINNA: Baker, J.G. 1879a; Philippi, R.A. 1864c.

FORTUNATIA: Baker, J.G. 1873; Cocucci 1969; Lindley 1836d; Loddiges 1832d; Macbride 1931a; Ravenna 1982.

GARAVENTIA (Ver también *TRISTAGMA*): Crosa 1988; Engler 1897b; Looser 1933g, 1945e; Philippi, R.A. 1884a; Uphof 1945.

GETHYUM: Baker, J.G. 1879a; Reiche 1893a.

GILLIESIA: Baker, J.G. 1879a; Gay 1854f; Gunckel 1925; Hooker, W.J. 1827a; Lindley 1826b, 1826f, 1830h; Loddiges 1831i; Looser 1937a; Ravenna 1978; Reiche 1893a.

HERRERIA: Baker, J.G. 1880; Gay 1854c; Ruiz y Pavón 1794, 1798.

IPHEION: Baker, J.G. 1896; Crosa 1975b; Guaglianone 1972; Traub 1953b.

LEUCOCORYNE: Baker, J.G. 1871; Engler 1900; Lindley 1830a, 1830h; Loddiges 1832a, 1832f; Muñoz, C. 1966; Philippi, R.A. 1889b; Ravenna 1978; Sims 1823c; Uphof 1945; Zoellner 1972a.

MIERSIA: Baker, J.G. 1879a; Gay 1854f; Lindley 1826f; Poso, del y Zoellner 1976; Reiche 1893a.

NOTHOSCORDUM: Baker, J.G. 1876, 1896; Crosa 1975b; Fuentes 1921; Guaglianone 1972; Lindley 1825f; Ravenna 1973, 1975, 1978; Sims 1823n; Stearn 1980b, 1986; Traub 1954, 1973, 1974, 1975; Uphof 1945.

PABELLONIA: Quezada y Marticorena 1976; Zoellner 1973b, 1977.

PASITHEA: Baker, J.G. 1877a; Don, D. 1830–32; Hooker, J.D. 1892; Johnston, I.M. 1929a; Muñoz, C. 1966.

SOLARIA: Baker, J.G. 1872, 1879a; Philippi, R.A. 1889a; Ravenna 1967b, 1978; Reiche 1893a.

SPEEA: Engler 1897b; Loesener 1930; Looser 1933g; Philippi, R.A. 1889a; Ravenna 1978; Renjifo y Philippi 1884.

TRICHOPETALUM: Baker, J.G. 1877a; Colla 1832; Lindley 1832f; Macbride 1918a; Marais y Reilly 1978; Moris 1835b; Poellnitz 1942.

TRISTAGMA: Baker, J.G. 1871, 1896; Crosa 1988; Engler 1897b; Gunckel 1931b; Hoover 1939; Kunze 1847; Lindley 1830a; Philippi, R.A. 1889b; Poeppig 1833; Pyykkö 1966; Ravenna 1967c, 1978; Rendle 1904; Spegazzini 1902b; Uphof 1945.

ZOELLNERALLIUM: Crosa 1975a; Guaglianone 1973.

LIMNOCHARITACEAE

HYDROCLEYS: Buchenau 1869a, 1869b, 1882, 1889b, 1903c; Haynes y Holm-Nielsen 1987b; Lindley 1833t; Micheli 1881.

LINACEAE

Candolle, A.P. de 1824k; Gay 1846n; Reiche 1890d, 1896b; Winkler, H. 1931.

CLIOCOCCA: Babington 1842; Macbride 1949; Planchon 1847—48; Rogers y Mildner 1971; Schiede 1826; Urban, I. 1878.

LINUM: Bentham 1830; Gray 1854; Grisebach 1854; Gunckel 1972; Hooker, W.J. 1864a; Hooker y Arnott 1830—41, 1833; Johnston, I.M. 1929a; Loddiges 1833g; Macbride 1949; Mildner y Rogers 1972, 1978; Ockerdon y Walters 1968; Philippi, R.A. 1860c, 1860d, 1860e, 1893b; Planchon 1847—48; Robertson 1971; Rogers y Mildner 1976; Rossow 1988a; Schiede 1826; Seegeler 1983; Urban, I. 1878.

LOASACEAE

Candolle, A.P. de 1828f; Crespo y Pérez-Moreau 1988; Gay 1847l; Gilg 1894a; Gray 1854; Hooker y Arnott 1833; Hutchinson 1964—67; Macbride 1941; Meyen 1834—35; Pérez-Moreau y Crespo 1988b; Philippi, R.A. 1864c, 1891, 1893—94; Poeppig 1833; Presl, K.B. 1825—35; Reiche 1901a; Sleumer 1955; Urban, I. 1892a, 1892b; Urban y Gilg 1900; Walpers 1843; Weddell 1855—61.

CAIOPHORA: Arnott 1831a; Candolle, A. de 1848; Hooker, J.D. 1874b, 1875a; Hooker, W.J. 1838a; Jussieu, A.L. de 1804d; Killip 1928; Lilja 1841; Lindley 1838a; Macbride 1940; Ruiz y Pavón 1954—59; Sprague 1907b.

LOASA: Arnott 1831a; Colla 1833—37; Crespo y Pérez-Moreau 1981; Fischer y Meyer 1835; Graham, R. 1830, 1831a; Gunckel 1977a; Hooker, J.D. 1879b; Hooker, W.J. 1822—27, 1833c; Hooker y Arnott 1830—41; Jacquin, N.J. 1764—71; Johnston, I.M. 1932; Jussieu, A.L. de 1804d; Ker-Gawler 1822c, 1824b; Klotzsch 1851a; Kunkel 1968; Lindley 1825f, 1831b, 1833j; Muñoz, C. 1966; Muñoz, M. 1981b; Philippi, R.A. 1855, 1857h, 1859b, 1860c,

1860d, 1860e, 1863b, 1865d, 1865f, 1872c, 1884a; Reiche 1902b, 1905c; Ruiz y Pavón 1954–59; Schrader 1831; Sims 1823a; Sweet 1823–37; Trattinnick 1812–18; Weinmann 1828.

MENTZELIA: Arnott 1831a; Darlington 1934; Gray 1849, 1852–53; Grisebach 1874; Rusby 1893.

SCYPHANTHUS: Hooker, W.J. 1858a; Philippi, R.A. 1863b; Presl, K.B. 1830–58, 1849; Sweet 1823–37.

LOBELIACEAE: Ver CAMPANULACEAE.

LORANTHACEAE

Abbiatti 1943, 1946; Baillon 1862a, 1862b; Barlow 1964; Barlow y Wiens 1971, 1973; Candolle, A.P. de 1830c, 1830g; Chamisso y Schlechtendal 1826–36; Clos 1848b; Danser 1933; Engler 1889c; Engler y Krause 1935; Gray 1854; Hauman 1915a; Hooker y Arnott 1833; Johri y Bhatnagar 1972; Kuijt 1968, 1969, 1981, 1982; Macbride 1937b; Oliver, D. 1864; Philippi, R.A. 1872c; Poeppig y Endlicher 1835–45; Ruiz y Pavón 1798–1802; Tainter y French 1971a, 1971b; Tieghem, van 1894; Walpers 1843; Wiens y Barlow 1971.

DESMARIA: Barlow y Wiens 1973; Ebel 1930b; Engler 1897c; Kuijt 1985a; Pfister 1953; Reiche 1907e.

LIGARIA: Barlow y Wiens 1973; Ebel 1930b; Engler 1897c; Hauman y Parodi 1921; Reiche 1907e; Sanzin 1918; Tieghem, van 1895b; Ulibarri 1987.

NOTANTHERA: Barlow y Wiens 1973; Ebel 1930a, 1930b, 1930c; Engler 1897c; Reiche 1907e.

PHRYGILANTHUS: Ver *DESMARIA*, *NOTANTHERA*, *TRISTERIX*.

PSITTACANTHUS: Ver *LIGARIA*.

TRISTERIX: Barlow y Wiens 1973; Ebel 1930a, 1930b, 1930c; Engler 1897c; Follmann 1963a; Follmann y Mahu 1964; Garaventa 1930; Giangualani 1984a; Hooker y Arnott 1830–41; Horvat 1954; Kuijt 1988b; Lembcke 1954; Martius 1830; Miquel 1853; Philippi, R.A. 1894–95; Poeppig 1829; Reiche 1904g, 1907e; Tieghem, van 1895a; Wagenknecht 1950.

LYTHRACEAE

Gay 1847g; Hooker y Arnott 1833; Koehne 1881–86, 1892, 1903; Ormeño y Grau 1988; Reiche 1897g; Walpers 1843.

AMMANNIA: Carretero 1983; Graham, S.A. 1985; Lourteig 1943; Nevling 1958; Ormeño 1983; Webb, D.A. 1968d.

LYTHRUM: Chamisso y Schlechtendal 1826–36; Gray 1854; Koehne 1907; Lourteig 1943, 1963a, 1988d; Macbride 1941; Reiche 1905c; Ruiz y Pavón 1954–59; Webb, D.A. 1967, 1968c.

PEPLIS: Ver *LYTHRUM*.

PLEUROPHORA: Colla 1833–37, 1834–37; Don, D. 1831; Grisebach 1854; Koehne 1907; Philippi, R.A. 1893–94; Poeppig y Endlicher 1835–45; Presl, K.B. 1845a; Steudel, E.G. 1842a.

MALESHERBIACEAE

MALESHERBIA: Candolle, A.P. de 1828e; Cavanilles 1791–1801; Correa 1988d; Don, D. 1827, 1830–32, 1831; Endlicher 1833–35; Garaventa 1933a; Gay 1847k; Harms 1893a, 1922, 1925a; Hooker, J.D. 1899; Hooker, W.J. 1834d; Hooker y Arnott 1833; Hunziker y Ariza 1967; Hutchinson 1964–67; Meyen 1834–35; Philippi, R.A. 1860c, 1860d, 1860e, 1865f, 1891, 1893–94; Poeppig 1829; Presl, K.B. 1825–35; Reiche 1897h, 1901d, 1905c; Ricardi 1961b, 1965, 1967; Roemer 1846–47; Ruiz y Pavón 1794; Walpers 1843; Werdermann 1927, 1929b.

MALPIGHIACEAE

Gay 1846l; Hutchinson 1964–67; Jussieu, A.H.L. de 1843; Niedenzu 1890, 1928; Reiche 1896a.

DINEMAGONUM: Philippi, R.A. 1861b, 1864c, 1872c, 1893a; Simpson 1989b.

DINEMANDRA: Gaudichaud 1841–66; Jussieu, A.H.L. de 1840; Niedenzu 1912, 1929; Philippi, R.A. 1860c, 1860d, 1860e; Simpson 1989b.

MALVACEAE

Baker, E.G. 1890–93, 1894; Candolle, A.P. de 1824l; Cavanilles 1785–90, 1791–1801, 1801–02; Fryxell y Krapovickas 1990; Garcke 1857; Gay 1846h; Gray 1854; Hooker y Arnott 1830–41, 1833; Hutchinson 1964–67; Kearney 1951; Krapovickas 1988; Macbride 1956; Philippi, R.A. 1860c, 1860d, 1860e, 1862d, 1864c, 1872c, 1891, 1892–93; Presl, K.B. 1825–35; Reiche 1895d; Rodrigo 1938; Schumann 1890a; Steudel, E.G. 1856; Turczaninow 1863b; Ulbrich 1932; Walpers 1843; Weddell 1855–61.

ANODA: Curtis 1796a; Fryxell 1987; Hochreutiner 1916; Philippi, R.A. 1857h; Schlechtendal 1837.

CORYNABUTILON: Bentham 1862b; Hooker, J.D. 1893b; Hooker, W.J. 1846; Kearney 1949; Krapovickas 1969; Lindley 1844b; Muñoz, C. 1966; Philippi, R.A. 1858c; Reiche 1896c.

CRISTARIA: Hill, S.R. 1987; Hochreutiner 1920; Johnston, I.M. 1929a, 1938b; Krapovickas 1950; Philippi, R.A. 1865f, 1870a; Reiche 1902b; Turczaninow 1858, 1863b.

GOSSYPIUM: Fryxell 1976, 1979; Molinari 1965; Moore, D.M. 1968b; Roberty 1942–50.

HIBISCUS: Curtis 1792; Molinari 1965; Rodríguez, Baeza y Matthei 1989; Webb, D.A. 1968.

LAVATERA: Fernandes 1968a, 1968b; Looser 1937c; Sims 1801.

LECANOPHORA: Krapovickas 1950.

MALACOTHAMNUS: Bates 1963; Krapovickas 1952; Pilger y Krause 1915a.

MALVA: Allioni 1785; Colla 1833–37; Dalby 1968; Giberti 1981; Robyns 1965.

MALVASTRUM: Díaz 1970; Hill, S.R. 1982; Krapovickas 1957b; Philippi, R.A. 1870c; Robyns 1965.

MALVELLA: Clement 1957; Krapovickas 1970a; Rodrigo 1944.

MODIOLA: Reiche 1905c; Sims 1824c; Webb, D.A. 1968a.

NOTOTRICHE: Burtt y Hill 1948; Hill, A.W. 1906, 1909, 1927a, 1928, 1932; Hochreutiner 1920; Johnston, I.M. 1938b; Krapovickas 1951, 1953; Meyen 1834–35; Pilger y Krause 1915a; Remy 1846–47; Turczaninow 1863b.

PALAUA: Bentham 1862b; Johnston, I.M. 1929a; Ulbrich 1908.

SIDA: Clement 1957; Gandoger 1924; Kearney 1958; Robyns 1965; Rodrigo 1944.

SPHAERALCEA: Hooker, W.J. 1827e, 1840b; Krapovickas 1949; Lindley 1830g.

TARASA: Bates 1965; Díaz 1970; Giberti 1981; Hochreutiner 1917; Kearney 1949; Krapovickas 1954a, 1960; Schumann 1897.

THESPESIA: Baker, E.G. 1897; Fosberg y Sachet 1972; Fryxell 1979; Robyns 1965.

UROCARPIDIUM: Bates 1965; Díaz 1970; Johnston, I.M. 1924b; Krapovickas 1954b, 1970b.

MELIACEAE

MELIA: Miller, N.G. 1990; Smith, C.E. 1965.

MELIANTHACEAE

MELIANTHUS: Gunckel 1964b, 1966g.

MIMOSACEAE: Ver LEGUMINOSAE.

MISODENDRACEAE

MISODENDRUM: Baillon 1862a, 1862b; Burkart 1945; Candolle, A.P. de 1830c, 1830g; Carlquist 1985; Clos 1848b; Delessert 1821—46; Engler 1897d; Gandoger 1904; Gray 1854; Hieronymus 1889a; Hooker y Arnott 1833; Kuijt 1968, 1969; Looser 1927b, 1933g; Orfila 1977, 1978; Philippi, R.A. 1859b, 1865c; Poeppig y Endlicher 1835—45; Ramírez 1966; Rossow 1982b, 1984a; Ruiz de Ciolfi 1974; Skottsberg 1913a, 1913d, 1914a, 1935b; Spegazzini 1902b; Tainter y French 1971b; Tieghem, van 1896.

MOLLUGINACEAE

Bogle 1970; Macbride 1937b; Pax 1889b; Pax y Hoffmann 1934a.

GLINUS: Bentham 1862a, 1970; Philippi, R.A. 1893—94; Reiche 1898a; Ruiz y Pavón 1798, 1798—1802; Troncoso, N.S. 1987c.

MOLLUGO: Nevling 1961a; Tutin 1964d.

MONIMIACEAE

Baillon 1869; Candolle, A. de 1868b; Gay 1851i; Hutchinson 1964—67; Martínez-Laborde 1988; Pax 1888—89; Perkins y Gilg 1901; Philipson 1987.

LAURELIA: Jussieu, A.L. de 1809; Looser 1933—36, 1949a; Martínez-Laborde 1983a, 1983c, 1984; Perkins 1911; Philippi, R.A. 1857d; Tulasne 1855.

LAURELIOPSIS: Looser 1933—36, 1949a; Martínez-Laborde 1983a, 1983c, 1984; Perkins 1911; Philippi, R.A. 1857d; Schodde 1983; Stapf 1909.

PEUMUS: Baeza, V.M. 1936; Colla 1833–37; Endlicher 1837–41; Hooker, J.D. 1888b; Jussieu, A.L. de 1809; Klotzsch 1845–48; Leyton e Ibáñez 1929a; Lindley 1845c; Looser 1935a, 1935b, 1935c, 1940a; Martínez-Laborde 1983a, 1983c; Ruiz y Pavón 1794, 1798; Scala 1919; Tulasne 1855; Verne 1876.

MORACEAE

BROUSSONETIA: Andrews 1807b; Blume 1849–57; Engler 1888b.

MYRICACEAE

MYRICA: Candolle, C. de 1864; Chevalier 1901; Elias 1971; Engler 1887d; Hutchinson 1964–67; Macbride 1937b; Muñoz, C. 1973.

MYRTACEAE

Barnéoud 1847a; Bentham 1868, 1970, Berg, O.C. 1855–56, 1857, 1858a, 1858b, 1861; Burret 1941b; Candolle, A.P. de 1828d, 1842; Colla 1833–37, 1834–37; Gray 1854; Grisebach 1854; Hooker y Arnott 1833; Kausel 1940a, 1942, 1944, 1947, 1966; Landrum 1988b; Legrand 1941; McVaugh 1968; Movia y Rotman 1988; Navas 1970; Niedenzu 1893; Philippi, R.A. 1856a, 1856b, 1857c, 1857d, 1857h, 1858c, 1864c, 1893–94; Reiche 1897h.

AMOMYRTUS: Baeza, V.M. 1936; Kausel 1947; Miquel 1853; Schauer 1843.

BLEPHAROCALYX: Berg, O.C. 1855–56; Landrum 1984, 1986; Philippi, R.A. 1865c.

LEGRANDIA: Kausel 1944, 1949a; Landrum 1986.

LUMA: Baeza, V.M. 1936; Burret 1941a, 1941b; Hooker, J.D. 1867; Hooker, W.J. 1858b; Ibáñez 1928b; Kausel 1942; Landrum 1986; Looser 1928; Miquel 1853; Philippi, R.A. 1865d, 1879c; Regel 1877a.

MYRCEUGENELLA: Ver *LUMA*.

MYRCEUGENIA: Burret 1941a; Duhamel du Monceau 1800–19; Fuentes 1930; Gunckel 1972; Gusinde 1917; Kausel 1947, 1949a, 1951; Landrum 1980, 1981a, 1981b; Navas 1970; Philippi, F. 1930; Philippi, R.A. 1863c.

MYRCIANTHES: Landrum y Grifo 1988; Kausel 1940a, 1940b, 1942; Reiche 1901d.

MYRTEOLA: Landrum 1988a; Kausel 1966.

NOTHOMYRCIA: Ver *MYRCEUGENIA*.

PSIDIUM: Amshoff 1958.

REICHEA: Ver *MYRCIANTHES*.

TEMU: Ver *BLEPHAROCALYX*.

TEPUALIA: Dawson, J.W. 1972; Grisebach 1854; Movia 1964.

UGNI: Baeza, V.M. 1936; De Wildeman 1899—1909; Gunckel 1939c; Hooker, W.J. 1852; Kausel 1949a; Macloskie 1907b; Muñoz, C. 1966; Pérez-Moreau, R.A. 1944, 1945a; Smith, J. 1852; Turczaninow 1848.

NOLANACEAE

Brandt 1938; Dunal 1852; Gay 1849t; Johnston, I.M. 1936; Macbride 1960; Mesa 1976, 1981; Philippi, R.A. 1860c, 1860d, 1860e, 1864c, 1895b; Reiche 1909c; Wettstein 1891a.

ALONA: Gaudichaud 1841—66; Hallier 1897—99; Lindley 1844a; Miers 1850—57; Muñoz, C. 1966; Philippi, R.A. 1873b, 1884c, 1884e.

NOLANA: Di Fulvio 1971; Ferreyra 1961a; Gaudichaud 1841—66; Herzog, T. 1916; Hooker, W.J. 1862a; Hooker y Arnott 1830—41; Johnston, I.M. 1929a, 1930, 1932; Lindley 1825a, 1826e, 1830i; Linnaeus filius 1762—63; Marticorena y Quezada 1974a; Miers 1845, 1850—57; Philippi, R.A. 1858e, 1865f, 1891; Poeppig 1829; Sims 1825c; Sweet 1823—37.

NYCTAGINACEAE

Bogle 1974; Choisy 1849; Gay 1849v; Heimerl 1889b, 1934a; Hutchinson 1964—67; Philippi, R.A. 1891, 1895b; Reed 1968b; Reiche 1911c; Standley, P.C. 1937c; Stuckert y Heimerl 1913; Toursarkissian 1975; Walpers y Schauer 1843.

ALLIONIA: Heimerl 1932b; L'Héritier 1785—1805; Standley, P.C. 1931a; Svenson 1946.

BOERHAVIA: Lagasca y Rodríguez 1801; Vahl 1804—05; Woodson y Schery 1961.

MIRABILIS: Ver *OXYBAPHUS*.

OXYBAPHUS: Cavanilles 1801—02; Heimerl 1932a; Johnston, I.M. 1938b; Standley, P.C. 1931a; Sweet 1823—37; Vahl 1804—05.

NYMPHAEACEAE

NYMPHAEA: Conard 1905; Tutin 1964g.

OLEACEAE

Knoblauch 1892.

MENODORA: Meyer, T. 1957; Muñoz, C. 1973; Philippi, R.A. 1863b, 1864c; Reiche 1906a; Steyermark 1932.

ONAGRACEAE

Candolle, A.P. de 1828a; Cavanilles 1791—1801; Colla 1833—37; Gay 1847e; Gray 1854; Hoch 1988; Hooker y Arnott 1830—41, 1833; Macbride 1941; Meyen 1834—35; Munz 1933, 1934, 1937; Philippi, R.A. 1858c, 1859b, 1864c, 1872c, 1893—94; Presl, K.B. 1825—35; Pyykkö 1966; Raimann 1893; Raven 1964; Reiche 1897g; Ruiz y Pavón 1798—1802; Spach 1834—48, 1835b, 1835c; Walpers 1843.

BOISDUVALIA: Hunziker, A.T. 1967; Lindley 1836a; Munz 1941; Nees 1843; Raven 1976; Raven y Moore 1965.

CAMISSONIA: Dietrich, D.N.F. 1839—52; Fischer y Meyer 1836; Harms 1900; Lehmann 1823; Moore y Raven 1970; Raven 1969.

CLARKIA: Hiorth 1941; Jepson 1901; Lewis y Lewis 1953, 1955; Lindley 1825f, 1833h; Moore y Lewis 1965, 1966; Philippi, R.A. 1865d, 1870b; Reiche 1902b; Roig 1981; Sims 1823p.

EPILOBIUM: Barbey 1885; Berg, C. 1880; Dusén 1907; Haussknecht 1879, 1884; Léveillé 1907, 1910a, 1910—11; Link 1840; Philippi, R.A. 1863c; Raven 1968c, 1976; Reiche 1901d; Rendle 1904; Samuelsson 1923, 1930; Solomon 1982, 1988; Weddell 1855—61.

FUCHSIA: Aiton, W. 1789; Andrews 1800; Berry 1989; Curtis 1789b; Espinosa, M.R. 1929a, 1929b; Gunckel 1939c; Hooker, J.D. 1868, 1869b; Hooker, W.J. 1836b, 1836c; Léveillé 1918; Lindley 1827b, 1827d, 1835h; Loddiges 1825a, 1826b, 1829c; Looser 1928; Moris 1835b; Munz 1943; Muñoz, C. 1966; Pérez-Moreau, R.A. 1945b; Philippi, R.A. 1876d; Pisano 1979a; Raven 1968a; Sims 1807c; Sweet 1823—37; Willdenow 1792.

GAYOPHYTUM: Guillemin 1833; Johnston, I.M. 1929c; Jussieu, A.H.L. de 1831; Lewis y Szweykowski 1964; Munz 1932.

LUDWIGIA: Hara 1953; Munz 1942, 1959a; Ormeño y Grau 1988; Ramamoorthy y Zardini 1987; Raven 1962, 1963; Ruiz y Pavón 1954–59; Shinners 1964.

OENOTHERA: Curtis 1796b; Dietrich, W. 1977, 1988; Fischer y Meyer 1836; Graham, R. 1824; Hasskarl 1856, 1858; Hooker, W.J. 1822–27; Jacquin, N.J. 1787–97; Ker-Gawler 1816, 1824a; Krause, K. 1905; Lehmann 1859; Léveillé 1910b; Léveillé y Guffroy 1902–13; Lindley 1825f, 1832c; Link 1821–22; Munz 1932, 1935; Munz y Johnston 1925; Philippi, R.A. 1862c, 1891; Raven 1968b; Rusby 1912; Saint-Hilaire 1825–33; Sims 1823g; Sprague y Riley 1921; Stubbe y Raven 1979.

ORCHIDACEAE

Ackerman y Williams 1981; Brongniart 1829–34; Burns-Balogh y Funk 1986; Correa 1969h; Dressler 1981; Dressler y Dodson 1960; Lindley 1830–40; Pfitzer 1888–89; Philippi, R.A. 1858e, 1858f, 1864c; Poeppig 1833; Poeppig y Endlicher 1835–45; Reiche 1910a; Richard, A. 1852; Schlechter 1926; Schuster, C. 1931–43.

AA: Kraenzlin 1905; Schlechter 1912.

BIPINNULA: Johnston, I.M. 1929a; Kraenzlin 1897–1904; Lindley 1827j; Pfitzer 1906.

BRACHYSTELE: Correa 1955; Garay 1980; Lindley 1827j, 1834–41; Richard, L.C. 1817; Schlechter 1920.

CHLORAEA: Correa 1969a, 1971; Garay 1954; Hauman 1917a, 1921a, 1921b, 1922; Hemsley 1903, 1904; Hoehne 1939; Hooker y Arnott 1830–41; Kraenzlin 1897–1904, 1910; Lindley 1826d, 1827j, 1834j, 1845a; Muñoz, C. 1966; Pérez-Moreau, R.A. 1945b; Pfitzer 1906; Philippi, R.A. 1863c; Reiche 1902b; Reichenbach 1846–50; Rolfe 1903, 1906, 1916; Schlechter 1914–15; Skottsberg 1924; Spegazzini 1902b.

CODONORCHIS: Hauman 1920, 1921a; Kraenzlin 1910; Williams, L.O. 1938.

GAVILEA: Correa 1956, 1966b, 1968; Garay 1954; Hauman 1917a, 1921a; Kraenzlin 1897–1904; Lindley 1826d, 1827j, 1834j; Pfitzer 1906; Philippi, R.A. 1865c, 1865d; Reichenbach 1846–50; Skottsberg 1924.

HABENARIA: Correa 1950; Kraenzlin 1893, 1897–1904; Philippi, R.A. 1859b, 1861b.

OROBANCHACEAE

OROBANCHE: Beck von Mannagetta 1890, 1893, 1930; Burkart 1942b; Chater y Webb 1972; Macbride 1961; Mattfeld 1922b; Philippi, R.A. 1858e, 1891, 1895a; Reiche 1905g; Thieret 1971; Zoellner y Greissl 1980.

OXALIDACEAE

OXALIS: Barnéoud 1846f; Burtt 1940; Candolle, A.P. de 1824q; Cavanilles 1791–1801; Colla 1832, 1833–37, 1834–37; Dusén 1901, 1907; Farmar 1906; Forster 1787; Gray 1854; Gunckel 1963a; Herbert 1832; Holub 1973a; Hooker, J.D. 1875d, 1876b, 1884a; Hooker, W.J. 1828b, 1828c, 1842h; Hooker y Arnott 1830–41, 1833; Ingram 1958, 1959; Jacquin, N.J. 1794; Johnston, I.M. 1932; Knuth 1914, 1915, 1919, 1926, 1927a, 1927b, 1930a, 1931a; Leyton e Ibáñez 1929d; Liebmann 1853; Lindley 1827e, 1828a, 1829d, 1832i; Link, Klotzsch y Otto 1840–44; Loddiges 1831a; Looser 1954; Lourteig 1979, 1988a; Macbride 1949; Macloskie 1905; Norlind 1926; Philippi, R.A. 1857h, 1858c, 1860c, 1860d, 1860e, 1862d, 1864c, 1865f, 1870a, 1872c, 1879b, 1883b, 1891, 1893b; Porter, D.M. 1974; Pyykkö 1966; Regel 1869; Reiche 1890b, 1894c, 1896a, 1898b, 1901d, 1902b, 1905c, 1910b; Robertson 1975; Sims 1823d, 1823l; Spegazzini 1897a, 1902b; Steudel, E.G. 1856; Stuckert 1919; Sweet 1823–37; Walpers 1843; Weddell 1855–61; Young 1968; Zuccarini 1825, 1832.

PALMAE

Burret y Potztal 1956; Dahlgren, B.E. 1936–59; Drude 1887; Endt 1991; Glassman 1972; Muñoz, C. 1973; Uhl y Dransfield 1987.

JUANIA: Burret 1936; Hooker, J.D. 1884e; Langlois 1976; McCurrach 1960; Moore, H.E. 1969; Philippi, R.A. 1856a, 1856b, 1856c, 1857c; Pynaert 1896; Stuessy, Sanders y Matthei 1983.

JUBAEA: Baeza, V.M. 1936; Barros, E. 1938; Bascuñán 1889; Gaudichaud 1841–66; Gay 1854l; Glassman 1987; Ibáñez 1929a; Johow 1900; Kunth 1833–50; McCurrach 1960; Martius 1823–53; Philippi, R.A. 1859a, 1879c; Watson 1895; Zizka 1989b.

PAPAVERACEAE

Fedde 1909, 1936; Gay 1845e; Prantl y Kundig 1889; Pérez-Moreau, R.L. 1984c; Reiche 1894b.

ARGEMONE: Acevedo 1960; Bacigalupo 1987b; Curtis 1793; Fedde 1905; Hooker, W.J. 1831c; Hooker y Arnott 1833; Meyen 1834–35; Ownbey

1958, 1961; Prain 1895; Reiche 1898b; Ruiz y Pavón 1954–59; Seegeler 1983; Sorarú 1976; Woodson y Schery 1948.

ESCHSCHOLZIA: Candolle, A.P. de 1828f; Chamisso 1820; Chamisso y Schlechtendal 1826–36; Greene, E.L. 1905; Hooker, W.J. 1829b; Loddiges 1830f; Molinari 1959b; Mowat 1964.

PAPAVER: Bacigalupo 1987b; Molinari 1959b; Mowat y Walters 1964.

PASSIFLORACEAE

PASSIFLORA: Candolle, A.P. de 1828e; Cavanilles 1785–90, 1791–1801; Gay 1847j; Harms 1893b, 1925b; Hooker, W.J. 1844a; Hooker y Arnott 1833; Hutchinson 1964–67; Jussieu, A.L. de 1805; Killip 1938; Lindley 1832g; Loddiges 1823a; Macbride 1941; Muñoz, C. 1966; Reiche 1897h; Roemer 1846–47; Sims 1826a; Sweet 1823–37; Walpers 1843; Woodson y Schery 1958.

PHILESIACEAE

Gay 1854c.

LAPAGERIA: Baeza, V.M. 1936; Baillon 1860; Dietrich, D.N.F. 1839–52; Don, D. 1830–32, 1831; Gunckel 1939c; Hooker, W.J. 1849a, 1856a; Leyton e Ibáñez 1930b; Muñoz, C. 1966.

LUZURIAGA: Arroyo y Leuenberger 1988a, 1988b; Baker, J.G. 1875; Don, D. 1830–32; Engler 1897b; Gaertner, J. 1788–92; Hooker, J.D. 1879c; Hooker, W.J. 1844e, 1860b; Lindley 1851; Macbride 1918a; Moore, D.M. 1973; Rodríguez y Marticorena 1988; Vallentin y Cotton 1921.

PHILESIA: Baeza, V.M. 1936; Baillon 1860; Gunckel 1939c; Hooker, W.J. 1853b; Lindley 1851; Muñoz, C. 1966; Spegazzini 1924; Urban, O. 1928.

PHYTOLACCACEAE

Fenzl 1836–50; Heimerl 1889a, 1934b; Moquin 1849a; Nowicke 1968; Reiche 1911c; Remy 1849–51; Sparre 1954; Walter 1906, 1909.

ANISOMERIA: Don, D. 1830–32; Espinosa, M.R. 1937a; Philippi, R.A. 1858e, 1865g; Poeppig y Endlicher 1835–45; Walpers 1843.

ERCILLA: Don, D. 1830–32, 1833; Hooker y Arnott 1833; Hunt 1979; Jussieu, A.H.L. de 1831; Nowicke 1968; Pilger y Krause 1914d; Turczaninow 1848.

PHYTOLACCA: Hauman 1913b; Hooker, W.J. 1857; Macbride 1937b; Philippi, R.A. 1873b; Rogers 1985.

PINACEAE

PINUS: Barrett 1952; Burgos 1950; Dallimore y Jackson 1961, 1967; Engelmann 1880; Gaussen 1944—; Gaussen, Heywood y Chater 1964; Masters 1904; Mirov 1967; Rodríguez y Rodríguez 1981.

PIPERACEAE

Engler 1887c; Miquel 1844; Yuncker 1964.

PEPEROMIA: Candolle, C. de 1869, 1923; Dahlstedt 1900; Gay 1851k; Grisebach 1854; Hooker, W.J. 1837e; Miquel 1844, 1847; Philippi, R.A. 1859b, 1860c, 1860d, 1860e, 1895b; Ruiz y Pavón 1794; Skottsberg 1946b, 1947c; Valdebenito, Stuessy and Crawford 1990; Yuncker 1953.

PLANTAGINACEAE

Barnéoud 1845a; Harms y Reiche 1895; Philippi, R.A. 1895b; Pilger 1937a; Reiche 1911c; Weddell 1855—61.

LITTORELLA: Donat 1932; Moore y Goodall 1974; Skottsberg 1911; Urban, O. 1929, 1933a, 1933b.

PLANTAGO: Bassett 1973; Chamisso y Schlechtendal 1826—36; Chater y Cartier 1976; Colla 1833—37, 1834—37; Decaisne 1849, 1852; Dusén 1907; Fischer, Meyer y Trautvetter 1837; Forster 1787; Gray 1862c; Hawthorn 1974; Hombron y Jacquinot 1843—53; Hooker y Arnott 1830—41; Jacquin, N.J. 1781—95; Johnston, I.M. 1926; Kunkel 1957c; Macloskie 1907b; Marticorena y Quezada 1988; Meyen 1834—35; Moore, Williams y Yates 1972; Moris 1835b; Morris 1900; Ormeño y Grau 1988; Philippi, R.A. 1858e, 1860c, 1860d, 1860e, 1861b, 1864c, 1873b, 1891; Pilger 1913b, 1914, 1919, 1922, 1928, 1937b; Pisano 1979b; Rahn 1964, 1974, 1975, 1978, 1979a, 1979b, 1981, 1982, 1983a, 1983b, 1984, 1985; Rapin 1827; Reiche 1902b; Ricardi y Marticorena 1966; Rosatti 1984; Ruiz y Pavón 1798, 1798—1802; Skottsberg 1951a; Sparre 1949b; Spegazzini 1897a, 1902a; Steudel, E.G. 1849; Vatke 1874b; Walpers 1843; Werdermann 1929b.

PLUMBAGINACEAE

Boissier 1848; Gay 1849u; Hooker y Arnott 1830—41; Pax 1890b; Reiche 1911c.

ARMERIA: Alboff 1896b; Colla 1833–37, 1834–37; Krause, E.H.L. 1914; Lawrence, G.H.M. 1940; Macloskie 1907b; Moore y Yates 1974; Moris 1835b; Philippi, R.A. 1895b; Pisano 1976d; Pyykkö 1966; Walpers 1843.

LIMONIUM: Erben 1986; Philippi, R.A. 1860c, 1860d, 1860e, 1861b, 1864c.

PLUMBAGO: Kiesling 1983b; Macbride 1959; Meyer, Villa y Legname 1977.

PODOCARPACEAE

Baeza y Llaña 1942; Bernath 1937; Carrière 1855, 1867; Dallimore y Jackson 1961, 1967; De Laubenfels 1969; Eichler, A.W 1887a; Gaussen 1944–; Gordon 1858–62; Jackson, A.B. 1946; Lindley y Gordon 1850; Muñoz, C. 1973; Parlatore 1868b; Pilger 1903, 1906a, 1926a; Quinn 1982; Reiche 1900c; Woltz 1985.

DACRYDIUM: Ver *LEPIDOTHAMNUS*.

LEPIDOTHAMNUS: Ball, J. 1887; Covas 1938, 1939a; Godley 1963b; Gunckel 1966a; Philippi, R.A. 1860b; Pilger 1906a; Pisano 1979c; Quinn 1982.

PODOCARPUS (Ver también *PRUMNOPITYS*): Antoine 1840–41; Baeza, V.M. 1936; Buchholz y Gray 1948a, 1948c; Covas 1938, 1939a; De Laubenfels 1985; Endlicher 1847; Engler 1897a; Gay 1852c; Gunckel 1966a; Lambert 1803–24, 1828–37; Lindley 1851; Lindley y Paxton 1850–53; Nelson 1866; Pilger 1906a; Richard, L.C. 1810, 1826.

PRUMNOPITYS (Ver también *PODOCARPUS*): Buchholz y Gray 1948a, 1948b; Comber 1931a; Covas 1938, 1939a; De Laubenfels 1978; Engler 1897a; Gay 1852c; Gunckel 1966a; Masters 1902; Nelson 1866; Philippi, R.A. 1860b; Poeppig y Endlicher 1835–45.

SAXE-GOTHAEA: Covas 1938, 1939a; Gay 1852d; Gunckel 1966a; Lindley 1851; Lindley y Paxton 1850–53, 1851; Nelson 1866; Stapf 1916a.

POLEMONIACEAE

Bentham 1845; Brand 1907; Cabrera 1983a; Colla 1833–37; Gay 1849o; Gibson 1967b; Grant, V. 1958; Grisebach 1854; Peter 1891–93; Philippi, R.A. 1859b, 1891, 1895a; Pilger y Krause 1915c; Pyykkö 1966; Reiche 1907a; Ruiz y Pavón 1794, 1798, 1798–1802; Weddell 1855–61.

COLLOMIA: Borsini 1942; Cavanilles 1791–1801; Colla 1834–37; Hooker, W.J. 1836a; Hooker y Arnott 1830–41; Kunze 1851; Lehmann 1832; Lindley 1833q; Macbride 1918c; Nuttall 1818; Soriano 1947a; Walpers 1843; Wherry 1944b.

GILIA: Bentham 1833; Borsini 1942; Grant, V. 1954, 1964, 1966; Grant y Grant 1956; Gunckel 1951d; Ingram 1960; Johnston, I.M. 1924b, 1932; Jussieu, A.L. de 1804a; Philippi, R.A. 1858e, 1860c, 1860d, 1860e, 1862c, 1864c; Presl, K.B. 1849.

IPOMOPSIS: Borsini 1942; Grant, V. 1956.

LINANTHUS: Bentham 1833.

MICROSTERIS: Bentham 1833; Borsini 1942; Greene, E.L. 1898; Hooker, W.J. 1829f; Mason, H.L. 1941; Spegazzini 1897b; Wherry 1943.

NAVARRETIA: Bentham 1833; Borsini 1942; Candolle, A. de 1848; Candolle, de y de Candolle 1833; Crampton 1954a; Lehmann 1832; Treviranus 1833a.

POLEMONIUM: Borsini 1942; Davidson 1947, 1950; Heller 1904; Wherry 1944a.

POLYGALACEAE

Candolle, A.P. de 1824j; Chodat 1896b; Gay 1846f; Hooker y Arnott 1833; Hutchinson 1964–67; Jussieu, A.L. de 1815; Philippi, R.A. 1892d; Reiche 1895c.

MONNINA: Chodat 1896a; Gray 1854; Hooker y Arnott 1830–41; Ruiz y Pavón 1798.

POLYGALA: Baker, J.G. 1879b; Bennett 1879; Chodat 1891–93; Colla 1833–37; Grondona 1948, 1988; Philippi, R.A. 1864c; Reiche 1896c; Turczaninow 1854; Walpers 1843.

POLYGONACEAE

Chamisso y Schlechtendal 1826–36; Colla 1833–37; Crespo y Pérez-Moreau 1984a; Dammer 1892; Duke 1960; Gross 1913; Haraldson 1978; Hooker y Arnott 1830–41; Meisner 1856a; Philippi, R.A. 1864c, 1873b, 1895b; Pyykkö 1966; Remy 1851; Standley, P.C. 1937d; Troncoso, N.S. 1987a; Walpers 1843.

BILDERDYKIA: Ver *POLYGONUM*.

CHORIZANTHE: Bentham 1837c, 1856; Reveal 1989b; Reveal y Hardman 1989.

EMEX: Tutin 1964b.

FALLOPIA: Ver *POLYGONUM*.

KOENIGIA: Tutin 1964a.

LASTARRIAEA: Goodman 1943; Parry 1886; Reveal 1989a, 1989b.

MUEHLENBECKIA: Baeza, V.M. 1936; Johnston, I.M. 1928b; Lindley 1829e; Macbride 1927; Smith, J.E. 1802–20.

OXYTHECA: Bentham 1856; Ertter 1980; Johnston, I.M. 1929c; Miers 1853b; Reveal 1989b.

POLYGONUM: Buchinger 1956; Cialdella 1989; Hume, Martínez y Best 1983; Koch, K.H.E. 1849; Meisner 1826; Ormeño y Grau 1988; Philippi, R.A. 1858e, 1859b, 1870a; Ronse Decreane y Akeroyd 1989; Ruiz y Pavón 1954–59; Schmid 1983; Small, J.K. 1895; Spegazzini 1902b; Stapf 1926; Webb y Chater 1964.

RUMEX: Campderá 1819; Danser 1926; Grisebach 1854; Gunckel 1942c; Hauman 1925b; Moris 1831, 1835a, 1835b; Muñoz, M. 1977; Pérez-Moreau y Crespo 1972; Rechinger 1932, 1933, 1935, 1936, 1937a, 1937b, 1938, 1948, 1964b, 1990a, 1990b; St. John 1915.

PONTEDERIACEAE

EICHHORNIA: Agostini 1974c; Baeza, V.M. 1928; Castellanos 1959; Castellanos y Klein 1967; Hauman 1917b; Hooker, W.J. 1829g; Horn 1987a, 1987b; Kunth 1833–50; Looser 1929b; Macbride 1936b; Rosatti 1987; Schönland 1888; Schulz, A.G. 1942; Schwartz 1930; Solms-Laubach 1883; Webb, D.A. 1980a; Woodson y Schery 1944b.

PORTULACACEAE

Barnéoud 1847b; Bentham 1862a, 1970; Bogle 1969; Candolle, A.P. de 1827; Carolin 1987; Fenzl 1836–50; Franz 1908; Gray 1854; Hooker y Arnott 1833; Macbride 1937b, McNeill 1974; Nyananyo 1990; Pax 1889c; Pax y Hoffmann 1934b; Philippi, R.A. 1864c, 1891, 1893–94; Pilger y Krause 1914e; Reiche 1898a; Ruiz y Pavón 1798.

CALANDRINIA: Añón 1953, 1984; Arnott 1831b; Candolle, A.P. de 1828g; Carolin 1987; Colla 1833–37, 1834–37; De Wildeman 1899–1909; Fischer, Meyer y Trautvetter 1837; Franz 1908; Gandoger 1912–13; Hauman 1925b; Hooker, W.J. 1822–27, 1834c, 1834g, 1835; Hooker y Arnott 1830–41; Johnston, I.M. 1929a, 1932; Lehmann 1831; Lindley 1828d, 1833k; Moris 1834; Muñoz, C. 1966; Peralta 1988; Philippi, R.A. 1857h, 1858c, 1859b, 1860c, 1860d, 1860e, 1872c; Pilger y Krause 1914e; Reiche

1897i, 1901d, 1902b, 1910b; Ruiz y Pavón 1794, 1954–59; Schlechtendal 1841; Schrader 1831; Spegazzini 1902b; Walpers 1843.

LENZIA: Philippi, R.A. 1863b, 1864c, 1889a; Pilger y Krause 1914e; Reiche 1905c, 1905i; Schinz 1893.

MONOCOSMIA: Añón 1984; Endlicher y Fenzl 1839; Ruiz y Pavón 1954–59.

MONTIA: Añón 1984; Grisebach 1854; Gunckel 1955b; Legrand 1987; Moore, D.M. 1963; Paiva, Cirujano y Villanueva 1986; Walters 1953, 1964b.

PHILIPPIAMRA: Munizaga y Gunckel 1958, Philippi, R.A. 1860c, 1860d, 1860e.

PORTULACA: Johnston, I.M. 1929a; Kiyoko y Cavers 1980; Legrand 1955, 1958, 1962, 1987; Nevling 1961b; Poellnitz 1934; Walters 1964a.

SILVAEA: Ver *PHILIPPIAMRA*.

WANGERINIA: Ver *MICROPHYES* (CARYOPHYLLACEAE).

POTAMOGETONACEAE

POTAMOGETON: Ascherson 1889; Ascherson y Graebner 1907; Bennett 1892, 1905; Chamisso y Schlechtendal 1826–36; Dandy 1937, 1980g; Dusén 1901; Gay 1852j; González 1989; Hagstrom 1916; Haynes 1978; Haynes y Holm-Nielsen 1986c, 1987b; Macbride 1936a; Macloskie 1905; Pérez-Moreau, R.L. 1969a; Philippi, R.A. 1859b, 1860c, 1860d, 1860e, 1895b; Presl, K.B. 1825–35; Ruiz y Pavón 1798; Sparre 1956; Tur 1982; Wiegleb 1988.

PRIMULACEAE

Baudo 1843; Burkart 1979; Cavanilles 1791–1801; Duby 1844a, 1844b; Gay 1849i; Grisebach 1854; Kiesling 1983a; Knuth 1907; Lourteig 1942; Macbride 1959; Pax 1890a; Pax y Knuth 1905; Philippi, R.A. 1873b, 1891; Pilger y Krause 1915b; Reiche 1905g; Ruiz-Leal 1946; Walpers 1843.

ANAGALLIS: Chamisso y Schlechtendal 1826–36; Colla 1833–37; Ferguson, L.F. 1972a; Hooker, W.J. 1843f; Hooker y Arnott 1830–41; Klatt 1866b, 1868; Lourteig 1963a, 1967a; Meyer, Villa y Legname 1977; Philippi, R.A. 1858e, 1860c, 1860d, 1860e; Saint-Hilaire y Girard 1839; Skottsberg 1923.

ANDROSACE: Kurtz 1899; Lourteig 1947; Marticorena y Rodríguez 1978; Moore y Goodall 1974; Ruiz-Leal 1946.

CENTUNCULUS: Ver *ANAGALLIS*.

LYSIMACHIA: Klatt 1866b; Macloskie 1907b; Philippi, R.A. 1859b; Ray 1956.

PELLETIERA: Lourteig 1957, 1963a.

PRIMULA: Becherer 1945; Derganc 1902; Fernald 1928; Hombron y Jacquinot 1843–53; Lehmann 1817; Lourteig 1947, 1967b; Pax 1889a; Smith y Fletcher 1941, 1943; Smith y Forrest 1928.

SAMOLUS: Ferguson, L.F. 1972b; Forster y Forster 1775; Lourteig 1963a, 1967a; Meyer, Villa y Legname 1977; Philippi, R.A. 1876c; Pyykkö 1966; Ruiz y Pavón 1798–1802; Saint-Hilaire y Girard 1839.

PROTEACEAE

Cavanilles 1791–1801, 1801–02; Engler 1888–89; Fuentes 1933; Gay 1851b; Hutchinson 1964–67; Johnson y Briggs 1975; Klotzsch 1841, 1843; Knight 1809; Looser 1933c; Meisner 1856b; Parodi 1934a; Pyykkö 1966; Ruiz y Pavón 1794, 1798, 1798–1802; Sleumer 1954a, 1984a.

EMBOTHRIUM: Andreas 1947; Brown, R. 1810b, 1866–68; De Ternisien 1868; Düesberg 1891; Forster 1787; Forster y Forster 1775; Gourlay 1945; Hooker, W.J. 1855b; Muñoz, C. 1966; Spegazzini 1897b.

GEVUINA: Brown, R. 1810b, 1866–68; Espinosa, M.R. 1929b; Looser 1956b; Pérez-Moreau, R.A. 1944, 1945a; Sánchez y Storey 1971; Stapf y Ballard 1928.

LOMATIA: Britten 1886; Brown, R. 1810b, 1866–68; Diels 1937; Hooker y Arnott 1830–41; Leyton e Ibáñez 1930a; Looser 1933g, 1956b; Macbride 1937b; Muñoz, C. 1966; Skan 1907.

ORITES: Baillon 1871; Grandjot, C. 1937; Gunckel 1947; Muñoz, C. 1973.

RAFFLESIACEAE

Harms 1935a; Kuijt 1969; Solms-Laubach 1889, 1901.

PILOSTYLES: Gardner 1844; Gay 1851f; Gómez, S. 1984; Guillemin 1834; Kummerow 1962; Looser 1935b, 1936c.

RANUNCULACEAE

Alboff 1896b; Candolle, A.P. de 1824a; Gay 1845a; Gray 1854; Hooker y Arnott 1833; Lourteig 1951, 1956, 1984; Philippi, R.A. 1864c; Poeppig 1833;

Prantl 1887, 1888b; Pyykkö 1966; Reiche 1894b; Steudel, E.G. 1856; Weddell 1855–61.

ANEMONE: Bacigalupo 1987a; Britton 1891; Candolle, A.P. de 1817–21; Delessert 1821–46; Engler 1897e; Espinosa, M.R. 1940; Hooker, W.J. 1836d; Janczewski 1891; Johnston, I.M. 1938b; Jussieu, A.L. de 1804b; Lourteig 1963b, 1966; Pritzel, G.A. 1841; Reiche 1910b; Ulbrich 1905.

AQUILEGIA: Cullen y Heywood 1966.

BARNEOUDIA: Britton 1891; Engler 1897e; Hiepko 1975; Leybold 1858, 1859a; Philippi, R.A. 1857h; Wagner, R. 1902.

CALTHA: Candolle, A.P. de 1817–21; Cavanilles 1791–1801; Delessert 1821–46; Godley 1963b; Hill, A.W. 1918; Hooker, J.D. 1843; Hooker, W.J. 1843m; Huth 1892, 1893a; Leybold 1859b; Moore y Goodall 1973; Santa Cruz 1937a; Schlechtendal 1856b; Smit 1973; Vallentin y Cotton 1921.

CLEMATIS: Kuntze 1885–87; Roig 1981.

HAMADRYAS: Candolle, A.P. de 1817–21; Delessert 1821–46; Huth 1893b; Macloskie 1905; Reiche 1901d; Sprague 1905.

MYOSURUS: Campbell, G.R. 1952; Gray 1886; Hooker, W.J. 1847c; Huth 1893b; Macbride 1937b; Soriano 1947a; Spegazzini 1897a.

RANUNCULUS: Bacigalupo 1987a; Candolle, A.P. de 1817–21; Colla 1833–37; Cook 1966–67; Delessert 1821–46; Espinosa y Rudolph 1951; Gandoger 1912–13; Gaudichaud 1826–30; Hooker, W.J. 1842j, 1844f; Hooker y Arnott 1830–41; Krause, E.H.L. 1914; Lourteig 1963b, 1966; Macbride 1937b; Macloskie 1905; Matthei y Rodríguez 1990; Philippi, R.A. 1858c, 1859b, 1860c, 1860d, 1860e, 1861b, 1872c, 1891; Presl, K.B. 1825–35; Reiche 1896c, 1901d; Saint-Hilaire 1825–33; Schlechtendal 1819–20, 1856b; Smith, J.E. 1802–20; Spegazzini 1896, 1899, 1902b; Tutin y Cook 1964; Walpers 1843.

RESEDACEAE

RESEDA: Abdallah y De Wit 1978; Baeza, V.M. 1928; Gay 1846b; Junge 1940; Yeo 1964.

RESTIONACEAE

Fuentes 1920; Gay 1854j; Gilg-Benedict 1930a; Hieronymus 1887a.

LEPTOCARPUS: Gunckel 1930a, 1936a; Masters 1878.

RHAMNACEAE

Brongniart 1826; Candolle, A.P. de 1825b; Clos 1847a; Colla 1833–37, 1834–37; Escalante 1946; Gray 1854; Hooker y Arnott 1830–41, 1833; Miers 1860a, 1862d, 1862–71; Philippi, R.A. 1857h, 1864c, 1893c; Pyykkö 1966; Reiche 1897a; Suessenguth 1953a; Tortosa 1988b; Weberbauer 1895–96; Weddell 1855–61.

COLLETIA: Ambrosetti 1972; Colla 1832; Escalante 1945b; Hooker, W.J. 1829o, 1838c; Hunt 1971; Lindley 1835c; Macbride 1956; Philippi, R.A. 1865d, 1872c; Sealy 1937b; Tortosa 1988a, 1989; Ventenat 1800–03; Walpers 1843.

CONDALIA: Cavanilles 1791–1801, 1799a; Escalante, Nájera y Galdeano 1971; Gómez Ortega 1797–1800; Johnston, M.C. 1962b; Roig 1971, 1981.

DISCARIA: Escalante 1945a; Hombron y Jacquinot 1843–53; Hooker, W.J. 1829o, 1843h; Philippi, R.A. 1863b; Spegazzini 1897a; Stapf 1933b; Tortosa 1983a, 1983b; Ventenat 1800–03, 1803–08.

RETANILLA: Hooker, W.J. 1829o; Loddiges 1832g; Ventenat 1800–03, 1803–08.

RHAMNUS: Grisebach 1854.

TALGUENEA: Colla 1832; Johnston, I.M. 1929d.

TREVOA: Colla 1832; Hooker, W.J. 1829n.

ROSACEAE

Baeza, V.M. 1928; Candolle, A.P. de 1825f; Chamisso y Schlechtendal 1826–36; Colla 1833–37; Focke 1888–91; Gay 1847d; Gray 1854; Grondona 1984; Hooker y Arnott 1830–41, 1833; Hutchinson 1964–67; Kalkman 1988; Macbride 1938; Meyen 1834–35; Muñoz, C. 1973; Philippi, R.A. 1858c; Poeppig 1833; Presl, K.B. 1849; Pyykkö 1966; Reiche 1897f, 1901d; Robertson 1974; Ruiz y Pavón 1794, 1798, 1798–1802; Schlechtendal 1856–57; Spegazzini 1897a; Weddell 1855–61; Zardini 1973.

ACAENA: Alboff 1896b; Aiton, W. 1789; Bernhardi 1835; Bitter 1911a, 1912e, 1922; Citerne 1897; Duse 1905; Gandoger 1912–13; Grisebach 1854; Grondona 1964; Gunckel 1977b; Hombron y Jacquinot 1843–53; Jacquin, J.F. 1811–16; Kalela 1940; Lagasca 1816a, 1816b; Lindley 1829g; Macloskie 1905; Philippi, R.A. 1857h, 1860c, 1860d, 1860e, 1862d, 1863c,

1864c, 1872c, 1893—94; Reiche 1898b, 1905c; Ross 1907; Roulet 1981; Vahl 1804—05; Walpers 1843; Walton 1975; Walton y Greene 1971.

ALCHEMILLA: Ver *APHANES* y *LACHEMILLA*.

APHANES: Rothmaler 1935a, 1935b, 1937, 1938, 1944; Walters 1968.

DUCHESNEA: Andrews 1807a; Gunckel 1931c; Troncoso, N.S. 1987e; Valentine 1968.

FRAGARIA: Baeza, V.M. 1936; Duchesne 1766; Pérez-Moreau, R.A. 1945b; Staudt 1962.

GEUM: Bolle 1933; Fischer, Meyer y Trautvetter 1837; Lindley 1827i, 1830f; Loddiges 1830a; Philippi, R.A. 1857h, 1859b; Santa Cruz 1937a; Smith, J.E. 1802—20.

KAGENECKIA: Colla 1832, 1834—37; Don, D. 1830—32, 1831; Fuentes 1930; Lindley 1836b; Looser 1928.

LACHEMILLA: Arroyo y Marticorena 1985; Diels 1908; Perry, L.M. 1929; Remy 1846—47; Ricardi y Marticorena 1966; Rothmaler 1935c, 1937, 1938.

X *MARGYRACAENA*: Bitter 1921a; Rinde 1939.

MARGYRICARPUS: Baeza, V.M. 1936; Johnston, I.M. 1938b; Rusby 1893; Troncoso, N.S. 1987e; Vahl 1804—05.

POLYLEPIS: Bitter 1911b; Hieronymus 1895—96; Philippi, R.A. 1891; Simpson 1979.

POTENTILLA: Ball, Pawloski y Walters 1968; Lehmann 1820, 1835a, 1856; Looser 1941b; Nestler 1816; Wolf 1908.

QUILLAJA: Don, D. 1830—32; Hooker, J.D. 1897b; Ibáñez y Leyton 1929b; Milano y Marzocca 1952.

ROSA: Klástersky 1968; Nilsson 1967a, 1967b, 1967c.

RUBUS: Baeza, V.M. 1936; Cavanilles 1791—1801; Focke 1910—14; Gustafsson 1933; Heslop-Harrison 1968; Hooker, W.J. 1842i; Léveillé 1914b, 1915a, 1917; Looser 1927a; Reiche 1910b; Smith, J.E. 1789—91, 1802—20; Sudre 1908—13; Troncoso, N.S. 1987e; Weber, H.E. 1988.

SANGUISORBA: Proctor y Nordborg 1968.

TETRAGLOCHIN: Rothmaler 1939; Spegazzini 1902b.

RUBIACEAE

Candolle, A.P. de 1830d; Clos 1848c; Colla 1833–37; Hooker y Arnott 1830–41, 1833; Johnston, I.M. 1932; Macbride 1936c; Philippi, R.A. 1858c, 1864c, 1872c, 1894–95; Poeppig y Endlicher 1835–45; Pyykkö 1966; Reiche 1900a; Richard, A. 1830; Ruiz y Pavón 1794, 1798, 1798–1802; Schlechtendal 1856–57; Schumann 1891; Standley, P.C. 1936b; Weddell 1855–61.

COPROSMA: Fosberg 1968; Oliver, W.R.B. 1935.

CRUCKSHANKSIA: Meyen 1834–35; Philippi, R.A. 1860c, 1860d, 1860e; Reiche 1901d; Ricardi 1963b; Ricardi y Quezada 1963; Walpers 1843.

GALIUM (Ver también *RELBUNIUM*): Bacigalupo 1974a; Briquet 1908; Chamisso y Schlechtendal 1826–36; Dempster 1980, 1981, 1982, 1989; Ehrendorfer 1955; Ehrendorfer, Krendl y Puff 1976; Grisebach 1854; Mahu 1969; Philippi, R.A. 1857h, 1862d; Standley, P.C. 1931b.

HEDYOTIS: Bacigalupo 1974a; Fosberg y Terrell 1985; Lewis 1966; Saint-Hilaire 1833.

LEPTOSTIGMA: Arnott 1841; Fosberg 1982; Ramírez y Alberdi 1978; Robinson, B.L. 1910.

NERTERA: Druce 1917; Dwyer 1980; Gaertner, J. 1788–92; Hooker, J.D. 1869a; Smith, J.E. 1789–91.

OREOPOLUS: Macloskie 1907b; Ricardi 1963a, 1968; Skottsberg 1915; Spegazzini 1897a, 1899.

RELBUNIUM (Ver también *GALIUM*): Bacigalupo 1974a; Chamisso y Schlechtendal 1826–36; Dempster 1982; Dwyer 1980; Ehrendorfer 1955; Fosberg 1966; Hicken 1915–16; Leyton e Ibáñez 1931c; Philippi, R.A. 1861d; Standley, P.C. 1930.

RUBIA: Baeza, V.M. 1928; Ball, P.W. 1976b.

SHERARDIA: Ball, P.W. 1976a.

RUPPIACEAE

RUPPIA: Ascherson 1889; Ascherson y Graebner 1907; Dandy 1980h; Hagstrom 1911; Haynes 1978; Haynes y Holm-Nielsen 1986c, 1987b; Macbride 1936a; Moore y Goodall 1974; Philippi, R.A. 1895b; Setchell 1946.

RUTACEAE

Colla 1833–37, 1834–37; Engler 1896, 1931b; Hooker y Arnott 1833; Reiche 1896b.

FAGARA: Colla 1832; Gay 1846p; Gunckel 1972.

PITAVIA: Don, D. 1830–32; Gay 1846p; Jussieu, A.H.L. de 1825; Ruiz y Pavón 1794, 1798, 1954–59; Torres, F. 1966.

RUTA: Colla 1832; Gay 1846q; Gray 1854; Hooker y Arnott 1830–41; Jansen, P.C.M. 1981; Sappa 1948; Townsend 1968; Walpers 1843.

SALICACEAE

POPULUS: Franco 1966.

SALIX: Andersson 1867, 1868; Correa 1984a; D'Arcy 1978a; Digilio y Legname 1966; Gay 1851–52; Hauman 1923b; Hutchinson 1964–67; Pax 1887c; Ragonese 1987; Rechinger 1964a; Schneider 1918.

SANTALACEAE

Baillon 1862a, 1862b; Candolle, A. de 1857; Colla 1833–37; Dawson, G. 1944, 1984; Gay 1851d; Hieronymus 1889b; Kuijt 1968, 1969; Philippi, R.A. 1863c, 1864c; Pilger 1935; Pyykkö 1966; Ruiz y Pavón 1798–1802; Spegazzini 1902b; Walpers 1843.

ARJONA: Cavanilles 1791–1801; Hauman y Parodi 1921; Hombron y Jacquinot 1843–53; Miers 1880; Philippi, R.A. 1873b; Skottsberg 1915, 1916c, 1940.

MYOSCHILOS: Miers 1880; Ruiz y Pavón 1794, 1798.

NANODEA: Gaertner, C.F. von 1805–07; Gaudichaud 1826–30; Godley 1963b; Philippi, R.A. 1895b.

QUINCHAMALIUM: Berg, C. 1880; Brongniart 1829–34; Hooker y Arnott 1830–41; Johnston, I.M. 1932; Miers 1880; Philippi, R.A. 1857g, 1860c, 1860d, 1860e, 1862d, 1891; Pinto y Zoellner 1989; Presl, K.B. 1849.

SANTALUM: Anónimo 1894; Muñoz, C. 1973; Oliver, D. 1896; Philippi, F. 1892; Philippi, R.A. 1856c, 1876a, 1876b; Skottsberg 1910a; Sprague y Summerhayes 1927.

SAPINDACEAE

Barkley 1957b; Barnéoud 1846b; Hooker y Arnott 1833; Radlkofer 1895, 1931–34; Reiche 1896a.

BRIDGESIA: Cambessèdes 1834; Molfino 1929.

DODONAEA: Cavanilles 1791–1801; Looser 1948c; Philippi, R.A. 1893a; Ruiz y Pavón 1954–59; Sherff 1947; West 1984.

GUINDILIA: Burkart 1944b; Cambessèdes 1834; Gay 1846p; Hunziker, A.T. 1976; Philippi, R.A. 1863b.

LLAGUNOA: Cambessèdes 1829; Hooker y Arnott 1830–41.

VALENZUELIA: Ver *GUINDILIA*.

SAPOTACEAE

POUTERIA: Aubréville 1962; Baehni 1942, 1965; Baeza, V.M. 1936; Candolle, A. de 1844b; Colla 1833–37; Ebel 1931, 1935; Engler 1890–91b, 1897h; Gay 1849j; Hooker y Arnott 1834; Macloskie 1907b; Pierre 1890–91; Reiche 1906a.

SAXIFRAGACEAE

Engler 1890–91a, 1930a; Gandoger 1912–13; Gray 1854; Grisebach 1854; Hooker y Arnott 1833; Macbride 1938; Meyen 1834–35; Philippi, R.A. 1872c; Pyykkö 1966; Reiche 1899a, 1901d, 1905c, 1910b; Remy 1848a; Ruiz y Pavón 1798–1802; Spongberg 1972.

CHRYSOSPLENIUM: Correa 1984d; Franchet 1890–91; Hara 1957; Hooker, W.J. 1842l; Philippi, R.A. 1865g.

ESCALLONIA: Bean 1929; Briquet 1919; Candolle, A.P. de 1830a; Chamisso y Schlechtendal 1826–36; Colla 1833–37, 1834–37; De Wildeman 1899–1909; Dippel 1889–93; Eastwood 1929, 1934; Engler 1870, 1930a, 1931c; Forbes 1833; Gandoger 1918; Hombron y Jacquinot 1843–53; Hooker, J.D. 1881, 1887b; Hooker, W.J. 1829c, 1843j, 1849c, 1855a; Hunt 1973; Hutchinson 1964–67; Kausel 1953; Killip 1926, 1929; Kunze 1847; Lindley 1836e; Loddiges 1828a, 1831d; Masters 1873a, 1873b; Morren 1849; Muñoz, C. 1966; Pampanini 1904; Philippi, R.A. 1856a, 1856b, 1857c,

1858c, 1859b, 1861b, 1862d, 1864c, 1894–95; Poeppig y Endlicher 1835–45; Presl, K.B. 1825–35, 1845a; Regel 1857a; Remy 1848a; Rendle 1904; Ruiz y Pavón 1794, 1798; Sleumer 1968, 1984b; Smith, J.E. 1789–91, 1802–20; Sweet 1823–37; Walpers 1843; Webb, D.A. 1964d.

FRANCOA: Bertero 1828; Candolle, A.P. de 1839f; Cavanilles 1791–1801, 1801c; Don, D. 1828; Engler 1930a; Gay 1848d; Graham, R. 1832b, 1834b; Guillemin 1833; Hooker, W.J. 1840c; Jussieu, A.H.L. de 1824b, 1831; Kunze 1831; Lindley 1834a; Loddiges 1832j; Muñoz, C. 1966; Philippi, R.A. 1894–95; Rolfe 1882; Ruiz y Pavón 1954–59.

HEUCHERA: Gunckel 1953e.

LEPUROPETALON: Bacigalupo 1987d; Philippi, R.A. 1865g; Troncoso y Bacigalupo 1977; Wilbur 1988.

RIBES: Baeza, V.M. 1936; Berlandier 1828; Engler 1930a; Gay 1848c; Hooker, J.D. 1898b; Hooker y Arnott 1830–41; Hutchinson 1964–67; Janczewski 1906a, 1906b, 1909; Lindley 1829h, 1834b; Philippi, R.A. 1857h, 1859b, 1863c, 1864c, 1872c, 1881b, 1894–95; Pilger 1906g; Pilger y Krause 1914g; Rehder 1920; Sandwith 1943; Spach 1835a; Sparre 1984; Walpers 1843.

SAXIFRAGA: Candolle, A.P. de 1830a; Correa 1984d; Don, D. 1822; Engler 1869, 1872; Engler e Irmscher 1916, 1919; Haworth 1821; Pisano y Rossow 1983; Poeppig y Endlicher 1835–45; Presl, K.B. 1825–35; Sternberg 1810–31; Weddell 1855–61.

SAXIFRAGELLA: Correa 1984d; Engler 1890–91a.

SAXIFRAGODES: Alboff 1896b; Correa 1984d; Moore, D.M. 1969.

TETILLA: Candolle, A.P. de 1839f; Delessert 1821–46; Engler 1930a; Gay 1848d; Jussieu, A.H.L. de 1831; Poeppig y Endlicher 1835–45.

TRIBELES: Baillon 1885; Engler 1930a; Godley 1963b; Hooker, J.D. 1871; Philippi, R.A. 1863b, 1864c, 1889a.

VALDIVIA: Engler 1930a; Gunckel 1930a, 1931d, 1934; Hutchinson 1964–67; Remy 1848a.

SCROPHULARIACEAE

Bentham 1835a, 1835b, 1846; Cavanilles 1791–1801; Chamisso y Schlechtendal 1826–36; Clos 1849c; Colla 1833–37; Dawson, G. 1952, 1961, 1968; Descole y Borsini 1954–56; Díaz-Miranda 1988; Edwin 1971; Hooker y Arnott 1830–41; Philippi, R.A. 1858e, 1859b, 1860c, 1860d, 1860e, 1861b,

1864c, 1873b, 1891, 1895b; Pyykkö 1966; Reiche 1911c; Ruiz y Pavón 1798, 1798–1802; Walpers y Schauer 1843; Weddell 1855–61; Wettstein 1891–93.

AGALINIS: Bentham 1835a, 1836c; Canne-Hilliken 1988; D'Arcy 1978b; Philippi, R.A. 1884a.

ALONSOA: Curtis 1798; De Wolf 1956b; Loddiges 1829d; López 1970; Muñoz, C. 1966.

BACOPA: Bentham 1836a; D'Arcy 1979a; Dawson, G. 1979; Drathen 1937a, 1937c; Macloskie 1907b; Pennell 1946; Philcox 1972.

BARTSIA: Diels 1906a; Marticorena y Arroyo 1984.

BELLARDIA: Dawson, G. 1979; Tutin 1972e.

CALCEOLARIA: Aiton, W. 1789; Botta 1981; Clos 1848f; Colla 1834–37; Curtis 1796c; D'Arcy 1979a; Descole y Borsini 1953; De Wildeman 1899–1909; Espinosa, M.R. 1929b; Gandoger 1912–13; Graham, R. 1824, 1827, 1828b, 1828c, 1828f, 1829a, 1833a; Grau 1987b; Grau y Bayer 1984; Gray 1862c; Gunckel 1927a; Holmgren y Molau 1984; Hooker, J.D. 1876a, 1893a; Hooker, W.J. 1822–27, 1827b, 1829a, 1829d, 1833b, 1845; Ker-Gawler 1823a, 1823d, 1824c; Knowles y Westcott 1837–40; Kraenzlin 1907a, 1907b, 1929; Kunze 1847; Lindley 1825f, 1826e, 1827h, 1829a, 1829b, 1830b, 1831g, 1832b, 1833f, 1833i, 1833m, 1833n, 1833p, 1833r, 1834g; Loddiges 1825b, 1825c, 1829a, 1830d, 1831b, 1831h, 1832e; Meyen 1834–35; Molau 1988; Muñoz, C. 1966; Philippi, R.A. 1862c, 1884a; Pilger y Krause 1915d; Poeppig 1829; Salisbury, R.A. 1796; Sims 1823i, 1823m, 1824e; Skan 1912; Smith, J.E. 1789–91; Stapf 1932b, 1933a; Stokes 1830; Sweet 1823–37; Vahl 1804–05; Valenzuela 1969; Vatke 1876; Witasek 1905–06, 1907, 1908.

CASTILLEJA: Melchior 1931; Smith, J.E. 1789–91.

CYMBALARIA: Acevedo 1961; Cufodontis 1936, 1947; Dawson, G. 1979; Webb, D.A. 1972e.

DIGITALIS: Gunckel 1939c; Heywood 1972; Pérez-Moreau, R.A. 1945b; Werner 1960.

EUPHRASIA: Barker 1982; Gunckel 1930a; Hochreutiner 1910; Hosseus 1915a; Johnston, I.M. 1929a; Philippi, R.A. 1865d; Rossow 1990; Skottsberg 1923; Wettstein 1896.

FONKIA: Eskuche 1974; Rossow 1983a.

GERARDIA: Ver *AGALINIS*.

GRATIOLA: Dawson, G. 1979; Lehmann 1835b; Vahl 1804—05.

HEBE: Aiton, W. 1789; Dizerbo 1972; Forster 1786; Godley 1963b; Gunckel 1948c; Hombron y Jacquinot 1843—53; Lindley 1846a; Pennell 1921; Philippi, R.A. 1858g; Vahl 1804—05; Webb, D.A. 1972f.

HERPESTIS: Ver *BACOPA*.

JOVELLANA: Clos 1848f; Hooker, W.J. 1856d, 1863b; Kraenzlin 1907a, 1929; Santa Cruz 1935; Vahl 1804—05; Valenzuela 1969; Witasek 1905—06, 1907.

KICKXIA: Dawson, G. 1979; Fernandes 1972c; Mahu 1977.

LIMOSELLA: Glück 1934a, 1934b; Hiern 1901; Lourteig 1964; Webb, D.A. 1972b.

LINARIA: Dawson, G. 1979; De Wolf 1956c; Espinosa, M.R. 1929c; Munz 1926; Scheele 1849.

LINDERNIA: D'Arcy 1979a; Dawson, G. 1979; Díaz-Miranda 1977; Pennell 1935; Webb y Philcox 1972.

MECARDONIA: Rossow 1987.

MELOSPERMA: Rossow 1985.

MIMULUS: Andrews 1814; Boivin 1972; Bonpland 1812—17; Grant, A.L. 1925; Greene, E.L. 1895a; Hooker, W.J. 1834a, 1834e, 1864b; Lindley 1825c, 1826e, 1827a, 1830d, 1834c, 1835f; Loddiges 1830e, 1832l; Looser 1953a; Philippi, R.A. 1861b; Renjifo y Philippi 1884; Sims 1812b; Valenzuela 1970b; Webb, D.A. 1972c.

MISOPATES: Muñoz, M. 1987a; Webb, D.A. 1972d.

MONTTEA: Bureau 1863; Gay 1849n; Miers 1853b, 1864a; Rossow 1985.

ORTHOCARPUS: Fischer y Meyer 1835; Keck 1927; Lehmann 1832; Melchior 1931.

OURISIA: Cavanilles 1801b; Comber 1931b; Forster 1787; Gaertner, C.F. von 1805—07; Hooker, W.J. 1862b; Philippi, R.A. 1862d; Poeppig y Endlicher 1835—45; Ricardi y Marticorena 1966; Rossow 1986; Stapf 1932c.

PARENTUCELLIA: Matthei y Marticorena 1988; Rechinger 1981; Rodríguez y Weldt 1973; Tutin 1972d.

SCROPHULARIA: Baeza, V.M. 1928; Muñoz, M. 1975; Richardson, I.B.K. 1972.

STEMODIA: D'Arcy 1979a; Lindley 1832a; Minod 1918.

VERBASCUM: Dawson, G. 1979; Ferguson, I.K. 1972; Franchet 1868; Gross y Werner 1978; Murbeck 1933; Schrader 1813–23.

VERONICA: Dawson, G. 1941, 1979; Pennell 1921; Romero y Klempau 1981; Vahl 1804–05; Walters y Webb 1972.

SIMAROUBACEAE

AILANTHUS: Dimitri 1959.

SOLANACEAE

Baehni 1946; Benítez 1974; Cabrera 1983b; Cavanilles 1801–02; Child 1987; Colla 1833–37, 1834–37; D'Arcy 1975f, 1978c, 1979b; Dunal 1852; Dusén 1907; Hawkes, Lester y Skelding 1979; Hooker y Arnott 1830–41; Hunziker, A.T. 1979a, 1979b; Macbride 1962; Miers 1849, 1853a; Millán 1931; Milne-Edwards 1864; Nees 1843; Philippi, R.A. 1858e, 1860c, 1860d, 1860e, 1864c, 1873b, 1891, 1895b; Pyykkö 1966; Reiche 1908b, 1908c, 1909a, 1909b, 1909c; Remy 1849b; Roig 1971, 1981; Ruiz y Pavón 1794, 1798, 1798–1802; Weddell 1855–61; Wettstein 1891b.

BENTHAMIELLA: Arroyo, Marticorena y Dollenz 1985; Arroyo, S.C. 1980; Moore y Goodall 1974; Pilger 1908b; Ricardi y Marticorena 1966; Skottsberg 1916a; Soriano 1948a; Spegazzini 1883, 1897a.

BRUGMANSIA (Ver también *DATURA*): D'Arcy 1973; Moore, D.M. 1972b; Ortega 1974; Safford 1922.

CACABUS: Bernhardi 1839; Bitter 1921b; Johnston, I.M. 1929a, 1929b; Miers 1849–50, 1850–57; Muñoz, M. 1968; Svenson 1946.

CAPSICUM: D'Arcy 1973; Fingerhuth 1832; Hawkes 1972c; Irish 1898; Jansen, P.C.M. 1981; Smith y Heiser 1951, 1957; Terpó 1966.

CESTRUM: Cabrera 1979; Francey 1935–36; Ibáñez 1928a; L'Héritier 1785–1805; Moore, D.M. 1972c; Schlechtendal 1832, 1856a; Scolnik 1954a, 1954b; Sims 1815.

COMBERA: Ricardi 1962; Sandwith 1936, 1939b.

DATURA: Avery, Satina y Rietsema 1959; D'Arcy 1973; De Wolf 1956a; Fosberg 1959; Gunckel 1943b, 1951a; Haegi 1976; Moore, D.M. 1972b; Ortega 1974; Purdie, Symon y Haegi 1982; Safford 1921, 1922; Weaver y Warwick 1984.

DUNALIA: Dammer 1913; Hunziker, A.T. 1960; Meyen 1834–35; Miers 1845, 1850–57; Sleumer 1950a.

EXODECONUS: Ver *CACABUS*.

FABIANA: Ambrosetti 1972; Arroyo, S.C. 1976a, 1976b; Hooker, W.J. 1840d; Ibáñez y Leyton 1929a; Johnston, I.M. 1930; Lindley 1839b; Miers 1846, 1850–57; Remy 1846–47; Zoellner 1987.

GRABOWSKIA: Bernardello 1987; Bitter 1914; Johnston, I.M. 1929a; Miers 1850–57; Schlechtendal 1832.

JABOROSA: Barboza 1986; Barboza y Hunziker 1987; Grisebach 1854; Herzog, T. 1916; Hooker, W.J. 1830d; Miers 1845, 1850–57; Philippi, R.A. 1857f.

LATUA: Grisebach 1854; Gunckel 1933; Hooker, W.J. 1863a; Philippi, R.A. 1858a, 1861c; Plowman, Gyllenhaal y Lindgren 1971; Scala 1920.

LYCIANTHES: Bitter 1919; Hassler 1917; Lindley 1846b; Morton 1944, 1976; Ricardi y Marticorena 1966.

LYCIUM: Barkley 1953, 1955; Bernardello 1982, 1986, 1987; Cabrera 1981; Candolle, de y de Candolle 1833; Hitchcock, C.L. 1932; Hunziker, A.T. 1977; Miers 1850–57, 1854; Terracciano 1891.

LYCOPERSICON: Child 1990; D'Arcy 1987; Hooker, W.J. 1828a; Link, Klotzsch y Otto 1840–44; Luckwill 1943; Muller 1940a, 1940b; Philippi, R.A. 1861b; Rick 1977; Rick y Lamm 1955.

NICANDRA: Miers 1849–50, 1850–57; Moore, D.M. 1972a; Sims 1824a.

NICOTIANA: Cabrera 1979; Comes 1899a, 1899b; Goodspeed 1941a, 1945a, 1954; Grabovetzky 1934; Graham, R. 1828b, 1828e; Gunckel 1943e; Hooker, W.J. 1827c, 1829e; Jeffrey, J.F. 1894; Johnston, I.M. 1930; Looser 1933g; Miers 1850–57; Millán 1928; Moore, D.M. 1972d; Muñoz, C. 1973; Nees 1820; Philippi, R.A. 1856a, 1856b, 1857c; Sims 1821b; Spegazzini 1902a.

NIEREMBERGIA: Cabrera 1979; Don, D. 1830–32; Hooker, J.D. 1866; Miers 1846, 1850–57; Millán 1941.

PETUNIA: Fries, R.E. 1911; Muñoz, M. 1975.

PHRODUS: Bernardello 1987; Bernardello y Hunziker 1987; Johnston, I.M. 1930; Miers 1845, 1849–50, 1850–57.

PHYSALIS: Bernhardi 1839; Cabrera 1979; D'Arcy 1973; Hawkes 1972a; Miers 1849–50, 1850–57; Purdie, Symon y Haegi 1982; Waterfall 1958, 1967.

REYESIA: Bureau 1863; D'Arcy 1978c; Gay 1849n; Hunziker, A.T. 1977; Hunziker y Subils 1979; Johnston, I.M. 1929a; Miers 1849–50, 1850–57, 1864a; Werdermann 1928b.

SALPICHROA: Hawkes 1972b; Keel 1984.

SALPIGLOSSIS: Bentham 1835b, 1846; Bureau 1863; Clos 1849c; D'Arcy 1978c; Graham, R. 1828a, 1828d; Hooker, W.J. 1822–27, 1834f; Hunziker, A.T. 1977; Hunziker y Subils 1973; Lindley 1832e; Loddiges 1831c; Miers 1849–50, 1850–57; Muñoz, C. 1966; Sweet 1823–37; Werdermann 1928b.

SCHIZANTHUS: Bentham 1835b, 1846; Candolle, A.P. de 1831; Chamisso y Schlechtendal 1826–36; Clos 1849c; Graham, R. 1824, 1831b; Grau y Gronbach 1984; Hooker, W.J. 1822–27, 1831a, 1831b; Johnston, I.M. 1929a; Ker-Gawler 1823b; Kunze 1851; Lindley 1825f, 1832h, 1833b, 1843; Muñoz, C. 1966; Philippi, R.A. 1859b, 1884a; Poeppig 1829; Regel 1863; Sims 1823h, 1824d; Sudzuki 1945; Vahl 1804–05; Weinmann 1828.

SOLANUM: Arroyo y Marticorena 1985; Baker, J.G. 1884, 1886c; Bassett y Munro 1985; Bitter 1912a, 1912b, 1912c, 1912d, 1913; Brücher 1960, 1965, 1966, 1990; Bukasov 1933, 1941; Cabrera 1979; Candolle, A. de 1886; Cárdenas y Hawkes 1946; Carretero 1979b; Castronovo 1949; Cavanilles 1791–1801; Child 1990; Correll 1961b, 1962, 1967; Danert 1970; D'Arcy 1972, 1973; Dunal 1813, 1816; Edmonds 1972, 1977, 1979, 1986; Gómez Ortega 1797–1800; Gunckel 1927b; Hawkes 1941, 1944, 1956a, 1956b, 1963; Hawkes y Edmonds 1972; Hawkes y Hjerting 1969; Hooker, J.D. 1884c; Hooker, W.J. 1840a, 1860c; Johnston, I.M. 1929d; Knapp 1989; Kunth 1846; Lawrence, G.H.M. 1960; Leyton e Ibáñez 1930c; Lindley 1830h, 1832d, 1834h; Loddiges 1833a, 1833d, 1833e; Marticorena y Quezada 1978d; Montaldo y Sanz 1962; Morton 1976; Philippi, R.A. 1862b, 1862c, 1865d, 1870a; Poeppig 1829; Saarisalo-Taubert 1967; Sander 1963; Sandwith 1939a; Schlechtendal 1832, 1841–53; Seemann 1863b; Seithe 1962, 1979; Whalen 1984.

TRECHONAETES: Ver *JABOROSA*.

VESTIA: Hoffmannsegg 1824; Jussieu, A.L. de 1804a; Ker-Gawler 1818; Looser 1941b; Miers 1846, 1850—57; Sims 1823j; Schlechtendal 1832; Willdenow 1809—14.

STERCULIACEAE

WALTHERIA: Cavanilles 1785—90; Hutchinson 1964—67; Macbride 1956; Robyns 1964; Schumann 1890—93.

STYLIDIACEAE

PHYLLACHNE: Bentham 1875a, 1970; Candolle, A.P. de 1839a; Forster 1787; Forster y Forster 1775; Gay 1849a; Hombron y Jacquinot 1843—53; Lamarck 1792b; Mildbraed 1908; Pilger y Krause 1915g; Reiche 1905e; Schönland 1889—90; Swartz 1799.

TECOPHILAEACEAE

Leybold 1862, 1863a; Miers 1863, 1864c; Ravenna 1988c.

CONANTHERA: Baker, J.G. 1879a; Espinosa, M.R. 1936b; Fenzl 1886; Gay 1854g; Grau 1983, 1989; Hooker, W.J. 1822—27; Lindley 1826e, 1828c; Loddiges 1824; Philippi, R.A. 1858f; Ruiz y Pavón 1798—1802; Schauer 1843; Sims 1824b; Sweet 1823—37.

TECOPHILAEA: Anónimo 1882; Baker J.G. 1879a; Colla 1833—37, 1834—37; Cowley 1985; Drathen 1935, 1937a; Gay 1854b; Herbert 1837; Leybold 1862, 1863a; Looser 1937a; Miers 1863; Philippi, R.A. 1865g; Poeppig y Endlicher 1835—45; Regel 1872; Stapf 1923.

ZEPHYRA: Baker, J.G. 1879a; Don, D. 1830—32.

TETRACHONDRACEAE

TETRACHONDRA: Donat 1933a; Moore, D.M. 1970a; Skottsberg 1912b.

THYMELAEACEAE

Cámara 1988; Domke 1934; Gay 1851c; Gilg 1894b; Hutchinson 1964—67; Meisner 1857.

DRAPETES: Gaertner, C.F. von 1805—07; Lamarck 1792a.

OVIDIA: Bandoni y O'Donell 1939; Leyton e Ibáñez 1930d; Macloskie 1907b; Nevling 1964b; Philippi, R.A. 1895b; Poeppig y Endlicher 1835—45.

TILIACEAE

TILIA: Browicz 1968; Jones 1968.

TRIUMFETTA: Lay 1950.

TROPAEOLACEAE

Barnéoud 1846e; Buchenau 1902; Cavanilles 1791—1801; Farenholtz 1931; Pérez-Moreau y Crespo 1988a; Pyykkö 1966; Reiche 1890c.

MAGALLANA: Autran 1907; Ruiz-Leal y Pérez-Moreau 1964; Sandwith 1930; Spegazzini 1883.

TROPAEOLUM: Autran 1907; Buchenau 1893, 1896, 1899; Candolle, A.P. de 1824p; Colla 1832, 1833—37, 1834—37; Graham, R. 1832a; Gray 1854; Hooker, W.J. 1841a, 1842a, 1843b, 1847b; Hooker y Arnott 1830—41, 1833; Johnston, I.M. 1929a; Lindley 1837a, 1837b, 1832i, 1842b; Muñoz, C. 1966; Philippi, R.A. 1864c, 1872c, 1893b; Poeppig y Endlicher 1835—45; Reiche 1896a, 1896c, 1898b, 1901d; Ross 1907; Ruiz y Pavón 1798—1802; Sparre 1955; Spegazzini 1902b; Steudel, E.G. 1856; Sweet 1823—37; Turczaninow 1858, 1863b; Urban, O. 1927; Walpers 1843.

TYPHACEAE

Fuentes 1920; Gay 1854m; Graebner 1900; Kunth 1833—50.

TYPHA: Cook 1980; Crespo y Pérez-Moreau 1967, 1969; Engler 1889a; Grau, Kremer, Möseler, Rambold y Triebel 1990; Gunckel 1959b; Hotchkiss y Dozier 1949; Kronfeld 1889; Link 1827—33; Macbride 1936a; Morong 1888; Ormeño y Grau 1988; Richard, A. 1833a; Woodson y Schery 1943.

UMBELLIFERAE

Baeza, V.M. 1928; Candolle, A.P. de 1829b, 1830b; Cavanilles 1791—1801; Chamisso y Schlechtendal 1826—36; Clos 1848a; Colla 1833—37, 1834—37; Constance 1988; Coulter y Rose 1900; Domin 1909; Drude 1897—98; Dusén 1907; Eichler, H. 1987a, 1987b, 1987c; Fenzl 1836—50; Gandoger 1912—13; Gaudichaud 1826—30; Gray 1854; Grisebach 1854; Hill, A.W. 1904; Hiroe 1979; Hoffmann, G.F. 1814a, 1814b; Hombron y Jacquinot 1843—53; Hooker, W.J. 1830c; Hooker y Arnott 1830—41, 1833; Johnston, I.M. 1932; Koso-Poljansky 1916; Lagasca 1811—21, 1826; Macloskie 1907b; Mathias y Constance 1959, 1962b; Mathias, Constance y Araujo 1972; Meyen 1834—35; Petetín 1964; Philippi, R.A. 1857h, 1860c, 1860d, 1860e, 1864c, 1872c, 1894—95; Pyykkö 1966; Reiche 1899b, 1899c, 1901d, 1901e;

Ruiz y Pavón 1794, 1798, 1798—1802; Schlechtendal 1856—57; Schmitz y Froebe 1988; Spegazzini 1896, 1899; Sprengel 1813, 1818; Tseng 1967; Tutin 1968e; Urban, I. 1900, 1901; Walpers 1843; Weddell 1855—61; Wolff 1907.

AMMI: Parodi 1927b; Tutin 1968l; Wolff 1927.

ANETHUM: Jansen, P.C.M. 1981; Mathias y Constance 1976b; Tutin 1968i.

ANTHRISCUS: Cannon 1968b.

APIUM: Candolle, A.P. de 1830h; Du Petit-Thouars 1808; Fischer, Meyer y Avé-Lallemant 1841; Hiroe 1979; Krause, E.H.L. 1914; Mathias y Constance 1959, 1976b; Philippi, R.A. 1870c; Rusby 1907; Sprague 1923; Tutin 1968k; Wolff 1927.

ASTERISCIUM: Chamisso y Schlechtendal 1826—36; Gunckel 1977a; Hooker, W.J. 1830c; Kunze 1847; Mathias y Constance 1962a; Philippi, R.A. 1892f.

AZORELLA: Gaertner, J. 1788—92; Gunckel 1962c; Hauman 1919; Herrera, F.L. 1943; Hooker, W.J. 1830c, 1843i, 1843k; Martínez, S. 1989; Muñoz, C. 1973; Orchard 1989; Pérez-Moreau, R.A. 1936; Perry, E. 1946; Philippi, R.A. 1858c, 1863c, 1891; Ralph 1978; Ricardi y Marticorena 1966; Vahl 1790—94.

BOLAX: Hauman 1919; Hooker, W.J. 1842g; Skottsberg 1912a; Vahl 1790—94.

BOWLESIA: Bentham 1839—57; Domin 1907b; Hooker, W.J. 1830c; Johnston, I.M. 1929a; Link y Otto 1820—28; Mathias 1936b; Mathias y Constance 1965; Nasir 1954; Spegazzini 1902b; Tutin 1968f; Wolff 1908; Zoellner 1973a.

BUSTILLOSIA: Ver *ASTERISCIUM*.

CENTELLA: Domin 1908a; Mathias y Constance 1976b; Nannfeldt 1924; Pérez-Moreau, R.A. 1949; Reiche 1910b; Richard, A. 1820.

CONIUM: Leute 1971; Mathias y Constance 1976b; Tutin 1968j.

DAUCUS: Dale 1974; Heywood 1968b; Mathias y Constance 1976b; Onno 1936; Sáenz Laín 1981; Thellung 1926.

DIPOSIS: Pérez-Moreau, R.A. 1938a.

DOMEYKOA: Johnston, I.M. 1929a; Mathias y Constance 1962a; Philippi, R.A. 1860c, 1860d, 1860e.

EREMOCHARIS: Johnston, I.M. 1930; Mathias y Constance 1962a; Philippi R.A. 1860c, 1860d, 1860e.

ERYNGIUM: Cavanilles 1800; Delaroche 1808; Delessert 1821—46; Hooker, W.J. 1830c; Kunkel 1968; Moris 1835a, 1836; Pérez-Moreau, R.A. 1945b; Philippi, R.A. 1859b; Turmel 1949; Wolff 1913; Zoellner 1976.

FOENICULUM: Jansen, P.C.M. 1981; Mathias y Constance 1976b; Tutin 1968h.

GYMNOPHYTON: Mathias y Constance 1962a; Turczaninow 1847.

HOMALOCARPUS: Domin 1909; Hooker, W.J. 1830c; Mathias y Constance 1965; Turczaninow 1847.

HUANACA: Mathias y Constance 1971; Philippi, R.A. 1861b, 1862b.

HYDROCOTYLE: Cannon 1968a; Eichler, H. 1987a, 1987b, 1987c; Mathias 1936a, 1936b; Mathias y Constance 1959; Pérez-Moreau, R.A. 1933, 1938b; Richard, A. 1820; Zoellner 1972b.

LARETIA: Alliende y Hoffmann 1985; Hooker, W.J. 1830c.

LEVISTICUM: Tutin 1968o.

LILAEOPSIS: Affolter 1985; Hill, A.W. 1927b; Pérez-Moreau, R.A. 1935a, 1937.

MULINUM: Constance 1965; Hooker, W.J. 1830c; Wolff 1921.

NIPHOGETON: Macbride 1934a; Mathias y Constance 1951, 1976a; Wolff 1908.

OREOMYRRHIS: Mathias y Constance 1955.

OSMORHIZA: Constance y Shan 1948; Koso-Poljansky 1916; Lowry y Jones 1977, 1978, 1979, 1984.

PASTINACA: Tutin 1968n.

PEUCEDANUM: Tutin 1968m.

POZOA: Fielding y Gardner 1843—49; Hiroe 1979; Hooker, W.J. 1830c; Lagasca 1816a, 1816b; Mathias y Constance 1962a.

SANICULA: Bell 1954; Koso-Poljansky 1916; Mathias 1936b; Shan y Constance 1951; Wolff 1913, 1915.

SCANDIX: Cannon 1968c.

SCHIZEILEMA: Domin 1908b; Ricardi y Marticorena 1966; Wolff 1915.

SESELI: Constance 1965; Ball, P.W. 1968f.

SIUM: Matthei y Rodríguez 1990; Tutin 1968g.

TORILIS: Cannon 1968d; Jury 1987.

URTICACEAE

Engler 1888c; Fuentes 1932; Gay 1851j; Hutchinson 1964–67; Killip 1937b; Miller, N.G. 1972; Sorarú 1972, 1984a; Weddell 1854, 1856–57, 1857, 1869.

BOEHMERIA: Steudel, E.G. 1850.

PARIETARIA: Ball, P.W. 1964c; Blume 1849–57; Johnston, I.M. 1932; Navas 1963; Philippi, R.A. 1860c, 1860d, 1860e, 1870c; Roig 1981; Skottsberg 1947a; Sorarú 1972, 1987.

PILEA: Killip 1936, 1939; Philippi, R.A. 1859b; Sorarú 1972; Weddell 1852.

SOLEIROLIA: Ball, P.W. 1964d; Gaudichaud 1826–30.

URTICA: Arroyo y Marticorena 1985; Ball, P.W. 1964b; Bassett, Crompton y Woodland 1977; Blume 1849–57; Hauman 1925b; Navas 1961; Philippi, R.A. 1856a, 1856b, 1857c, 1864c; Ross 1905; Sorarú 1972, 1987; Steudel, E.G. 1850; Walpers 1843.

VALERIANACEAE

Borsini 1944, 1946b, 1962, 1966b; Candolle, A.P. de 1830e, 1832; Clos 1848d; Dufresne 1811; Graebner 1906b; Höck 1882, 1891a; Hooker y Arnott 1833; Pilger y Krause 1915e; Reiche 1900a; Spegazzini 1902b.

PLECTRITIS: Fischer y Meyer 1836; Nielsen 1949; Stuckert y Briquet 1919.

STANGEA: Graebner 1906a; Killip 1937a; Pilger y Krause 1915e; Ricardi 1958b.

VALERIANA: Borsini 1966a; Briquet 1914; Cavanilles 1791–1801; Colla 1833–37, 1834–37; Engel 1976; Graebner 1899; Grisebach 1854; Gunckel 1930a; Hombron y Jacquinot 1843–53; Hooker y Arnott 1830–41; Killip 1937a; Larsen 1986; Macloskie 1907b; Philippi, R.A. 1858c, 1859b, 1860c, 1860d, 1860e, 1862b, 1864c, 1872c, 1891, 1894–95; Poeppig y Endlicher

1835–45; Pyykkö 1966; Ruiz y Pavón 1798, 1798–1802; Sandwith 1937b; Smith, J.E. 1789–91; Spegazzini 1897b, 1899; Stuckert y Briquet 1919; Vahl 1804–05; Walpers 1843; Weberling y Uhlarz 1977; Weddell 1855–61.

VALERIANELLA: Ernet y Richardson 1976; Molinari 1952.

VERBENACEAE

Acevedo 1951a; Bocquillon 1861–63; Briquet 1895, 1899b; Cavanilles 1801–02; Clos 1848e; Gay 1849r; Hooker, W.J. 1829p; Hooker y Arnott 1830–41; Jussieu, A.L. de 1806; Macbride 1960; Moldenke 1946, 1961d, 1965d, 1971, 1972b; Philippi, R.A. 1858e, 1860c, 1860d, 1860e, 1864c, 1873b, 1891, 1895b; Pyykkö 1966; Reiche 1908b; Roig 1971, 1981; Ruiz y Pavón 1798, 1798–1802; Sanzin 1919a; Schauer 1847; Troncoso, N.S. 1974; Walpers 1843; Weddell 1855–61.

ACANTHOLIPPIA: Botta 1979b, 1980; Caro 1982; Grisebach 1874; Moldenke 1961a, 1968a, 1972a, 1979; Philippi, R.A. 1865f.

ALOYSIA: Botta 1979a; Colla 1833–37; Curtis 1797a; Gómez Ortega y Palau 1779; L'Héritier 1785–1805; Moldenke 1940, 1947b; Troncoso, N.S. 1979.

DIOSTEA (Ver también *JUNELLIA* y *VERBENA*): Acevedo 1954; Briquet 1896a; Hooker, J.D. 1900a; Hooker, W.J. 1829p; Miers 1870g; Moldenke 1960; Moore, S. Le M. 1895; Philippi, R.A. 1862c; Turczaninow 1863a.

GLANDULARIA: Covas y Schnack 1944, 1945; Johnston, I.M. 1932; Lindley 1835a, 1835b; Meisner 1837–43; Moldenke 1947a, 1961c, 1961d, 1962a, 1962d, 1962e, 1963a, 1963b, 1963c, 1963f, 1964a, 1964b, 1964c, 1964e, 1964g, 1964h, 1965a, 1965b, 1965c, 1966a, 1966c, 1966d, 1968b, 1972c, 1972d, 1972e; Schnack 1964; Schnack y Covas 1944, 1946, 1978; Sweet 1823–37; Troncoso, N.S. 1939.

JUNELLIA: Beck 1985; Botta 1984, 1989; Gray 1862c; Hooker, W.J. 1829p; Lagasca 1816a, 1816b; Meyen 1834–35; Moldenke 1940, 1942, 1972f; Philippi, R.A. 1870a; Spegazzini 1883; Turczaninow 1863a.

LAMPAYA: Briquet 1900; Philippi, R.A. 1891; Troncoso, N.S. 1974.

LANTANA: Hayek 1906; Moldenke 1973; Troncoso, N.S. 1979; Tutin 1972b.

LIPPIA: Moldenke 1965d, 1965e, 1966b, 1966e; Solereder 1898; Troncoso, N.S. 1952, 1979; Turczaninow 1863a.

NEOSPARTON: Grisebach 1874; Troncoso, N.S. 1957.

PHYLA: Fernandes 1957; Greene, E.L. 1899; Hooker, W.J. 1829p; Moldenke 1973; Troncoso, N.S. 1979; Tutin 1972c; Zoellner 1972b.

PITRAEA: Bocquillon 1861—63; Caro 1961b; Cavanilles 1791—1801, 1801a; Escobar 1979; Graham, R. 1840b; Hooker, W.J. 1829p; Johnston, I.M. 1930; Kobuski 1926; Miers 1870g; Moldenke 1958, 1961b, 1975; Regel 1883; Troncoso, N.S. 1974; Turczaninow 1862.

RHAPHITHAMNUS: Gandoger 1912—13; Hooker, J.D. 1885; Jussieu, A.L. de 1806; Kunkel 1968; Miers 1870g; Moldenke 1937, 1939; Philippi, R.A. 1856a, 1856b, 1857c; Robinson, B.L. 1916; Turczaninow 1963a.

URBANIA: Botta 1988; Briquet 1897; Philippi, R.A. 1891; Troncoso, N.S. 1974.

VERBENA: Acevedo 1954; Briquet 1900, 1907; Hooker, W.J. 1829p; Loddiges 1830c; Moldenke 1960, 1961c, 1961d, 1962a, 1962b, 1962c, 1962d, 1962e, 1963b, 1963d, 1963e, 1963f, 1963g, 1964a, 1964c, 1964d, 1964e, 1964f, 1964g, 1964h, 1965b, 1965c, 1966c, 1966d, 1968b, 1972c, 1972d, 1972e, 1972f, 1973; Moris 1830; Ormeño y Grau 1988; Perry, L.M. 1933; Poeppig 1829; Schnack 1964; Schnack y Covas 1944, 1946; Spegazzini 1897a; Troncoso, N.S. 1939, 1979.

VIOLACEAE

Gay 1846d; Hooker y Arnott 1833; Hutchinson 1964—67; Melchior 1925; Reiche 1895c; Reiche y Taubert 1895; Walpers 1843.

HYBANTHUS: Presl, K.B. 1825—35; Schulze 1936; Sparre 1950b.

VIOLA: Arroyo y Marticorena 1985; Baehni y Weibel 1941; Baeza, V.M. 1928; Becker 1906a, 1906b, 1922a, 1922b, 1925, 1926a, 1926b, 1927, 1928; Cavanilles 1791—1801; Chamisso y Schlechtendal 1826—36; Forster 1787; Gandoger 1912—13; Gingins 1823, 1824, 1826; Gray 1854; Grisebach 1854; Gunckel 1943a, 1977a; Hooker, W.J. 1836g, 1842k; Hooker y Arnott 1830—41; Kalela 1940; Leybold 1858, 1859a, 1859b, 1863b, 1864, 1865a, 1865b, 1866; Macbride 1941; Meyen 1834—35; Philippi, R.A. 1857h, 1858c, 1860c, 1860d, 1860e, 1864c, 1892d; Poeppig 1829; Poeppig y Endlicher 1835—45; Presl, K.B. 1845a; Pyykkö 1966; Reiche 1893b, 1898b, 1902b, 1910b; Rossow 1988e; Sparre 1949a, 1950a; Steudel, E.G. 1856; Turczaninow 1863b; Weddell 1864; Weibel 1943.

VITACEAE

Gilg 1896b; Suessenguth 1953b.

CISSUS: Candolle, A.P. de 1824n; Colla 1833–37; Gay 1846m; Hooker y Arnott 1833; Leyton e Ibáñez 1929a; Meyen 1834–35; Planchon 1887; Reiche 1896a; Ruiz y Pavón 1798, 1798–1802; Suessenguth 1951; Turczaninow 1858; Walpers 1843.

VIVIANIACEAE

Hutchinson 1964–67; Knuth 1931b; Lefor 1975; Philippi, R.A. 1864c, 1893a; Reiche 1890a, 1896a; Walpers 1843.

ARAEOANDRA: Barnéoud 1846d; Knuth 1912; Lefor 1975.

CISSAROBRYON: Barnéoud 1846d; Klotzsch 1836; Knuth 1912; Poeppig 1833.

VIVIANIA: Barnéoud 1846d; Cavanilles 1804b; Correa 1984c; Delessert 1821–46; Don, D. 1830a, 1830–32; Gray 1854; Hooker, W.J. 1829q; Hooker y Arnott 1833; Jussieu, A.H.L. de 1831; Klotzsch 1836; Knuth 1912; Lindley 1828e; Meyen 1834–35; Philippi, R.A. 1872c; Reiche 1901d.

WINTERACEAE

Hutchinson 1921, 1964–67.

DRIMYS: Candolle, A.P. de 1817–21, 1824b; Delessert 1821–46; Ehrendorfer, Silberbauer-Gottsberger y Gottsberger 1979; Forster 1787; Forster y Forster 1775; Fortunato 1984a; Fothergill 1776; Gay 1845b; Gray 1854; Hauman 1923a; Hiepko 1966; Hombron y Jacquinot 1843–53; Hooker, W.J. 1854b; Hooker y Arnott 1833; Ibáñez y Leyton 1929c; Looser 1928; Macbride 1938; Miers 1858a, 1862b, 1862–71; Philippi, R.A. 1856a, 1856b, 1857c; Pilger 1906e; Prantl 1888a; Reiche 1894b, 1898b; Ruiz y Pavón 1954–59; Santa Cruz 1937a; Smith, A.C. 1943; Steudel, E.G. 1856; Thellung 1908a; Thorne 1974.

ZANNICHELLIACEAE

ZANNICHELLIA: Ascherson 1889; Ascherson y Graebner 1907; Cavanilles 1801–02; Correa 1969c; Dandy 1980i; Gay 1852j; Haynes y Holm-Nielsen 1986d, 1987a, 1987b; Macbride 1936a; Moore y Goodall 1974.

ZOSTERACEAE

HETEROZOSTERA: Ascherson y Graebner 1907; Hartog, den 1970; Philippi, R.A. 1895b; Phillips y Meñez 1988; Phillips, Santelices, Bravo y McRoy 1983; Setchell 1933, 1934.

ZYGOPHYLLACEAE

Descole, O'Donell y Lourteig 1943; Engler 1890, 1931a; Gay 1846o; Gray 1854; Hooker y Arnott 1833; Hutchinson 1964—67; Jussieu, A.H.L. de 1825; Lourteig 1988b; Macbride 1949; Philippi, R.A. 1860c, 1860d, 1860e; Reiche 1896b, 1901d; Roig 1971, 1981.

BULNESIA: Palacios y Hunziker 1984; Turczaninow 1847.

FAGONIA: Johnston, I.M. 1924d; Philippi, R.A. 1891.

LARREA: Ambrosetti 1972; Briquet 1925; Candolle, A.P. de 1824r; Cavanilles 1791—1801, 1800; Descole, O'Donell y Lourteig 1940; Gunckel 1936a; Hunziker, Palacios y Soriano 1969; Johnston, I.M. 1924b; Looser 1928; Mabry, Hunziker y DiFeo 1977; Monticelli 1939; Pyykkö 1966; Sandwith 1927.

METHARME: Engler 1890; Philippi, R.A. 1891.

PINTOA: Philippi, R.A. 1893b.

PORLIERIA: Candolle, A.P. de 1824r; Descole, O'Donell y Lourteig 1940; Johnston, I.M. 1938b; Ruiz y Pavón 1794, 1798, 1954—59.

TRIBULUS: Candolle, A.P. de 1824r; Descole, O'Donell y Lourteig 1940; Lourteig 1963a; Porter, D.M. 1967; Tutin 1968b.

INDICE BIBLIOGRAFICO

AARSSEN, L.W.

1981. The biology of Canadian weeds. 50. *Hypochoeris radicata* L. Canad. J. Pl. Sci. 61: 365–381. (*Hypochaeris*).

AARSSEN, L.W., I.V. HALL y K.I.N. JENSEN

1986. The biology of Canadian weeds. 76. *Vicia angustifolia* L., *V. cracca* L., *V. sativa* L., *V. tetrasperma* (L.) Schreb. and *V. villosa* Roth. Canad. J. Pl. Sci. 66: 711–739. (*Vicia*).

ABBIATTI, D.

1943. Sinopsis de las Lorantáceas argentinas. Revista Argent. Agron. 10(1): 1–25. (Loranthaceae).
1946. Las Lorantáceas argentinas. Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 7: 1–100, 25 lám. (Loranthaceae).
1958. Validez de nuevas combinaciones en Pteridófitos. Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 9: 19. (*Thelypteris*).

ABDALLAH, M.S. y H.C.D. DE WIT

1978. The Resedaceae. A taxonomic revision of the family. Belmontia, n.s. 8: 1–416; atlas: 91 figs. (*Reseda*).

ABERG, E.

1940. The taxonomy and phylogeny of *Hordeum* L. sect. *Cerealia* Ands. with special reference to Thibetian barleys. Symb. Bot. Upsal. 4(2): 1–156, 20 lám. (*Hordeum*).

ACEVEDO, R.

1927. Sobre el género *Lathyrus* L., en Chile. Revista Chilena Hist. Nat. 31: 123–126. (*Lathyrus*).
1935. Algunas gramíneas recolectadas en los prados de la Quinta Normal de Santiago. Revista Chilena Hist. Nat. 39:111–115. (Gramineae).
1936. Gramíneas chilenas de la tribu Paníceas del Herbario del Museo Nacional de Historia Natural. Revista Chilena Hist. Nat. 40: 216–219. (Gramineae).
1939. Algunas gramíneas exóticas naturalizadas en Chile. Revista Chilena Hist. Nat. 43: 80–83. (Gramineae).
1941. Observaciones sobre gramíneas. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat.19: 79–82. (Gramineae).

1944. Contribución al conocimiento del género *Paspalum* en Chile. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 22: 121—134, 2 lám. (*Paspalum*).
1947. Sobre *Paspalum pumilum* Nees en Chile. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 23: 43—46. (*Paspalum*).
1949. Contribución a la flora cordillerana del norte de Chile. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 24: 81—91. (*Adesmia, Chuquiraga, Gutierrezia*).
1951a. Indice específico de las Verbenáceas chilenas, nuevas o críticas del herbario del Museo Nacional. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 25: 35—70. (Verbenaceae).
1951b. Consideraciones sobre *Artemisia copa* Phil. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 25: 70—72. (*Artemisia*).
1954. Consideraciones sobre *Verbena scoparia* Gill. et Hook. Revista Chilena Hist. Nat. 54(4): 41—45. (*Diostea, Verbena*).
1956. Una falsa planta de té. Notic. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 5: 4—5. (*Bidens*).
1959a. Las especies de gramíneas del género *Cortaderia* de Chile. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 27(4): 205—246. (*Cortaderia*).
1959b. (Bibliografía de M.R. Espinosa). Notic. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 38: 8—10. (3).
1960. Los cardos y otras plantas afines en Chile. Notic. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 45: 3—4. (*Argemone, Carduus, Carthamus, Centaurea, Cirsium, Cnicus, Cynara, Dipsacus, Salsola, Silybum*).
1961. Dos plantas nuevas para la flora adventicia chilena. Notic. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 61: 1—2. (*Cymbalaria, Oryzopsis*).
1962. Visita del botánico norteamericano Dr. Otto Solbrig. Notic. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 71: 2. (*Hysterionica*).
1966. Consideraciones sobre el colihue y sus afinidades con especies congéneres. Moliniana 3: 31—32. (*Chusquea*).
1968. Andropogoneae de la flora chilena. Bol. Soc. Argent. Bot. 12: 350—372. (*Bothriochloa, Cymbopogon*, Gramineae, *Imperata, Saccharum, Schizachyrium, Sorghum*).

ACKERMAN, J.D. y N.H. WILLIAMS

1981. Pollen morphology of the Chloraeinae (Orchidaceae: Diurideae) and related subtribes. Amer. J. Bot 68(10): 1392—1402. (Orchidaceae).

ADANSON, M.

1763—64. Familles des plantes. Paris. 2 vols. (20).
1847—64. Familles naturelles des plantes de Michel Adanson . . . Deuxième édition préparée par l'auteur, publiée sur ses manuscrits par MM. Alexandre Adanson et J. Payer . . . Paris. iii, vii, 300 pp., 1 lám. (20).

AELLEN, P.

1929. Beitrag zur Systematik der *Chenopodium*—Arten Amerikas, vorwiegend auf Grund der Sammlung des United States National Museums in Washington, D.C. I. Repert. Spec. Nov. Regni Veg 26: 31—64; II. 26: 119—160. (*Chenopodium*).
1938. Revision der australischen und neuseeländischen Chenopodiaceen I: *Theleophyton, Atriplex, Morrisiella, Blackiella, Seniella, Pachypharynx*. Bot. Jahrb. Syst. 68: 345—434. (*Atriplex*).
1943. Die Chenopodien von Uruguay. Revista Sudamer. Bot. 7(6—8): 261—268. (*Chenopodium*).
1964a. *Salsola* L. Fl. Europaea 1: 104—107. (*Salsola*).
1964b. *Amaranthus* L. Fl. Europaea 1: 109—110. (*Amaranthus*).
1973. Zum Formenkreis von *Chenopodium* L. sect. *Ambrina* (Spach) Benth. und Hook. und sect. *Nigrescentia* Aellen. Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 19(1—4): 1—12. (*Chenopodium*).

AELLEN, P. y T. JUST

1943. Key and synopsis of the American species of the genus *Chenopodium* L. Amer. Midl. Naturalist 30(1): 47—76. (*Chenopodium*).

AFFOLTER, J.M.

1985. A monograph of the genus *Lilaeopsis* (Umbelliferae). Syst. Bot. Monogr. 6: 1—140. (*Lilaeopsis*).

AGARDH, J.G.

1839. Recensio specierum generis *Pteridis*. Lund, Leipzig. i, iii, vi, 86 pp. (*Histiopteris, Pteris*).

AGOSTINI, G.

1974a. Taxonomic bibliography for the neotropical flora: Alismataceae. Acta Bot. Venez. 9(1—4): 269—272. (Alismataceae).
1974b. Taxonomic bibliography for the neotropical flora: Amaranthaceae. Acta. Bot. Venez. 9(1—4): 273—279. (Amaranthaceae).
1974c. El género *Eichhornia* (Pontederiaceae) en Venezuela. Acta Bot. Venez. 9: 303—310. (*Eichhornia*).

AHRENDT, L.W.A.

1961. *Berberis* and *Mahonia*. A taxonomic revision. J. Linn. Soc., Bot. 57(369): 1—410. (*Berberis*).

AIKEN, S.G.

1981. A conspectus of *Myriophyllum* (Haloragaceae) in North America. Brittonia 33(1): 57–69. (*Myriophyllum*).

AIRY SHAW, H.K.

1938. On the correct names of three European species of *Cirsium*. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 43: 302–315. (*Cirsium*).

AITON, W.

1789. Hortus kewensis; or, a catalogue of the plants cultivated in the Royal Botanic Garden at Kew. London. 3 vols., 12 lám. (*Acaena*, *Calceolaria*, *Fuchsia*, *Hebe*, *Sophora*, 25).

AITON, W.T.

1810–13. Hortus kewensis; or, a catalogue of the plants cultivated in the Royal Botanic Garden at Kew. By the late William Aiton. The second edition enlarged by William Townsend Aiton, gardener to his Majesty. London. 5 vols. (25).

ALBOFF, N. (Bibliografía en Autran 1903.)

1896a. Contributions a la flore de la Terre de Feu. I. Observations sur la végétation du canal de Beagle. Revista Mus. La Plata 7: 279–308, 4 lám. (8:XII).

1896b. Contributions a la flore de la Terre de Feu. II. Enumération des plantes du canal de Beagle et de quelques autres endroits de la Terre de Feu. [Cyperaceae y Gramineae por F. Kurtz]. Revista Mus. La Plata 7: 355–402, 8 lám. (*Acaena*, *Armeria*, Caryophyllaceae, Compositae, Cruciferae, *Nothofagus*, Ranunculaceae, *Saxifragodes*, 7, 12:XII).

1902. Essai de flore raisonnée de la Terre de Feu. Anales Mus. La Plata, Secc. Bot. 1: 1–85, i–xxiii. (7, 8, 12:XII).

ALDÉN, B.

1990. Wild and introduced plants on Easter Island. A report on some species noted in February 1988. Courier Forsch.–Inst. Senckenberg 125: 209–216. (9, 18).

ALDÉN, B. y J. ZIZKA

1989. Der Toromiro (*Sophora toromiro*) — eine ausgestorbene Pflanze wird wiederentdeckt. Natur & Mus. 119(5): 145—152. (*Sophora*, 9, 22).

ALDUNATE, C., J.J. ARMESTO, V. CASTRO y C. VILLAGRAN

1983. Ethnobotany of pre—altiplanic community in the Andes of northern Chile. Econ. Bot. 37(1): 120—135. (24, 26:II).

ALEX, J.F. y C.M. SWITZER

1970. Ontario weeds. Descriptions, illustrations and keys to their identification. Guelph. 200 pp. (18).

ALLAN, H.H.

1961. Flora of New Zealand. Volume I. Indigenous tracheophyta. Psilopsida, Lycopsida, Filicopsida, Gymnospermae, Dycotyledones. Wellington. liv, 1085 pp. (14).

ALLIENDE, M.C. y A.J. HOFFMANN

1985. Plants intruding *Laretia acaulis* (Umbelliferae), a high Andean cushion plant. Vegetatio 60: 151—156. (*Laretia*, 7:RM, 8, 23).

ALLIONI, C.

1785. Flora pedemontana sive enumeratio methodica stirpium indigenarum Pedemontii. Torino. 3 vols. (*Malva*).

AL—SHEHBAZ, I.A.

1984. The tribes of Cruciferae (Brassicaceae) in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 65(3): 343—373. (Cruciferae).
1985. The genera of Brassiceae (Cruciferae; Brassicaceae) in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 66(3): 279—351. (Cruciferae).
1986. The genera of Lepidieae (Cruciferae; Brassicaceae) in Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 67(3): 265—311. (Cruciferae).
1987. The genera of Alysseae (Cruciferae; Brassicaceae) in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 68(2): 185—240. (Cruciferae).
1988a. The genera of Arabideae (Cruciferae; Brassicaceae) in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 69(2): 85—166. (Cruciferae).
1988b. The genera of Anchonieae (Hesperideae) (Cruciferae; Brassicaceae) in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 69(3): 193—212. (*Hesperis*).

1988c. The genera of Sisymbrieae (Cruciferae; Brassicaceae) in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 69(3): 213—237. (Cruciferae).
1989. Systematics and phylogeny of *Schizopetalon* (Brassicaceae). Harvard Pap. Bot. 1: 10—46. (*Schizopetalon*).
1990a. Generic limits and taxonomy of *Brayopsis* and *Eudema* (Brassicaceae). J. Arnold Arbor. 71(1): 93—109. (*Eudema*).
1990b. A revision of *Weberbauera* (Brassicaceae). J. Arnold Arbor. 71(2): 221—250. (*Weberbauera*).
1990c. New or noteworthy species in the South American genera *Mancoa*, *Pennellia*, and *Sisymbrium* (Brassicaceae). Harvard Pap. Bot. 2: 11—16. (*Sisymbrium*).
1990d. A note on the Chilean endemic *Draba thlaspiformis* (Brassicaceae). J. Arnold Arbor 71(3): 385—387. (*Draba*).
1990e. The South American *Eremodraba* (Brassicaceae). Ann. Missouri Bot. Gard. 77: 602—604. (*Eremodraba*).

AL—SHEHBAZ, I.A. y C. MARTICORENA

1990. *Menonvillea rollinsii* (Brassicaceae), a new shrubby species from Chile. J. Arnold Arbor. 71: 135—138. (*Menonvillea*).

ALSTON, A.H.G.

1956. The subdivision of the Polypodiaceae. Taxon 5(2): 23—25. (Polypodiaceae).
1960. Some new species of ferns from South America. Lilloa 30: 107—112, 7 lám. (*Botrychium*).

ALVAREZ, E.

1946. Cavanilles. Ensayo biográfico—crítico. Anales Jard. Bot. Madrid 6(1): 1—64. (3).
1954. Algunos aspectos de la obra de Ruiz y Pavón. Anales Inst. Bot. Cavanilles 12(1): 5—111. (3).
1955. Comentario sobre "Laurus" de Ruiz y Pavón, con notas de Dombey acerca de algunas de sus especies. Anales Inst. Bot. Cavanilles 13: 71—78. (*Aextoxicon*, *Cryptocarya*, *Persea*).
1956. Dombey y la expedición al Perú y Chile. Anales Inst. Bot. Cavanilles 14: 31—129. (3).

AMAT, A.

1985. *Matricaria matricarioides* (Less.) Porter (Compositae, Anthemideae) adventicia en la provincia de Buenos Aires. Notas Mus. La Plata, Bot. 21(96): 1—4. (*Chamomilla*).

AMBROSETTI, J.A.

1972. Especies interesantes en la ordenación de la cuenca Papagayos, I. Deserta 2: 207–237, 1 mapa. (*Colletia, Fabiana, Larrea, Prosopis, Schinus*).

AMSHOFF, G.J.H.

1958. Flora of Panama. Myrtaceae. Ann. Missouri Bot. Gard. 45: 165–201. (*Psidium*).

ANCIBOR, E.

1969. Notas sobre la anatomía de *Xerodraba*. I. Anatomía foliar. Bol. Soc. Argent. Bot. 11(4): 227–234. (*Xerodraba*).

ANDERBERG, A.A.

1989. Phylogeny and reclassification of the tribe Inuleae (Asteraceae). Canad. J. Bot. 67(8): 2277–2296. (Compositae).

ANDERBERG, A.A. y S.E. FREIRE

1990. *Luciliopsis perpusilla* Weddell is a species of *Chaetanthera* Ruiz & Pavon (Asteraceae, Mutisieae). Taxon 39(3): 430–432. (*Chaetanthera, Cuatrecasasiella*).

ANDERSON, D.E.

1961. Taxonomy and distribution of the genus *Phalaris*. Iowa State Coll. J. Sci. 36(1): 1–96. (*Phalaris*).
1974. Taxonomy of the genus *Chloris* (Gramineae). Brigham Young Univ. Sci. Bull., Biol. Ser. 19(2): i–iv, 1–133. (*Chloris*).

ANDERSON, E.

1943. A variety of maize from the Rio Loa. Ann. Missouri Bot. Gard. 30: 469–474, 1 lám. (*Zea*).

ANDERSSON, N.J.

1867. Monographia *Salicum*. Pars 1. Kongl. Svenska Vetenskapsakad. Handl. 6(1): 1–180, 9 lám. (*Salix*).
1868. Salicineae. DC. Prodr. 16(2, 2): 190–331 (*Populus* por A. Wesmael). (*Salix*).

ANDREAS, C.H.

1947. *Embothrium coccineum* Forster. J. Roy. Hort. Soc. 72(3): 111–112. (*Embothrium*).

ANDREWS, H.C.

1800. *Fuchsia lycioides*. Bot. Repos. 2: lám. 120. (*Fuchsia*).
1804. *Tagetes lucida*. Bot. Repos. 5: lám. 359. (*Tagetes*).
1807a. *Fragaria indica*. Bot. Repos. 7: lám. 479. (*Duchesnea*).
1807b. *Broussonetia papyrifera*. Bot. Repos. 7: lám. 488. (*Broussonetia*).
1811. *Schinus dentata*. Bot. Repos. 10: lám. 620. (*Schinus*).
1814. *Mimulus luteus*. Bot. Repos. 10: lám. 661. (*Mimulus*).

ANDREWS, S. y S. KNEES

1988. Confusing Cassias. Kew Mag. 5(2): 76–82. (*Senna*).

ANONIMO

1824. Note sur le genre *Schizopetalon*. Ann. Sci. Nat. (Paris) 1: 90–92. (*Schizopetalon*).
1882. *Tecophilaea cyanocrocus*. Gard. Chron., ser. 2, 17: 44. (*Tecophilaea*).
1894. The sandalwood of Juan Fernandez. Bull. Misc. Inform. 1894: 110–111. (*Santalum*).
1912. Sir Joseph Dalton Hooker. 1817–1911. Bull. Misc. Inform. 1912: 1–34, 1 retrato. (3).
1922. Efwatakala grass. (*Melinis minutiflora*, Beauv.). Bull. Misc. Inform. 1922: 305–316. (*Melinis*).
1942. Don Hugo Gunckel L. Valioso exponente de los farmacéuticos chilenos. Farm. Chilena 16(7): 327–330, 332–334. (3).
1958. Botany subject index. Compiled by U.S. Department of Agriculture Library. Boston. 15 vols. (2).
1968. Gray Herbarium card index, Harvard University. Boston. 10 vols. (17).
1969. Index to American botanical literature 1886–1966. Compiled by the Torrey Botanical Club New York. Boston. 4 vols. (2).
1974– . The Kew Record of Taxonomic Literature. London. (2, 17).
1974a. Author catalogue of the Royal Botanic Gardens Library, Kew, England. Boston. 5 vols. (2).
1974b. Classified catalogue of the Royal Botanic Gardens Library, Kew, England. Boston. 4 vols. (2).
1983. Important weeds of the world. (Scientific and common names, synonyms, and WSSA approved computer codes). 3rd edition. Published by the Agrochemicals Division of Bayer AG, Leverkusen, Federal Republic of Germany. i, 711 pp. (18, 19).

1986. Simposio flora nativa arbórea y arbustiva de Chile amenazada de extinción. Santiago. (iii), 80 pp. (22).

ANTOINE, F.

1840—41. Die Coniferen, nach Lambert, Loudon und andern frei bearbeitet. Wien. 112 pp., 53 lám. (*Araucaria*, Cupressaceae, *Podocarpus*).

ANTON, A.M. y A.T. HUNZIKER

1978. El género *Munroa* (Poaceae): sinopsis morfológica y taxonómica. Bol. Acad. Nac. Ci. 52(3—4): 229—252. (*Munroa*).

ANTROPOV, V.I. y V.F. ANTROPOV

1948. Sinopsis de las especies y variedades del género *Secale*. Revista Argent. Agron. 15(1): 33—52. (*Secale*).

AÑON SUAREZ DE CULLEN, D.

1953. Las especies argentinas del género *Calandrinia*. Bol. Soc. Argent. Bot. 5: 1—29. (*Calandrinia*).
1984. Portulacaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 4—a: 168—194. (*Calandrinia, Monocosmia, Montia*).

ARENES, J.

1949. Contribution a l'étude du genre *Carduus*. Mém. Mus. Natl. Hist. Nat. 24: 183—255. (*Carduus*).
1950. Monographie du genre *Arctium* L. Bull. Jard. Bot. État 20: 67—156. (*Arctium*).

ARIZA, L.

1967a. Las especies de *Tagetes* (Compositae) de la región central argentina. Kurtziana 4: 51—71. (*Tagetes*).
1967b. Contribución al conocimiento de las Compositae adventicias en la Argentina. Kurtziana 4: 73—82. (*Crepis*).
1973. Las especies de *Baccharis* (Compositae) de Argentina central. Bol. Acad. Nac. Ci. 50(1—4): 175—305. (*Baccharis*).
1975. Los géneros de Compositae de Argentina central. Kurtziana 8: 85—104. (Compositae).
1979. Contribución al conocimiento del género *Tessaria* (Compositae). Kurtziana 12—13: 47—62. (*Pluchea, Tessaria*).
1989. Las especies centroargentinas de *Belloa* (Asteraceae). Kurtziana 20: 173—179. (*Belloa*).

ARIZA, L. y S. FERRUCCI

1982. Las especies de *Stenandrium* (Acanthaceae) del centro de Argentina. Kurtziana 15: 63–80. (*Stenandrium*).

ARNOTT, G.A.W.

1831a. On some new species of Loaseae. Edinburgh J. Nat. Geogr. Sci. 3: 273–275. (*Caiophora, Loasa, Mentzelia*).
1831b. On some new species of Portulaceae. Edinburgh J. Nat. Geogr. Sci. 3: 354–356. (*Calandrinia*).
1841. Notes on some South African plants. J. Bot. (Hooker) 3:147–156, 251–271. (*Leptostigma*).

ARROYO, M.T.K., J.J. ARMESTO Y C. VILLAGRAN

1981. Plant phenological patterns in the high andean cordillera of Central Chile. J. Ecol. 69: 205–223. (7, 8, 23).

ARROYO, M.T.K. y C. MARTICORENA

1985. Additions to the flora of Chile: new records for the Altiplano. Gayana, Bot. 42(3–4): 3–7. (*Distichia, Draba, Heliotropium, Lachemilla, Leucheria, Mastigostyla, Senecio, Solanum, Tiquilia, Urtica, Viola*).
1988. A new species of the South American genus *Nassauvia* (Compositae: Mutisieae) from Chilean Patagonia. Brittonia 40(3): 332–334. (*Nassauvia*).

ARROYO, M.T.K., C. MARTICORENA y O. DOLLENZ

1985. New records for the flora of Chile based on an expedition to the Sierra de los Baguales, Ultima Esperanza, Patagonia. Gayana, Bot. 42(3–4): 41–45. (*Adesmia, Benthamiella, Luzula, Nassauvia, Onuris, Philippiella, Senecio*).

ARROYO, M.T.K., C. MARTICORENA, P. MIRANDA, O. MATTHEI, A. LANDERO y F. SQUEO

1989. Contribution to the high elevation flora of the Chilean Patagonia: a checklist of species on mountains on an east–west transect in the Sierra de los Baguales, latitude 50 °S. Gayana, Bot. 46: 121–151. (7: XII, 12).

ARROYO, M.T.K., C. MARTICORENA y C. VILLAGRAN

1984. La flora de la Cordillera de los Andes en el área de Laguna Grande y

Laguna Chica, III Región, Chile. Gayana, Bot. 41(1–2): 3–46, 1 mapa. (*Gentianella*, 12:III).

ARROYO, M.T.K., C. VILLAGRAN, C. MARTICORENA y J.J. ARMESTO

1982. Flora y relaciones biogeográficas en los Andes del norte de Chile (18–19° S). En A. Veloso y E. Bustos (eds.), El ambiente natural y las poblaciones humanas de los Andes del Norte Grande de Chile (Arica, lat. 18°28'S). Montevideo. 1: 71–92. (12:I).

ARROYO, S.C.

1975. *Lebetanthus*, género austroamericano de Epacridaceae y sus diferencias con el género *Prionotes* de Tasmania. Darwiniana 19(2–4): 312–330. (*Lebetanthus*).
1976a. *Fabiana viscosa* Hook. et. Arn. (Solanaceae), en la literatura botánica argentina. Bol. Soc. Argent. Bot. 17(1): 25–30. (*Fabiana*).
1976b. Novedades en el género *Fabiana* (Solanaceae).Hickenia 1(10): 49–54. (*Fabiana*).
1980. The genus *Benthamiella* (Solanaceae). Bot. Not. 133: 67–76. (*Benthamiella*).
1984. Anatomía vegetativa de *Onuris* (Cruciferae) y su significado taxonómico. Parodiana 3(1): 67–81. (*Onuris*).

ARROYO, S.C. y B.E. LEUENBERGER

1988a. A note on *Luzuriaga marginata* (Philesiaceae) from Patagonia. Herbertia 44(1): 17–21. (*Luzuriaga*).
1988b. Leaf morphology and taxonomic history of *Luzuriaga* (Philesiaceae). Willdenowia 17(1–2): 159–172. (*Luzuriaga*).

ARVET–TOUVET, J.M.C.

1881–86. Spicilegium rariorum vel novorum *Hieraciorum* praecipue americanorum et europaeorum. Grenoble. 36 pp. 1881; Suplementos 1–2. 1886. (*Hieracium*).
1897. Elenchus *Hieraciorum* novorum vel minus cognitorum praesertim in Herbario Delessertiano asservatorum. Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 1: 90–104. (*Hieracium*).

ASCHERSON, P.F.A.

1889. Potamogetonaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2(1): 194–214. (*Potamogeton*, *Ruppia*, *Zannichellia*).

ASCHERSON, P.F.A. y K.O.R.P.P. GRAEBNER

1896—1939. Synopsis der mitteleuropäischen Flora. Leipzig. 12 vols. (14).
1907. Potamogetonaceae. Pflanzenr. 4(11) Heft 31: 1—184. (*Heterozostera*, *Potamogeton*, *Ruppia*, *Zannichellia*).

ASCHERSON, P.F.A. y M. GÜRKE

1889. Hydrocharitaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2(1): 238—258. (Hydrocharitaceae).

ASPLUND, E.

1928. Eine neue Balanophoraceen—Gattung aus Bolivien. Svensk Bot. Tidskr. 22(1—2): 261—277, 1 lám. (*Ombrophytum*).

AUBREVILLE, A.

1962. Notes sur les Poutériées américaines. Adansonia, n.s. 1(2): 150—191. (*Pouteria*).

AUQUIER, P.

1977. Le genre *Vulpia* C.C. Gmel. (Poaceae) en Belgique. Bull. Jard. Bot. État 47(1—2): 117—137. (*Vulpia*).

AUSTIN, D.F.

1982. Convolvulaceae, en Harling y Sparre, Flora of Ecuador 15: 1—98. (*Cressa*).

AUTRAN, E.

1903. Notice biographique sur Nicolas Alboff. Anales Mus. La Plata, Secc. Bot. 1: i—vi, 1 retrato. (3).
1905. Enumération des plantes récoltées par Miles Stuart Pennington pendant son premier voyage a la Terre du Feu en 1903. Revista Univ. Buenos Aires 4: 287—305. (7:XII).
1907. Les Tropéolacées argentines et le genre *Magallana* Cav. Anales Soc. Ci. Argent. 63: 74—81, 1 lám. (*Magallana*, *Tropaeolum*).

AVERY, A.G., S. SATINA y J. RIETSEMA

1959. Blakeslee: The genus *Datura*. New York. 289, xli pp. (*Datura*).

BAAS, P.

1984. Vegetative anatomy and taxonomy of *Berberidopsis* and *Streptothamnus* (Flacourtiaceae). Blumea 30: 39—44. (*Berberidopsis*).

BABCOCK, E.B.

1947. The genus *Crepis*. Part. I. The taxonomy, phylogeny, distribution, and evolution of *Crepis*. Univ. Calif. Publ. Bot. 21: i—x, 1—198, 1 lám.; Part II. Systematic treatment. 22: i—ix, 199—1030, 35 lám. (*Crepis*).

BABCOCK, E.B. y M. NAVASHIN

1930. The genus *Crepis*. Bibliogr. Genet. 6: 1—90. (*Crepis*).

BABINGTON, C.C.

1842. Description of a new genus of Lineae. Trans. Linn. Soc. London 19: 33—35, 1 lám. (*Cliococca*).

BACIGALUPI, R.

1931. A monograph of the genus *Perezia*, section *Acourtia*, with a provisional key to the section *Euperezia*. Contr. Gray Herb. 97: 1—81, 7 lám. (*Perezia*).

BACIGALUPO, N.M.

1970. Observaciones sobre el género *Elatine* L. en la Argentina. Darwiniana 16(1—2): 106—115. (*Elatine*).
1974a. Rubiaceae, en Burkart, Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina), parte 6: 3—50. (*Galium*, *Hedyotis*, *Relbunium*).
1974b. Caprifoliaceae, en Burkart, Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina), parte 6: 50—55. (*Sambucus*).
1974c. Dipsacaceae, en Burkart, Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina), parte 6: 60—63. (Dipsacaceae).
1974d. Campanulaceae, en Burkart, Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina), parte 6: 95—101. (*Triodanis*, *Wahlenbergia*).
1979a. El género *Callitriche* en la flora argentina. Darwiniana 22(1—3): 377—396. (*Callitriche*).
1979b. Callitrichaceae, en Burkart, Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina), parte 5: 576—582. (*Callitriche*).
1987a. Ranunculaceae, en Burkart, Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina), parte 3: 305—321. (*Anemone*, *Ranunculus*).
1987b. Papaveraceae, en Burkart, Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina), parte 3: 338—341. (*Argemone*, *Papaver*).

1987c. Crassulaceae, en Burkart, Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina), parte 3: 418—425. (*Crassula*).
1987d. Saxifragaceae, en Burkart, Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina), parte 3: 425—430. (*Lepuropetalon*).
1988. Elatinaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 5: 159—160. (*Elatine*).

BACKEBERG, G.

1934—38. Blätter für Kakteenforschung. (Cactaceae).
1942. Cactaceae Lindley. Systematische Übersicht (Neubearbeitung) mit Beschreibungsschlüssel. Cactaceae 1941(2): 1—80. (Cactaceae).
1958—62. Die Cactaceae. Handbuch der Kakteenkunde. Jena. 6 vols. (Cactaceae).
1966. Das Kakteenlexikon. Enumeratio diagnostica Cactacearum. Jena. 741 pp., 18 mapas (Cactaceae).

BACKEBERG, C. y F.M. KNUTH

1935. Kaktus—ABC. En haandbog for fagfolk og amatorer . . . Copenhagen. 432 pp., 1 lám. (Cactaceae).

BADER, F.J.W.

1961. Das Areal der Gattung *Gunnera* L. Bot. Jahrb. Syst. 80(3): 281—293, 1 mapa. (*Gunnera*).

BADILLO, V.M.

1967. Inventario anotado de las Caricaceae hasta hoy tenidas como válidas. Revista Fac. Agron. (Macaray) 4(2): 48—66. (*Carica*).
1971. Monografía de la familia Caricaceae. Univ. Central de Venezuela, Fac. Agron. Maracay. 221 pp. (*Carica*).

BAEHNI, C. (Bibliografía en Bocquet 1964, Stafleu 1965.)

1937. *Cardamine, Luxemburgia*. Notes de nomenclature. Candollea 7: 279—282. (*Cardamine*).
1942. Mémoires sur les Sapotacées. II. Le genre *Pouteria*. Candollea 9: 147—476. (*Pouteria*).
1946. L'ouverture du bouton chez les fleurs de Solanées. Candollea 10: 399—492. (Solanaceae).
1959. Le Professeur B.—P.—G. Hochreutiner. 1873—1959. Candollea 17: 9—24, 1 retrato. (3).
1965. Mémoires sur les Sapotacées. III. Inventaire des genres. Boissiera 2: 1—262. (*Pouteria*).

BAEHNI, C. y J.F. MACBRIDE

1937. Remarques sur les Cruciferae—Sisymbrieae. Candollea 7: 291—296. (*Sisymbrium*).

BAEHNI, C. y R. WEIBEL

1941. Revision des violacées péruviennes. Candollea 8: 190—221. (*Viola*).

BAEZA, V.M. (Bibliografía en Looser 1945h.)

1921. Los nombres vulgares de las plantas silvestres de Chile i su concordancia con los nombres científicos. Anales Univ. Chile 147: 209—332. (19).
1928. Contribución al conocimiento de la flora ádvena de Chile. Santiago. 33 pp. (*Alisma*, Caryophyllaceae, Compositae, *Eichhornia*, *Euphorbia*, *Geranium*, *Humulus*, *Lamium*, *Moluccella*, *Reseda*, Rosaceae, *Rubia*, *Scrophularia*, Umbelliferae, *Vinca*, *Viola*, 18).
1930. Los nombres vulgares de las plantas silvestres de Chile y su concordancia con los nombres científicos. Y observaciones sobre la aplicación técnica y medicinal de algunas especies. 2a. edición aumentada con nuevos nombres y el significado etimológico de los nombres científicos. Santiago. 270 pp., errata. (19).
1936. Plantas chilenas de fruto comestible. Revista Chilena Hist. Nat. 40: 181—187. (*Amomyrtus*, *Araucaria*, *Aristotelia*, *Berberis*, Cactaceae, *Carica*, *Carpobrotus*, *Cryptocarya*, *Ephedra*, *Fragaria*, *Gomortega*, *Jubaea*, *Lapageria*, *Lardizabala*, *Lithrea*, *Luma*, *Margyricarpus*, *Muehlenbeckia*, *Peumus*, *Philesia*, *Podocarpus*, *Pouteria*, *Ribes*, *Rubus*, *Schinus*, *Ugni*, 24).

BAEZA, V.M. y A. LLAÑA

1942. (Las coníferas chilenas) Clase Coníferas. Anales Fac. Filos. Educ. Univ. Chile, Secc. Biol., cuaderno 1: 5—28, 1, 15 lám. (*Araucaria*, Cupressaceae, Podocarpaceae).

BAHAMONDE, N.

1976. Carlos Muñoz Pizarro. (1913—1976). Notic. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 239—240: 3—8. (3).

BAILLON, H.E.

1858. Étude générale du groupe des Euphorbiacées. Paris. 684 pp; atlas: 52 pp., 27 lám. (*Dysopsis*, Euphorbiaceae).
1860. Études sur la structure et le développement de la fleur des Philésiacées. Adansonia 1: 44—49. (*Lapageria*, *Philesia*).

1862a. Mémoire sur les Loranthacées. Adansonia 2: 330–381, 2 lám. (Eremolepidaceae, Loranthaceae, *Misodendrum*, Santalaceae).
1862b. Deuxième mémoire sur les Loranthacées. Adansonia 3: 50–128, 1 lám. (Eremolepidaceae, Loranthaceae, *Misodendrum*, Santalaceae).
1865. Éloge de M. Moquin–Tandon. Adansonia 5: 149–175. (3).
1866–95. Histoire des plantes. Paris. 13 vols. (Para las fechas de publicación y familias que contiene cada vol., ver Stafleu 1967, y Stafleu y Cowan 1976–88, item 246). (20).
1869. Observations sur les Monimiacées. Adansonia 9: 111–134, 1 lám. (*Gomortega*, Monimiaceae).
1870. Sur les *Zuccagnia* de la flore du Chili. Adansonia 9: 226–229. (*Balsamocarpon*, *Caesalpinia*, *Zuccagnia*).
1871. Sur le *Patagua*. Adansonia 10: 49–51. (*Orites*).
1873. Sur les *Krameria* et leur symétrie florale. Adansonia 11: 15–23, 1 lám. (*Krameria*).
1879. Recherches nouvelles sur les Araliées et sur la famille des Ombellifères en géneral. Adansonia 12: 125–178. (*Pseudopanax*).
1885. Sur le genre *Tribeles*. Bull. Mens. Soc. Linn. Paris 1: 465. (*Tribeles*).

BAKER, E.G.

1890–93. Sypnosis of genera and species of Malveae. J. Bot. 28: 15–18, 140–145, 207–213, 239–243, 339–343, 367–371. 1890; 29: 49–53, 164–172, 362–366. 1891; 30: 71–78, 136–142, 235–240, 290–296, 324–332. 1892; 31: 68–76, 212–217, 267–273, 334–338, 361–368. 1893. (Malvaceae).
1894. Supplement to Synopsis of Malveae. J. Bot. 32: 35–38, 186. (Malvaceae).
1897. Notes on *Thespesia*. J. Bot. 35: 50–54. (*Thespesia*).
1905. Notes on *Cardamine*. J. Bot. 43: 254–256. (*Cardamine*).

BAKER, E.G. y C.E. SALMON

1920. Some segregates of *Erodium cicutarium* L'Hérit. J. Bot. 58: 121–127, 1 lám. (*Erodium*).

BAKER, J.G.

1871. A revision of the genera and species of herbaceous capsular gamophyllous Liliaceae. J. Linn. Soc., Bot. 11: 349–436. (*Leucocoryne*, *Tristagma*).
1872. On *Symea*, a new genus of triandrous Liliaceae from Chili. J. Bot. 10: 65–66, 1 lám. (*Solaria*).
1873. Revision of the genera and species of Scilleae and Chlorogaleae. J. Linn. Soc., Bot. 13: 209–292. (*Fortunatia*).
1875. Revision of the genera and species of Asparagaceae. J. Linn. Soc., Bot. 14: 508–632, 4 lám. (*Luzuriaga*).
1876. *Milla leichtlinii*. Bot. Mag. 102: lám. 6236. (*Nothoscordum*).

1877a. Revision of the genera and species of Anthericeae and Eriospermae. J. Linn. Soc., Bot. 15: 253–363. (*Pasithea*, *Trichopetalum*).
1877b. *Ancrumia cuspidata* Harvey. Hooker's Icon. Pl. 13: lám. 1227. (*Ancrumia*).
1878a. An enumeration and classification of the species of *Hippeastrum*. J. Bot. 16: 79–85. (*Hippeastrum*).
1878b. A new key to the genera of Amaryllidaceae. J. Bot. 16: 161–169. (Amaryllidaceae).
1878c. A synopsis of the species of *Diaphoranthema*. J. Bot. 16: 236–241. (*Tillandsia*).
1878d. Systema Iridacearum. J. Linn. Soc., Bot. 16: 61–180. (Iridaceae).
1879a. A synopsis of Colchicaceae and the aberrant tribes of Liliaceae. J. Linn. Soc., Bot 17: 405–510. (*Ancrumia*, *Conanthera*, *Erinna*, *Gethyum*, *Gilliesia*, *Miersia*, *Solaria*, *Tecophilaea*, *Zephyra*).
1879b. *Polygalae* americanae novae vel parum cognitae. J. Bot.17: 137–143, 168–173, 201–207. (*Polygala*).
1880. A synopsis of Aloineae and Yuccoideae. J. Linn. Soc., Bot. 18: 148–241. (Herreria).
1884. A review of the tuber–bearing species of *Solanum*. J. Linn. Soc., Bot. 20: 489–507, 6 lám. (*Solanum*).
1886a. A synopsis of the Rhizocarpeae. J. Bot. 24: 97–101, 274–283, 381–382. (*Azolla*, *Marsilea*, *Pilularia*, *Salvinia*).
1886b. *Aspidium multifidum* Mett. Hooker's Icon. Pl. 17: lám. 1657. (*Polystichum*).
1886c. On the wild forms of tuberous *Solanum*. Gard. Chron. 26: 746. (*Solanum*).
1887. Handbook of the fern–allies. A synopsis of the genera and species of the natural orders Equisetaceae, Lycopodiaceae, Selaginellaceae, Rhizocarpeae. London. 159 pp. (*Azolla*, *Equisetum*, *Lycopodium*, *Pilularia*).
1887–88. Synopsis of Tillandsieae. J. Bot. 25: 52–55, 115–118, 171–177, 211–215, 234–246, 277–281, 303–306, 344–347. 1887; 26: 12–17, 39–50, 79–82, 104–111, 137–144, 167–172. 1888. (*Tillandsia*).
1888. Handbook of the Amaryllideae, including the Alstroemerieae and Agaveae. London. i–xii, 1–216. (*Alstroemeria*, Amaryllidaceae, *Bomarea*, *Leontochir*).
1889. Handbook of the Bromeliaceae. London. xi, 243 pp. (Bromeliaceae).
1891. A summary of the new ferns which have been discovered or described since 1874. Ann. Bot. (London) 5: 181–222, 1 lám., 301–332, 455–500. (Pteridophyta).
1892. Handbook of the Irideae. London. xii, 247 pp. (Iridaceae).
1896. The genus *Brodiaea* and its allies. Gard. Chron., ser. 3, 20: 213–215, 238–239, 459, 687. (*Ipheion*, *Nothoscordum*, *Tristagma*).

BALBIS, G.B.

1804. Miscellanea botanica ubi et rariorum horti botanici stirpium, minusque cognitarum descriptiones, ac additamentum alterum ad floram pedemontanam, et ad Elenchum plantarum circa taurinensem urbem nascentium; tum locorum natalium indicatio, ac observationes botanicae continentur. Mém. Acad. Sci. Turin, Sci. Phys. 7(1): 317–386, 11 lám. (*Sphacele*).

BALGOOY, M.M.J. VAN

1963. On the delimitation between *Aristotelia* L'Hér. and *Sericolea* Schltr. (Elaeocarpaceae). Blumea 12(1): 79–88. (*Aristotelia*).

BALL, J.

1884. Contributions to the flora of north Patagonia and the adjoining territory. J. Linn. Soc., Bot. 21: 203–240. (7, 13).
1885. Contributions to the flora of the Peruvian Andes, with remarks on the history and origin of the Andean flora. J. Linn. Soc., Bot. 22: 1–64. (*Ephedra*).
1887. Notes on the botany of western South America. J. Linn. Soc., Bot. 22: 137–168. (*Encelia, Griselinia, Lepidothamnus*, 7).
1891. Further contributions to the flora of Patagonia. J. Linn. Soc., Bot. 27: 471–500. (7, 13).

BALL, P.W.

1964a. *Alnus* Miller Fl. Europaea 1: 59. (*Alnus*).
1964b. *Urtica* L. Fl. Europaea 1: 67–68. (*Urtica*).
1964c. *Parietaria* L. Fl. Europaea 1: 68–69. (*Parietaria*).
1964d. *Soleirolia* Gaud.–Beaup. Fl. Europaea 1: 69. (*Soleirolia*).
1964e. *Bassia* All. Fl. Europaea 1: 98. (*Bassia*).
1964f. *Petrorhagia* (Ser. ex. DC.) Link. Fl. Europaea 1: 186–188. (*Petrorhagia*).
1964g. *Sisymbrium* L. Fl. Europaea 1: 264–266. (*Sisymbrium*).
1964h. *Isatis* L. Fl. Europaea 1: 268–269. (*Isatis*).
1964i. *Hesperis* L. Fl. Europaea 1: 275–277. (*Hesperis*).
1964j. *Barbarea* R.Br. Fl. Europaea 1: 281–282. (*Barbarea*).
1964k. *Lobularia* Desv. Fl. Europaea 1: 307. (*Lobularia*).
1964l. *Cardaria* Desv. Fl. Europaea 1: 333. (*Cardaria*).
1964m. *Coronopus* Haller. Fl. Europaea 1: 333. (*Coronopus*).
1964n. *Crambe* L. Fl. Europaea 1: 344–345. (*Crambe*).
1968a. *Galega* L. Fl. Europaea 2: 107. (*Galega*).
1968b. *Vicia* L. Fl. Europaea 2: 129–136. (*Vicia*).
1968c. *Lotus* L. Fl. Europaea 2: 173–176. (*Lotus*).
1968d. *Ornithopus* L. Fl. Europaea 2: 182. (*Ornithopus*).

1968e. *Hippuris* L. Fl. Europaea 2: 313. (*Hippuris*).
1968f. *Seseli* L. Fl. Europaea 2: 334—338. (*Seseli*).
1972a. *Lamium* L. Fl. Europaea 3: 147—148. (*Lamium*).
1972b. *Stachys* L. Fl. Europaea 3: 151—157. (*Stachys*).
1972c. *Lycopus* L. Fl. Europaea 3: 183. (*Lycopus*).
1976a. *Sherardia* L. Fl. Europaea 4: 3. (*Sherardia*).
1976b. *Rubia* L. Fl. Europaea 4: 38. (*Rubia*).

BALL, P.W. y T.R. DUDLEY

1964. *Alyssum* L. Fl. Europaea 1: 297—304. (*Alyssum*).

BALL, P.W. y V.H. HEYWOOD

1964. A revision of the genus *Petrorhagia*. Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 3(4): 121—172, 3 lám. (*Petrorhagia*).

BALL, P.W., B. PAWLOWSKI y S.M. WALTERS

1968. *Potentilla* L. Fl. Europaea 2: 36—47. (*Potentilla*).

BALSLEV, H.

1979a. On the distribution of *Rostkovia magellanica* (Juncaceae), a species newly rediscovered in Ecuador. Brittonia 31(2): 243—247. (*Rostkovia*).
1979b. Juncaceae, en Harling y Sparre, Flora of Ecuador 11: 1—44. (Juncaceae).
1980. *Juncus planifolius* (Juncaceae) in North America. Brittonia 32(1): 51—54. (*Juncus*).
1982. A systematic monograph of the Neotropical Juncaceae. Tesis. Univ. New York. xv, 497 pp. (Juncaceae).

BANDONI, A.J. y C.A. O'DONELL

1939. La anatomía de la timeleácea *Ovidia pillo—pillo*, planta medicinal de los Andes patagónicos. Physis (Buenos Aires) 15: 377—385. (*Ovidia*).

BANGE, C.

1952. Note preliminaire sur la distribution geographique du genre *Pleurosorus*. Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon 21(1—2): 21—23. (*Pleurosorus*).

BARBEY, W.

1885. *Epilobium* genus a cl. Ch. Cuisin illustratum auspice William Barbey. Lausanne. ii, 23 lám., índice. (*Epilobium*).

BARBOZA, G.E.

1986. Estudios palinológicos en *Jaborosa* Juss. y *Trechonaetes* Miers (Solanaceae). Bol. Acad. Nac. Ci. 57(3–4): 357–376. (*Jaborosa*).

BARBOZA, G.E. y M.N. CORREA

1988. Geraniaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 5: 30–39. (Geraniaceae).

BARBOZA, G.E. y A.T. HUNZIKER

1987. Estudios sobre Solanaceae XXV. Revisión de *Jaborosa*. Kurtziana 19: 77–153. (*Jaborosa*).

BARFOD, A.

1987. Anacardiaceae, en Harling y Sparre, Fl. Ecuador 30: 11–47. (*Schinus*).

BARKER, W.R.

1982. Taxonomic studies in *Euphrasia* L. (Scrophulariaceae). A revised infrageneric classification and a revision of the genus in Australia. J. Adelaide Bot. Gard. 5: 1–304. (*Euphrasia*).

BARKLEY, F.A.

1942. A key to the genera of the Anacardiaceae. Amer. Midl. Naturalist 28(2): 465–474. (Anacardiaceae).
1944. *Schinus* L. Brittonia 5: 160–198. (*Schinus*).
1953. *Lycium* in Argentina. Lilloa 26: 177–228. (*Lycium*).
1955. Notes on *Lycium* (Solanaceae). Lloydia 17(4): 332–334. (*Lycium*).
1957a. A study of *Schinus* L. Lilloa 28: 5–110. (*Schinus*).
1957b. Sapindaceae of southern South America. Lilloa 28: 111–179. (Sapindaceae).
1957c. Generic key to the sumac family (Anacardiaceae). Lloydia 20(4): 255–265. (Anacardiaceae).
1962. Anacardiaceae: Rhoideae: *Lithraea*. Phytologia 8(7): 329–365. (*Lithrea*).

BARKWORTH, M.E.

1990. *Nassella* (Gramineaer Stipeae): revised interpretation and nomenclatural changes. Taxon 39(4): 597–614. (*Nassella, Piptochaetium, Stipa*).

BARKWORTH, M.E. y R.J. ATKINS

1984. *Leymus* Hochst. (Gramineae: Triticeae) in North America: taxonomy and distribution. Amer. J. Bot. 71(5): 609—625. (*Leymus*).

BARKWORTH, M.E. y J. EVERETT

1988. Evolution in the Stipeae: identification and relationships of its monophyletic taxa, en Soderstrom et al. 1988, pp. 251—264. (*Nassella*, *Piptatherum*, *Piptochaetium*, *Stipa*).

BARLOW, B.A. y D. WIENS

1971. The cytogeography of the loranthaceous mistletoes. Taxon 20(2—3): 291—312. (Loranthaceae).
1973. The classification of the generic segregates of *Phrygilanthus* (= *Notanthera*) of the Loranthaceae. Brittonia 25(1): 26—39. (*Desmaria*, *Ligaria*, Loranthaceae, *Notanthera*, *Tristerix*).

BARLOW, M.A.

1964. Classification of the Loranthaceae and Viscaceae. Proc. Linn. Soc. New South Wales 89: 268—272. (Eremolepidaceae, Loranthaceae).

BARNEBY, R.C.

1962. A synopsis of *Errazurizia*. Leafl. W. Bot. 9: 209—214. (*Errazurizia*).
1974. Dragma hippomanicum. I. Brittonia 26(2): 109—114. (*Astragalus*).
1977. *Daleae* imagines, an illustrated revision of *Errazurizia* Philippi, *Psorothamnus* Rydberg, *Marina* Liebmann, and *Dalea* Lucanus emend. Barneby, including all species of Leguminosae tribe Amorpheae Borissova ever referred to *Dalea*. Mem. New York Bot. Gard. 27: i—viii, 1—891. (*Dalea*, *Errazurizia*).
1990. Two new taxa of *Dalea* (Fabaceae: Amorpheae) from southern Mexico and northern Chile. Brittonia 42(2): 89—91. (*Dalea*).

BARNÉOUD, F.M.

1845a. Monographie générale de la famille des Plantaginées. Paris. 52 pp. (Plantaginaceae).
1845b. Observations sur le groupe des Schizopétalées, de la famille des Crucifères. Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 3, 3: 165—168. (*Schizopetalon*).
1846a. Crucíferas, en Gay, Fl. Chil. 1: 105—185, lám. 4—5 en atlas. (Cruciferae).
1846b. Sapindáceas, en Gay, Fl. Chil. 1: 365—371, lám. 11 en atlas. (Sapindaceae).
1846c. Geraniáceas, en Gay, Fl. Chil. 1: 379—391. (Geraniaceae).

1846d. Vivianiaceae, en Gay, Fl. Chil. 1: 391—406, lám. 11 (= 12)—13 en atlas. (*Araeoandra*, *Balbisia*, *Cissarobryon*, *Viviania*, *Wendtia*).
1846e. Tropeóleas, en Gay, Fl. Chil. 1: 406—420. (Tropaeolaceae).
1846f. Oxalídeas, en Gay, Fl. Chil. 1: 420—459, lám. 14 en atlas. (*Oxalis*).
1847a. Mirtáceas, en Gay, Fl. Chil. 2: 376—400. (Myrtaceae).
1847b. Portuláceas, en Gay, Fl. Chil. 2: 466—515, lám. 28 en atlas. (*Colobanthus*, *Microphyes*, Portulacaceae, *Tetragonia*).

BARRAU I ANDREU, J.

1976. *Cotula australis*, una planta adventicia nova per a la Península Ibérica. Collect. Bot. (Barcelona) 10: 29—30. (*Cotula*).

BARRERA, E.

1986. Consideraciones sobre las especies chilenas de *Cheilanthes* y *Notholaena*. *Notholaena sinuata* var. *sinuata* y su presencia en Chile (Pteridaceae—Pteridophyta). Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 40: 23—40. (*Cheilanthes*, *Notholaena*).

BARRETO, I.L.

1954. Las especies afines a *Paspalum virgatum* en la América del Sur. Revista Argent. Agron. 21(3): 125—142. (*Paspalum*).
1957. Las especies de *Paspalum* con dos racimos conjugados en Río Grande del Sur (Brasil). Revista Argent. Agron. 24(3): 89—117. (*Paspalum*).

BARRETT, W.H.G.

1952. Las especies del género *Pinus* cultivadas en la región del Parque Nacional Nahuel Huapi. Revista Invest. Agric. 6(3—4): 379—415. (*Pinus*).
1959. Araucariaceae. Las plantas cultivadas en la República Argentina 1(19): 1—27. (*Araucaria*).

BARROS, E. (Biografía en Gunckel 1954a.)

1927. Gramíneas colectadas. Revista Univ. (Santiago) 12(10): 1434—1437. (Gramineae).
1938. La palma chilena. Revista Univ. (Santiago) 23(2): 61—63. (*Jubaea*).
1941a. Una excursión botánica. Revista Univ. (Santiago) 26(2): 79—82). (16).
1941b. Excursión botánica a la provincia de Antofagasta. Revista Univ. (Santiago) 26(2): 83—88. (16).

BARROS, M.

1928. Ciperáceas argentinas. I. Género *Heleocharis* R. Br. Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 34: 425–496. (*Eleocharis*).
1929. Las Ciperáceas de los alrededores de Buenos Aires. Physis (Buenos Aires) 9: 355–398. (Cyperaceae).
1935. Ciperáceas argentinas. II. Géneros *Kyllingia* Rottb., *Scirpus* L., y *Carex* L. Anales Mus. Argent. Ci. Nat."Bernardino Rivadavia" 38: 133–263. (*Carex*, *Scirpus*).
1937–38. Ciperáceas argentinas. III. Géneros *Androtrichium*, *Lipocarpha*, *Ascolepis* y *Cyperus*. Anales Mus. Argent. Ci. Nat. "Bernardino Rivadavia" 39: 253–381. (*Cyperus*).
1939. Notas sobre *Heleocharis* argentinas. Darwiniana 3: 438–444. (*Eleocharis*).
1942. Notas ciperológicas II. Darwiniana 6(1): 122–126. (*Scirpus*).
1943. Dos Ciperáceas nuevas para Chile. Revista Univ. (Santiago) 28(1): 155–156. (*Bulbostylis*, *Carex*).
1945. Cyperáceas argentinas. IV. Géneros *Fimbristylis*, *Bulbostylis*, *Fuirena*, *Dichronema*, *Schoenus*, *Oreobolus*, *Carpha*, *Rhynchospora*, *Scleria* y *Uncinia*. Anales Mus. Argent. Ci. Nat. "Bernardino Rivadavia" 41: 323–479. (*Carpha*, *Oreobolus*, *Schoenus*, *Uncinia*).
1947. Cyperaceae, en Descole, Genera et species plantarum argentinarum 4(1): 1–243, 92 lám.; 4(2): 255–539, 105 lám. (Cyperaceae).
1949. Notas ciperológicas. V. Darwiniana 9(1): 163–168. (*Carex*).
1953. Las Juncáceas de la Argentina, Chile y Uruguay. Darwiniana 10(3): 279–460, 1 retrato. (Juncaceae).
1969a. Cyperaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 2: 38–92. (Cyperaceae).
1969b. Juncaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 2: 109–137. (Juncaceae).

BARROS ARANA, D.

1876. Don Claudio Gay i su obra. Anales Univ. Chile 48: 5–227. (3).
1904. El doctor don Rodulfo Amando Philippi, su vida i sus obras. Santiago. vii, 248 pp., 1 retrato. (3).

BARSALI, E.

1903. Studio sul gen. *Araucaria* Juss. Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Pisa Mem. 25: 145–184, 1 lám. (*Araucaria*).

BARTLING, F.G.

1831. Paronychieae, Alsineae y Sileneae, en K.B. Presl 1825–35. (Caryophyllaceae).
1837. Index seminum horti academici Gottingensis. 1837. (Ver tb. Linnaea 12, Litt.–Ber.: 80–82. 1838). (*Ageratina*, *Lasthenia*).

BASCUÑAN, A.

1889. La palma, su cultivo i utilización en Chile. Bol. Soc. Nac. Agric. (Santiago) 20: 451–455, 489–492, 531–536, 570–574, 602–604, 2 lám. (*Jubaea*).

BASSETT, I.J.

1973. The plantains of Canada. Res. Branch Canada Dept. Agric. Monogr. 7: 1–47. (*Plantago*).

BASSETT, I.J. y C.W. CROMPTON

1975. The biology of Canadian weeds. 11. *Ambrosia artemisiifolia* L. and *A. psilostachya* DC. Canad. J. Pl. Sci. 55: 463–476. (Ver tb. Mulligan 1979). (*Ambrosia*).
1978. The biology of Canadian weeds. 32. *Chenopodium album* L. Canad. J. Pl. Sci. 58: 1061–1072. (Ver tb. Mulligan 1979). (*Chenopodium*).

BASSETT, I.J., C.W. CROMPTON y D.W. WOODLAND

1977. The biology of Canadian weeds. 21. *Urtica dioica* L. Canad. J. Pl. Sci. 57: 491–498. (Ver tb. Mulligan 1979). (*Urtica*).

BASSETT, I.J. y D.B. MUNRO

1985. The biology of Canadian weeds. 67. *Solanum ptycanthum* Dun., *S. nigrum* L. and *S. sarrachoides* Sendt. Canad. J. Pl. Sci. 65: 401–414. (*Solanum*).
1987. The biology of Canadian weeds. 81. *Atriplex patula* L., *A. prostrata* Boucher ex DC., and *A. rosea* L. Canad. J. Pl. Sci. 67: 1069–1082. (*Atriplex*).

BASTO FOLQUE, N.A.P. DE

1949. Subsídios para o estudo do género *Trifolium* L. em Portugal. Melhoramento 1(2): 11–122, 23 lám. (*Trifolium*).

BATES, D.M.

1963. The genus *Malacothamnus*. Tesis. Univ. California. viii, 171 pp. (*Malacothamnus*).
1965. Notes on *Urocarpidium* Ulbrich and *Tarasa* Philippi. Gentes Herb. 9(4): 381–391. (*Tarasa*, *Urocarpidium*).

BAUDO, F.

1843. Anagalleidarum caule instructarum index. Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 2, 20: 344–351. (Primulaceae).

BAUM, B.R.

1977. Oats: wild and cultivated. A monograph of the genus *Avena* L. (Poaceae). Ottawa. xvi, 463 pp. (*Avena*).

BAUM, B.R. y L.G. BAILEY

1984. Taxonomic studies in wall barley (*Hordeum murinum*) and sea barley (*Hordeum marinum*). 1. Character investigation: assessment of new and traditional characters. Canad. J. Bot. 62(4): 753–762. (*Hordeum*).

1990. Key and synopsis of North American *Hordeum* species. Canad. J. Bot. 68(11): 2433–2442. (*Hordeum*).

BAUSCH, J.

1938. A revision of the Eucryphiaceae. Bull. Misc. Inform. 1938: 317–349. (*Eucryphia*).

BAY, J.C.

1909. Bibliographies of botany. A contribution toward a bibliotheca bibliographica, compiled and annotated by J. Christian Bay. Progr. Rei Bot. 3: 331–456. (2).

BAYER, E.

1983. Die Knospengestalt als charakteristisches Merkmal von *Alstroemeria haemantha* Ruiz et Pavon. Mitt. Bot. Staatssamml. München 19: 343–350. (*Alstroemeria*).

1986. Die Gattung *Alstroemeria* in Chile. Tesis. Ludwig–Maximilian–Universität, München. 422 pp. (*Alstroemeria*).

1987. Die Gattung *Alstroemeria* in Chile. Mitt. Bot. Staatssamml. München 24: 1–362, 8 lám. (*Alstroemeria*).

BAYER, E., K.P. BUTTLER, X. FINKENZELLER y J. GRAU

1987. Pflanzen des Mittelmeerraumes. München. 288 pp. (18).

BAZILEVSKAJA, N.A.

1930. A critical survey of the systematic division of the tribe Sophoreae, fam. Leguminosae, in connection with its origin. Izv. Glavn. Bot. Sada SSSR 29: 339–351, 1 mapa. (*Sophora*).

BEAGLEHOLE, J.C. (ed.).

1962. The Endeavour journal of Joseph Banks. 1768–1771. Sydney. 2 vols., 102 lám., 1 mapa. Plants of Terra del Fuego, 2: 297–300. (7:XII).

BEAN, W.J.

1906. South American beeches. Bull. Misc. Infor. 1906: 379–381. (*Nothofagus*).
1929. *Escallonia pterocladon*. Gard. Chron., ser. 3, 85: 103. (*Escallonia*).
1934. *Nothofagus*. Southern beeches. New Fl. & Silva 6: 160–167, 250–255, 1 lám. (*Nothofagus*).

BEAUVERD, G.

1913. Contribution a l'étude des Composées (Suite VIII). Bull. Soc. Bot. Genève 5: 205–228. (*Facelis, Micropsis*).
1933. Précisions sur les *Micropsis*. Ostenia. Colección de trabajos botánicos dedicados a don Cornelio Osten. Montevideo. Pp. 131–136. (*Micropsis*).

BECHERER, A.

1938. Notice sur la nomenclature de quelques graminées. Candollea 7: 518–521. (*Festuca*).
1945. Bemerkungen zur Gattung *Primula*. Verh. Naturf. Ges. Basel 56(2): 159–171. (*Primula*).

BECK, S.G.

1985. Flórula ecológica de Bolivia. Ecol. Bolivia 6: 1–41. *Baccharis, Bouteloua, Chenopodium, Junellia, Muhlenbergia, Parastrephia*).

BECK VON MANNAGETTA, G.

1890. Monographie der Gattung *Orobanche*. Biblioth. Bot. 4(19): i–iv, 1–275, 4 lám., 3 mapas. (*Orobanche*).
1893. Orobanchaceae. Natürl. Pflanzenfam. 4(3b): 123–132. (*Orobanche*).
1930. Orobanchaceae. Pflanzenr. 4(261) Heft 96: 1–348. (*Orobanche*).

BECKER, W.

1906a. Beitrag zur Veilchenflora Südamerikas. Allg. Bot. Z. Syst. 12: 2—4. (*Viola*).
1906b. *Violae* andinae. Bot. Jahrb. Syst. 37: 587—592. (*Viola*).
1922a. *Violae* novae Americae meridionalis. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 18: 180—186. (*Viola*).
1922b. *Viola huanucoensis* Bckr. und *Viola truncata* Meyen. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 18: 186—187. (*Viola*).
1925. Beiträge zur Kenntnis der südamerikanischen *Violae*. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 21: 349—361. (*Viola*).
1926a. Beiträge zur Violenflora Argentiniens. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 22: 350—354. (*Viola*).
1926b. Beiträge zur Violenflora Argentiniens und Chiles. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 23: 222—227. (*Viola*).
1927. Zur Veilchenflora Nord—Chiles. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 24: 109—112. (*Viola*).
1928. Ein Beitrag zur Violenflora Argentiniens und Chiles. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 24: 363—366. (*Viola*).

BEER. J.G.

1856. Die Familie der Bromeliaceen. Nach ihrem habituellen Character bearbeitet mit besonderer Berücksichtigung der Ananassa. Wien. i, 272 pp. (Bromeliaceae, *Ochagavia*).

BEETLE, A.A.

1941a. Certain North and South American distributions in *Scirpus*. Madroño 6(2): 45—49. (*Scirpus*).
1941b. Studies in the genus *Scirpus* L. II. The section *Baeothryon* Ehrh. Amer. J. Bot. 28(6): 469—476. (*Scirpus*).
1941c. Studies in the genus *Scirpus* L. III. The American species of the section *Lacustres* Clarke. Amer. J. Bot. 28(8): 691—700. (*Scirpus*).
1943a. The North American variations of *Distichlis spicata*. Bull. Torrey Bot. Club 70(6): 638—650. (*Distichlis*).
1943b. Studies in the genus *Scirpus* L. VI. The section *Schoenoplectus* Palla. Amer. J. Bot. 30: 395—401. (*Scirpus*).
1944. Studies in the genus *Scirpus*. VII. Conspectus of sections represented in the Americas. Amer. J. Bot. 31: 261—265. (*Scirpus*).
1945. The genus *Isolepis* R. Br. Amer. Midl. Naturalist 34(3): 723—734. (Cyperaceae, *Scirpus*).
1946. Studies in the genus *Scirpus* L. VIII. Notes on its taxonomy, phylogeny, and distribution. Amer. J. Bot. 33: 660—666. (*Scirpus*).
1949. Annotated list of original descriptions in *Scirpus*. Amer. Midl. Naturalist 41(2): 453—493. (Cyperaceae, *Scirpus*).

1953. Notes on the nomenclature of South American species of *Scirpus*. Bol. Soc. Argent. Bot. 5(1–2): 81–86. (*Scirpus*).
1955. The grass genus *Distichlis*. Revista Argent. Agron. 22(2): 86–94. (*Distichlis*).
1964. A new name in *Deyeuxia*. Rhodora 66(768): 277. (*Deyeuxia*).

BEHN, K.

1937. *Osteospermum moniliferum* L. expontáneo cerca de Valparaíso. Revista Univ. (Santiago) 22(1): 149–150. (*Chrysanthemoides*).
1944. Flora de Chile. Las familias Euforbíaceas, Aextoxicáceas y Calitriquíneas. Revista Chilena Hist. Nat. 46–47: 145–192, 4 lám. (*Aextoxicon*, *Callitriche*, Euphorbiaceae).
1946. Flora ádvena de Chile. Revista Univ. (Santiago) 31: 17–19. (*Arctotheca*, *Chrysanthemoides*, *Euphorbia*).

BELCHER, R.O.

1956. A revision of the genus *Erechtites* (Compositae), with inquires into *Senecio* and *Arrhenechthites*. Ann. Missouri Bot. Gard. 43(1): 1–85. (*Erechtites*).

BELL, C.R.

1954. The *Sanicula crassicaulis* complex (Umbelliferae). A study of variation and polyploidy. Univ. Calif. Publ. Bot. 27(3): 133–230, 5 lám. (*Sanicula*).

BELO–CORREIA, A.L. y M.F. COSTA

1989. *Setaria verticillata* (L.) P. Beauv. e *Setaria adhaerens* (Forssk.) Chiov.– I. Bol. Soc. Brot., sér. 2, 289–290. (*Setaria*).

BENEDI, C.

1987. Revisió taxonòmica del gènere *Chamaemelum* Miller (Asteraceae) a la Península Ibèrica i les Illes Balears. Collect. Bot. (Barcelona) 17(1): 55–65. (*Chamaemelum*).

BENITEZ, C.E.

1974. Los géneros de las Solanaceae de Venezuela. Revista Fac. Agron. (Macaray) 7(3): 25–108. (Solanaceae).

BENL, G.

1966. Weitere Bemerkungen zur Taxonomie kanarischer Farne. Mitt. Bot. Staatssamml. München 6: 33–45. (*Cystopteris*).

1972. A key to the genera of aquarium plants based on vegetative characters. Baileya 18(4): 121–132. (21).

BENNETT, A.W.

1879. *Polygalae* americanae novae vel parum cognitae. J. Bot. 17: 137–143, 168–173, 201–207. (*Polygala*).
1892. Bemerkungen über die Arten der Gattung *Potamogeton* im Herbarium des K.K. Naturhistorischen Hofmuseums. Ann. K.K. Naturhist. Hofmus. 7: 285–294. (*Potamogeton*).
1905. Notes on the Potamogetones of the Herbarium Delessert. Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 9: 93–105. (*Potamogeton*).

BENNETT, J.J., R. BROWN y T. HORSFIELD

1838–52. Plantae javanicae rariores, descriptae iconibus illustratae, quas in insula Java, annis 1802–1818, legit et investigavit Thomas Horsfield, M.D. e siccis descriptiones et characteres plurimarum elaboravit Joannes J. Bennett; observationes structuram et affinitates praesertim respicientes passim adjecit Robertus Brown. London. 104, i, viii, viii, xvi pp., 50 lám., 1 mapa. (*Gunnera*).

BENOIT, I.L. (ed.)

1989a. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. (Primera parte). Santiago. 157 pp., 22 lám. incl. en el texto, 1 mapa. (22).
1989b. Red book [list] of Chilean terrestrial flora. (Part one). Santiago. (vi), 151 pp., 22 lám. incl. en el texto, 1 mapa. (22).

BENTHAM, G.

1829. *Sphacele*. Bot. Reg. 15: sub. tab. 1289. (*Sphacele*).
1830. *Linum macraei*. Edwards's Bot. Reg. 16: sub tab. 1326. (*Linum*).
1831. Labiatae, en Chamisso y Schlechtendal 1826–36. Linnaea 6: 76–82. (*Sphacele*, *Stachys*).
1832–36. Labiatarum genera et species: or, a description of the genera and species of plants of the order Labiatae; with their general history, characters, affinities, and geographical distribution. London. lxviii, 783 pp., 1 tabla. (Labiatae).
1833. Ver Lindley 1833q. (Ver tb. Linnaea 10, Litt.–Ber.: 20–27. 1836.) (*Gilia*, *Linanthus*, *Microsteris*, *Navarretia*).
1835a. Synopsis of the Gerardieae, a tribe of Scrophulariaceae. Companion Bot. Mag. 1: 198–212. (*Agalinis*, Scrophulariaceae).
1835b. Caractères des tribus et des genres de la famille des Scrophularinées. Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 2, 4: 178–188. (*Salpiglossis*, *Schizanthus*, Scrophulariaceae).

1836a. Observations on some new, or little known genera and species of Scrophulariaceae. Companion Bot. Mag. 2: 53–60. (*Bacopa*).
1836b. Review of the order of Hydrophylleae. Trans. Linn. Soc. London 17: 267–282. (Hydrophyllaceae, *Phacelia*).
1836c. Synopsis des Gérardiées, tribu des Scrophularinées. Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 2, 6: 255–242. (*Agalinis*).
1837a. Commentationes de leguminosarum generibus. Wien. iv, 78, 2 pp., índice. Publicado tb. como De leguminosarum generibus commentationes. Ann. Wiener Mus. Naturgesch. 2: 61–142. 1839. (Leguminosae).
1837b. Observations on the genus *Hosackia* and the American *Loti*. Trans. Linn. Soc. London 17: 363–368. (*Lotus*).
1837c. On the Eriogoneae, a tribe of the order Polygonaceae. Trans. Linn. Soc. London. 17: 401–420, 4 lám. (*Chorizanthe*).
1839–57. Plantas hartwegianas imprimis mexicanas adjectis nonnullis grahamianis enumerat novasque describit . . . London. iv, 393, iii pp. (*Bowlesia*, *Deschampsia*, *Werneria*).
1842a. Notes on Mimoseae, with a short synopsis of species. J. Bot. (Hooker) 4: 323–418. (*Calliandra*, *Prosopis*).
1842b. Notes on Mimoseae, with a synopsis of species. London J. Bot. 1: 494–528. (*Acacia*).
1845. Polemoniaceae. DC. Prodr. 9: 302–322. (Polemoniaceae).
1846. Scrophulariaceae. DC. Prodr. 10: 186–586. (*Buddleja*, *Salpiglossis*, *Schizanthus*, Scrophulariaceae).
1848. Labiatae. DC. Prodr. 12: 27–603. (Labiatae).
1856. Polygonaceae Eriogoneae. DC. Prodr. 14(1): 5–28. (*Chorizanthe*, *Oxytheca*).
1861a. Notes on Tiliaceae. J. Linn. Soc., Bot. 5, suppl. 2: 52–74. (Elaeocarpaceae).
1861b. Notes on Bixaceae and Samydaceae. J. Linn. Soc., Bot. 5, suppl. 2: 75–94. (*Azara*).
1862a. Notes on Caryophylleae, Portulaceae, and some allied orders. J. Linn. Soc., Bot. 6: 55–77. (Caryophyllaceae, *Glinus*, Portulacaceae).
1862b. Notes on Malvaceae and Sterculiaceae. J. Linn. Soc., Bot. 6: 97–123. (*Corynabutilon*, *Palaua*).
1868. Notes on Myrtaceae. J. Linn. Soc., Bot. 10: 101–166. (Myrtaceae).
1871. Revision of the genus *Cassia*. Trans. Linn. Soc. London 27: 503–591, 4 lám. (*Senna*).
1873. Notes of the classification, history, and geographical distribution of Compositae. J. Linn. Soc., Bot. 13: 335–577, 4 lám. (Compositae).
1875a. Notes on the gamopetalous orders belonging to the Campanulaceous and Oleaceous groups. J. Linn. Soc., Bot. 15: 1–16. (Campanulaceae, *Phyllachne*).
1875b. Revision of the suborder Mimoseae. Trans. Linn. Soc. London 30: 335–664, 5 lám. (*Acacia*, *Prosopis*).
1881a. *Anthochloa lepida* Nees. Hooker's Icon. Pl. 14: lám. 1363A. (*Anthochloa*).
1881b. Notes on Gramineae. J. Linn. Soc., Bot. 19: 14–134. (Gramineae).

1882. *Leontochir ovallei* Phil. Hooker's Icon. Pl. 14: lám. 1389. (*Leontochir*).
1970. Supplemental papers to Bentham & Hooker's Genera Plantarum. Hist. Naturalis Class. 84. Lehre. (ii), 796 pp. (Incluye a Bentham 1861a, 1861b, 1862a, 1862b, 1868, 1873, 1875a y 1881b). (*Azara*, Campanulaceae, Caryophyllaceae, Compositae, Elaeocarpaceae, *Glinus*, Gramineae, Myrtaceae, *Phyllachne*, Portulacaceae).

BENTHAM, G. y J.D. HOOKER

1862—83. Genera plantarum ad exemplaria imprimis in herbariis kewensibus servata definita. London. 3 vols. (Para las fechas de publicación y autores de cada familia, ver Stearn 1965, y Stafleu y Cowan 1976—88, item 429). (20).

BERG, C.

1879. Reise von Buenos—Ayres nach Valdivia. Gartenflora 28: 234—235. (7).
1880. Dos nuevos miembros de la flora argentina. (*Quinchamalium patagonicum* F. Phil., *Epilobium glaucum* Phil.). Anales Soc. Ci. Argent. 10: 142—143. (*Epilobium*, *Quinchamalium*).

BERG, O.C.

1855—56. Revisio Myrtacearum Americae hucusque cognitarum s. Klotzschii "Flora Americae aequinoctialis" exhibens Myrtaceas. Linnaea 27: 1—128. 1855; 129—472. 1856. (*Blepharocalyx*, Myrtaceae).
1857. Bemerkungen, die chilenischen Myrtaceen von Philippi betreffend. Bot. Zeitung (Berlin) 15: 825—830, 841—847, 857—861. (Myrtaceae).
1858a. Mantissa I. ad Revisionem Myrtacearum Americae. Linnaea 29: 207—264. (Myrtaceae).
1858b. Ueber einige chilenische Myrtaceen aus der Sammlung des Herrn Prof. Philippi. Bot. Zeitung (Berlin) 16: 250—251. (Myrtaceae).
1861. Mantissa II. ad Revisionem Myrtacearum Americae. Linnaea 30: 647—713. (Myrtaceae).

BERGER, A.

1905. A systematic revision of the genus *Cereus* Mill. Annual Rep. Missouri Bot. Gard. 16: 57—86, 12 lám. (Cactaceae).
1929. Kakteen. Anleitung zur Kultur und Kenntnis der wichtigsten eingeführten Arten. Stuttgart. viii, 346 pp. (Cactaceae).
1930. Crassulaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 18a: 352—483. (Crassulaceae).

BERLANDIER, J.L.

1828. Grossularieae. DC. Prodr. 3: 477—483. (*Ribes*).

BERNARDELLO, L.M.

1982. Notas críticas sobre *Lycium* (Solanaceae) en Sudamérica. I. Bol. Soc. Argent. Bot. 20(3—4): 275—279. (*Lycium*).
1986. Revisión de las especies sudamericanas de *Lycium* (Solanaceae). Bol. Acad. Nac. Ci. 57(3—4): 173—356. (*Lycium*).
1987. Comparative floral morphology in Lycieae (Solanaceae). Brittonia 39(1): 112—129. (*Grabowskia*, *Lycium*, *Phrodus*).

BERNARDELLO, L.M. y A.T. HUNZIKER

1987. Estudios sobre Solanaceae XXVII. Revisión taxonómica de *Phrodus*. Kurtziana 19: 69—76. (*Phrodus*).

BERNARDI, L.

1961. Revisio generis *Weinmanniae*. Pars. I: Sectio *Weinmanniae* Candollea 17: 123—189. (*Weinmannia*).

BERNATH, E.L.

1937. Coniferous forest trees of Chile. Trop. Woods 52: 19—26. (*Araucaria*, Cupressaceae, Podocarpaceae).
1940. Las hayas australes o antárticas de Chile. Santiago. 43 pp. (*Nothofagus*).

BERNHARDI, J.J.

1833. Delectus seminum in horto Erfurtensi anno 1833 collectorum. 1833. (Ver tb. Linnaea 10, Litt.—Ber.: 73—75. 1836). (*Amsinckia*).
1835. Delectus seminum in horto Erfurtensi anno 1835 collectum. 1835. (Ver tb. Linnaea 11, Litt.—Ber.: 85—86. 1837). (*Acaena*).
1839. Ueber *Saracha* und *Physalis*. Linnaea 13: 357—362. (*Cacabus*, *Physalis*).
1840. Delectus seminum numerus in horto Erfurtensi anno 1840 collectorum. 1840. (Ver tb. Linnaea 15, Litt.—Ber.: 90—91. 1841). (*Haplopappus*).

BERRY, P.E.

1989. A systematic revision of *Fuchsia* sect. *Quelusia* (Onagraceae). Ann. Missouri Bot. Gard. 76(2): 532—584. (*Fuchsia*).

BERTERO, C.G.

1828. Variedades. Ciencias naturales. Botánica. Mercurio Chileno 4: 194—195. (*Eccremocarpus*, *Francoa*).

1829. Botánica. (Artículo remitido). Lista de las plantas que han sido observadas en Chile por el Dr. Bertero en 1828. Mercurio Chileno 12: 551–564; 13: 593–616; 14: 639–651; 15: 684–702; 16: 735–749. (7).

1830a. Notice sur l'histoire naturelle de l'île Juan Fernández. Ann. Sci. Nat. (Paris) 21: 334–351. (10).

1830b. Notice succincte sur la végétation et les productions naturelles de l'ile Juan Fernandez. Extrait d'une lettre du Dr. Bertero datée de Valparaiso le 7 Juillet 1830. [Bull. Sci. Nat. Geol.], Octobre 1830. p. 107. Linnaea 6, Litt.–Ber.: 78–83. 1831. (10).

1933–36. Lista de las plantas que han sido observadas en Chile en 1828. Trabajo publicado en "El Mercurio Chileno" en 1828 y 1829, reimpreso con una introducción y notas, por Gualterio Looser. Santiago. Apartado, 71 pp., 1 retrato. 1936. Publicado originalmente en Revista Asoc. Chilena Quím. Farm. 1(5), 1933 al 4(34), 1936. (7).

BERTILLER, M.B. y R.J.C. LEON

1975. Identificación, por caracteres vegetativos de las gramíneas pertenecientes a comunidades de lugares húmedos, en la depresión del Salado (prov. de Buenos Aires). Kurtziana 8: 127–139. (Gramineae).

BERTOLONI, A.

1819. Amoenitates italicae sistentes opuscula ad rem herbariam et zoologiam Italiae spectantia. Bologna. vi, 472 pp., 6 lám. (*Erodium*).

BEST, K.F.

1977. The biology of Canadian weeds. 22. *Descurainia sophia* (L.) Webb. Canad. J. Pl. Sci. 57: 499–507. (Ver tb. Mulligan 1979). (*Descurainia*).

BEST, K.F., J.D. BANTING y G.G. BOWES

1978. The biology of Canadian weeds. 31. *Hordeum jubatum* L. Canad. J. Pl. Sci. 58: 699–708. (Ver tb. Mulligan 1979). (*Hordeum*).

BEST, K.F. y G.I. MCINTYRE

1975. The biology of Canadian weeds. 9. *Thlaspi arvense* L. Canad. J. Pl. Sci. 55: 279–292. (Ver tb. Mulligan 1979). (*Thlaspi*).

BIERNER, M.W.

1978. The taxonomy of *Helenium* sect. *Cephalophora* (Asteraceae). Syst. Bot. 3(3): 277–298. (*Helenium*).

BILONI, J.S.

1959. Acerca del género *Gunnera* Linné y su distribución geográfica. I. Las especies americanas. Sellowia 11(10): 167–185, 3 lám. (*Gunnera*).
1965. Notas preliminares a una revisión de las Cunoniáceas argentinas. Bol. Soc. Argent. Bot. 10(4): 292–301. (Cunoniaceae).

BITTER, G.

1900. Ophioglossaceae. Natürl. Pflanzenfam. 1(4): 449–472. (Ophioglossaceae).
1911a. Die Gattung *Acaena*. Vorstudien zu einer Monographie. Biblioth. Bot. 17(74): i–ii, 1–336, 37 lám. (*Acaena*).
1911b. Revision der Gattung *Polylepis*. Bot. Jahrb. Syst. 45(5): 564–656, 7 lám. (*Polylepis*).
1912a. *Solana* nova vel minus cognita. II. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 11: 1–18. (*Solanum*).
1912b. *Solana* nova vel minus cognita. III. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 11: 202–237. (*Solanum*).
1912c. *Solana* nova vel minus cognita. IV. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 11: 241–260. (*Solanum*).
1912d. *Solana* nova vel minus cognita. V. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 11: 349–394. (*Solanum*).
1912e. Weitere Untersuchungen über die Gattung *Acaena*. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10: 489–501. (*Acaena*).
1913. *Solana* nova vel minus cognita. IX. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12: 1–10. (*Solanum*).
1914. *Grabowskia* Schlecht. genus Solanacearum in subgenera duo divisum. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13: 295–296. (*Grabowskia*).
1919. Die Gattung *Lycianthes*. Abh. Naturwiss. Vereine Bremen 24(2): 292–520. (*Lycianthes*).
1921a. Ein Gattungsbastard zwischen *Acaena* und *Margyricarpus*: *Margyracaena*. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 17: 239–243. (x*Margyracaena*).
1921b. Zur Gattung *Cacabus* Bernh. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 17: 243–245. (*Cacabus*).
1922. Ergänzungen zur Gattung *Acaena*. I. Aus der südchilenischen Provinz Chiloé. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 18: 127–128. (*Acaena*).

BITTMANN, M.

1990a. Die Gattung *Adenocaulon* (Compositae): I. Morphologie. Candollea 45(1): 389–420. (*Adenocaulon*).
1990b. Die Gattung *Adenocaulon* (Compositae): II. Ökologie, Verbreitung und Systematik. Candollea 45(2): 493–518. (*Adenocaulon*).

BITTRICH, V.

1986. Untersuchungen zu Merkmalsbestand, Gliederung und Abgrenzung der Unterfamilie Mesembryanthemoideae (Mesembryanthemaceae Fenzl.) Mitt. Staatainst. Allg. Bot. Hamburg 21: 5—116. (Aizoaceae).

BJÖRKMAN, S.O.

1960. Studies in *Agrostis* and related genera. Symb. Bot. Upsal. 17(1): 1—112. (*Agrostis*, *Chaetotropis*, *Podagrostis*, *Polypogon*).

BLACK, G.A.

1963. Grasses of the genus *Axonopus* (a taxonomic treatment). Advancing Frontiers Pl. Sci. 5: 1—186. (*Axonopus*).

BLACKWELL, W.H.

1977. The subfamilies of the Chenopodiaceae. Taxon 26(4): 395—397. (Chenopodiaceae).

BLAKE, D.H.

1960. Sidney Fay Blake (1892—1959). Taxon 9(5): 129—141. (3).

BLAKE, S.F. (Bibliografía en Blake, D.H. 1960.)

1913. A revision of *Encelia* and some related genera. Proc. Amer. Acad. Arts 49: 346—396, 1 lám. (*Encelia*).
1917. Descriptions of new spermatophytes, chiefly from the collections of Prof. M.E. Peck in British Honduras. Contr. Gray Herb. 52: 59—106. (*Stenandrium*).
1918. A revision of the genus *Viguiera*. Contr. Gray Herb. 54: 1—205. (*Viguiera*).
1921. Revision of the genus *Flourensia*. Contr. U.S. Natl. Herb. 20(10): 393—409. (*Flourensia*).
1922. Key to the genus *Diplostephium*, with descriptions of new species. Contr. U.S. Natl. Herb. 24(3): i—vi, 65—86, vii, 8 lám. (*Diplostephium*).
1924. New American Asteraceae. Contr. U.S. Natl. Herb. 22(8): 588—661, 10 lám. (*Werneria*).
1925. New names for five South American Asteraceae. Proc. Biol. Soc. Wash. 38: 85—86. (*Chevreulia*).
1928a. Review of the genus *Diplostephium*. Amer. J. Bot. 15: 43—64. (*Diplostephium*).
1928b. New South American species of *Werneria*. J. Wash. Acad. Sci. 18: 485—498. (*Senecio*, *Werneria*).

1930. Notes on certain type specimens of American Asteraceae in European herbaria. Contr. U.S. Natl. Herb. 26(5): 227–263, v–ix. (*Eclipta*, *Gutierrezia*, *Parastrephia*, *Soliva*, *Wedelia*).
1931. Nine new American Asteraceae. J. Wash. Acad. Sci. 21: 325–336. (*Parastrephia*).
1933. A new *Mutisia* from Peru. Proc. Biol. Soc. Wash. 46: 191–192. (*Mutisia*).
1937. Eleven new Asteraceae from North and South America. J. Wash. Acad. Sci. 27: 374–391. (*Villanova*).
1961. Geographical guide to floras of the world. An annotated list with special reference to useful plants and common plant names. Part II. Western Europe. U.S.D.A. Misc. Publ. 797: 1–742. (2).

BLAKE, S.F. y A.C. ATWOOD

1942. Geographical guide to floras of the world. An annotated list with special reference to useful plants and common plant names. Part I. Africa, Australia, North America, South America, and Islands of the Atlantic, Pacific, and Indian Oceans. U.S.D.A. Misc. Publ. 401: 1–336. (2).

BLAKE, S.T.

1969. A revision of *Carpobrotus* and *Sarcozona* in Australia, genera allied to *Mesembryanthemum* (Aizoaceae). Contr. Queensland Herb. 7: 1–65. (*Carpobrotus*).

BLASDELL, R.F.

1963. A monographic study of the fern genus *Cystopteris*. Mem. Torrey Bot. Club 21(4): 1–102. (*Cystopteris*).

BLOM, C.

1934. Über einige *Vulpia*–Arten. Acta Horti Gothob. 9: 153–164. (*Vulpia*).

BLUME, C.L.

1849–57. Museum botanicum Lugduno–Batavum, sive stirpium exoticarum novarum vel minus cognitarum ex vivis aut siccis brevis expositio et descriptio, additis figuris. Leiden. 2 vols. (*Broussonetia*, *Gunnera*, *Lithrea*, *Nothofagus*, *Parietaria*, *Urtica*).

BOCK, C.

1936. Descripción de la inflorescencia del *Centaurodendron dracaenoides*. Revista Univ. (Santiago) 21(1): 57–61. (*Centaurodendron*).

BOCQUET, G.

1964. Charles Baehni. 1906–1964. Candollea 19: 9–15, 1 retrato. (3).
1967. *Physolychnidium* olim *Gastrolychnidium* nomenclaturae fundamentum includens combinationes taxaque nova nonnulla *Silenes* generis. Candollea 22(1): 1–38. (*Silene*).
1969. Revisio *Physolychnidum*. (*Silene* sect. *Physolychnis*). Phanerog. Monogr. 1: 1–342. (*Silene*).

BOCQUILLON, H.T.

1861–63. Revue du groupe des Verbénacées. Adansonia 2: 81–165, 3 lám. 1861; 3: 177–264, 2 lám. 1863. (*Pitraea*, Verbenaceae).
1866. Mémoire sur le groupe des Tiliacées. Adansonia 7: 17–64. (Elaeocarpaceae).

BÖCHER, T.W., J.P. HJERTING y K. RAHN

1963. Botanical studies in the Atuel Valley area, Mendoza province, Argentina. Part I. Dansk Bot. Ark. 22(1): 1–115. (7, 13).
1968. Botanical studies in the Atuel Valley area, Mendoza province, Argentina. Part II. Dansk Bot. Ark. 22(2): 121–185. (7, 13).

BOECKELER, O.

1868–77. Die Cyperaceen des Königlichen Herbariums zu Berlin. Linnaea 35: 397–612. 1868; 36: 271–512, 691–768. 1870; 37: 1–142. 1871; 520–544. 1872; 37: 545–647. 1873; 38: 223–256. 1873; 38: 257–544. 1874; 39: 1–152. 1875; 40: 327–452. 1876; 41: 145–356. 1877. (Cyperaceae).
1888–1890. Beiträge zur Kenntniss der Cyperaceen [Cyperaceae novae]. Varel. 2 vols. 1: iv, 53 pp. 1888; 2: iii, 43 pp. 1890. (Cyperaceae).

BOELCKE, O.

1946. Estudio morfológico de las semillas de Leguminosas Mimosoídeas y Caesalpinioídeas de interés agronómico en la Argentina. Darwiniana 7(2): 240–321, 12 lám. (*Acacia*, *Balsamocarpon*, *Caesalpinia*, *Hoffmannseggia*, *Prosopis*, *Senna*, *Zuccagnia*).
1957. Comunidades herbáceas del norte de Patagonia y sus relaciones con la ganadería. Revista Invest. Agric. 11(1): 5–98, 18 lám. (7, 13).
1964. Notas sobre especies de *Lepidium* de la Argentina. Darwiniana 13(2–4): 506–528. (*Lepidium*).
1974. Observaciones sobre la identidad de dos especies austroamericanas de *Hutchinsia* y la validez del género *Microcardamum* (Cruciferae). Darwiniana 18: 539–547. (*Hymenolobus*).

1975. Una nueva especie de *Coronopus* del litoral chileno, *C. leptocarpus* (Cruciferae). Darwiniana 19(2—4): 386—399. (*Coronopus*).
1977. Dos Crucíferas nuevas para el país, adventicias en la Patagonia. Darwiniana 21(1): 61—64. (*Sisymbrium*).
1981. Plantas vasculares de la Argentina nativas y exóticas. Buenos Aires. xv, 340 pp. Primera reimpresión con un apéndice bibliográfico actualizado hasta 1985. 1986. (2, 4, 13).
1984. El género *Onuris* (Cruciferae), endémico de la Patagonia. Parodiana 3(1): 53—65. (*Onuris*).
1985. Los géneros de Cruciferae de floras regionales del SE de Sudamérica, entre las latitudes 55 °S y 25 °S. La ocurrencia de endemismos. Parodiana 3(2): 225—237. (Cruciferae).
1987. Cruciferae, en Burkart, Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina), parte 3: 358—414. (Cruciferae).

BOELCKE, O. y S. ARROYO

1984. El género *Werdermannia*; nuevo para la flora argentina. Parodiana 3(1): 31—42, 1 lám. (*Werdermannia*).

BOELCKE, O., D.M. MOORE y F.A. ROIG

1985. Transecta botánica de la Patagonia austral. Buenos Aires. xxviii, 733 pp., 8 lám. (7:XII, 8).

BOELCKE, O. y M.C. ROMANCZUK

1984. Cruciferae, en Correa, Flora Patagónica, parte 4—a: 373—544. (Cruciferae).
1986. Notas sobre Crucíferas argentinas II. Dos nuevas especies chaqueñas del género *Lepidium* y sinopsis de sus especies en el NE argentino y países vecinos. Parodiana 4(1): 35—61. (*Lepidium*).

BOGIN, C.

1955. Revision of the genus *Sagittaria* (Alismataceae). Mem. New York Bot. Gard. 9(2): 179—233. (*Sagittaria*).

BOGLE, A.L.

1969. The genera of Portulacaceae and Basellaceae in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 50(4): 566—598. (Portulacaceae).

1970. The genera of Molluginaceae and Aizoaceae in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 51(4): 431—462. (Aizoaceae, Molluginaceae).
1974. The genera of Nyctaginaceae in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 55(1): 1—37. (Nyctaginaceae).

BOISSIER, P.E.

1848. Plumbaginaceae. DC. Prodr. 12: 617–696. (Plumbaginaceae).
1860. Centuria *Euphorbiarum*. Leipzig, Paris. 40 pp. (*Euphorbia*).
1862. Euphorbiaceae. DC. Prodr. 15(2, 1): 3–188. (*Euphorbia*).
1866. Icones *Euphorbiarum*, ou figures de cent vingt–deux espèces du genre *Euphorbia* dessinées et gravées par Heyland avec des considérations sur la classification et la distribution géographique des plantes de ce genre. Paris. 24 pp., 122 lám. (*Euphorbia*).

BOIVIN, B.

1950. The dates of publication of the Icones Filicum by W.J. Hooker and R.K. Greville. Canad. Field–Naturalist 64(6): 212–214. (Pteridophyta, 2).
1972. Flora of the Prairie provinces: part 3. Connatae. Phytologia 22(5): 315–398. (*Mimulus*).

BOLLE, F.

1933. Eine Übersicht über die Gattung *Geum* L. und die ihr nahestehenden Gattungen. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 72: 1–119. (*Geum*).

BOMMER, J.E.

1867. Monographie de la classe des fougères. Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 5: 273–364, 6 lám. (Pteridophyta).

BONAPARTE, R.

1915–25. Notes ptéridologiques. Paris. 15 fasc. (I–V, VII–XVI). (Pteridophyta).

BONPLAND, A.J.A.

1812–17. Description des plantes rares cultivées à Malmaison et à Navarre. Paris. 157, 2 pp., 64 lám. (*Lobelia*, *Mimulus*).

BOODLE, L.A.

1915. *Thyrsopteris elegans*. Bull. Misc. Inform. 1915: 295–296, 1 lám. (*Thyrsopteris*).

BOOTT, F.

1846a. *Caricis* species novae vel minus cognitae. Proc. Linn. Soc. London 1: 258–261, 284–288. (*Carex*).

1846b. *Caricis* species novae, vel minus cognitae. Trans. Linn. Soc. London 20: 115–147. (*Carex*).
1858–67. Illustrations of the genus *Carex*. London. 4 vols., 600 lám. (*Carex*).

BOR, N.L.

1968. Gramineae, en C.C. Townsend, E. Guest y A. Al–Rawi (eds.), Flora of Iraq 9: i–vi, 1–588, 1 lám. (Gramineae).

BORSINI, O.E.

1942. Polemoniaceae argentinas. Lilloa 8: 199–230. (*Collomia, Gilia, Ipomopsis, Microsteris, Navarretia, Polemonium*).
1944. Valerianaceae, en Descole, Genera et species plantarum argentinarum 2: 275–372, 49 lám. (Valerianaceae).
1946a. Contribución a las Hydrophyllaceae argentinas. I. El género *Nama*. Lilloa 12: 9–21. (*Nama*).
1946b. Addenda a las Valerianáceas argentinas. II. Nuevos materiales consultados. Lilloa 12: 67–85. (Valerianaceae).
1962. Sobre el estudio de Valerianáceas chilenas. Notic. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 67: 2–4, 7–8. (Valerianaceae).
1966a. Sobre la identidad del género *Astrephia* Durf. con *Valeriana* L. (Valerianaceae). Lilloa 32: 369–374. (*Valeriana*).
1966b. Valerianáceas de Chile. Lilloa 32: 375–476. (Valerianaceae).

BORY DE SAINT–VINCENT, J.B.G.M.

1822–31. Dictionnaire classique d'histoire naturelle, . . . Paris. 16 vols., 1 atlas. (6).
1827–29. Cryptogamie. Vogaye autour du monde, exécuté par ordre du Roi, sur la corvette de Sa Majesté, La Coquille, pendant les années 1822, 1823, 1824 et 1825, . . . par M.L.I. Duperrey, . . . Paris. 301 pp., atlas: 39 lám. (*Hymenophyllum, Lophosoria, Lycopodium*, Polypodiaceae).

BOSCH, R.B. VAN DEN

1859. Synopsis Hymenophyllacearum. Ned. Kruidk. Arch. 4: 341–419. (Hymenophyllaceae).
1861a. Eerste bijdrage tot de kennis der Hymenophyllaceae. Verslagen Meded. Afd. Natuurk. Kon. Akad. Wetensch. 11: 300–330. (Hymenophyllaceae, *Serpyllopsis*).
1861b. Note sur les Hyménophyllacées. J. Bot. Néerl. 1: 147–192. (Hymenophyllaceae, *Serpyllopsis*).
1863. Hymenophyllaceas novas, cum ab aliis, tum a semet ipso distinctas, ceu synopsis Supplementum. Ned. Kruidk. Arch. 5(3): [135–217] 307–389. (Hymenophyllaceae).

BOTHMER, R. VON, B.E. GILES y N. JACOBSEN

1988. Taxonomy and variation in the *Hordeum patagonicum* group (Poaceae). Bot. Jahrb. Syst. 109(3): 373–384. (*Hordeum*).

BOTHMER, R. VON y N. JACOBSEN

1980. Wild species of *Hordeum* (barley) in Argentina and Chile. Geogr. Tidsskr. 80: 18–21. (*Hordeum*).

BOTHMER, R. VON, N. JACOBSEN y R.B. JORGENSEN

1986. Taxonomy, variation, and relationships in the *Hordeum parodii* group (Poaceae). Nord. J. Bot. 6: 399–410. (*Hordeum*).

BOTHMER, R. VON, N. JACOBSEN y E. NICORA

1980. Revision of *Hordeum* sect. *Anisolepis* Nevski. Bot. Not. 133: 539–554. (*Hordeum*).

BOTTA, M.S.

1979a. Las especies argentinas del género *Aloysia* (Verbenaceae). Darwiniana 22(1–3): 67–108. (*Aloysia*).
1979b. Sobre dos especies andinas de *Acantholippia* (Verbenaceae). Hickenia 1(35): 195–198. (*Acantholippia*).
1980. Las especies del género *Acantholippia* (Verbenaceae). Darwiniana 22(4): 511–532. (Acantholippia).
1981. Sobre la posición del ovario en el género *Calceolaria* (Scrophulariaceae). Darwiniana 23(2–4): 349–352. (*Calceolaria*).
1984. Las especies del género *Verbena* L. secc. *Junellia* (Moldenke) Tronc. del noroeste argentino. Darwiniana 25(1–4): 331–353. (*Junellia*).
1988. Nota sobre el género *Urbania* (Verbenaceae). Bol. Soc. Argent. Bot. 25(3–4): 477–483. (*Urbania*).
1989. Estudios en el género sudamericano *Junellia* (Verbenaceae, Verbenoideae) I. Delimitación y tratamiento infragenérico. Darwiniana 29: 371–396.

BOULOS, L.

1960. Cytotaxonomic studies in the genus *Sonchus*. 2. The genus *Sonchus*, a general systematic treatment. Bot. Not. 113(4): 400–420. (*Sonchus*).
1972–74. Révision systématique du genre *Sonchus* L. s.l. Bot. Not. 125: 287–319. 1972; 126: 155–196. 1973; 127: 7–37, 402–451. 1974. (*Sonchus*).
1976. *Sonchus* L. Fl. Europaea 4: 327–328. (*Sonchus*).

BOUTELJE, J.B.

1955. The wood anatomy of *Libocedrus* Endl., s. lat., and *Fitzroya* J.D. Hook. Acta Horti Berg. 17(6): 177–216, 8 lám. (*Austrocedrus*, *Fitzroya*).

BOWER, F.O.

1923–28. The ferns (Filicales) treated comparatively with a view to their natural classification. Cambridge. 3 vols. (Pteridophyta).

BRACKENRIDGE, W.D.

1854. United States Exploring Expedition. During the years 1838, 1839, 1840, 1841, 1842. Under the command of Charles Wilkes, U.S.N. Vol. XVI. Botany. Cryptogamia. Filices, including Lycopodiaceae and Hydropterides. Philadelphia. 357 pp.; atlas (1857): 46 lám. (Pteridophyta).

BRADLEY, T.R.

1975. Hybridization between *Triodanis perfoliata* and *Triodanis biflora* (Campanulaceae). Brittonia 27(2): 110–114. (*Triodanis*).

BRAND, A.

1898. Monographie der Gattung *Lotus*. Bot. Jahrb. Syst. 25: 166–232. (*Lotus*).
1907. Polemoniaceae. Pflanzenr. 4(250) Heft 27: 1–203. (Polemoniaceae).
1913. Hydrophyllaceae. Pflanzenr. 4(251) Heft 59: 1–210. (Hydrophyllaceae).
1921. Borraginaceae–Borraginoideae–Cynoglosseae. Pflanzenr. 4(252) Heft 78: 1–183. (*Cynoglossum*, *Omphalodes*, *Pectocarya*).
1924a. Decas specierum novarum quarta. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 20: 46–50. (*Cryptantha*).
1924b. Decas specierum novarum quinta. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 20: 317–320. (*Cryptantha*).
1927. Decas specierum novarum septima. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 24: 56–61. (*Cryptantha*).
1931. Borraginaceae–Borraginoideae–Cryptantheae. Pflanzenr. 4(252) Heft 97: 1–236. (Boraginaceae, *Cryptantha*).

BRANDIS, J.D.

1786. Ver Molina, J.I. 1786. (*Sarmienta*).

BRANDT, W.

1938. Anatomische Untersuchung der Nolanaceen–Gattungen *Alona* Lindl. und *Dolia* Lindl. Bot. Jahrb. Syst. 69: 149–219, 10 lám. (Nolanaceae).

BRAUN, A.C.H.

1864. Vortrag über die Marsiliaceen—Gattungen *Marsilia* und *Pilularia*. Monatsber. Königl. Preuss. Akad. Wiss. Berlin 1863: 413—436. (*Marsilea*, *Pilularia*).

BRAVO, L.G.

1981. El género *Cassia* en la Argentina, III. Serie *Pachycarpae*. Darwiniana 23(1): 257—277. (*Senna*).
1984. *Cassia* L., en Correa, Flora Patagónica, parte 4—b: 208—213. (*Senna*).

BRAY, W.L.

1897. The geographical distribution of the Frankeniaceae considered in connection with their systematic relationships. Bot. Jahrb. Syst. 24 395—417. (Frankeniaceae).

BRENAN, J.P.M.

1964. *Chenopodium* L. Fl. Europaea 1: 92—95. (*Chenopodium*).
1966. Noel Yvri Sandwith. 1901—1965. Taxon 15(7): 245—255. (3).

BRIQUET, J. (Bibliografía en Cavillier y Hochreutiner 1936.)

1895. Verbenaceae. Natürl. Pflanzenfam. 4(3a): 132—182, 377—379. (Verbenaceae).
1895—97. Labiatae. Natürl. Pflanzenfam. 4(3a): 183—375, 379—380. (Labiatae).
1896a. Verbenacearum novarum descriptiones. Bull. Herb. Boissier 4: 336—349. (*Diostea*).
1896b. Fragmenta monographiae labiatarum. Fascicule quatrième. Labiatae americanae Kuntzeanae. Bull. Herb. Boissier 4: 785—808, 847—878. (*Mentha*, *Satureja*, *Scutellaria*, *Sphacele*, *Stachys*).
1897. Verbenaceae. Natürl. Pflanzenfam., Nachtr. zum II.—IV. Teil: 290. (*Urbania*).
1899a. Fragmenta monographiae labiatarum. Fasciculus V. Observations sur quelques Labiées intéressantes ou nouvelles principalement de l'Herbier Delessert. Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 2: 102—251. (*Satureja*).
1899b. Labiatae et Verbenaceae Wilczekianae ou énumeration des Labiées et des Verbénacées récoltées par E. Wilczek en janvier et février 1897 dans la République Argentine. Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 4: 14—22. (*Satureja*, Verbenaceae).
1900. Verbenaceae. Natürl. Pflanzenfam., Nachtr. II. zum II.—IV. Teil: 64—67. (*Lampaya*, *Verbena*).
1907. Decades plantarum novarum vel minus cognitarum. Decas I. Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 10: 99—106. (*Verbena*).

1908. Decades plantarum novarum vel minus cognitarum. Decades 2—4. Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 11—12: 175—193. (*Galium*).
1911. Decades plantarum novarum vel minus cognitarum. Decades 5—7. Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 13: 369—389. (*Microphyes*).
1914. Decades plantarum novarum vel minus cognitarum. Decades 8—16. Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 17: 326—403. (*Valeriana*).
1919. Decades plantarum novarum vel minus cognitarum. Decades 17—25. Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 20: 342—427. (*Escallonia, Hydrangea*).
1925. Sur les genres de Zygophyllacées *Covillea* et *Schroeterella*. Veröff. Geobot. Inst. Rübel Zürich 3: 655—665. (*Larrea*).
1931. Decades plantarum novarum vel minus cognitarum. Series altera. Decades 26-28. Candollea 4: 317—352. (*Gentianella*).

BRITTEN, J.

1886. On the nomenclature of some Proteaceae. J. Bot. 24: 296—300. (*Lomatia*).

BRITTEN, J. y G.E.S. BOULGER

1893. A biographical index of British and Irish botanists. London. xv, 188 pp. (Publicado originalmente en J. Bot. 26—29. 1888—91).— Primer suplemento. London. iv, 193—222 pp. (De J. Bot. 36—37. 1898—99).— Segundo suplemento. London. 19 pp. 1905.— Segunda edición. London. xxiii, 342 pp. 1931. (3).

BRITTEN, J. y A.B. RENDLE

1902. List of plants, en Prichard 1902. (7:XII).

BRITTON, N.L.

1891. The American species of the genus *Anemone* and the genera which have been referred to it. Ann. New York Acad. Sci. 6: 215—238. (*Anemone, Barneoudia*).

BRITTON, N.L. y J.N. ROSE

1919—23. The Cactaceae. Descriptions and illustrations of plants of the cactus family. Publ. Carnegie Inst. Wash. 248, 4 vols. (Cactaceae).

BRONGNIART, A.T.

1826. Mémoire sur la famille des Rhamnées, ou histoire naturelle et médicale des genres qui composent ce groupe de plantes. Paris. i—viii, 9—78 pp., 6 lám.

Publicado también en Ann. Sci. Nat. (Paris) 10: 320–386, 6 lám. 1827. (Rhamnaceae).

1829–34. Phanérogamie. Voyage autour du monde, exécuté par ordre du Roi, sur la corvette de Sa Majesté, La Coquille, pendant les années 1822, 1823, 1824 et 1825, . . . par M.L.I. Duperrey, . . . Paris. iii, 200 pp., atlas: 62 lám. (Cyperaceae, Gramineae, *Nassauvia*, Orchidaceae, *Quinchamalium*).

1833. Note sur la structure du fruit des *Lemna*. Arch. Bot. (Paris) 2(2): 97–104, 1 lám. (*Lemna*).

BROOME, C.R.

1976. The Central American species of *Centaurium* (Gentianaceae). Brittonia 28: 413–426. (*Centaurium*).

1987. Proposal to reject the name *Centaurium minus* Moench (Gentianaceae). Taxon 36(2): 482. (*Centaurium*).

BROTERO, F. DE A.

1804–05. Flora lusitanica, seu plantarum, quae in Lusitania vel sponte crescunt, vel frequentius coluntur, ex florum praesertim sexubus systematice distributarum, synopsis. Lisboa. 2 vols. (*Soliva*).

BROWICZ, K.

1968. *Tilia* L. Fl. Europaea 2: 247–248. (*Tilia*).

BROWN, D.F.M.

1964. A monographic study of the fern genus *Woodsia*. Beih. Nova Hedwigia 16: i–x, 1–154, 40 lám. (*Woodsia*).

BROWN, G.K.

1980. Systematic studies of the South American genus *Haplopappus* Cassini (Compositae: Astereae). Tesis. Arizona State Univ. viii, 55 pp. (*Haplopappus*).

BROWN, G.K. y W.D. CLARK

1982. Taxonomy of *Haplopappus* sect. *Gymnocoma* (Compositae). Syst. Bot. 7(2): 199–213. (*Haplopappus*).

BROWN, N.E.

1900. *Acicarpha rosulata*, N.E. Brown. Hooker's Icon. Pl. 27: lám. 2636 B. (*Moschopsis*).

BROWN, R.

1810a. Prodromus florae Novae Hollandiae et Insulae Van—Diemen, exhibens characteres plantarum quas annis 1802—1805 per oras utriusque insulae collegit et descripsit Robertus Brown; insertis passim aliis speciebus auctori hucusque cognitis, seu evulgatis, seu ineditis praesertim Banksianis, in primo itinere navarchi Cook detectis. Vol. 1. London. i—viii, 145—590, 1—2 pp. (14).

1810b. On the Proteaceae of Jussieu. Trans. Linn. Soc. London 10: 15—226, 3 lám. Reimpresión: On the natural order of plants called Proteaceae. London. 15—226 pp., 2 lám. 1810. (*Embothrium*, *Gevuina*, *Lomatia*).

1810c. On the Asclepiadeae. London. 12—78 pp. Preimpresión de: On the Asclepiadeae, a natural order of plants separated from the Apocineae of Jussieu. Mem. Wern. Nat. Hist. Soc. 1: 12—78. 1810. (*Diplolepis*).

1817. Observations on the natural family of plants called Compositae. London. i, 75—142 pp. Preimpresión de: Some observations on the natural family of plants called Compositae. Trans. Linn. Soc. London 12(2): 76—142. 1818. (Calyceraceae, *Soliva*).

1866—68. The miscellaneous botanical works of Robert Brown. London. 2 vols., atlas. (Calyceraceae, *Diplolepis*, *Embothrium*, *Gevuina*, *Lomatia*, *Soliva*).

BROWN, W.V.

1958. Leaf anatomy in grass systematics. Bot. Gaz. (Crawfordsville) 119(3): 170—178. (Gramineae).

BROWNSEY, P.J.

1977. A taxonomic revision of the New Zealand species of *Asplenium*. New Zealand J. Bot. 15(1): 39—86. (*Asplenium*).

BROWNSEY, P.J. y R.J. CHINNOCK

1987. A taxonomic revision of the Australian species of *Hypolepis*. J. Adelaide Bot. Gard. 10(1): 1—30. (*Hypolepis*).

BRÜCHER, H.

1960. Problematisches zum Ursprung der Kulturkartoffel aus Chiloé. Z. Pflanzenzücht. 43(3): 241—265. (*Solanum*).

1965. *Solanum oceanicum* spec. nov., eine Wildkartoffel von der chilotische Pazifik—Küste. Feddes Repert. 70(1—3): 136—143. (*Solanum*).

1966. Beitrag zur Kenntnis chilenischer Wildkartoffel—Arten. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 79(5): 219—232. (*Solanum*).

1990. New contributions to an ancient problem on the origin of the tetraploid potato (*Solanum tuberosum* L.). Naturwissenschaften 77: 497–498. (*Solanum*).

BRUGGEN, H.W.E. VAN

1968–73. Revision of the genus *Aponogeton* (Aponogetonaceae). Blumea 16: 243–265. 1968; 17: 121–137. 1969; 18: 457–487. 1970. Bull. Jard. Bot. Natl. Belgique 43: 193–233. 1973. (*Aponogeton*).

BRUMHARD, P.

1905. Monographische Übersicht der Gattung *Erodium*. Breslau. 59 pp., 1 tabla. (*Erodium*).
1906. *Erodii* generis novae varietates atque formae. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 2: 116–119. (*Erodium*).

BRUMMITT, R.K.

1965. New combinations in North American *Calystegia*. Ann. Missouri Bot. Gard. 52(2): 214–216. (*Calystegia*).
1972. *Calystegia*. R. Br. Fl. Europaea 3: 78–79. (*Calystegia*).
1976. *Sigesbeckia* L. Fl. Europaea 4: 140–141. (*Sigesbeckia*).

BRUMMITT, R.K. y V.H. HEYWOOD

1964. *Herniaria* L. Fl. Europaea 1: 151–152. (*Herniaria*).

BRUNS, F.

1929. Beiträge zur Kenntnis der Vegetation des peruanischen Küstengebietes. Mitt. Inst. Allg. Bot. Hamburg 8(1): 1–85. (8, 13).

BUCHENAU, F.

1868. Index criticus Juncaginacearum hucusque descriptarum. Abh. Naturwiss. Vereine Bremen 1: 213–224. (*Lilaea*, *Tetroncium*, *Triglochin*).
1869a. Index criticus Butomacearum Alismatacearumque hucusque descriptarum. Abh. Naturwiss. Vereine Bremen 2: 1–49. (Alismataceae, *Hydrocleys*).
1869b. Index criticus Butomacearum, Alismacearum, Juncaginacearumque hucusque descriptarum. J. Bot. 7: 219–232. (Reimpresión no autorizada de partes de Buchenau 1868 y 1869a). (*Alisma*, *Hydrocleys*, *Lilaea*, *Sagittaria*, *Tetroncium*, *Triglochin*).
1871. Nachtrage zu den im ersten und zweiten Bande dieser Abhandlunger veröffentlichter kritischen Zusammenstellung der bis jetzt beschriebenen

Butomaceen, Alismaceen und Juncaginaceen. Abh. Naturwiss. Vereine Bremen 2(3): 481–503. (*Lilaea*, *Tetroncium*, *Triglochin*).
1875. Ueber die von Mandon in Bolivia gesammelten Juncaceen und einige andere südamerikanische Pflanzen dieser Familie. Abh. Naturwiss. Vereine Bremen 4: 119–139, 2 lám. (Juncaceae).
1879. Kritische Zusammenstellung der bis jetzt bekannten Juncaceen aus Süd–Amerika. Abh. Naturwiss. Vereine Bremen 6: 353–431, 2 lám. (Juncaceae).
1880. Kritisches Verzeichniss aller bis jetzt beschriebenen Juncaceen, nebst Diagnosen neuer Arten. Bremen. vii, 112 pp. (Juncaceae).
1882. Beiträge zur Kenntnis der Butomaceen, Alismaceen und Juncaginaceen. Bot. Jahrb. Syst. 2: 465–510. (Alismataceae, *Hydrocleys*, Juncaginaceae).
1887. Juncaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2(5): 1–7. (Juncaceae).
1889a. Alismaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2(1): 227–232. (Alismataceae).
1889b. Butomaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2(1): 232–234. (*Hydrocleys*).
1890. Monographia Juncacearum. Bot. Jahrb. Syst. 12: 1–495, 662, 3 lám. (Juncaceae).
1893. Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Tropaeolum*. Bot. Jahrb. Syst. 15: 180–259. (*Tropaeolum*).
1896. Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Tropaeolum*. Bot. Jahrb. Syst. 22: 157–183. (*Tropaeolum*).
1897. Juncaceae. Natürl. Pflanzenfam., Nachtr. zum II.–IV. Teil: 70–71. (*Distichia*, *Oxychloe*, *Patosia*).
1899. Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Tropaeolum*. Bot. Jahrb. Syst. 26: 580–588. (*Tropaeolum*).
1901. *Marsippospermum reichei* Fr. B., eine merkwürdige neue Juncaceen aus Patagonien. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 19: 159–170, 1 lám. (*Marsippospermum*).
1902. Tropaeolaceae. Pflanzenr. 4(131) Heft 10: 1–36. (Tropaeolaceae).
1903a. Scheuchzeriaceae. Pflanzenr. 4(14) Heft 16: 1–20. (*Lilaea*, *Tetroncium*, *Triglochin*).
1903b. Alismataceae. Pflanzenr. 4(15) Heft 16: 1–66. (Alismataceae).
1903c. Butomaceae. Pflanzenr. 4(16) Heft 16: 1–12. (*Hydrocleys*).
1906. Juncaceae. Pflanzenr. 4(36) Heft 25: 1–284. (Juncaceae).

BUCHENAU, F. y G. HIERONYMUS

1889. Juncaginaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2(1): 222–227. (Juncaginaceae).

BUCHHOLZ, J.T. y N.E. GRAY

1948a. A taxonomic revision of *Podocarpus*. I. The sections of the genus and their subdivitions with special reference to leaf anatomy. J. Arnold Arbor. 19(1): 49–63. (*Podocarpus*, *Prumnopitys*).

1948b. A taxonomic revision of *Podocarpus*. II. The American species of *Podocarpus*: section *Stachycarpus*. J. Arnold Arbor. 19(1): 64–76, 4 lám. (*Prumnopitys*).

1948c. A taxonomic revision of *Podocarpus*. IV. The American species of section *Eupodocarpus*, sub–sections C and D. J. Arnold Arbor. 19(2): 123–151, 8 lám. (*Podocarpus*).

BUCHINGER, M.

1956. Sinopsis preliminar de las especies argentinas del género *Polygonum*. Bol. Soc. Argent. Bot. 6: 98–106. (*Polygonum*).

BUCHOZ, P.J.

1773–78. Histoire universelle du règne végétal, ou nouveau dictionnaire physique et oeconomique de toutes les plantes qui croissent sur la surface du globe . . . Paris. 12 vols., 1200 lám. (20).

BUCK, H.T.

1979. Convolvulaceae, en Burkart, Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina), parte 5: 148–194. (Convolvulaceae).

BUEK, H.W.

1840–74. Genera, species et synonyma Candolleana alphabetico ordine disposita, seu index generalis et specialis ad A.P. de Candolle Prodromum systematis naturalis regni vegetabilis. Berlin, Hamburg. 4 vols. (20).

BUKASOV, S.M.

1933. Kartofeli Iuzhnoi Ameriki i ik selektsionnoe ispol'zovanie. Leningrad. 192 pp., 2 mapas, 2 tablas, 2 lám. (*Solanum*).

1941. The geography of the endemic potatoes of South America. Revista Argent. Agron. 8(2): 83–104. (*Solanum*).

BURDET, H.M.

1978. L'oeuvre et les tribulations du botanique Herter: Une étude biographique germano–uruguayenne. Candollea 33(1): 107–134. (3).

BURDET, H.M. y B.B. SIMPSON

1983. Première publication botanique de J. Dombey et *Krameria lappacea* (Dombey) Burdet & Simpson comb. nova. Candollea 38(2): 694–696. (*Krameria*).

BUREAU, E.

1863. Etudes sur les genres *Reyesia* et *Monttea* Cl. Gay, et observations sur la tribu des Platycarpées de M. Miers. Bull. Soc. Bot. France 10: 35–47. (*Monttea*, *Reyesia*, *Salpiglossis*).
1864. Monographie des Bignoniacées, ou, histoire générale et particuliere des plantes qui composent cet ordre naturel. Paris. 214, 1 pp.; atlas: 35 pp., 31 lám. (Bignoniaceae).

BURGOS, J.C.

1950. Los pinos cultivados en Mendoza. Revista Argent. Agron. 17(1): 14–29. (*Pinus*).

BURKART, A. (Bibliografía en Troncoso, N.S. 1976.)

1929. Las Leguminosas Papilionoideas cultivadas y adventicias en la República Argentina y su importancia económica. Revista Fac. Agron. Veterin. 6(3): 241–336. (Leguminosae).
1932. Dos nuevas Compuestas del género *Chaptalia*, con una sinopsis de las especies argentinas del mismo género. Physis (Buenos Aires) 11: 100–106. (*Chaptalia*).
1934. Las especies del género *Lotus* adventicias en la R. Argentina. Revista Argent. Agron. 1(1): 86. (*Lotus*).
1935. Revisión de las especies de *Lathyrus* de la República Argentina. Revista Fac. Agron. Veterin. 8(1): 41–128, 14 lám. (*Lathyrus*).
1936a. Las especies argentinas y uruguayas del género *Caesalpinia*. Revista Argent. Agron. 3(2): 67–112, 10 lám. (*Caesalpinia*).
1936b. Sinopsis de las especies argentinas del género *Caesalpinia*. Physis (Buenos Aires) 12: 166–169. (*Caesalpinia*).
1939a. Estudios sistemáticos sobre las Leguminosas–Hedisáreas de la República Argentina y regiones adyacentes. Darwiniana 3(2): 117–302, 22 lám. (*Adesmia*, *Desmodium*).
1939b. Catálogo de las especies de *Adesmia* conocidas de la flora argentina. Darwiniana 3(2): 303–346. (*Adesmia*).
1940a. Materiales para una monografía del género *Prosopis* (Leguminosae). Darwiniana 4(1): 57–128, 23 lám. (*Prosopis*).
1940b. Notas sobre algunas leguminosas indígenas o introducidas en Chile. Revista Chilena Hist. Nat. 43: 156–164. (*Acacia*, *Albizzia*, *Balsamocarpon*, *Caesalpinia*, *Desmodium*, *Indigofera*).
1942a. Las especies de *Indigofera* de la flora argentina. Darwiniana 4(2–3): 145–178. (*Indigofera*).
1942b. Las Orobancáceas, especialmente *Orobanche chilensis* y su distribución geográfica en la República Argentina. Darwiniana 4(2–3): 303–310. (*Orobanche*).

1942c. Nuevas contribuciones a la sistemática de las especies sudamericanas de *Lathyrus*. Darwiniana 6(1): 9–30. (*Lathyrus*).
1943. Las Leguminosas argentinas silvestres y cultivadas. Buenos Aires. xix, 590 pp., 10 lám. (Leguminosae).
1944a. Estudio del género de Compuestas *Chaptalia* con especial referencia a las especies argentinas. Darwiniana 6(4): 505–594, 10 lám. (*Chaptalia*).
1944b. Una tercera especie y una nueva variedad de *Valenzuelia* (Sapindaceae) de Cuyo y notas sobre las especies afines. Darwiniana 6(4): 602–607, 2 lám. (*Guindilia*).
1945. Enumeración sistemática de las plantas coleccionadas durante la expedición, en el Territorio de Aisen, Chile, en enero y febrero de 1939, por la señora Ilse von Rentzell. Ver Reichert y von Rentzell 1945, pp. 153–170. (*Misodendrum*, 7:XI).
1946. Leguminosas nuevas o críticas. Darwiniana 7(2): 216–239, 2 lám. (*Acacia*).
1949a. La posición sistemática del chañar y las especies del género *Geoffroea* (Leguminosae–Dalbergieae). Darwiniana 9(1): 9–23. (*Geoffroea*).
1949b. Leguminosas nuevas o críticas. III. Darwiniana 9(1): 63–96. (*Anarthrophylum*).
1949c. Contribución al estudio del género *Adesmia* (Leguminosae). Lilloa 15: 1–17, 2 lám. (*Adesmia*).
1952. Las Leguminosas argentinas silvestres y cultivadas. 2a. ed. Buenos Aires. xv, 570 pp., 23 lám. (Leguminosae).
1954. Contribución al estudio del género *Adesmia* (Leguminosae). II. Darwiniana 10(4): 465–546, 8 lám. (*Adesmia*).
1955. Especies de *Trifolium*, nuevas como adventicias en el sur de Argentina, Chile y Uruguay. Darwiniana 11(1): 133–137. (*Trifolium*).
1957. Las Dipsacáceas asilvestradas en la Argentina. Bol. Soc. Argent. Bot. 6(3–4): 243–247. (Dipsacaceae).
1960. Contribución al estudio del género *Adesmia* (Leguminosae). III. Darwiniana 12(1): 81–136, 2 lám. (*Adesmia*).
1962. Contribución al estudio del género *Adesmia* (Leguminosae). IV. Darwiniana 12(3): 309–364. (*Adesmia*).
1964. Contribución al estudio del género *Adesmia* (Leguminosae). V. Darwiniana 13(1): 9–66, 2 lám. (*Adesmia*).
1966a. Notas sobre las especies argentinas de *Vicia* (Leguminosae) del área mesopotámico–pampeana. Darwiniana 14(1): 161–194. (*Vicia*).
1966b. Contribución al estudio del género *Adesmia* (Leguminosae). VI. Darwiniana 14(1): 195–248. (*Adesmia*).
1967. Sinopsis del género sudamericano de Leguminosas *Adesmia* DC. (Contribución al estudio del género *Adesmia*. VII.) Darwiniana 14(2–3): 463–568, 4 lám. (*Adesmia*).
1968. Bibliografía del botánico argentino Lorenzo R. Parodi (1895–1966). Bol. Soc. Argent. Bot. 12: 7–16. (3).
1969. Gramíneas, en Burkart, Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina), parte 2: i–xv, 1–551, 6 lám., 2 mapas, ilustr. (Gramineae).

1976–77. A monograph of the genus *Proposis* (Leguminosae subfam. Mimosoideae). J. Arnold Arbor. 57(3): 219–249. 1976; 57(4): 450–525. 1977. (*Prosopis*).
1979. Primulaceae, en Burkart, Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina) 5: 13–21. (Primulaceae).
1984. *Prosopis* Linné emend. Burkart, en Correa, Flora Patagónica, parte 4–b: 258–267. (*Prosopis*).
1987. Leguminosae, en Burkart, Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina), parte 3: 442–738. (Leguminosae).

BURKART, A. y M.N. CARERA

1953. Estudios sobre malezas. Morfología vegetativa y germinación del sunchillo (*Wedelia glauca*). Darwiniana 10(2): 113–144. (*Wedelia*).

BURKART, A. y M.N. CORREA

1984. *Adesmia* DC., en Correa, Flora Patagónica, parte 4–b: 92–161. (*Adesmia*).

BURKART, A., O. VILCHEZ y J.V. CRISCI

1972. Estudio de *Lotus subpinnatus* Lag. y *L. wrangelianus* F. et M., dos leguminosas vicarias del oeste norte y sud–americano. Darwiniana 17: 458–466. (*Lotus*).

BURNS–BALOGH, P. y V.A. FUNK

1986. A phylogenetic analysis of the Orchidaceae. Smithsonian Contr. Bot. 61: i–iii, 1–79. (Orchidaceae).

BURR, S. y D.M. TURNER

1933. British economic grasses. Their identification by the leaf anatomy. London. 94 pp. (Gramineae).

BURRET, M.

1936. Die Palmengattung *Morenia* R. et P. Notizbl. Bot. Gart. Berlin–Dahlem 13: 332–339. (*Juania*).
1941a. Myrtaceen–Studien. Notizbl. Bot. Gart. Berlin–Dahlem 15: 479–550. (*Luma, Myrceugenia*).
1941b. Myrtaceenstudien. II. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 50: 50–60. (*Luma*, Myrtaceae).

BURRET, M. y E. POTZTAL

1956. Systematische Übersicht über die Palmen (Fortsetzung).7. Arecoideae. Willdenowia 1(3): 350—385. (Palmae).

BURTT, B.L.

1940. *Oxalis tacorensis* B.L. Burtt. Hooker's Icon. Pl., ser. 5, 5: lám. 3425. (*Oxalis*).
1951. *Hydrangea integerrima*. Bot. Mag. 168: lám. 153. (*Hydrangea*).
1962. Studies on the Gesneriaceae of the Old World. XXIV. Tentative keys to the tribes and genera. Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 24(3): 205—220. (Gesneriaceae).

BURTT. B.L. y A.W. HILL

1948. New species of *Nototriche*. Kew Bull. 1948(1): 125—137. (*Nototriche*).

BUTZIN, F.

1968. Carl Mez, ein Leben für die Botanik. Willdenowia 4(3): 401—417. (3).
1973. Die Namen der supragenerischen Einheiten der Gramineae (Poaceae). Willdenowia 7(1): 113—168. (Gramineae).

BUXBAUM, F.

1954. Morphologie des Blüte und Frucht von *Alstroemeria* und der Anschluss der Alstroemerioideae bei den echten Liliaceae. Oesterr. Bot. Z. 101(4): 337—352. (*Alstroemeria*, Liliaceae).

BYWATER, M.

1985. Another Argentinian *Crassula*. Kew Bull. 40(3): 537—538. (*Crassula*).

BYWATER, M. y G.E. WICKENS

1984. New World species of the genus *Crassula*. Kew Bull. 39(4): 699—728. (*Crassula*).

CABRERA, A.L.

1928. Notas sobre Compuestas de la flora platense. Physis (Buenos Aires) 9: 261–267. (*Lactuca*).
1929a. Tres *Conyza* tropicales en la ribera argentina del Río de la Plata. Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 419–423. (*Conyza*).
1929b. El *Aster haplopappus* y las especies vecinas que crecen en los alrededores de Buenos Aires. Revista Chilena Hist. Nat. 33: 320–325. (*Noticastrum*).
1930. Compuestas platenses. Clave para la determinación de los géneros. Revista Centro Estud. Agron. Veterin. 140: 1–61. (Compositae).
1931a. Revisión de las especies sudamericanas del género *Grindelia*. Revista Mus. La Plata 33: 207–249, 9 lám. (*Grindelia*).
1931b. Notas sobre Compuestas de la República Argentina. Physis (Buenos Aires) 10: 279–289. (Compositae, *Crepis*, *Facelis*, *Nassauvia*).
1932a. Notas sobre Compuestas de la República Argentina. II. Anales Soc. Ci. Argent. 114: 182–195. (*Schkuhria*).
1932b. La distribución geográfica del género *Micropsis* (Compositae). Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 32: 427–434. (*Micropsis*).
1934a. Las especies argentinas del género *Haplopappus*. Notas Prelim. Mus. La Plata 2: 233–257. (*Haplopappus*).
1934b. Notas sobre los *Senecio* sudamericanos. Notas Prelim. Mus. La Plata 3: 111–122. (*Senecio*).
1934c. Notas sobre el género *Mutisia*. Notas Prelim. Mus. La Plata 3: 157–172, 2 lám. (*Mutisia*).
1934d. Una Compuesta nueva del sur de Chile. Revista Chilena Hist. Nat. 38: 85–87. (*Abrotanella*).
1935a. Notas sobre los *Senecio* sudamericanos. II. Notas Mus. La Plata, Bot. 1: 11–33. (*Senecio*).
1935b. Mutisieas argentinas nuevas o interesantes. Notas Mus. La Plata, Bot. 1: 55–69. (*Chaetanthera*).
1935c. Notas sobre los *Senecio* sudamericanos. III. Notas Mus. La Plata, Bot. 1: 91–112. (*Senecio*).
1935d. Ver Pérez-Moreau, R.A. 1935b. (*Chaetanthera*).
1936a. En Donat, A. Bericht über die pflanzengeographischen Ergebnisse der Inlandeisexpedition der Argentinischen Geographischen Gesellschaft "Gaea" 1933. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 54(1): 27–46. (*Abrotanella*).
1936b. Las especies argentinas y uruguayas del género *Trixis*. Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 1(2): 31–86, 2 lám. (*Trixis*).
1936c. Notas sobre los *Senecio* sudamericanos. IV. Notas Mus. La Plata, Bot. 1: 389–408. (*Senecio*).
1936d. Una nueva especie del género *Leuceria* (Compositae). Revista Sudamer. Bot. 3(3): 57–60. (*Leucheria*).
1936e. Notas sobre las Compuestas chilenas. Revista Chilena Hist. Nat. 40: 223–233. (*Aster*, *Chamomilla*, *Conyza*, *Erigeron*, *Grindelia*, *Perezia*, *Psilocarphus*, *Senecio*).

1937a. Compuestas argentinas nuevas o interesantes. Notas Mus. La Plata, Bot. 2: 171—204. 4 lám. (*Chiliophyllum*, *Conyza*, *Viguiera*).
1937b. Revisión del género *Chaetanthera* (Compositae). Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 1: 87—210, 4 lám. (*Chaetanthera*, *Perezia*, *Trichocline*).
1937c. Ver Frenguelli 1937. (*Schinus*).
1938a. Revisión de las Anacardiáceas austroamericanas. Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 2: 3—64. (Anacardiaceae).
1938b. Compuestas austroamericanas nuevas o críticas. Notas Mus. La Plata, Bot. 3: 147—154. (*Micropsis*).
1939a. Los jumes y cachiyuyos de la provincia de Buenos Aires. Anuario Rural Dirección Agric. Ganad. Industr. 7: 159—172. (*Atriplex*, *Salsola*, *Sarcocornia*, *Suaeda*).
1939b. Las especies argentinas del género *Tessaria*. Lilloa 4(2): 181—189, 3 lám. (*Tessaria*).
1939c. Las especies tucumanas del género *Senecio* (Compositae). Lilloa 5(1): 65—120, 16 lám. (*Chersodoma*, *Senecio*).
1939d. Las Compuestas mendocinas de Philippi. Physis (Buenos Aires) 15: 291—299. (Compositae).
1939e. Sinopsis de las Anacardiáceas argentinas. Revista Argent. Agron. 6(2): 85—119. (*Schinus*).
1939f. Las Compuestas del Parque Nacional del Nahuel Huapí. Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 2: 227—396, 11 lám., 1 mapa. (Compositae).
1941. Compuestas bonaerenses. Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 4: 1—450, 10 lám. (Compositae).
1942. Adiciones a las Compuestas del Parque Nacional del Nahuel Huapí. Notas Mus. La Plata, Bot. 7: 111—121. (*Abrotanella*, *Baccharis*, *Gamochaeta*, *Gutierrezia*, *Hypochaeris*, *Lucilia*, *Senecio*, *Solidago*).
1944a. Notas sobre los *Senecio* sudamericanos. VI. Notas Mus. La Plata, Bot. 9: 191—228, 3 lám. (*Senecio*).
1944b. Compuestas sudamericanas nuevas o críticas. Notas Mus. La Plata, Bot. 9: 243—259. (*Baccharis*, *Chiliophyllum*, *Helenium*, *Hypochaeris*).
1945. Sinopsis del género *Lepidophyllum* (Compositae). Bol. Soc. Argent. Bot. 1(1): 48—58. (*Lepidophyllum*, *Parastrephia*).
1946a. Nociones sobre redacción de diagnosis y terminología botánica empleada en la misma. Bol. Soc. Argent. Bot. 1(4): 253—279. (15).
1946b. El género *Hysterionica* en el Uruguay y en la República Argentina. Notas Mus. La Plata, Bot. 11: 349—358, 1 lám. (*Hysterionica*).
1946c. Rehabilitación del género *Chersodoma* Philippi (Compositae). Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 6: 343—355, 5 lám. (*Chersodoma*).
1948a. Compuestas nuevas del noroeste de la Argentina. Notas Mus. La Plata, Bot. 13: 7—23. (*Belloa*, (*Hypochaeris*).
1948b. Las especies argentinas del género *Werneria* (Compositae). Notas Mus. La Plata, Bot. 13: 49—61. (*Werneria*).
1949a. El género *Erechthites* en Chile. Notas Mus. La Plata, Bot. 14: 75—79. (*Erechtites*).

1949b. Sinopsis del género *Soliva* (Compositae). Notas Mus. La Plata, Bot. 14: 123–139. (*Soliva*).
1949c. Compuestas nuevas o críticas de la puna argentina. Darwiniana 9(1): 40–62. (*Cotula*, *Cuatrecasasiella*, *Leucheria*, *Perezia*, *Senecio*).
1949d. El género *Senecio* en Chile. Lilloa 15: 27–501. (*Senecio*).
1949e. Una especie nueva del género *Senecio* de Patagonia. Bol. Soc. Argent. Bot. 2(4): 271–272. (*Senecio*).
1950a. Observaciones sobre los géneros *Gochnatia* y *Moquinia*. Notas Mus. La Plata, Bot. 15: 37–48, 5 lám. (*Gochnatia*).
1950b. Nota sobre los *Senecio* sudamericanos. VII. Notas Mus. La Plata, Bot. 15: 71–115, 4 lám. (*Senecio*).
1950c. Mutisieas sudamericanas nuevas o críticas. Bol. Soc. Argent. Bot. 3(3): 157–163. (*Leucheria*, *Nassauvia*).
1951. Notas sobre Compuestas de la América austral. Darwiniana 9(3–4): 363–386. (*Aphyllocladus*, *Gypothamnium*, *Plazia*).
1952. Plantae a Th. Herzogio in itinere eius boliviensi altero annis 1910 et 1911 collectae. Pars X. Compositae (Continuatio). Blumea 7(1): 193–205. (Compositae).
1953a. Compuestas peruanas nuevas o críticas. Bol. Soc. Argent. Bot. 5(1–2): 37–50. (*Lophopappus*).
1953b. Manual de la flora de los alrededores de Buenos Aires. Buenos Aires. 589 pp. (13).
1954a. Las especies del género *Nardophyllum*. Notas Mus. La Plata, Bot. 17: 55–66. (*Hinterhubera*, *Nardophyllum*, *Parastrephia*).
1954b. Compuestas sudamericanas nuevas o críticas. II. Notas Mus. La Plata, Bot. 17: 71–80. (*Chaetanthera*).
1954c. *Polygyne* y *Lefrovia*, dos géneros de Compuestas que deben ser pasados a la sinonimia. Notas Mus. La Plata, Bot. 17: 167–171. (*Eclipta*).
1954d. Senecios sudamericanos nuevos o críticos. Darwiniana 10(4): 547–605, 7 lám. (*Senecio*).
1955a. La identidad del género *Psila* Philippi. Bol. Soc. Argent. Bot. 5(4): 209–211. (*Baccharis*).
1955b. Notas sobre los *Senecio* sudamericanos. VIII. Notas Mus. La Plata, Bot. 18: 191–240. (*Senecio*).
1957. La vegetación de la puna argentina. Revista Invest. Agric. 11(4): 317–412, 16 lám. (*Baccharis*, *Belloa*, *Conyza*, *Gamochaeta*, *Hypochaeris*, *Perezia*, 7, 8, 12:I-II, 13).
1958. El género *Belloa* Remy. Bol. Soc. Argent. Bot. 7(2): 79–85. (*Belloa*).
1959a. Notas sobre tipos de Compuestas sudamericanas en herbarios europeos. I. Bol. Soc. Argent. Bot. 7(3–4): 233–246. (*Conyza*).
1959b. Notas sobre tipos de Compuestas sudamericanas en herbarios europeos. II. Bol. Soc. Argent. Bot. 8(1): 26–35. (*Ambrosia*, *Nassauvia*, *Noticastrum*).
1959c. Revisión del género *Dasyphyllum* (Compositae). Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 9: 21–100, 8 lám. (*Dasyphyllum*).

1960. Notas sobre tipos de Compuestas sudamericanas en herbarios europeos. III. Los tipos de Ruiz y Pavón. Bol. Soc. Argent. Bot. 8(3—4): 195—215. (*Baccharis*, *Chaetanthera*, Compositae, *Cotula*, *Flaveria*, *Galinsoga*, *Mutisia*, *Soliva*, *Triptilion*).

1961a. Observaciones sobre las Inuleae-Gnaphalineae (Compositae) de América del Sur. Bol. Soc. Argent. Bot. 9: 359—386. (*Achyrocline*, *Anaphalis*, *Antennaria*, *Belloa*, *Chevreulia*, Compositae, *Cuatrecasasiella*, *Facelis*, *Gamochaeta*, *Gnaphalium*, *Lucilia*, *Mniodes*).

1961b. Compuestas argentinas. Clave para la determinación de los géneros. Revista Inst. Nac. Invest. Ci. Nat., Ci. Bot. 2(5): 291—362, 12 lám. (Compositae).

1962. Compuestas andinas nuevas. Bol. Soc. Argent. Bot. 10(1): 21—45. (*Senecio*).

1963. Estudios sobre el género *Hypochoeris*. Bol. Soc. Argent. Bot. 10(2—3): 166—195. (*Hypochaeris*).

1963—70. Flora de la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires. 5 vols. (13).

1965. Revisión del género *Mutisia* (Compositae). Opera Lilloana 13: 1—227. (*Mutisia*).

1966a. The genus *Lagenophora* (Compositae). Blumea 14: 285—308. (*Lagenophora*).

1966b. El género *Senecio* en la República Argentina. I. La sección *Brachypappus*. Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 10: 1—36. (*Senecio*).

1969. Compuestas nuevas de Patagonia. Bol. Soc. Argent. Bot. 11(4): 271—291. (*Senecio*).

1971a. Revisión del género *Gochnatia* (Compositae). Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 12: 1—160. (*Gochnatia*, *Lophopappus*).

1971b. Compositae, en Correa, Flora Patagónica, parte 7: i-vi, 1—451. (Compositae).

1973. Notas sobre tipos de Compuestas sudamericanas en herbarios europeos. IV. Bol. Soc. Argent. Bot. 15(1): 113—125. (*Chaetanthera*, *Perezia*).

1974a. Una nueva especie del género *Senecio* del norte de la Patagonia. Bol. Soc. Argent. Bot. 16(1—2): 109—111. (*Senecio*).

1974b. Compositae, en Burkart, Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina), parte 6: 106—538. (Compositae).

1975. Nota sobre cinco Compositae de la República Argentina. Bol. Soc. Argent. Bot. 16(3): 255—260. (*Baccharis*).

1978. Compositae, en Cabrera, Flora de la provincia de Jujuy, República Argentina, parte 10: 1—726. (Compositae).

1979. Solanaceae, en Burkart, Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina), parte 5: 346—452. (*Cestrum*, *Nicotiana*, *Nierembergia*, *Physalis*, *Solanum*).

1980a. Sobre la presencia del género *Arnica* (Compositae) en la Argentina. Darwiniana 22(4): 587—589. (*Arnica*).

1980b. *Leontodon autumnalis* L. nueva Compuesta adventicia para Patagonia. Darwiniana 22(4): 589. (*Leontodon*).

1981. Sobre la identidad de *Lycium chañar* Philippi (Solanaceae). Darwiniana 23(2—4): 353—356. (*Lycium*).

1982. Revisión del género *Nassauvia* (Compositae). Darwiniana 24(1–4): 283–379. (*Nassauvia*).
1983a. Polemoniaceae, en Cabrera, Flora de la provincia de Jujuy, República Argentina, parte 8: 223–229. (Polemoniaceae).
1983b. Solanaceae, en Cabrera, Flora de la provincia de Jujuy, República Argentina, parte 8: 292–493. (Solanaceae).
1985. El género *Senecio* (Compositae) en Bolivia. Darwiniana 26: 79–217. (*Senecio*).

CABRERA, A.L. y H.A. FABRIS

1948. Plantas acuáticas de la provincia de Buenos Aires. Publ. Técn. Dirección Agropecu. 5(2): 1–131. (21).

CABRERA, A.L. y M. FERRARIO

1970. Bibliografía botánica de la provincia de Buenos Aires. Plantas vasculares. La Plata. 96 pp. (2).

CABRERA, A.L. y M.A. TORRES

1968. El género *Stipa* (Gramineae) en la provincia de Buenos Aires. Bol. Soc. Argent. Bot. 12: 132–154. (*Stipa*).

CABRERA, A.L. y E.M. ZARDINI

1975. Especies nuevas o críticas del género *Senecio* (Compositae). Bol. Soc. Argent. Bot. 16(4): 377–389. (*Senecio*).
1979a. Especies nuevas o críticas del género *Senecio* (Compositae). II. Hickenia 1(37): 203–209. (*Senecio*).
1979b. Manual de la flora de los alrededores de Buenos Aires. Segunda edición. Buenos Aires. vii, 755 pp. (13).
1980. Sinopsis preliminar de las especies argentinas del género *Senecio* (Compositae). Darwiniana 22(4): 427–491. (*Senecio*).

CACERES, M.R.

1956. Los caracteres histofoliares de *Schismus barbatus* y sus relaciones taxonómicas. Revista Argent. Agron. 23(3): 109–114. (*Schismus*).

CALDERON, C.E.

1978. Ver Nicora 1978. (*Leptophyllochloa*).

CALDERON, C.E. y T.R. SODERSTROM

1980. The genera of Bambusoideae (Poaceae) of the American continent: keys and comments. Smithsonian Contr. Bot. 44: i-iv, 1—27. (*Chusquea*).

CALDUCH, M.

1968. Plantas de mi herbario. Nota sobre el género *Setaria* P. Beauvois. Collect. Bot. (Barcelona) 7(1): 151—163. (*Setaria*).

CALLEN, E.O.

1959. Studies in the genus *Lotus* (Leguminosae). I. Limits and subdivisions of the genus. Canad. J. Bot. 37: 157—165. (*Lotus*).

CAMARA, J.

1988. Thymelaeaceae, en Correa, Flora Patagónica 5: 244—246. (Thymelaeaceae).

CAMBESSEDES, J.

1829. Mémoire sur la famille des Sapindacées. Mém. Mus. Hist. Nat. 18: 1—50, 3 lám. (*Llagunoa*).
1834. Note sur deux genres nouveaux de la famille des Sapindacées. Nouv. Ann. Mus. Hist. Nat. 3: 231—238, 2 lám. (*Bridgesia*, *Guindilia*).

CAMPBELL, C.S.

1985. The subfamilies and tribes of Gramineae (Poaceae) in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 66(2): 123—199. (Gramineae).

CAMPBELL, G.R.

1952. The genus *Myosurus* L. (Ranunculaceae) in North America. Aliso 2(4): 389—403. (*Myosurus*).

CAMPDERA, F.

1819. Monographie des *Rumex*, précedée de quelques vues générales sur la famille des Polygonées. Paris. 169 pp., 3 lám. (*Rumex*).

CAMUS, A.

1922. Note sur les genres *Lepturus* R. Br. et *Pholiurus* Trinius. Ann. Soc. Linn. Lyon, sér. 2, 69: 86—90. (*Hainardia*).

CAMUS, D.

1950. La Isla de Pascua o Rapa-Nui. Su biogeografía. Revista Univ. (Santiago) 35(1): 119—133. (9).
1956. Bodas de oro sacerdotales del R.P. Teodoro Drathen y 30 años de la Academia Chilena de Ciencias Naturales. Revista Univ. (Santiago) 40—41(1): 3—7, 1 lám. (3).

CAMUS, E.G.

1913. Les Bambusées. Monographie, biologie, culture, principaux usages. Paris. 215 pp., 4 lám., atlas: 101 lám. (*Chusquea*).

CANDOLLE, A. DE

1830. Monographie des Campanulées. Paris. viii, 384 pp., 20 lám. (*Triodanis*, *Wahlenbergia*).
1839a. Lobeliaceae. DC. Prodr. 7(2): 339—413, 784—786. (*Lobelia*).
1839b. Campanulaceae. DC. Prodr. 7(2): 414—496. (*Triodanis*, *Wahlenbergia*).
1844a. Lentibularieae. DC. Prodr. 8: 2—32. (Lentibulariaceae).
1844b. Sapotaceae. DC. Prodr. 8: 154—208. (*Pouteria*).
1844c. Apocynaceae. DC. Prodr. 8: 317—489. (*Elytropus*, *Skytanthus*).
1845. Hydrophyllaceae. DC. Prodr. 9: 287—301. (*Phacelia*).
1848. Dixième notice sur les plantes rares cultivées dans le Jardin Botanique de Genève. Mém. Soc. Phys. Genève 11: 425—450, 2 lám. (*Caiophora*, *Navarretia*, *Senna*).
1857. Santalaceae. DC. Prodr. 14(2): 619—692. (Santalaceae).
1864a. Papayaceae. DC. Prodr. 15(1): 413—420. (*Carica*).
1864b. Cupuliferae. DC. Prodr. 16(2, 1): 1—123. (Fagaceae).
1868a. Gunnereae. DC. Prodr. 16(2, 2): 596—600. (*Gunnera*).
1868b. Monimiaceae. DC. Prodr. 16(2, 2): 640—676. (*Aextoxicon*, Monimiaceae).
1869. Empetraceae. DC. Prodr. 16(1): 24—27. (*Empetrum*).
1886. Nouvelles recherches sur le type sauvage de la pomme de terre (*Solanum tuberosum*). Arch. Sci. Phys. Nat., sér. 3, 15: 425—438. (*Solanum*).

CANDOLLE, A. DE y C. DE CANDOLLE

1878—96. Monographiae phanerogamarum Prodromi nunc continuatio, nunc revisio auctoribus Alphonso et Casimir De Candolle allisque botanicis ultra memoratis. Paris. 9 vols. Ver Clarke, C.B. 1881; Cogniaux 1881; Engler 1879, 1883; Hackel 1889; Masters 1878; Mez 1896; Micheli 1881; Planchon 1887; Solms-Laubach 1883.

CANDOLLE, A.P. DE

1802. Astragalogia nempe *Astragali*, *Biserrulae* et *Oxytropidis*, nec non *Phacae*, *Colutae* et *Lessertiae*, historia iconibus illustrata. Paris. viii, 270 pp., 50 lám. (*Astragalus*).

1810–12. Observations sur les plantes composées ou syngeneses. Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 16: 135–158, 181–208, 11 lám. 1810; 19: 59–72, 5 lám. 1812. (*Boopis*, *Chaetanthera*, *Chaptalia*, *Chuquiraga*, Compositae, *Leucheria*, *Mutisia*, *Nassauvia*, *Perezia*, *Plazia*, *Polyachyrus*, *Proustia*, *Triptilion*).

1817–21. Regni vegetabilis systema naturale, sive ordines, genera et species plantarum secundum methodi naturalis normas digestarum et descriptarum. Paris, Strasbourg, London. 2 vols. (*Anemone*, *Berberis*, *Boquila*, *Caltha*, *Cardamine*, *Cremolobus*, Cruciferae, *Draba*, *Drimys*, *Fumaria*, *Hamadryas*, *Lardizabala*, *Menonvillea*, *Ranunculus*, *Thlaspi*, 2).

1821. Mémoire sur la famille des Crucifères. Mém. Mus. Hist. Nat. 7(1): 169–252, 2 lám. (Cruciferae).

1824–73. (Ed.). Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis, sive enumeratio contracta ordinum generum specierumque plantarum huc usque cognitarum, juxta methodi naturalis normas digesta. Paris, Strasbourg, London. 17 vols. (Desde el vol. 8, editado por A. de Candolle). (20).

1824a. Ranunculaceae. DC. Prodr. 1: 2–66. (Ranunculaceae).
1824b. Magnoliaceae. DC. Prodr. 1: 77–82. (*Drimys*).
1824c. Menispermaceae. DC. Prodr. 1: 95–104. (Lardizabalaceae).
1824d. Berberideae. DC. Prodr. 1: 105–110. (*Berberis*).
1824e. Fumariaceae. DC. Prodr. 1: 125–130. (*Fumaria*).
1824f. Cruciferae. DC. Prodr. 1: 131–236. (Cruciferae).
1824g. Capparideae. DC. Prodr. 1: 237–254. (*Cleome*).
1824h. Bixineae. DC. Prodr. 1: 259–262. (*Azara*).
1824i. Droseraceae. DC. Prodr. 1: 317–320. (Droseraceae).
1824j. Polygaleae. DC. Prodr. 1: 321–342. (Polygalaceae).
1824k. Lineae. DC. Prodr. 1: 423–428. (Linaceae).
1824l. Malvaceae. DC. Prodr. 1: 429–474. (Malvaceae).
1824m. Elaeocarpeae. DC. Prodr. 1: 519–520. (*Crinodendron*).
1824n. Ampelideae. DC. Prodr. 1: 627–636. (*Cissus*).
1824o. Geraniaceae. DC. Prodr. 1: 637–682. (*Erodium*, *Geranium*).
1824p. Tropaeoleae. DC. Prodr. 1: 683–684. (*Tropaeolum*).
1824q. Oxalideae. DC. Prodr. 1: 689–702. (*Balbisia*, *Oxalis*).
1824r. Zygophylleae. DC. Prodr. 1: 703–708. *Larrea*, *Porlieria*, *Tribulus*).
1824s. Coriarieae. DC. Prodr. 1: 739–740. (*Coriaria*).
1825a. Celastrineae. DC. Prodr. 2: 2–18. (*Maytenus*).
1825b. Rhamneae. DC. Prodr. 2: 19–42. (Rhamnaceae).
1825c. Homalineae. DC. Prodr. 2: 53–56. (*Aristotelia*).
1825d. Terebinthaceae. DC. Prodr. 2: 61–92. (*Schinus*).

1825e. Leguminosae. DC. Prodr. 2: 93—524. (En parte por N.C. Seringe). (Leguminosae).
1825f. Rosaceae. DC. Prodr. 2: 525—639. (En parte por N.C. Seringe). (Rosaceae).
1825g. Notice sur quelques genres et espèces nouvelles de légumineuses, extraite de divers mémoires présentés a la Societé d'histoire naturelle de Genève, pendant le cours des années 1823 et 1824. Ann. Sci. Nat. (Paris). 4: 90—103. (*Adesmia*).
1825—27. Mémoires sur la famille des Légumineuses. Paris. 525 pp., 70 lám., 2 tablas. (Leguminosae).
1827. Revue de la famille des Portulacacées. Paris. 20 pp., 2 lám. Preimpresión de Mém. Soc. Hist. Nat. Paris 4: 174—194, 2 lám. 1828. (Portulacaceae).
1828a. Onagrariae. DC. Prodr. 3: 35—64. (*Epilobium*, *Oenothera* y *Gaura* por N.C. Seringe). (Onagraceae).
1828b. Halorageae. DC. Prodr. 3: 65—72. (*Hippuris*, *Myriophyllum*).
1828c. Ceratophylleae. DC. Prodr. 3: 73—74. (*Ceratophyllum*).
1828d. Myrtaceae. DC. Prodr. 3: 207—296. (Myrtaceae).
1828e. Passifloreae. DC. Prodr. 3: 321—338. (*Malesherbia*, *Passiflora*).
1828f. Loaseae. DC. Prodr. 3: 339—344. (*Eschscholzia*, Loasaceae).
1828g. Portulaceae. DC. Prodr. 3: 351—364. (*Calandrinia*).
1828h. Paronychieae. DC. Prodr. 3: 365—380. (Caryophyllaceae).
1828i. Crassulaceae. DC. Prodr. 3: 381—414. (Crassulaceae).
1828j. Ficoideae. DC. Prodr. 3: 415—456. (Aizoaceae).
1828k. Cacteae. DC. Prodr. 3: 457—476. (Cactaceae).
1828l. Mémoire sur la famille des Crassulacées. Paris. 47 pp., 13 lám., 1 tabla. (*Crassula*).
1829a. Revue de la famille des Cactées avec observations sur leur végétation et leur culture, ainsi que sur celles des autres plantes grasses. Mém. Mus. Hist. Nat. 17: 1—119, 21 lám. (Cactaceae).
1829b. Mémoire sur la famille des Ombellifères. Paris. 84 pp., 19 lám. (Umbelliferae).
1829c. Mémoire sur la famille des Paronychiées. Paris. 16 pp., 6 lám. (*Cardionema*, *Paronychia*).
1830a. Saxifragaceae. DC. Prodr. 4: 1—54, 665—667. (*Weinmannia* y *Saxifraga* por N.C. Seringe). (Cunoniaceae, *Donatia*. *Escallonia*, *Saxifraga*).
1830b. Umbelliferae. DC. Prodr. 4: 55—250, 667—670. (Umbelliferae).
1830c. Loranthaceae. DC. Prodr. 4: 277—320. (Loranthaceae, *Misodendrum*).
1830d. Rubiaceae. DC. Prodr. 4: 341—622. (Rubiaceae).
1830e. Valerianeae. DC. Prodr. 4: 623—642. (Valerianaceae).
1830f. Dipsaceae. DC. Prodr. 4: 643—664. (Dipsacaceae).
1830g. Mémoire sur la famille des Loranthacées. Paris. 32 pp., 12 lám. (Loranthaceae, *Misodendrum*).
1830h. Troisième notice sur les plantes rares qui ont fleuri dans le Jardin Botanique de Genève. Mém. Soc. Phys. Genève 4: 687—518. (*Apium*).
1831. Quatrième notice sur les plantes rares cultivées dans le Jardin de Genève. Mém. Soc. Phys. Genève 5: 139—176, 5 lám. (*Schizanthus*).

1832. Mémoire sur la famille des Valerianées. Paris. 24 pp., 5 lám. (Valerianaceae).
1833. Genres nouveaux appartenant à la famille des Composées ou Synanthérées. Arch. Bot. (Paris) 2: 330–334, 514–519. (*Robinsonia*).
1836. Calycereae. DC. Prodr. 5: 1–3. (Calyceraceae).
1836–38. Compositae. DC. Prodr. 5: 4–706. 1836; 6: 1–687. 1838; 7: 1–330. 1838. (*Crepis* y *Hieracium* por J.A. Froelich). (Compositae).
1838a. Observations sur la structure et la classification de la famille des Composées. Paris. 44 pp., 19 lám. (Compositae, *Nassauvia, Polyachyrus*).
1838b. Statistique de la famille des Composées. Paris. 15 pp., 4 tablas. (Compositae).
1838c. Revue sommaire de la famille des Bignoniacées. Genève. 20, 4 pp. (Bignoniaceae).
1839a. Stylidieae. DC. Prodr. 7(1): 331–338. (*Phyllachne*).
1839b. Goodenovieae. DC. Prodr. 7(2): 502–520. (*Selliera*).
1839c. Gesneriaceae. DC. Prodr. 7(2): 523–547.(Gesneriaceae).
1839d. Ericaceae. DC. Prodr. 7(2): 580–733. (Ericaceae).
1839e. Epacrideae. DC. Prodr. 7(2): 734–771.(*Lebetanthus*).
1839f. Francoaceae. DC. Prodr. 7(2): 777–778. (*Francoa, Tetilla*).
1842. Mémoire sur la famille des Myrtacées. Genève. 61 pp., 22 lám. (Myrtaceae).
1845. Bignoniaceae. DC. Prodr. 9: 142–248. (Bignoniaceae).
1845–46. Borragineae. DC. Prodr. 9: 466–559. 1845; 10(1): 1–178. 1846. (Boraginaceae).

CANDOLLE, A.P. DE y A. DE CANDOLLE

Jardin de Genève. Mém. Soc. Phys. Genève 6: 209–236, 5 lám. (Ver tb. Arch. Bot. (Paris) 2(6): 549–555. 1833, y Linnaea 9, Litt.-Ber.: 4–6. 1835). (*Arenaria, Lycium, Navarretia*).
1836. Septième notice sur les plantes rares cultivées dans le Jardin de Genève. Mém. Soc. Phys. Genève 7: 265–319, 8 lám. (Ver tb. Linnaea 11, Litt.-Ber.: 12–13. 1837). (*Madia, Senna*).

CANDOLLE, C. DE

1864. Myricaceae. DC. Prodr. 16(2, 1): 147–155. (*Myrica*).
1869. Piperaceae. DC. Prodr. 16(1): 235–471. (*Peperomia*).
1923. Piperacearum clavis analytica. Candollea 1: 65–415. (*Peperomia*).

CANNE, J.M. [Canne-Hilliken, J.M.]

1977. A revision of the genus *Galinsoga* (Compositae: Heliantheae). Rhodora 79(819): 319–389. (*Galinsoga*).
1988. *Agalinis* (Scrophulariaceae) in Perú and Bolivia. Brittonia 40(4): 433–440. (*Agalinis*).

CANNON, J.F.M.

1968a. *Hydrocotyle* L. Fl. Europaea 2: 319. (*Hydrocotyle*).
1968b. *Anthriscus* Pers. Fl. Europaea 2: 326. (*Anthriscus*).
1968c. *Scandix* L. Fl. Europaea 2: 326—327. (*Scandix*).
1968d. *Torilis* Adanson. Fl. Europaea 2: 371—372. (*Torilis*).

CAPURRO, R.H.

1940. Catálogo de las Pteridófitas argentinas. Anales Prim. Reun. Sul-Amer. Bot. 2: 69—210. (Pteridophyta).
1961. Las Pteridofitas de la provincia de Buenos Aires e Isla Martín García. Anales Comis. Invest. Ci. Prov. Buenos Aires 2: 55—322. (Pteridophyta).

CARDENAS, M. y J.G. HAWKES

1946. New or little-known potato species from Bolivia and Perú. J. Linn. Soc., Bot. 53: 91—108. (*Solanum*).

CARETTE, E.

1918. La ortografiá del género *Nothofagus* Blume. Physis (Buenos Aires) 4(19): 317—320. (*Nothofagus*).

CARLQUIST, S.

1958. Anatomy and systematic position of *Centaurodendron* and *Yunquea* (Compositae). Brittonia 10(2): 78—93. (*Centaurodendron*, *Yunquea*).
1964. Morphology and relationships of Lactoridaceae. Aliso 5(4): 421—435. (*Lactoris*).
1967. Anatomy and systematics of *Dendroseris* (sensu lato). Brittonia 19(2): 99—121. (*Dendroseris*).
1975. Philip A. Munz, botanist and friend. Aliso 8(3): 221—220. (3).
1985. Wood and stem anatomy of Misodendraceae: systematic and ecological conclusions. Brittonia 37(1): 58—75. (*Misodendrum*).

CARO, J.A.

1961a. Las especies de *Aristida* (Gramineae) del centro de la República Argentina. Kurtziana 1: 123—206. (*Aristida*).
1961b. El género *Pitraea* (Verbenaceae) en la República Argentina. Kurtziana 1: 271—282. (*Pitraea*).
1961c. Las especies de *Cotula* (Compositae) del centro de la República Argentina. Kurtziana 1: 289—298. (*Cotula*).
1966. Las especies de *Stipa* (Gramineae) de la región central argentina. Kurtziana 3: 7—119. (*Stipa*).

1982. Sistematización del género *Acantholippia* Grisebach (Verbenaceae) y las especies de la flora argentina. Dominguezia 3: 1—31. (*Acantholippia*).

CARO, J.A. y E. SANCHEZ

1967. Las especies de *Cenchrus* (Gramineae) de la República Argentina. Kurtziana 4: 95—129. (*Cenchrus*).
1969. Las especies de *Cynodon* (Gramineae) de la República Argentina. Kurtziana 5: 191—252. (*Cynodon*).
1971. La identidad de *Stipa brachychaeta* Godron, *Stipa caudata* Trinius y *Stipa bertrandii* Philippi. Darwiniana 16(3—4): 637—653. (*Stipa*).
1972. Novedades en *Cynodon* (Gramineae) de América. Darwiniana 17: 510—526. (*Cynodon*).
1973. Las especies de *Stipa* (Gramineae) del subgénero *Jarava*. Kurtziana 7: 61—116. (*Stipa*).

CARO, J.A., E. SANCHEZ y M. ELISETCH

1978. Las especies de *Lolium* (Gramineae) de la flora argentina Dominguezia 1: 1—23. (*Lolium*).

CAROLIN, R.

1987. A review of the family Portulacaceae. Austral. J. Bot. 35: 383—412. (*Calandrinia*, Portulacaceae).

CARRETERO, J.L.

1979a. El género *Amaranthus* L. en España. Collect. Bot. (Barcelona) 11: 105—142. (*Amaranthus*).
1979b. *Solanum elaeagnifolium* Cav. y *Cuscuta campestris* Yuncker; nuevas especies para la flora española. Collect. Bot. (Barcelona) 11: 143—154. (*Cuscuta*, *Solanum*).
1981. El género *Echinochloa* Beauv. en el suroeste de Europa. Anales Jard. Bot. Madrid 38(1): 91—108. (*Echinochloa*).
1983. El género *Ammannia* L. (Lythraceae) en España. Anales Jard. Bot. Madrid 39(2): 273—277. (*Ammannia*).

CARRIER, L.

1917. The identification of grasses by their vegetative characters. U.S.D.A. Bull. 461: 1—30. (Gramineae).

CARRIERE, E.A.

1855. Traité général des conifères ou description de toutes les espèces et variétés aujourd'hui connues, avec leur synonymie, l'indication des procédés de culture et de multiplication qui'il convient de leur appliquer. Paris. xvi, 656 pp. (*Araucaria*, Cupressaceae, Podocarpaceae).
1867. Traité général des conifères ou description de toutes les espèces et variétés aujourd'hui connues, avec leur synonymie, l'indication des procédés de culture et de multiplication qu'il convient de leur appliquer. Segunda edición. Paris. xii, 910 pp. (*Araucaria*, Cupressaceae, Podocarpaceae).

CARTAGINESE, M.S. y M.E. LOPEZ

1981. Guia para el reconocimiento de algunas plantas espontáneas que crecen en la Capital Federal. Revista Mus. Argent. Ci. Nat. "Bernardino Rivadavia", Bot. 6(2): 23–72. (18).

CARVALHO E VASCONCELLOS, J. DE

1964a. *Lepidium* L. Fl. Europaea 1: 330–333. (*Lepidium*).
1964b. *Rapistrum* Crantz. Fl. Europaea 1: 343–344. (*Rapistrum*).

CASASAYAS, T. y A. FARRAS

1985. *Stipa papposa* Nees, *Eragrostis curvula* (Schrad.) Nees i *Chenopodium pumilio* R. Br.: tres espècies exòtiques per a Catalunya. Collect. Bot. (Barcelona) 16(1): 161–164. (*Eragrostis*, *Stipa*).

CASPER, S.J.

1963. Gedanken zur Gliederung der Gattung *Pinguicula* L. Bot. Jahrb. Syst. 82(3): 321–335. (*Pinguicula*).
1966. Monographie der Gattung *Pinguicula* L. Biblioth. Bot. 127/128: 1–209, 16 lám. (*Pinguicula*).

CASSINI, A.H.G. DE

1822. Proposition d'un nouveau genre de plantes (*Leptinella*). Bull. Sci. Soc. Philom. Paris 9: 127–129. (*Leptinella*).
1826–34. Opuscules phytologiques; . . . Premier recueil, contenant: 1.° une ébauche de la Synanthérologie, 2.° des Mémoires ou articles de Botanique sur différens sujets étrangers à la Synanthérologie; précédé d'une Table indicative de tous les Mémoires et articles concernant la Botanique, publiés jusqu'a ce jour par l'auteur dans quelques journaux scientifiques et dans le Dictionnaire des sciences naturelles. Paris. 3 vols. (Calyceraceae, Compositae).

1829. Talleau [err. Tableau] des Synanthérées. Ann. Sci. Nat. (Paris) 17: 387–423. (Compositae).
1975. Cassini on Compositae collected from the Dictionnaire des sciences naturelles and arranged with an introduction and an index by Robert M. King and Helen W. Dawson. New York. 3 vols. (Compositae).

CASTELLANOS, A.

1945. Centrolepidaceae, en Descole, Genera et species plantarum argentinarum 3: 5–19, 2 lám. (*Gaimardia*).
1959. Las Pontederiaceae de Brasil. Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro 16: 149–218, 18 lám. (*Eichhornia*).

CASTELLANOS, A. y R.H. CAPURRO

1947. Catálogo de los géneros de las plantas vasculares de la flora argentina. Pteridophyta. Lilloa 13: 289–309. (Pteridophyta, 17).

CASTELLANOS, A. y O.H. CASTAGNINO

1948. Catálogo de los género de las plantas vasculares de la flora argentina. II. Gymnospermae y Monocotyledoneae. Lilloa 14: 193–202. (17).
1950. Catálogo de los géneros de las plantas vasculares de la flora argentina. III. Lilloa 23: 259–306. (17).
1951. Catálogo de los géneros de las plantas vasculares de la flora argentina. IV. Lilloa 25: 557–583. (17).
1953. Catálogo de los géneros de las plantas vasculares de la flora argentina. V. Lilloa 27: 5–47. (17).

CASTELLANOS, A. y R.M. KLEIN

1967. Pontederiáceas. Flora Ilustrada Catarinense 1 (fasc. PONT): 1–28. (*Eichhornia*).

CASTELLANOS, A. y R.A. PÉREZ-MOREAU

1941. Contribución a la bibliografiá botánica argentina. I. Lilloa 6: 5–161; 7: 5–549, corrigenda, 1 mapa. (2).

CASTILLO, L.

1907. La jeografiá botánica del curso inferior del rio Valdivia i sus inmediaciones. Anales Agron. Min. Industr. Obras Publ. Chile 2: 418–506. (8:X).

CASTILLO, L. y J. DEY

1908. Jeografiá vejetal del río Valdivia i sus inmediaciones. 2ª edición correjida i aumentada. Santiago. 120 pp. (8:X).

CASTRO, M., C. VILLAGRAN y M.T.K. ARROYO

1982. Estudio etnobotánico en la precordillera y altiplano de los Andes del norte de Chile (18—19° S). En A. Veloso y E. Bustos (eds.), El ambiente natural y las poblaciones humanas de los Andes del Norte Grande de Chile (Arica, lat. 18° 28'S). Montevideo. 2: 133—203. (19:I, 23, 26).

CASTRONOVO, A.

1949. Papas chilotas. Descripciones y clave para el reconocimiento de muestras de papa recogidas en una excursión al sur de Chile. Revista Invest. Agríc. 3(3): 209—245, 8 lám. (*Solanum*).

CATLING, P.M. y W. WOJTAS

1986. The waterweeds (*Elodea* and *Egeria*, Hydrocharitaceae) in Canada. Canad. J. Bot. 64: 1525—1541. (*Egeria*, *Elodea*).

CAVANILLES, A.J. (Bibliografiá en Alvarez López 1946.)

1785—90. Monadelphiae classis dissertationes decem. Paris, Madrid. x, tabla, 463 pp., índice, 296 lám. (*Crinodendron*, *Erodium*, *Geranium*, Malvaceae, *Passiflora*, *Sisyrinchium*, *Tapeinia*, *Waltheria*).

1791—1801. Icones et descriptiones plantarum, quae aut sponte in Hispania crescunt, aut in hortis hospitantur. Madrid. 6 vols., 600 lám. (*Argythamnia*, *Arjona*, *Caltha*, *Calycera*, *Collomia*, Compositae, *Condalia*, *Convolvulus*, Cunoniaceae, Cyperaceae, *Dodonaea*, *Eucryphia*, *Francoa*, *Frankenia*, Gesneriaceae, Gramineae, Labiatae, *Larrea*, Leguminosae, *Lobelia*, *Malesherbia*, Malvaceae, Onagraceae, *Oxalis*, *Passiflora*, *Pitraea*, Primulaceae, Proteaceae, *Rubus*, *Schinus*, Scrophulariaceae, *Selliera*, *Solanum*, *Stenandrium*, *Tecoma*, Tropaeolaceae, Umbelliferae, *Utricularia*, *Valeriana*, *Viola*, 5).

1799a. Descripción de cinco géneros nuevos y de otras plantas. Anales Hist. Nat. 1: 33—45, 5 lám. (*Condalia*, *Selliera*).

1799b. Botánica. Anales Hist. Nat. 1: 89—107, 5 lám. (*Phragmites*).

1800. Descripción de algunas plantas nuevas. Anales Hist. Nat. 2: 104—124, 3 lám. (*Eryngium*, *Larrea*).

1801a. Descripción de los géneros *Aeginetia*, *Rizoa* y *Castelia*. Anales Ci. Nat. 3: 129—135, 3 lám. (*Pitraea*, *Satureja*).

1801b. Descripción de dos géneros nuevos de plantas. Anales Ci. Nat. 3: 230—234, 2 lám. (*Mitraria*, *Ourisia*).

1801c. Del género nuevo *Francoa*. Anales Ci. Nat. 4: 236–239, 1 lám. (*Francoa*).
1801–02. Descripción de las plantas que d. Antonio Josef Cavanilles demostró en las lecciones públicas del año 1801, precedida de los principios elementales de la botánica. Madrid. cxxxvi, 625 pp. (*Alisma*, *Alstroemeria*, Compositae, *Convolvulus*, Cruciferae, Gramineae, *Hymenophyllum*, Labiatae, Leguminosae, Malvaceae, *Oxybaphus*, Polypodiaceae, Proteaceae, *Ricinus*, *Sisyrinchium*, Solanaceae, Verbenaceae, *Zannichellia*, 5).
1802. De los géneros *Cephalophora* y *Tricycla*. Anales Ci. Nat. 5: 60–65, 2 lám. (*Helenium*).
1804a. Del macrocnemo y de algunas plantas descubiertas por los españoles. Anales Ci. Nat. 7: 55–70, 4 lám. (*Balbisia*).
1804b. Del género nuevo *Viviania*. Anales Ci. Nat. 7: 211–212, 1 lám. (*Viviania*).

CAVE, M.S. y L. CONSTANCE

1959. Chromosome numbers in the Hydrophyllaceae: V. Univ. Calif. Publ. Bot. 30(3): 233–257. (*Phacelia*).

CAVILLIER, F.G. y B.P.G. HOCHREUTINER

1936. John Briquet. In memoriam. Candollea 6: i-lxxxvi, 1 retrato. (3).

CESATI, V.

1873. Illustrazione di alcune piante raccolte dal Sig. Prof. Strobel sul versante orientale delle Ande chilene dal Passo del Planchon sino a Mendoza, attraverso la pampa del sud. Atti Accad. Sci. Fis. 5(7): 1–22, 3 lám. (*Amsinckia*).

CHAMBERS, K.L.

1955. A biosystematic study of the annual species of *Microseris*. Contr. Dudley Herb. 4(7): 207–312. (*Microseris*).
1963. Amphitropical species pairs in *Microseris* and *Agoseris* (Compositae: Cichorieae). Quart. Rev. Biol. 38: 124–140. (*Agoseris*, *Microseris*).

CHAMISSO, L.A. VON

1820. Ex plantis in expeditione Romanzoffiana detectis genera tria nova. Horae Phys. Berol. 69–76, 3 lám. (*Eschscholzia*, *Podanthus*).

CHAMISSO, L.A. VON, D.F.L. VON SCHLECHTENDAL y OTROS

1826–36. De plantis in expeditione speculatoria Romanzoffiana observatis rationem dicunt . . . (desde el vol. 7: De plantis in expeditione Romanzoffiana et in herbariis regiis observatis disserere pergitur . . .). Linnaea 1:

1–73, 2 lám., 165–226, 2 lám., 333–405, 1 lám., 511–570. 1826; 2: 1–37, 145–233, 3 lám., 345–379, 541–611. 1827; 3: 1–63, 115–141, 199–233, 309–377, 1 lám. 1828; 4: 435–508, 1 lám. 1829; 6: 76–170, 2 lám., 209–260, 501–592, 1 lám. 1831; 8: 169–228, 1 lám. 1833; 10: 582–603. 1836. (*Anagallis*, *Asteriscium*, Caryophyllaceae, Cruciferae, *Escallonia*, *Eschscholzia*, *Galium*, *Hypericum*, Loranthaceae, *Lythrum*, *Phacelia*, *Plantago*, Polygonaceae, *Potamogeton*, *Relbunium*, Rosaceae, *Sagittaria*, *Sambucus*, *Sarmienta*, *Schizanthus*, Scrophulariaceae, *Triglochin*, Umbelliferae, *Viola*).

CHASE, A.

1920. The North American species of *Cenchrus*. Contr. U.S. Natl. Herb. 22(1): 45–77. (*Cenchrus*).
1928. The North American species of *Paspalum*. Contr. U.S. Natl. Herb. 28(1): i-viii, 1–310, xi-xvii. (*Paspalum*).
1939. Poaceae (pars). North Amer. Fl. 17(8): 568–579. (Gramineae).

CHASE, A. y C.D. NILES

1962. Index to grass species. Boston. 3 vols. (Gramineae, 17).

CHATER, A.O.

1964a. *Polycarpon* Loefl. ex. L. Fl. Europaea 1: 153. (*Polycarpon*).
1964b. *Lychnis* L. Fl. Europaea 1: 156–157. (*Lychnis*).
1964c. *Agrostemma* L. Fl. Europaea 1: 157. (*Agrostemma*).
1964d. *Saponaria* L. Fl. Europaea 1: 184–186. (*Saponaria*).
1964e. *Capsella* Medicus Fl. Europaea 1: 316. (*Capsella*).
1964f. *Raphanus* L. Fl. Europaea 1: 345–346. (*Raphanus*).
1971. En V.H. Heywood (ed.). Flora Europaea. Notulae systematicae ad floram europaeam spectantes. No. 11. Bot. J. Linn. Soc. 64(4): 380. (*Amsinckia*).
1972a. *Anchusa* L. Fl. Europaea 3: 106–109. (*Anchusa*).
1972b. *Borago* L. Fl. Europaea 3: 109. (*Borago*).
1972c. *Amsinckia* Lehm. Fl. Europaea 3: 110. (*Amsinckia*).
1980. *Carex* L. Fl. Europaea 5: 290–323. (*Carex*).

CHATER, A.O. y D. CARTIER

1976. *Plantago* L. Fl. Europaea 4: 38–44. (*Plantago*).

CHATER, A.O. y V.H. HEYWOOD

1964. *Stellaria* L. Fl. Europaea 1: 133–136. (*Stellaria*).

CHATER, A.O. y S.M. WALTERS

1964. *Silene* L. Fl. Europaea 1: 158—181. (*Silene*).
1976. *Senecio* L. Fl. Europaea 4: 191—205. (*Senecio*).

CHATER, A.O. y D.A. WEBB

1972. *Orobanche* L. Fl. Europaea 3: 286—293. (*Orobanche*).

CHAUDHRI, M.N.

1968. A revision of the Paronychiinae. Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 285: 1—440. (*Corrigiola, Herniaria, Paronychia*).

CHEESEMAN, T.F.

1906—07. Manual of the New Zealand flora. Wellington. xxxvi, 1199 pp. (14).
1925. Manual of the New Zealand flora. Segunda edición. Wellington. xliv, 1163 pp. (14).

CHEVALIER, A.J.B.

1901. Monographie des Myricacées anatomie et histologie, organographie, classification et description des espèces, distribution géographique. Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 32: 85—341, 1 mapa. (*Myrica*).

CHILD, A.

1987. The cultivated genera of Solanaceae (Europa mainly). Solanac. Newslett. 2(5): 13—37. (Solanaceae).
1990. A synopsis of *Solanum* subgenus *Potatoe* (G. Don) (D'Arcy) [sic] (*Tuberarium* (Dun.) Bitter (s. l.)). Feddes Repert. 101(5—6): 209—235. (*Lycopersicon, Solanum*).

CHING, R.C.

1934. A revision of the compound leaved *Polysticha* and other related species in the continental Asia including Japan and Formosa. Sinensia 5(1—2): 23—91, 18 lám. (*Rumohra*).
1940. On natural classification of the family Polypodiaceae. Sunyatsenia 5(4): 201—268, 1 tabla. (Polypodiaceae).

CHITTENDEN, F.J.

1956. Curtis's Botanical Magazine. Index. With a revision of the names of the plants depicted from the beginning in 1787 to the end of 1947. Volume 1 to

volume 164. To which is appended a brief history of the magazine . . . and an appendix giving the titles and numbers of the plates from volume 165 to volume 170. London. v, 282 pp. (17).

CHODAT, R.H.

1891–93. Monographia Polygalacearum. Vol. 1: Mém. Soc. Phys. Genève, vol. suppl. 1890(7): 1–143, 12 lám. 1891; Vol. 2: Mém. Soc. Phys. Genève 31(2, 2): i-xii, 1–500, 23 lám. 1893. (*Polygala*).
1896a. Conspectus systematicus generis *Monninae*. Bull. Herb. Boissier 4: 243–253. (*Monnina*).
1896b. Polygalaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(4): 323–345. (Polygalaceae).

CHODAT, R.H. y E. WILCZEK

1902. Contributions à la flore de la Republique Argentine. Enumeration critique des plantes récoltés par M.E. Wilczek à Saint-Raphaël et dans la vallée de l'Atuel. Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 2: 281–296, 475–490, 521–544. (*Nitrophila*, 7, 13).

CHOISY, J.D.

1821. Prodromus d'une monographie de la famille des Hypéricinées. Genève. 70 pp., 9 lám. (*Hypericum*).
1824. Hypericineae. DC. Prodr. 1: 541–556. (*Eucryphia*, *Hypericum*).
1841. De Convolvulaceis dissertatio tertia, complectens *Cuscutarum* hucusque cognitarum methodicam enumerationem et descriptionem, necnon et brevem gallicam de *Cuscutis* praefationem. Mém. Soc. Phys. Genève 9(2): 261–288, 5 lám. (*Cuscuta*).
1845. Convolvulaceae. DC. Prodr. 9: 323–462. (Convolvulaceae, *Cuscuta*).
1849. Nyctaginaceae. DC. Prodr. 13(2): 425–458. (Nyctaginaceae).

CHRIST, K.H.H.

1893. Les différentes formes de *Polystichum aculeatum* (L. sub *Polypodio*), leur groupement et leur dispersion, y compris les variétés exotiques. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 3: 26–48. (*Polystichum*).
1897. Die Farnkräuter der Erde. Beschreibende Darstellung der Geschlechter und wichtigeren Arten der Farnpflanzen mit besonderer Berücksichtigung der exotischen . . . Mit 292 Abbildungen. Jena. xii, 388 pp. (*Pteridophyta*).
1899. Monographie des Genus *Elaphoglossum*. Neue Denkschr. Allg. Schweiz. Ges. Gesammten Naturwiss. 36(2): 1–159, 4 lám. (*Elaphoglossum*).
1902. Spicilegium pteridologicum austro-brasilense. Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 2: 545–560. (*Blechnum*).
1905. Über die australen *Polystichum*-Arten. Ark. Bot. 4(12): 1–5. (*Polystichum*).

1906. Die *Botrychium*-Arten des australen Amerika. Ark. Bot. 6(3): 1—6. (*Botrychium*).
1910. Die Geographie der Farne. Jena. 357, (i) pp., 3 mapas. Einige Nachträge und Berichtigungen zur Geographie der Farne. 4 pp. (*Pteridophyta*).

CHRISTENSEN, C.F.A.

1905—34. Index Filicum sive enumeratio omnium generum specierumque Filicum et Hydropteridium ab anno 1753 ad finem anni 1905 descriptorum adjectis synonymis principalibus, area geographica etc. Kjovenhavn. lx, 744 pp. 1905—06.- Index Filicum. Supplementum 1906—12. Kjovenhavn. iv, 132 pp. 1913.- Index Filicum. Supplément préliminaire pour les années 1913, 1914, 1915, 1916. Kjovenhavn. iii, 160 pp. 1917.- Index Filicum. Supplementum tertium pro annis 1917—1933. Kjovenhavn. 219 pp. 1934.- Index Filicum. Supplementum quartum. Ver Pichi-Sermolli 1965.- Index Filicum. Supplementum quintum. Ver Jarrett 1985. (Pteridophyta, 17).
1907. Revision of the American species of *Dryopteris* of the group of *D. opposita*. Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Naturvidensk. Math. Afh. 7, 4: 249—336. (*Thelypteris*).
1910. On some species of ferns collected by Dr. Carl Skottsberg in temperate South America. Ark. Bot. 10(2): 1—32, 1 lám. (Hymenophyllaceae, *Ophioglossum*, Polypodiaceae).
1911. On a natural classification of the species of *Dryopteris*. En Rosenvinge 1911: 73—85. (*Thelypteris*).
1912. A monograph of the genus *Dryopteris*. Part I. The tropical American pinnatifid-bipinnatifid species. Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Naturvidensk. Math. Afh. 7, 10(2): 55—282. (*Thelypteris*).
1920. A monograph of the genus *Dryopteris*. Part II. The tropical American bipinnate-decompound species. Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Naturvidensk. Math. Afh. 8, 6(1): 1—132. (*Megalastrum*).
1937. Taxonomic fern-studies. III. Revision of the genera and species of ferns described by A.J. Cavanilles. Dansk Bot. Ark. 9(3): 3—32, 4 lám. (Hymenophyllaceae, *Lophosoria*, Polypodiaceae).

CHRISTENSEN, C.F.A. y C. SKOTTSBERG

1920a. The Pteridophyta of the Juan Fernandez Islands. The natural history of Juan Fernandez and Easter Island 2: 1—46, 5 lám. (Dicksoniaceae, *Gleichenia*, Hymenophyllaceae, *Lophosoria*, Lycopodiaceae, *Ophioglossum*, Polypodiaceae, 10).
1920b. The ferns of Easter Island. The natural history of Juan Fernandez and Easter Island 2: 47—53. (*Doodia*, *Ophioglossum*, Polypodiaceae, 9).

CHURCH, G.L.

1949. A cytotaxonomic study of *Glyceria* and *Puccinellia*. Amer. J. Bot. 36: 155—165. (*Glyceria*).

CIALDELLA, A.M.

1984. El género *Acacia* (Leguminosae) en la Argentina. Darwiniana 25(1—4): 59—111. (*Acacia*).
1989. Revisión de las especies argentinas de *Polygonum* s.l. (Polygonaceae). Darwiniana 29: 179—246. (*Polygonum*).

CIRILLO, D.M.L.

1788—92. Plantarum rariorum regni neapolitani. Napoli. 2 fasc., 24 lám. (*Imperata*).

CITERNE, P.

1897. Du genre *Acaena*. Rev. Sci. Nat. Ouest 7(1): 21—24, 7(2): 33—44. (*Acaena*).

CLAPHAM, A.R.

1966. *Thlaspi* L. Fl. Europaea 1: 318—322. (*Thlaspi*).

CLAPHAM, A.R. y N. JARDINE

1964. *Sagina* L. Fl. Europaea 1: 146—148. (*Sagina*).

CLAPHAM, A.R., T.G. TUTIN y D.M. MOORE

1987. Flora of the British Isles. Third edition. Cambridge. xxix, 688 pp. (14, 18).

CLARKE, C.B. (Bibliografiá en Thiselton-Dyer 1906.)

1881. Commelinaceae. Monogr. Phan. 3: 113—324, 8 lám. (*Commelina*, *Tradescantia*).
1883. On *Hemicarex*, Benth. and its allies. J. Linn. Soc., Bot. 20: 374—403, 1 lám. (*Uncinia*).
1901. Cyperaceae (praeter Caricinas) chilenses. Bot. Jahrb. Syst. 30(2), Beibl. 68: 1—44. (Cyperaceae).
1909. Illustrations of Cyperaceae, prepared under the direction of the late Charles Baron Clarke. London. vi, i pp., 144 lám. (Cyperaceae).

CLARKE, G.C.S.

1980. *Deschampsia* Beauv. Fl. Europaea 5: 225–227. (*Deschampsia*).

CLAUDE JOSEPH, HNO.

1929. Notas sobre algunos helechos de Chile. Revista Chilena Hist. Nat. 33: 217–222. (*Gleichenia*, Hymenophyllaceae, *Lophosoria*, Polypodiaceae).
1931. Plantas tintóreas de la Araucanía. Farm. Chilena 5: 110, 141, 254–255. (24).

CLAUSEN, R.T.

1938. A monograph of the Ophioglossaceae. Mem. Torrey Bot. Club 19(2): 1–177. (Ophioglossaceae).
1948. The *Ophioglossum* of the Falkland Islands and the relationships and distribution of *Ophioglossum crotalophoroides*. Amer. Fern. J. 38: 176–186. (*Ophioglossum*).

CLAYTON, W.D.

1965. Studies in the Gramineae: VI. Sporoboleae. The *Sporobolus indicus* complex. Kew Bull. 19(2): 287–296. (*Sporobolus*).
1967. Studies in the Gramineae: XIV. Kew Bull. 21(1): 113–117. (*Phragmites*).
1968. The correct name the common reed. Taxon 17(2): 168–169. (*Phragmites*).
1980a. *Panicum* L. Fl. Europaea 5: 261. (*Panicum*).
1980b. *Echinochloa* Beauv. Fl. Europaea 5: 261–262. (*Echinochloa*).
1980c. *Digitaria* Haller. Fl. Europaea 5: 262. (*Digitaria*).
1980d. *Paspalum* L. Fl. Europaea 5: 263. (*Paspalum*).
1980e. *Stenotaphrum* Trin. Fl. Europaea 5: 263. (*Stenotaphrum*).
1980f. *Setaria* Beauv. Fl. Europaea 5: 263–264. (*Setaria*).
1980g. *Cenchrus* L. Fl. Europaea 5: 264. (*Cenchrus*).
1980h. *Imperata* Cyr. Fl. Europaea 5: 264–265. (*Imperata*).
1980i. *Saccharum* L. Fl. Europaea 5: 265. (*Saccharum*).
1980j. *Sorghum* Moench. Fl. Europaea 5: 265. (*Sorghum*).

CLAYTON, W.D. y S.A. RENVOIZE

1986. Genera graminum. Grasses of the world. Kew Bull. Addit. Ser. 13. (x), 389 pp. (Gramineae).

CLEMENT, I.D.

1957. Studies in *Sida* (Malvaceae). I. A review of the genus and monograph of the sections *Malacroideae*, *Physalodes*, *Pseudomalvastrum*, *Incanifolia*,

Oligandrae, *Pseudonapaea*, *Hookeria*, and *Steninda*. Contr. Gray Herb. 180: 3–91. (*Malvella*, *Sida*).

CLOS, D.

1847a. Rámneas, en Gay, Fl. Chil. 2: 15–39. (Rhamnaceae).
1847b. Leguminosas, en Gay, Fl. Chil. 2: 46–256, lám. 17–20 en atlas. (Leguminosae).
1848a. Umbelíferas, en Gay, Fl. Chil. 3: 61–145, lám. 30–32 en atlas. (Umbelliferae).
1848b. Lorantáceas, en Gay, Fl. Chil. 3: 152–172, lám. 32 en atlas. (*Lepidoceras*, Loranthaceae, *Misodendrum*).
1848c. Rubiáceas, en Gay, Fl. Chil. 3: 176–212, lám. 33–34 en atlas. (Rubiaceae).
1848d. Valeriáneas, en Gay, Fl. Chil. 3: 212–243. (Valerianaceae).
1848e. Observations sur quelques genres de la famille des Verbénacées. Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 3, 10: 378–381. (Verbenaceae).
1848f. Sur les deux genres *Calceolaria* et *Jovellana* de Ruiz et Pavón. Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 3, 10: 381–383. (*Calceolaria*, *Jovellana*).
1849a. Borragíneas, en Gay, Fl. Chil. 4: 453–482, lám. 52 bis en atlas. (Boraginaceae).
1849b. Labiadas, en Gay, Fl. Chil. 4: 483–513, lám. 53–54 en atlas. (Labiatae).
1849c. Escrofularíneas, en Gay, Fl. Chil. 5: 115–188, lám. 57 en atlas. (*Buddleja*, *Salpiglossis*, *Schizanthus*, Scrophulariaceae).
1854. Adiciones, en Gay, Fl. Chil. 8: 394–396, lám. 32 bis en atlas. (*Griselinia*).
1855. Monographie de la famille des Flacourtianées. Première partie. Considérations générales. Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 4, 4: 362–387. (*Azara*).
1857. Révision des genres et des espèces appartenant a la famille des Flacourtianées. Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 4, 8: 209–274. (*Azara*).

COCUCCI, A.E.

1969. El género *Camassia* Lindl. (Liliaceae) en Sudamérica. Kurtziana 5: 181–190. (*Fortunatia*).

COFFMAN, F.A.

1977. Oat history, identification and classification. Techn. Bull. U.S.D.A. 1516: 1–356. (*Avena*).

COGNIAUX, A.

1881. Cucurbitacées. Monogr. Phan. 3: 325–951. (*Sicyos*).

COLEMAN, J.R.

1966. A taxonomic revision of section *Ximenesia* of the genus *Verbesina* L. (Compositae). Amer. Midl. Naturalist 76(2): 475—481. (*Verbesina*).
1968. A cytotaxonomic study in *Verbesina* (Compositae). Rhodora 70: 95—102. (*Verbesina*).

COLLA, L.A.

1829. Continuacion del catalogo de plantas ec. - Continuazione del catalogo delle piante esaminate nel Chili dal Dottore Bertero - Estratto dal Mercurio Chilese No. xiv, per il mese di Marzo 1829. pag. 639. Ann. Storia Nat. 2: 227—236. (7).
1831. Continuazione dell' Estratto del Catalogo delle Piante osservate nel Chili dal Dottore Bertero. Ann. Storia Nat. 4: 262—281, 403—422. (Cactaceae, 7).
1832. [Publicado por G. Savi] Plantae rariores in regionibus chilensibus a Cl. M. D. Bertero nuper detectae, et ab A. Colla in lucem editae. Nuovo Giorn. Lett., Sci. 24: 143—148. (*Acacia*, *Adesmia*, *Astragalus*, *Colletia*, *Fagara*, *Geranium*, *Kageneckia*, *Lathyrus*, *Oxalis*, *Ruta*, *Talguenea*, *Trevoa*, *Trichopetalum*, *Trifolium*, *Tropaeolum*, 5).
1833—37. Herbarium pedemontanum juxta methodum naturalem dispositum additis nonnullis stirpibus exoticis ad universos ejusdem methodi ordines exhibendos. Torino. 8 vols. (Para las fechas exactas de publicación ver Pichi-Sermolli 1951, 1952a). (Aizoaceae, *Aloysia*, *Anagallis*, *Armeria*, *Azara*, *Berberis*, Boraginaceae, Cactaceae, *Calandrinia*, *Callitriche*, Calyceraceae, Campanulaceae, Caryophyllaceae, *Ceratophyllum*, Chenopodiaceae, *Cissus*, Compositae, Convolvulaceae, *Crassula*, Cruciferae, *Cryptocarya*, Cyperaceae, Dicksoniaceae, *Dioscorea*, Elaeocarpaceae, *Equisetum*, *Escallonia*, Euphorbiaceae, Gentianaceae, Geraniaceae, Gramineae, *Hippuris*, *Hymenophyllum*, *Juncus*, Labiatae, Leguminosae, *Lemna*, Liliaceae, *Loasa*, *Malva*, *Maytenus*, Myrtaceae, Onagraceae, *Ophioglossum*, *Oxalis*, *Pernettya*, *Peumus*, *Phacelia*, *Plantago*, *Pleurophora*, Polemoniaceae, *Polygala*, Polygonaceae, Polypodiaceae, *Pouteria*, *Ranunculus*, Rhamnaceae, Rosaceae, Rubiaceae, Rutaceae, Santalaceae, *Schinus*, Scrophulariaceae, *Sisyrinchium*, Solanaceae, *Tecophilaea*, *Thyrsopteris*, *Tropaeolum*, *Tweedia*, Umbelliferae, *Valeriana*, 5).
1834—37. Plantae rariores in regionibus chilensibus a clarissimo M.D. Bertero nuper detectae et ab A. Colla in lucem editae. Mem. Reale Accad. Sci. Torino 37(1—3): 41—85, 20 lám. 1834; 38(4—5): 1—42, 15 lám., 38(6): 117—141, 12 lám. 1835; 39(7): 1—55, 28 lám. 1837. (Para las fechas exactas de publicación ver Pichi-Sermolli 1951, 1952a, Stafleu 1967, y Stafleu y Cowan 1976—88). (*Armeria*, Boraginaceae, Cactaceae, *Calandrinia*, *Calceolaria*, Campanulaceae, Chenopodiaceae, *Collomia*, Compositae, *Cyperus*, Dicksoniaceae, *Dioscorea*, *Escallonia*, Geraniaceae, Gramineae,

Hymenophyllum, *Kageneckia*, Labiatae, Leguminosae, Liliaceae, *Microphyes*, Myrtaceae, *Ophioglossum*, *Oxalis*, *Pernettya*, *Plantago*, *Pleurophora*, Polypodiaceae, Rhamnaceae, Rutaceae, *Sisyrinchium*, Solanaceae, *Tecophilaea*, *Tropaeolum*, *Tweedia*, Umbelliferae, *Valeriana*, 5).

COLLANDON, L.T.F.

1816. Histoire naturelle et médicale des Casses, et particulièrement de la Casse et des Sénés employés en médicine. Montpellier. iii, 140 pp., 120 lám., 1 tabla. (*Senna*).

COLMEIRO, M.

1858. La botánica y los botánicos de la península hispano-lusitana. Estudios bibliográficos y biográficos. Madrid. xi, 216 pp. (2, 3).
1871. Diccionario de los diversos nombres vulgares de muchas plantas usuales o notables del antiguo y nuevo mundo, . . . Madrid. 239 pp. (19).

COMBER, H.F.

1931a. *Podocarpus andina*. Gard. Chron., ser. 3, 89: 129. (*Prumnopitys*).
1931b. *Ourisia coccinea* and *O. elegans*. Gard. Chron., ser. 3, 90: 295–296. (*Ourisia*).
1931c. Some antarctic beeches. Gard. Chron., ser. 3, 90: 348–349, 364–367. (*Nothofagus*).
1940. *Berberis linearifolia*. New Fl. & Silva 12: 219–220, 1 lám. (*Berberis*).

COMES, O.

1899a. Monografía del genere *Nicotiana*. Atti Real Ist. Incoragg. Sci. Nat. Napoli, ser. 5, 1(1): 1–80, 7 lám. (*Nicotiana*).
1899b. Monographie du genre *Nicotiana*, comprenant le classement botanique des tabacs industriels. Napoli. 80 pp., 7 lám. (*Nicotiana*).

CONARD, H.S.

1905. The waterlilies. A monograph of the genus *Nymphaea*. Washington. xiii, 279 pp., 30 lám. (*Nymphaea*).

CONERT, H.J.

1961. Die Systematik und Anatomie der Arundineae. Weinheim. 208 pp. (*Arundo*, *Cortaderia*, *Gynerium*, *Phragmites*).

CONERT, H.J. y A.M. TÜRPE

1974. Revision der Gattung *Schismus* (Poaceae: Arundinoideae: Danthonieae). Abh. Senckenberg. Naturf. Ges. 532: 1–81. (*Schismus*).

CONNOR, H.E.

1971. A naturalized *Cortaderia* (Gramineae) in California. Madroño 21(1): 39–40. (*Cortaderia*).

CONNOR, H.E. y E. EDGAR

1974. Names and types in *Cortaderia* Stapf (Gramineae). Taxon 23(4): 595–605. (*Cortaderia*).

CONSTANCE, L.

1965. Some substractions from the Umbelliferae of South America. Ann. Missouri Bot. Gard. 52(3): 274–280. (*Mulinum*, *Seseli*).
1988. Umbelliferae, en Correa, Flora Patagónica, parte 5: 310–379. (Umbelliferae).

CONSTANCE, L. y R.H. SHAN

1948. The genus *Osmorhiza* (Umbelliferae). A study in geographic affinities. Univ. Calif. Publ. Bot. 23(3): 111–156, 4 lám. (*Osmorhiza*).

COODE, M.J.E.

1985. *Aristotelia* and *Vallea*, closely related in Elaeocarpaceae. Kew Bull. 40(3): 479–507. (*Aristotelia*).

COOK, C.D.K.

1966–67. A monographic study of *Ranunculus* subgenus *Batrachium* (DC.) A. Gray. Mitt. Bot. Staatssamml. München 6: 47–237. 1966; Emendations . . . 6: 621–622. 1967.(*Ranunculus*).
1968a. *Gunnera* L. Fl. Europaea 2: 311. (*Gunnera*).
1968b. *Myriophyllum* L. Fl. Europaea 2: 311–312. (*Myriophyllum*).
1980. *Typha* L. Fl. Europaea 5: 275–276. (*Typha*).
1985. Range extensions of aquatic vascular plant species. J. Aquatic Pl. Managem. 23: 1–6. (21).

COOK, C.D.K., B.J. GUT, E.M. RIX, J. SCHNELLER y M. SEITZ

1974. Water plants of the world. A manual for the identification of the genera of freshwater macrophytes. The Haage. viii, 561 pp. (21).

COOK, C.D.K. y K. URMI-KÖNIG

1983. A revision of the genus *Limnobium* including *Hydromystria* (Hydrocharitaceae). Aquatic Bot. 17: 1–27. (*Limnobium*).
1984. A revision of the genus *Egeria* (Hydrocharitaceae). Aquatic Bot. 19: 73–96. (*Egeria*).
1985. A revision of the genus *Elodea* (Hydrocharitaceae). Aquatic Bot. 21: 111–156. (*Elodea*).

COOMBE, D.E.

1968. *Trifolium* L. Fl. Europaea 2: 157–172. (*Trifolium*).

COONS, M.P.

1977–78. The status of *Amaranthus hybridus* L. in South America. Ci. & Nat. 18(1): 80–87. 1977; 19(1): 66–71. 1978. (*Amaranthus*).

COPELAND, E.B.

1929. The oriental genera of Polypodiaceae. Univ. Calif. Publ. Bot. 16(2): (i), 45–128. (Pteridophyta).
1933. *Trichomanes*. Philipp. J. Sci. 51(2): 119–280, 61 lám. (*Trichomanes*).
1937. *Hymenophyllum*. Philipp. J. Sci. 64(1–2): 1–188, 89 lám. (*Hymenophyllum*).
1938. Genera Hymenophyllacearum. Philipp. J. Sci. 67(1): 1–110, 11 lám. (Hymenophyllaceae).
1947. Genera Filicum. The genera of ferns. Waltham. xiv, 247 pp., 10 lám. (Pteridophyta).
1951. *Grammitis*. Philipp. J. Sci. 80(2): 93–271, 6 lám. (*Grammitis*).

CORCORAN, M.L.

1941. A revision of the subgenus *Pycreus* in North and South America. Catholic Univ. Amer., Biol. Ser. 37: i-xvi, 1–68. (*Cyperus*).

CORILLON, R.

1962. *Elodea densa* (Planch.) Casp. (Hydrocharitacée) (= *Egeria densa* Planch.) en Bretagne. Bull. Soc. Sci. Bretagne 37: 81–84. (*Egeria, Elodea*).

CORNELISSEN, E.N.

1817. Ver Mussche 1817. (*Grindelia*).

CORREA, M.N.

1950. Notas sobre las orquídeas argentinas del género *Habenaria*. Notas Mus. La Plata, Bot. 15: 151—169. (*Habenaria*).
1955. Las orquídeas argentinas de la tribu Polychondreae Schlechter, subtribu Spiranthinae Pfitzer. Darwiniana 11(1): 24—88. (*Brachystele*).
1956. Las especies argentinas del género *Gavilea*. Bol. Soc. Argent. Bot. 6(2): 73—86. (*Gavilea*).
1966a. Las Frankeniaceae argentinas. Darwiniana 14(1): 68—94. (Frankeniaceae).
1966b. Una especie nueva y algunas observaciones críticas del género *Gavilea* (Orchidaceae). Bol. Soc. Argent. Bot. 11(1): 60—66. (*Gavilea*).
1968. Una nueva especie del género *Gavilea* (Orchidaceae). Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 11: 75—77. (*Gavilea*).
1969a. *Chloraea*, género sudamericano de Orchidaceae. Darwiniana 15(3—4): 374—500. (*Chloraea*).
1969b. Lilaeaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 2: 22—23. (*Lilaea*).
1969c. Zannichelliaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 2: 24—25. (*Zannichellia*).
1969d. Alismataceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 2: 28—32. (Alismataceae).
1969e. Juncaginaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 2: 33—37. (Juncaginaceae).
1969f. Dioscoreaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 2: 165—166. (*Dioscorea*).
1969g. Corsiaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 2: 187. (*Arachnitis*).
1969h. Orchidaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 2: 187—209. (Orchidaceae).
1971. Un interesante género suramericano: *Chloraea*. Orquideología 6: 231—239. (*Chloraea*).
1984a. Salicaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 4-a: 1—3. (*Salix*).
1984b. Fagaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 4-a: 4—11. (*Nothofagus*).
1984c. Vivianiaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 4-a: 277—279. (*Viviania*).
1984d. Saxifragaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 4-b: 11—18. (*Chrysosplenium*, *Saxifraga*, *Saxifragella*, *Saxifragodes*).
1984e. Hydrangeaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 4-b: 38—40. (*Hydrangea*).
1984f. Donatiaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 4-b: 46—47. (*Donatia*).
1988a. Ledocarpaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 5: 40—42. (*Wendtia*).
1988b. Euphorbiaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 5: 75—91. (Euphorbiaceae).

1988c. Frankeniaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 5: 161—166. (*Frankenia*).
1988d. Malesherbiaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 5: 196—198. (*Malesherbia*).

CORRELL, D.S.

1961a. Ivan Murray Johnston (1898—1960). Taxon 10(1): 1—8. (3).
1961b. New species and some nomenclatural changes in section *Tuberarium* of *Solanum*. Wrightia 2(4): 169—197. (*Solanum*).
1962. The potato and its wild relatives. Section *Tuberarium* of the genus *Solanum*. Texas. xx, 606 pp., 32 lám. (*Solanum*).
1967. Solanaceae, en Macbride, Flora of Peru. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(V-B.2): 271—458. (*Solanum*).

COTTON, A.D.

1934. *Azara lanceolata*. Bot. Mag. 157: lám. 9374. (*Azara*).

COULTER, J.M. y J.N. ROSE

1900. Monograph of the North American Umbelliferae. Contr. U.S. Natl. Herb. 7: 9—256, 9 lám. (Umbelliferae).

COULTER, T.

1823. Mémoire sur les Dipsacées. Genève, Paris. iii, 49 pp., 2 lám. Preimpresión de Mém. Soc. Phys. Genève 2(2). 1824. (Dipsacaceae).

COVAS, G.

1938. Las coníferas indígenas de la República Argentina. Revista Fac. Agron. Univ. Nac. La Plata, ser. 2, 21: 201—224, 2 lám. (*Araucaria*, *Austrocedrus*, *Fitzroya*, *Lepidothamnus*, *Pilgerodendron*, *Podocarpus*, *Prumnopitys*, *Saxe-Gothaea*).
1939a. Las coníferas indígenas de la República Argentina. Revista Argent. Agron. 6(1): 15—34. (*Araucaria*, *Austrocedrus*, *Fitzroya*, *Lepidothamnus*, *Pilgerodendron*, *Podocarpus*, *Prumnopitys*, *Saxe-Gothaea*).
1939b. Los géneros de Amarantáceas argentinas. Revista Argent. Agron. 6(4): 282—303. (Amaranthaceae).
1941. Las Amarantáceas bonarienses. Darwiniana 5: 329—368. (*Amaranthus*).
1952. Nota taxonómica sobre especies sudamericanas de *Hordeum*. Revista Argent. Agron. 19(3): 140—142. (*Elymus*, *Hordeum*).

COVAS, G. y B. SCHNACK

1944. Tres nuevas especies de *Glandularia* de la flora argentina. Revista Argent. Agron. 11(2): 89–97. (*Glandularia*).
1945. Una nueva especie de Verbenácea del género *Glandularia* de la flora argentina. Revista Argent. Agron. 12(1): 57–59. (*Glandularia*).

COWLEY, J.

1985. Plants in peril, 5. Kew Mag. 2(2): 285–288. (*Tecophilaea*).

CRABBE, J.A.

1964a. *Cystopteris* Bernh. Fl. Europaea 1: 18–19. (*Cystopteris*).
1964b. *Marsilea* L. Fl. Europaea 1: 24. (*Marsilea*).

CRABBE, J.A., A.C. JERMY y J.T. MICKEL

1975. A new generic sequence for the pteridophyte herbarium. Fern Gaz. 11(2–3): 141–162. (Pteridophyta).

CRAIB, W.G.

1916. *Sophora macrocarpa*. Bot. Mag. 142: lám. 8647. (*Sophora*).

CRAMPTON, B.

1954a. Morphological and ecological considerations in the classification of *Navarretia* (Polemoniaceae). Madroño 12(8): 225–238. (*Navarretia*).
1954b. Observations on the genus *Soliva* in California. Leafl. W. Bot. 7(8): 196–198. (*Soliva*).

CRESPO, S.

1979. Labiatae, en Burkart, Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina), parte 5: 294–346. (*Lamium*, *Marrubium*, *Melissa*, *Mentha*, *Prunella*, *Stachys*, *Teucrium*).
1984a. Ceratophyllaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 4-a: 282–283. (*Ceratophyllum*).
1984b. Lardizabalaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 4-a: 323–324. (*Boquila*).

CRESPO, S y R.L. PÉREZ-MOREAU

1967. Revisión del género *Typha* en la Argentina. Darwiniana 14(2–3): 413–429. (*Typha*).

1969. Typhaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 2: 13–17. (*Typha*).
1981. Notas sobre Loasaceae: *Loasa bergii* Hieron. y rehabilitación de *L. argentina* Urb. et Gilg. Darwiniana 23(1): 171–178. (*Loasa*).
1984a. Polygonaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 4-a: 60–98. (Polygonaceae).
1984b. Cunoniaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 4-b: 41–45. (Cunoniaceae).
1988. Loasaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 5: 199–217. (Loasaceae).

CRISCI, J.V.

1971a. Sobre una especie de *Leuceria* (Compositae) de Chile. Darwiniana 16(3–4): 627–633. (*Leucheria*).
1971b. Flora argentina: Araceae. Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 11: 193–284, 4 lám. (*Pistia*).
1974a. *Marticorenia*: a new genus of Mutisieae (Compositae). J. Arnold Arbor. 55(1): 38–45. (*Marticorenia*).
1974b. Revision of the genus *Moscharia* (Compositae: Mutisieae) and a reinterpretation of its inflorescence. Contr. Gray Herb. 205: 163–173. (*Moscharia*).
1974c. A numerical-taxonomic study of the subtribe Nassauviinae (Compositae, Mutisieae). J. Arnold Arbor. 55(4): 568–610. (*Calopappus*, Compositae).
1976. Revisión del género *Leucheria* (Compositae: Mutisieae). Darwiniana 20(1–2): 9–126. (*Leucheria*).
1980. Evolution in the subtribe Nassauviinae (Compositae, Mutisieae): a phylogenetic reconstruction. Taxon 29(2–3): 213–224. (Compositae).

CRISCI, J.V. y S.E. FREIRE

1986. El género *Calopappus* (Compositae, Mutisieae). Caldasia 15(71–75): 57–69. (*Calopappus*).

CROIZAT, L.

1943. Il tipo dell'*Euphorbia portulacoides* L. Darwiniana 6(2): 179–191. (*Euphorbia*).

CROMPTON, C.W., I.V. HALL, K.I.N. JENSEN y P.D. HILDEBRAND

1988. The biology of Canadian weeds. 83. *Hypericum perforatum* L. Canad. J. Pl. Sci. 68: 149–162. (*Hypericum*).

CRONQUIST, A.

1943. The separation of *Erigeron* from *Conyza*. Bull. Torrey Bot. Club 70(6): 629–632. (*Conyza*, *Erigeron*).

1950. A review of the genus *Psilocarphus*. Res. Stud. State Coll. Wash. 18(2): 71–89. (*Psilocarphus*).
1955. Phylogeny and taxonomy of the Compositae. Amer. Midl. Naturalist. 53: 478–511. (Compositae).
1976. *Conyza* Less. Fl. Europaea 4: 120. (*Conyza*).
1981. An integrated system of classification of flowering plants. New York. xviii, 1262 pp. (20).
1988. The evolution and classification of flowering plants. Second edition. New York. x, 555 pp., 1 tabla. (20).

CROSA, O.

1975a. *Zoellnerallium*, un género nuevo para la tribu Allieae (Liliaceae). Darwiniana 19(2–4): 331–334. (*Zoellnerallium*).
1975b. Las especies unifloras del género *Nothoscordum* Kunth y el género *Ipheion* Rafinesque de la tribu Allieae (Liliaceae). Darwiniana 19(2–4): 335–344. (*Ipheion*, *Nothoscordum*).
1988. Fundamentación cariológica para la invalidación del género chileno monotípico *Garaventia* (Phil.) Looser y el complemento cromosómico de *Tristagma graminifolium* (Phil.) Rav., Allieae. Bol. Invest. 16: 1–3. (*Garaventia*, *Tristagma*).

CROW, G.E.

1978. A taxonomic revision of *Sagina* (Caryophyllaceae) in North America. Rhodora 80(821): 1–91. (*Sagina*).

CUATRECASAS, J.

1935. Plantae Isernianae, I. Anales Ci. Univ. Madrid 4(2):206–265. (*Mutisia*).
1943. Estudios sobre plantas andinas. V. Caldasia 2(8): 209–240. (*Diplostephium*).
1950. Studies on Andean Compositae. I. Fieldiana, Bot. 27(1): 1–53. (*Senecio*).
1951. Studies on Andean Compositae. II. Fieldiana, Bot. 27(2): 1–74. (*Senecio*).
1953. Senecioneae andinae novae. Collect. Bot. (Barcelona) 3(3): 261–307. (*Senecio*).
1954. El género *Mniodes*. Folia. Biol. Andina 1: 1–7. (*Mniodes*).
1960. Studies on Andean Compositae. IV. Brittonia 12(3): 182–195. (*Chersodoma*).
1963. Notes on neotropical Compositae, I. Phytologia 9(1): 1–7. (*Baccharis*, *Conyza*).
1967a. Estudio sobre plantas andinas. X. Caldasia 10(46): 3–26. (*Baccharis*).
1967b. Revisión de las especies colombianas del género *Baccharis*. Revista Acad. Colomb. Ci. Exact. 13(49): 5–102, 1 lám. (*Baccharis*).
1969. Notas adicionales, taxonómicas y corológicas, sobre *Baccharis*). Revista Acad. Colomb. Ci. Exact. 13(50): 201–226. (*Baccharis*).

1970. Observaciones sobre Compositae. Anales Esc. Nac. Ci. Biol. 18: 9–15. (*Aster*, *Diplostephium*).
1973. Miscellaneous notes on neotropical flora. III. Phytologia 25: 249–256. (*Noticastrum*).
1975. Miscellaneous notes on neotropical flora. VII. Phytologia 31(4): 317–333. (*Baccharis*).

CUFODONTIS, G.

1936. Revisione monographica delle *Linaria* appartenenti alla ses. *Cymbalaria* Chav. Arch. Bot. (Forli) 12: 54–81, 135–158, 233–254, 3 lám. (*Cymbalaria*).
1947. Die Gattung *Cymbalaria* Hill. Nachträge und Zusammenfassung. Bot. Not. 1947(2): 135–156. (*Cymbalaria*).

CULLEN, J.

1972. *Marrubium* L. Fl. Europaea 3: 137–138. (*Marrubium*).

CULLEN, J. y V.H. HEYWOOD

1964. *Aquilegia* L. Fl. Europaea 1: 238–240. (*Aquilegia*).

CUNNINGHAM, R.O.

1871. Notes on the natural history of the Strait of Magellan and west coast of Patagonia made during the voyage of R.M.S. Nassau in the years 1866–69. Edinburgh. 517 pp., 16 lám., 1 mapa. (*Crinodendron*, 7:XII).

CURTIS, W.

1789a. *Spartium junceum*. Bot. Mag. 3: lám. 85. (*Spartium*).
1789b. *Fuchsia coccinea*. Bot. Mag. 3: lám. 97. (*Fuchsia*).
1790a. *Alstroemeria ligtu*. Bot. Mag. 4: lám. 125. (*Alstroemeria*).
1790b. *Alstroemeria pelegrina*. Bot. Mag. 4: lám. 139. (*Alstroemeria*).
1791. *Buddlea globosa*. Bot. Mag. 5: lám. 174. (*Buddleja*).
1792. *Hibiscus trionum*. Bot. Mag. 6: lám. 209. (*Hibiscus*).
1793. *Argemone mexicana*. Bot. Mag. 7: lám. 243. (*Argemone*).
1796a. *Sida cristata*. Bot. Mag. 10: lám. 330. (*Anoda*).
1796b. *Oenothera rosea*. Bot. Mag. 10: lám. 347. (*Oenothera*).
1796c. *Calceolaria fothergillii*. Bot. Mag. 10: lám. 348. (*Calceolaria*).
1796d. *Briza maxima*. Bot. Mag. 10: lám. 357. (*Briza*).
1797a. *Verbena triphylla*. Bot. Mag. 11: lám. 367. (*Aloysia*).
1797b. *Dolichos lignosus*. Bot. Mag. 11: lám. 380. (*Dolichos*).
1798. *Celsia urticaefolia*. Bot. Mag. 12: lám. 417. (*Alonsoa*).

CUVIER, G.F.

1816—45. Dictionnaire des sciences naturelles dans lequel on traite méthodiquement des differents êtres de la nature. Segunda edición. Strassbourg, Paris. 61 vols. (6).

DAHLGREN, B.E.

1936—59. Index of American palms. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 14: 1—456. 1936; 412 lám. 1959. (Palmae).

DAHLGREN, G.

1980. Cytological and morphological investigation of the genus *Erodium* L'Hér. in the Aegean. Bot. Not. 133: 491—514. (*Erodium*).

DAHLGREN, R.M.T. y H.T. CLIFFORD

1982. The monocotyledons: a comparative study. London. xiv, 378 pp. (20).

DAHLGREN, R.M.T., H.T. CLIFFORD y P.F. YEO

1985. The families of the monocotyledons. Structure, evolution, and taxonomy. Berlin, Heidelberg. xii, 520 pp. (20).

DAHLSTEDT, G.A.H.

1900. Etudien über süd- und central-amerikanische Peperomien mit besonderer Berücksichtigung der brasilianischen Sippen. Kongl. Svenska Vetenskapsakad. Handl. 33(2): 1—218, 11 lám. (*Peperomia*).
1907. Ueber einige südamerikanische *Taraxaca*. Ark. Bot. 6(12): 1—19. (*Taraxacum*).

DAINELLI, G.

1922. Piante della Terra del Fuoco. Scritti vari de geografia e geologia. Firenze. Pp. 273—278. (7:XII).

DALBY, D.H.

1968. *Malva* L. Fl. Europaea 2: 249—251. (*Malva*).

DALE, H.M.

1974. The biology of Canadian weeds. 5. *Daucus carota*. Canad. J. Pl. Sci. 54: 673—685. (Ver tb. Mulligan 1979). (*Daucus*).

DALLA TORRE, C.G. DE, y H. HARMS

1900—07. Genera siphonogamarum ad systema Englerianum conscripta. Leipzig. vii, 921 pp. (17, 20).

DALLIMORE, W. y A.B. JACKSON

1961. A handbook of Coniferae including Ginkgoaceae. 3a. ed. London. xvi, 686 pp. (Araucariaceae, Cupressaceae, Pinaceae, Podocarpaceae).
1967. A handbook of Coniferae and Ginkgoaceae. Revised by S.G. Harrison. 4a. ed. New York. xix, 729 pp., 46 lám. (Araucariaceae, Cupressaceae, Pinaceae, Podocarpaceae).

DALY, D.C.

1980. Families of spermatophytes included in the Flora of Peru published in Fieldiana. Brittonia 32(4): 548–550. (13).

DAMANAKIS, M. y A. YANNITSAROS

1986. The genus *Pennisetum* (Poaceae) in Greece. Willdenowia 15: 401–406. (*Pennisetum*).

DAMMER, U. (Ver tb. Herzog, T. 1916.)

1892. Polygonaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(1a): 1–36. (Polygonaceae).
1913. Solanaceae americanae II. Bot. Jahrb. Syst. 50(2–3), Beibl. 111: 52–58. (*Dunalia*).

DANDY, J.E.

1937. The genus *Potamogeton* in tropical Africa. J. Linn. Soc., Bot. 507–540, 2 lám. (*Potamogeton*).
1980a. *Alisma* L. Fl. Europaea 5: 2–3. (*Alisma*).
1980b. *Egeria* Planchon. Fl. Europaea 5: 4. (*Egeria*).
1980c. *Elodea* Michx. Fl. Europaea 5: 4–5. (*Elodea*).
1980d. *Aponogeton* L. fil. Fl. Europaea 5: 6. (*Aponogeton*).
1980e. *Triglochin* L. Fl. Europaea 5: 6–7. (*Triglochin*).
1980f. *Lilaea* Humb. & Bonpl. Fl. Europaea 5: 7. (*Lilaea*).
1980g. *Potamogeton* L. Fl. Europaea 5: 7–11. (*Potamogeton*).
1980h. *Ruppia* L. Fl. Europaea 5: 11. (*Ruppia*).
1980i. *Zannichellia* L. Fl. Europaea 5: 13. (*Zannichellia*).

DANERT, S.

1970. Infragenerische Taxa der Gattung *Solanum* L. Kulturpflanze 18: 253–297. (*Solanum*).

DANIEL, T.F.

1984. A revision of *Stenandrium* (Acanthaceae) in Mexico and adjacent regions. Ann. Missouri Bot. Gard. 71(4): 1028–1043. (*Stenandrium*).

DANSER, B.H.

1926. Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Rumex*. Ned. Kruidk. Arch. 1925: 414–484. (*Rumex*).
1933. A new system for the genera of Loranthaceae Loranthoideae with a nomenclator for the Old World species of this subfamily. Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., Tweede Sect. 29(6): 1–128. (Loranthaceae).

D'ARCY, W.G.

1972. Solanaceae studies II: Typification of subdivisions of *Solanum*. Ann. Missouri Bot. Gard. 59(2): 262–278. (*Solanum*).
1973. Flora of Panama. Solanaceae. Ann. Missouri Bot. Gard. 60(3): 573–780. (*Brugmansia, Capsicum, Datura, Physalis, Solanum*).
1975a. Flora of Panama. Astereae. Ann. Missouri Bot. Gard. 62(4): 1004–1032. (*Conyza, Erigeron*).
1975b. Flora of Panama. Inuleae. Ann. Missouri Bot. Gard. 62(4): 1033–1053. (*Gamochaeta*).
1975c. Flora of Panama. Heliantheae-Helianthinae. Ann. Missouri Bot. Gard. 62(4): 1101–1174. (*Eclipta, Sigesbeckia*).
1975d. Flora of Panama. Heliantheae-Coreopsidinae. Ann. Missouri Bot. Gard. 62(4): 1174–1199. (*Bidens*).
1975e. Flora of Panama. Anthemideae. Ann. Missouri Bot. Gard. 62(4): 1241–1244. (*Leucanthemum, Tanacetum*).
1975f. The Solanaceae: an overview. Solanac. Newslett. 4(2): 8–15. (Solanaceae).
1978a. Flora of Panama. Salicaceae. Ann. Missouri Bot. Gard. 65(1): 1–4. (*Salix*).
1978b. Names in *Agalinis* for some plants that were called *Gerardia* and *Virgularia* (Scrophulariaceae). Ann. Missouri Bot. Gard. 65(2): 769–771. (*Agalinis*).
1978c. A preliminary synopsis of *Salpiglossis* and other Cestreae (Solanaceae). Ann. Missouri Bot. Gard. 65(2): 698–724. (*Reyesia, Salpiglossis*, Solanaceae).
1979a. Flora of Panama. Scrophulariaceae. Ann. Missouri Bot. Gard. 66(2): 173–272. (*Bacopa, Calceolaria, Lindernia, Stemodia*).
1979b. The classification of the Solanaceae, en Hawkes, Lester y Skelding 1979: 3–47. (Solanaceae).
1987. The circumscription of *Lycopersicon*. Solanac. Newslett. 2(5): 60–61. (*Lycopersicon*).

D'ARCY, W.G. y A.S. TOMB

1975. Flora of Panama. Lactuceae. Ann. Missouri Bot. Gard. 62(4): 1292—1306. (*Hypochaeris*, *Sonchus*, *Taraxacum*).

DARLINGTON, J.

1934. A monograph of the genus *Mentzelia*. Ann. Missouri Bot. Gard. 21: 103—226, 6 lám. (*Mentzelia*).

DAUBENTON, L.J.M.

1787. Observations sur un grand arbre du Chili. Mém. Agric. Soc. Roy. Agric. Paris 1787: 191—201, 4 lám. (*Araucaria*).

DAUBS, E.H.

1965. A monograph of Lemnaceae. Illinois Biol. Monogr. 34: 1—118. (Lemnaceae).

DAVIDSON, J.F.

1947. The present status of the genus *Polemoniella* Heller. Madroño 9: 58—60. (*Polemonium*).
1950. The genus *Polemonium* (Tournefort) L. Univ. Calif. Publ. Bot. 23(5): 209—282. (*Polemonium*).

DAVIES, R.A. y K.M. LLOYD

1987. Kew Index for 1986. Names of seed-bearing plants, ferns, and fern allies at the rank of family and below published during 1986 with some omissions from earlier years. Oxford. (vii), 195 pp. (17).
1988. Kew Index for 1987. Names . . . years. Oxford. (vii), 168 pp. (17).

DAVIS, M.T.

1957. A guide and an analysis of Engler's "Das Pflanzenreich". Taxon 6(6): 161—182. (2).

DAVY, J.B.

1895. Plants hitherto undescribed.-I. Erythea 3: 116—118. (*Triglochin*).

DAWSON, G.

1938. Las especies del género *Drosera* de la flora argentina. Revista Argent. Agron. 5(4): 231—239. (*Drosera*).

1941. Las especies del género *Veronica* en la República Argentina. Darwiniana 5: 194–214. (*Veronica*).
1944. Las Santaláceas argentinas. Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 6: 5–80, 8 lám. (Santalaceae).
1952. Escrofulariáceas bonaerenses. Revisión de las especies que habitan en la provincia de Buenos Aires. Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 8: 1–62, 9 lám. (Scrophulariaceae).
1961. Escrofularifáceas. Las plantas cultivadas en la República Argentina 10(172): 1–95. (Scrophulariaceae).
1968. Las tribus y géneros de Escrofulariáceas representados en Austro-América y su distribución geográfica. Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 11: 101–128, 4 mapas. (Scrophulariaceae).
1973. Flora argentina. Lentibulariaceae. Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 13: 1–59. (Lentibulariaceae).
1979. Scrophulariaceae, en Burkart, Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina), parte 5: 452–504. (*Bacopa*, *Bellardia*, *Cymbalaria*, *Gratiola*, *Kickxia*, *Linaria*, *Lindernia*, *Verbascum*, *Veronica*).
1984. Santalaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 4-a: 30–42. (Santalaceae).

DAWSON, J.W.

1972. Pacific capsular Myrtaceae 8. *Tepualia*. Blumea 20(2): 335–337. (*Tepualia*).

DEANE, W.

1894. *Lemna valdiviana* Philippi. Bull. Torrey Bot. Club 21: 490. (*Lemna*).

DECAISNE, J.

1833. Note sur un nouveau genre de Chicoriacées, recueilli par M. Bertero dans l'île de Juan Fernandez. Arch. Bot. (Paris) 1(6): 509–520, 2 lám. (*Dendroseris*).
1834. Monographie des genres *Balbisia* et *Robinsonia*, de la famille des Composées. Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 2, 1: 16–30, 1 lám. (*Robinsonia*).
1837. Mémoire sur la famille des Lardizabalées, précédé d'observations d'anatomie comparée des tiges de quelques végétaux dicotylédones. Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci. 5: 392–394. (*Boquila*, Lardizabalaceae).
1838. Études sur quelques genres et espèces de la famille des Asclépiadées. Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 2, 9: 257–278, 321–348, 4 lám. (*Astephanus*).
1839a. Enumeratio Lardizabalearum. Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 2, 12: 99–108. (Lardizabalaceae).
1839b. Mémoire sur la famille des Lardizabalées, précédé de remarques sur l'anatomie comparée de quelques tiges de végétaux dicotylédonés. Arch. Mus. Hist. Nat. 1: 143–213, 4 lám. (Lardizabalaceae).

1844. Asclepiadeae. DC. Prodr. 8: 490—665. (Asclepiadaceae).
1846—64. Voyage autour du monde sur la frégate La Venus pendant les années 1836—1839. Botanique. Paris. 34 pp., índice. 1864; atlas: 5 pp., 28 lám. 1846. (16).
1849. Plantagíneas, en Gay, Fl. Chil. 5: 195—202. (*Plantago*).
1852. Plantaginaceae. DC. Prodr. 13(1): 693—737. (*Plantago*).
1853a. Plantes vasculaires, en Dumont d'Urville 1844—53. (12:XII).
1853b. Note sur le *Libocedrus tetragona*. Rev. Hort., sér. 4, 2: 201—203. (*Fitzroya*).
1858. Sur le genre *Aegotoxicum*. Bull. Soc. Bot. France 5: 214—215. (*Aextoxicon*).

DECKER, H.F.

1964. An anatomic-systematic study of the classical tribe Festuceae (Gramineae). Amer. J. Bot. 51(4): 453—463. (Gramineae).

DEFILIPPS, R.A.

1976. *Hypochoeris* L. Fl. Europaea 4: 308—310. (*Hypochaeris*).
1980a. *Scirpus* L. Fl. Europaea 5: 277—280. (*Scirpus*).
1980b. *Cyperus* L. Fl. Europaea 5: 284—288. (*Cyperus*).

DEGINANI, N.B.

1982. Revisión de las especies argentinas del género *Phacelia* (Hydrophyllaceae). Darwiniana 24(1—4): 405—435. (*Phacelia*).
1983. Hydrophyllaceae, en Cabrera, Flora de la provincia de Jujuy, República Argentina, parte 8: 229—247. (Hydrophyllaceae).

DE LANGE, L. y E. WESTINGA.

1979. The distinction between *Lemna gibba* L. and *Lemna minor* L. on the basis of vegetative characters. Acta Bot. Neerl. 28(2—3): 169—176. (*Lemna*).

DELAROCHE, F.

1808. *Eryngiorum* nec non generis novi *Alepideae* historia. Paris. 70 pp., 32 lám. (Ver tb. J. Bot. (Desvaux) 2(2): 106—110. 1809). (*Eryngium*).

DE LAUBENFELS, D.J.

1965. The relationships of *Fitzkoya* [sic] *cupressoides* (Molina) Johnston and *Diselma archeri* J.D. Hooker based on morphological considerations. Phytomorphology 15(4): 414—419. (*Fitzroya*).
1969. A revision of the Malesian and Pacific rainforest conifers, I. Podocarpaceae, in part. J. Arnold Arbor. 50(2): 274—369. (Podocarpaceae).

1978. The genus *Prumnopitys* (Podocarpaceae) in Malesia. Blumea 24(1): 189–190. (*Prumnopitys*).
1985. A taxonomic revision of the genus *Podocarpus*. Blumea 30(2): 251–278. (*Podocarpus*).

DELESSERT, J.P.B.

1821–46. Icones selectae plantarum quas in systemate universali ex herbariis Parisiensibus, praesertim ex Lessertiano descripsit Augustin Pyramus de Candolle. Paris. 5 vols., 501 lám. (*Anemone*, *Boquila*, *Calopappus*, *Caltha*, *Cardamine*, *Chaetanthera*, *Cleome*, *Colliguaja*, *Drimys*, *Eryngium*, *Hamadryas*, *Hydrangea*, *Lardizabala*, *Leucheria*, *Menonvillea*, *Misodendrum*, *Pachylaena*, *Perezia*, *Polyachyrus*, *Ranunculus*, *Robinsonia*, *Sisymbrium*, *Tetilla*, *Triptilion*, *Viviania*, *Wendtia*).

DELILE, A.R.

1838. Index complectens semina in horto botanico regio Monspeliensi anno 1838 collecta, pro mutua commutatione oblata, additis characteribus specificis plantarum quarundam vel ex toto novarum, vel accuratius nuper observatorum. Montpellier. 14 pp., 2 lám. (Ver tb. Linnaea 13, Litt.-Ber.: 102–106. 1839). (*Caesalpinia*).

DE LISLE, D.G.

1963. Taxonomy and distribution of the genus *Cenchrus*. Iowa State Coll. J. Sci. 37(3): 259–351. (*Cenchrus*).

DEMPSTER, L.T.

1980. The genus *Galium* section *Lophogalium* (Rubiaceae) in South America. Allertonia 2(4): 247–279. (*Galium*).
1981. The genus *Galium* (Rubiaceae) in South America. II. Allertonia 2(8): 393–426. (*Galium*).
1982. The genus *Galium* (Rubiaceae) in South America. III. Allertonia 3(3): 211–258. (*Galium*, *Relbunium*).
1989. The genus *Galium* (Rubiaceae) in South America. IV. Allertonia 5(3): 283–345. (*Galium*).

DENTON, M.F.

1978. A taxonomic treatment of the *Luzulae* group of *Cyperus*. Contr. Univ. Michigan Herb. 11(4): 197–271. (*Cyperus*).

DERGANC, L.

1902. *Primula farinosa* L. in den Anden und geographische Verbreitung der *Primula farinosa* L. var. *magellanica* (Lehm.) Hook. Allg. Bot. Z. Syst. 8: 120–121. (*Primula*).

DESCOLE, H.R.

1943–56. Genera et species plantarum argentinarum. Buenos Aires. 5 vols. en 7. Ver: Barros 1947; Borsini 1944; Castellanos 1945; Descole y Borsini 1954–56; Descole, O'Donell y Lourteig 1943; Lourteig y O'Donell 1943; Meyer, T. 1944. (13).
1954. Carlos Alberto O'Donell. Bol. Soc. Argent. Bot. 5(3): 160–165. (3).

DESCOLE, H.R. y O.E. BORSINI

1953. Dos nuevas Escrofulariáceas argentinas. Lilloa 27: 91–96. (*Calceolaria*).
1954–56. Scrophulariaceae, en Descole, Genera et species plantarum argentinarum 5(1): 1–167, 86 lám. 1954; 5(2): 1–272, 47 lám. 1956. (Scrophulariaceae).

DESCOLE, H.R. y C.A. O'DONELL

1938. El *Crinodendron tucumanum* Lillo y su relación con las especies chilenas del género. Lilloa 2(2): 341–352, 4 lám. (*Crinodendron*).

DESCOLE, H.R., C.A. O'DONELL y A. LOURTEIG

1939. *Wendtia* y *Balbisia* en Argentina. Lilloa 4(2): 197–216, 2 lám. (*Wendtia*).
1940. Revisión de las Zigofiláceas argentinas. Lilloa 5: 257–352, 21 lám. (*Larrea, Porlieria, Tribulus*).
1943. Zygophyllaceae, en Descole, Genera et species plantarum argentinarum 1: 1–46, 17 lám. (Zygophyllaceae).

DESFONTAINES, R.L.

1818. Description de quatre nouveaux genres de plantes. Mém. Mus. Hist. Nat. 4: 245–255, 5 lám. (*Balbisia*).
1829–32. Catalogus plantarum horti regii parisiensis cum annotationibus de plantis novis aut minus cognitis. Paris. xvii, 416 pp. 1829. Additamentum, pp. 417–484. 1832. (*Alternanthera, Baccharis*).

DESMAZIERES, J.B.H.J.

1823. Déscription de deux plantes nouvelles cultivées au Jardin botanique de la ville de Gand. Recueil Trav. Soc. Sci. Lille 1819–22: 254–256. (*Grindelia*).

DES MOULINS, C.R.A.

1853. Études organiques sur les Cuscutes. Toulouse. 80 pp., 17 lám. (*Cuscuta*).

DESVAUX, E.E.

1854a. Ciperáceas, en Gay, Fl. Chil. 6: 159—233, lám. 70—73 en atlas. (Cyperaceae).
1854b. Gramíneas, en Gay, Fl. Chil. 6: 233—469, lám. 74—83 en atlas. (Gramineae).

DESVAUX, N.A. [A.N.]

1808. Mémoire sur une monographie du genre *Luzula*. J. Bot. (Desvaux) 1(3): 129—165, 2 lám. (*Luzula*).
1809. Observations sur trois nouveaux genres de la famille des Joncinées. J. Bot. (Desvaux) 1(6): 321—331, 2 lám. (*Marsippospermum*, *Rostkovia*).
1810. Extrait d'une mémoire sur quelques nouveaux genres de la famille des Graminées. Nouv. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris 2: 187—190. (*Chascolytrum*, Gramineae).
1811. Observations sur quelques nouveaus genres de fougères et sur plusieures espèces nouvelles de la même famille. Ges. Naturf. Freunde Berlin Mag. Neuesten Entdeck. Gesammten Naturk. 5(1): 297—330, 1 lám. (*Asplenium*, *Blechnum*, *Cheilanthes*, *Davallia*, *Grammitis*).
1813a. Mémoire sur les Graminées, et sur quelques genres et espèces nouvelles de cette famille. J. Bot. Agric. 1: 63—77. (Gramineae).
1813b. Espèces de Fougères à ajouter au genre *Notolaena*. J. Bot. Agric. 1: 91—93. (*Notholaena*).
1813c. Description de Fougères nouvelles. J. Bot. Agric. 1: 266—275, 1 lám. (*Gleichenia*, *Grammitis*).
1813d. Description de cinq espèces de Fougères appartenant aux genres *Darea* et *Cheilanthes*. J. Bot. Agric. 2: 42—44, 2 lám. (*Cheilanthes*).
1814a. Coup-d'oeil sur la famille des plantes Crucifères. J. Bot. Agric. 3: 145—187, 2 lám. (Cruciferae).
1814b. Mémoire sur les Tréfles vesiculeux (*Trifolia vesicaria*, L.); par D. Gaetano Savi, Professeur de Physique expérimentale à l'Université de Pise, Membre de l'Académie italienne; traduit par N.A. Desvaux, et augmenté de la description d'une nouvelle espèce du meme groupe. J. Bot. Agric. 4: 61—70, 1 lám. (*Trifolium*).
1827. Prodrome de la famille des fougères. Mém. Soc. Linn. Paris 6: 171—337, 4 lám. (Pteridophyta).
1831—33. Opuscules sur les sciences physiques et naturelles, avec figures. Angers. iv, 328 pp. (*Digitaria*).

DE TERNISIEN, A.

1868. *Embothrium coccineum*. Rev. Hort. 40: 412—413, 1 lám. (*Embothrium*).

DEVESA, J.A. y S. TALAVERA

1981. Revisión del género *Carduus* (Compositae) en la Península Ibérica e Islas Baleares. Sevilla. 118 pp. (*Carduus*).

DE WET, J.M.J.

1954. The genus *Danthonia* in grass phylogeny. Amer. J. Bot. 41: 204—211. (*Danthonia*, *Rytidosperma*).
1968. Biosystematics of the *Bothriochloa barbinodis* complex (Gramineae). Amer. J. Bot. 55(10): 1246—1250. (*Bothriochloa*).
1978. Systematics and evolution of *Sorghum* sect. *Sorghum* (Gramineae). Amer. J. Bot. 65(4): 477—484. (*Sorghum*).

DE WET, J.M.J. y J.R. HARLAN

1970. Biosystematics of *Cynodon* L.C. Rich. (Gramineae). Taxon 19(4): 565—569. (*Cynodon*).

DEWEY, D.R.

1984. The genomic system of classification as a guide to intergeneric hybridization with the perennial Triticeae. En J.P. Gustafson (ed.), Gene manipulation in plant improvement. New York. Pp. 209—279. (Gramineae).

DE WILDEMAN, E.A.J.

1899—1909. Icones selectae horti thenensis. Iconographie de plantes ayant fleuri dans les collections de M. van den Bossche, ministre résident, à Tirlemont (Belgique) avec les descriptions et annotations. Bruxelles. 6 vols., 240 lám. (*Azara*, *Calandrinia*, *Calceolaria*, *Escallonia*, *Jovellana*, *Leptocarpha*, *Ugni*.
1905. Les phanérogames des terres magellaniques. Résult. Voyage S.Y. Belgica. Anvers. 1—222, 23 lám. (7:XII).

DE WOLF, G.P.

1954. Notes on cultivated Labiates. 2. *Mentha*. Baileya 2: 3—11. (*Mentha*).
1956a. Notes on cultivated Solanaceae. 2. *Datura*. Baileya 4: 12—23. (*Datura*).
1956b. Notes on cultivated Scrophulariaceae. 1. *Alonsoa*. Baileya 4: 34—39. (*Alonsoa*).

1956c. Notes on cultivated Scrophulariaceae. 3. *Linaria*. Baileya 4: 102—114. (*Linaria*).

DIAZ, A.

1970. Notas sobre especies peruanas de los géneros *Malvastrum*, *Tarasa* y *Urocarpidium*, familia Malváceas. Raymondiana 3: 99—154. (*Malvastrum*, *Tarasa*, *Urocarpidium*).

DIAZ, M.

1968. Juan Ibáñez Gómez. Notic. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 146: 3—7. (3).

DIAZ-MIRANDA, D.

1977. Flavonoid and morphological studies of *Lindernia* Allioni (Scrophulariaceae) in South America. Bot. J. Linn. Soc. 75(1): 47—67. (*Lindernia*).
1988. Genera of Scrophulariaceae in the paramos of the Venezuelan Andes. Brittonia 40(2): 235—239. (Scrophulariaceae).

DIAZ-MIRANDA, D., D. PHILCOX y P. DENNY

1981. Taxonomic clarification of *Limnobium* Rich. and *Hydromystria* G.W.F. Meyer (Hydrocharitaceae). Bot. J. Linn. Soc. 83(4): 311—323. (*Limnobium*).

DIELS, L.

1899a. Cyatheaceae. Natürl. Pflanzenfam. 1(4): 113—139. (*Dicksonia*, *Lophosoria*, *Thyrsopteris*).
1899b. Polypodiaceae. Natürl. Pflanzenfam. 1(4): 139—339. (Polypodiaceae).
1900a. Gleicheniaceae. Natürl. Pflanzenfam. 1(4): 350—355. (Gleicheniaceae).
1900b. Schizaeaceae. Natürl. Pflanzenfam. 1(4): 356—371. (Schizaeaceae).
1906a. Scrophulariaceae andinae (*Calceolariis* exceptis). Bot. Jahrb. Syst. 37: 427—433. (*Bartsia*).
1906b. Droseraceae. Pflanzenr. 4(112) Heft 26: 1—136, 1 mapa. (Droseraceae).
1908. *Alchemillae* species nova andina singularis addita. Bot. Jahrb. Syst. 40: 277. (*Lachemilla*).
1930. Iridaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 15a: 463—505. (Iridaceae).
1931. Zum Gedächtnis von Adolf Engler, geb. 25 März 1844, gest. 10 Oktober 1930. Bot. Jahrb. Syst. 64: i-lvi, 1 retrato. (3).
1936. Droseraceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 17b: 766—784. (Droseraceae).
1937. Beiträge zur Kenntnis der Vegetation und Flora von Ecuador. Biblioth. Bot. 116: i-vi, 1—900, 6 lám., 1 mapa. (*Lomatia*).

DIEM, J.

1943. Flora del parque nacional de Nahuel-Huapí. 1. Helechos y las demás criptógamas vasculares. Buenos Aires. 116 pp. (*Equisetum*, *Gleichenia*, Hymenophyllaceae, *Isoetes*, *Lophosoria*, *Lycopodium*, Ophioglossaceae, Polypodiaceae).
1958. Observaciones sobre *Polystichum mohrioides* var. *plicatum* (Poepp.) C. Christensen. Bol. Soc. Argent. Bot. 7(2): 94–98. (*Polystichum*).
1960. Pteridófitas nuevas del Parque de Nahuel-Huapi (Argentina). Darwiniana 12(1): 67–74. (*Dryopteris*, *Polystichum*).

DIEM, J. y J.S. DE LICHTENSTEIN

1959. Las Himenofiláceas del área argentino-chilena del sud. Darwiniana 11(4): 611–760. (Hymenophyllaceae).

DIETRICH, A.G.

1831–33. Caroli a Linné Species Plantarum exhibentes plantas rite cognitas ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuale digestas. Olim curante Carolo Ludovico Willdenow. Editio sexta. Berlin. 2 vols. (20).

DIETRICH, D.N.F.

1839–52. Synopsis plantarum seu enumeratio systematica plantarum plerumque adhuc cognitarum cum differentiis specificis et synonymis selectis ad modum Persoonii elaborata. Weimar. 5 vols. (*Atriplex*, *Caesalpinia*, *Camissonia*, *Lapageria*, *Lobelia*, 20).

DIETRICH, W.

1977. The South American species of *Oenothera* sect. *Oenothera* (*Raimannia*, *Renneria*; Onagraceae). Ann. Missouri Bot. Gard. 64(3): 425–626. (*Oenothera*).
1988. *Oenothera*, en Correa, Flora Patagónica 5: 288–297. (*Oenothera*).

DIEZ, R.

1915. El molle o pimiento de Bolivia (*Schinus molle* L.). Apuntes sobre la repoblación forestal del norte de Chile. Santiago. 46 pp. (*Schinus*).

DI FULVIO, T.E.

1956. Observaciones morfológicas y taxonómicas sobre las especies de *Azolla* del centro de Argentina. Revista Fac. Ci. Exact. Fís. Nat. 18(3–4): 337–354. (*Azolla*).
1971. Morfología floral de *Nolana paradoxa* (Nolanaceae), con especial referencia a la organización del gineceo. Kurtziana 6: 41–51. (*Nolana*).

DIGILIO, A.P.L. y P.R. LEGNAME

1966. Los árboles indígenas de la provincia de Tucumán. Opera Lilloana 15: i-xxvii, 1–212 (sin num.), 1–29, 1–12 (sin num.), errata. (*Acacia, Geoffroea, Prosopis, Salix*).

DILLON, M.O.

1981. Family Compositae: part II. Tribe Anthemideae, en Macbride, Flora of Peru. Fieldiana, Bot., n.s. 7: i-vi, 1–21, 1 mapa. (*Achillea, Artemisia, Chamomilla, Chrysanthemum, Cotula, Leucanthemum, Soliva, Tanacetum*).
1982. Family Compositae: part IV. Tribe Cardueae, en Macbride, Flora of Peru. Fieldiana, Bot., n.s. 10: i-v, 1–8, 1 mapa. (*Centaurea, Cirsium, Silybum*).
1984. A systematic study of *Flourensia* (Asteraceae, Heliantheae). Fieldiana, Bot., n.s. 16: 1–66. (*Flourensia*).

DIMITRI, M.J.

1959. Simaroubaceae, en Parodi 1959. (*Ailanthus*).
1960. Flora de los parques nacionales argentinos. Clave para determinar las especies leñosas y subarbustivas del Lanín, Nahuel Huapi, Los Alerces, Perito F.P. Moreno y Los Glaciares. Buenos Aires. 22 pp. (13).
1962. La flora andino-patagónica. Anales Parques Nac. 9: 3–115. (13).
1972a. La región de los bosques andino-patagónicos. Sinopsis general. Buenos Aires. 381 pp. (1, 7:VIII-XII, 12, 13).
1972b. Una nueva especie del género *Arachnitis* Phil. (Corsiaceae). Revista Fac. Agron. Univ. Nac. La Plata, ser. 2, 48(1): 37–45. (*Arachnitis*).
1974. Pequeña flora ilustrada de los parques nacionales andino-patagónicos. Los árboles, arbustos, subarbustos, enredaderas y plantas herbáceas del Lanín, Nahuel Huapi, Los Alerces, Perito Moreno, Los Glaciares y Tierra del Fuego. Anales Parques Nac. 13: 1–122. (4, 12:X-XII, 13).
1978–80. Enciclopedia argentina de agricultura y jardinería. Tomo I. Descripción de las plantas cultivadas. Tercera edición. Buenos Aires. 2 vols., 1161 pp., 1 lám. (25).
1982. La región de los bosques andino-patagónicos, II. Flora dendrológica. Buenos Aires. 179 pp. (1, 13, 25).

DIMITRI, M.J. y H. CORREA

1967. La flora andino-patagónica. Estudio fitosociológico de una comunidad edáfica entre Puerto Blest y Laguna Frias, del Parque Nacional Nahuel Huapí. Anales Parques Nac. 11: 5—42, 24 lám., 3 tablas. (13).

DIMITRI, M.J. y V.A. MILANO

1950a. El nombre botánico del raulí. Bol. Soc. Argent. Bot. 3(2): 85—87. (*Nothofagus*).
1950b. Fagáceas. Las plantas cultivadas en la República Argentina 4(54): 1—40. (*Nothofagus*).
1954. La validez del binomio *Nothofagus nervosa* en reemplazo de *N. procera*. Revista Argent. Agron. 21(4): 189—191. (*Nothofagus*).

DIPPEL, L.

1889—93. Handbuch der Laubholzkunde. Beschreibung der in Deutschland heimischen und im Freien kultivierten Bäume und Sträucher. Für Botaniker, Gärtner und Forstleute. Berlin. 3 vols. (*Azara*, *Berberis*, *Escallonia*).

DIZERBO, A.H.

1972. Le myrte d'Ouessant (*Veronica elliptica* Forst.; *V.* (*Hebe*) *decussata* Sol.; *Hebe magellanica* Gmel. Scrofulariacées). Penn Ar Bed 8(70): 353—354. (*Hebe*).

DÖLZ, V.B.

1942. Bemerkungen zu Kreuzingers Bemerkungen zu einigen Gattungen der Cactaceae. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 51: 49—61. (Cactaceae).

DOLL, R.

1982. Grundriss der Evolution der Gattung *Taraxacum* Zinn. Feddes Repert. 93(7—8): 481—624. (*Taraxacum*).

DOLLENZ, O.

1980. Estudios fitosociológicos en el archipiélago Cabo de Hornos. I. Relevamientos en caleta Lientur, isla Wollaston y surgidero Romanche, isla Bayly. Anales Inst. Patagonia 11: 225—238, 1 tabla. (8:XII).
1983. Fitosociología de la reserva forestal El Parrillar, península de Brunswick, Magallanes. Anales Inst. Patag. 14: 109—118, 4 tablas. (8:XII).

1987. Relevamientos fitosociológicos en la Península Muñoz Gamero, Magallanes. Anales Inst. Patag. 16: 55—62, 2 tablas. (8:XII).

DOMBEY, J.

1784. Voyage pour la Botanique. J. Sçavans (Paris) 1(1784): 381—382. (*Krameria*).

DOMIN, K.

1906. Some new South American species of *Koeleria*. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 2: 88—94. (*Koeleria*).
1907a. Monographie der Gattung *Koeleria*. Biblioth. Bot. 14(65): i-viii, 1—354, 22 lám., 3 mapas. (*Koeleria, Lophochloa*).
1907b. Umbelliferae novae extraeuropaeae. I. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 4: 298—300. (*Bowlesia*).
1908a. Monographische Übersicht der Gattung *Centella* L. Bot. Jahrb. Syst. 41: 148—169. (*Centella*).
1908b. Über eine neue austral-antarktische Umbelliferen-Gattung. Bot. Jahrb. Syst. 40: 573—585. (*Schizeilema*).
1909. Morphologische und phylogenetische Studien über die Familie der Umbelliferen. Rozpr. Ceske Akad. Cisare Frantiska Josefa Vedy, Tr. 2, Vedy Math. Prir. 13: 108—153, 3 lám.; 14: 1—59, 2 lám. (*Homalocarpus*, Umbelliferae).
1914—15. Beiträge zur Flora und Pflanzengeographie Australiens. Teil 1, Abt. 1. Pteridophyta. Biblioth. Bot. 20(85): i-iii, 1—240, 8 lám. (*Notholaena*).

DOMKE, W.

1934. Untersuchungen über die systematische und geographische Gliederung der Thymelaeaceen nebst einer Neubeschreibung ihrer Gattungen. Biblioth. Bot. 27(111): 1—151, 7 lám. (Thymelaeaceae).

DON, D.

1822. A monograph of the genus *Saxifraga*. Trans. Linn. Soc. London 13: 341—452. (*Saxifraga*).
1823. Description of five new genera of plants, belonging to the natural order Bignoniaceae. Edinburgh Philos. J. 9: 259—268. (*Argylia*).
1827. A description of the genus *Malesherbia* of the flora peruviana; with remarks on its affinities. Edinburgh New Philos. J. 2: 320—323. (*Malesherbia*).
1828. Description of *Columellia, Tovaria* and *Francoa*; with remarks on their affinities. Edinburgh New Philos. J. 6: 46—53. (Ver tb. Linnaea 5, Litt.-Ber.: 131—136. 1830). (*Francoa*).

1829. Observations on the characters and affinities of *Darwinia*, *Brunsfelsia*, *Browallia*, *Argylia*, *Eccremocarpus*, and of a plant improperly referred to the latter genus. Edinburgh New Philos. J. 7: 83—89. (Ver tb. Linnaea 5, Litt.-Ber.: 149—154. 1830). (*Argylia*, *Eccremocarpus*).

1830a. Observations on the affinities of *Vellosia*, *Barbacenia*, *Glaux*, *Aucuba*, *Viviania*, *Deutzia*, and of a new genus of the order Rubiaceae. Edinburgh New Philos. J. 8: 164—171. (Ver tb. Linnaea 5, Litt.-Ber.: 159—164. 1830). (*Viviania*).

1830b. A monograph of the family of plants called Cunoniaceae. Edinburgh New Philos. J. 9: 84—96. (Cunoniaceae).

1830c. Descriptions of the new genera and species of the class Compositae belonging to the floras of Peru, Mexico, and Chile. Trans. Linn. Soc. London 16: 169—303. (Ver tb. Linnaea 5, Litt.-Ber.: 169—175. 1830). (*Chaetanthera*, *Gochnatia*, *Leucheria*, *Moscharia*, *Mutisia*, *Perezia*, *Picrosia*, *Pleocarphus*, *Polyachyrus*, *Proustia*, *Trichocline*, *Triptilion*, *Trixis*).

1830—32. On the characters and affinities of certain genera chiefly belonging to the flora peruviana. Edinburgh New Philos. J. 10: 112—122, 229—232. 1830, 233—238. 1831; 11: 271—280. 1831; 13: 233—244. 1832. (*Anisomeria*, *Aristotelia*, *Azara*, *Balbisia*, *Citronella*, *Desfontainia*, *Ercilla*, *Kageneckia*, *Lapageria*, *Luzuriaga*, *Malesherbia*, *Nierembergia*, *Pasithea*, *Pitavia*, *Quillaja*, *Viviania*, *Zephyra*).

1831. Descriptions of some new species of *Malesherbia*, *Kageneckia*, *Quillaja*, and of a new genus of the order Salicariae. Edinburgh New Philos. J. 12: 110—113, 206. (*Azara*, *Kageneckia*, *Lapageria*, *Malesherbia*, *Pleurophora*).

1832. Descriptive catalogue of the Compositae contained in the herbarium of Dr. Gillies; with some additions from other sources. Philos. Mag. Ann. Chem. 11: 387—392. (Ver tb. Arch. Bot. (Paris) 2(5): 462—468. 1833). (*Brachyclados*, *Chaetanthera*, *Chuquiraga*, *Dasyphyllum*, *Dendroseris*, *Gochnatia*, *Hypochaeris*, *Microseris*, *Mutisia*, *Nassauvia*, *Perezia*, *Polyachyrus*).

1833. Additional remarks on *Ercilla*, *Macromeria*, *Aitonia*, and *Citronella*. Edinburgh New Philos. J. 14: 261—262. (*Ercilla*).

1837. Description of Indian Gentianeae. Trans. Linn. Soc. London 17: 503—506. (*Desfontainia*).

DON, G.

1831—38. A general history of the dichlamydeous plants, comprising complete descriptions of the different orders; together with the characters of the genera and species, and an enumeration of the cultivated varieties; their places of growth, time of flowering, mode of culture, and uses in medicine and domestic economy; the scientific names accentuated, their etymologies explained, and the classes and orders illustrated by engravings, and preceded by introductions to the linnaean and natural systems, and a

glossary of the terms used: the whole arranged according to the natural system. London. 4 vols. (6).

DONALD, J.D. y G.D. ROWLEY

1966. Reunion of the genus *Neoporteria*. Cact. Succ. J. Gr. Brit. 28(3–4): 54–63. (Cactaceae).

DONAT, A. (Bibliografía en Looser 1938d).

1932. Notas fitogeográficas. Las áreas de algunas plantas de la región de los bosques australes. Revista Chilena Hist. Nat. 36: 43–47. (*Isoetes*, *Littorella*).
1933a. Notas fitogeográficas. *Tetrachondra patagonica* en Chile. Revista Chilena Hist. Nat. 37: 104–106. (*Tetrachondra*).
1933b. Sind *Drosera uniflora* und *Pinguicula antarctica* bizentische Typen? Ber. Deutsch. Bot. Ges. 51(2): 67–77. (*Drosera*, *Pinguicula*).
1934. Zur Begrenzung des magellanischen Florengebietes. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 52(2): 131–142. (8:XII).

DONOSO, C.

S.f. Arboles nativos de Chile. Guía de reconocimiento. Valdivia. 116 pp. (1).
1974. Dendrología. Arboles y arbustos chilenos. Fac. Ci. Forest. Univ. Chile, Manual No. 2. 142 pp. (1).

1987. Variación natural en especies de *Nothofagus* en Chile. Bosque 8(2): 85–97. (*Nothofagus*).

DONOSO, C. y L.R. LANDRUM

S.f. Manual de identificación de especies leñosas del bosque húmedo de Chile. Santiago. 168 pp. (1).
1976. *Nothofagus leoni*: hibridación e introgresión en poblaciones de *Nothofagus obliqua* y *Nothofagus glauca*. Fac. Ci. Forest. Univ. 1–29. (*Nothofagus*).
1979. *Nothofagus leoni* Espinosa, a natural hybrid between *Nothofagus obliqua* (Mirb.) Oerst. and *Nothofagus glauca* (Phil.) Krasser. New Zealand J. Bot. 17(3): 353–360. (*Nothofagus*).

DONOSO, C y C. RAMIREZ

1985. Arbustos nativos de Chile. Guía de reconocimiento. Valdivia. 183 pp. (1).

DOSTAL, J.

1976a. *Centaurea* L. Fl. Europaea 4: 254–301. (*Centaurea*).
1976b. *Cnicus* L. Fl. Europaea 4: 301–302. (*Cnicus*).

DOUGLAS, B.J., A.G. THOMAS, I.N. MORRISON y M.G. MAW

1985. The biology of Canadian weeds. 70. *Setaria viridis* (L.) Beauv. Canad. J. Pl. Sci. 65: 669–690. (*Setaria*).

DRATHEN, T. (Biobibliografía en Camus, D. 1956.)

1935. *Tecophilaea violaeflora* B. et C. Revista Univ. (Santiago) 20(6–7): 815. (*Tecophilaea*).
1936. Un rinconcito chileno con flora europea. Revista Univ. (Santiago) 21(1): 77–80. (18).
1937a. Albinismo en las flores. Revista Chilena Hist. Nat. 41: 46–49. (*Bacopa*, *Tecophilaea*).
1937b. Maleza del Antiguo Continente. Revista Univ. (Santiago) 22(1): 221–223. (18).
1937c. Nota sistemática acerca de *Herpestis Monnieria* H.B.Kth. Revista Univ. (Santiago) 22(1): 283–285. (*Bacopa*).
1939. Albinismo de *Alstroemeria violacea* Ph. Revista Univ. (Santiago) 24(1): 175–176, 1 lám. (*Alstroemeria*).
1949. Apuntes sobre *Euphorbia platyphyllos* L. Revista Univ. (Santiago) 34(1): 151–153. (*Euphorbia*).
1956. *Saponaria officinalis* como maleza advena. Revista Univ. (Santiago) 40–41(1): 37–39. (*Saponaria*).

DRESS, W.J.

1956. A review of the genus *Eucryphia*. Baileya 4(3): 116–127.(*Eucryphia*).
1965. Notes on the cultivated Compositae. 8. *Thelesperma*, *Bidens*, *Coreopsis*. Baileya 13(1): 20–42. (*Bidens*).
1966. Notes on the cultivated Compositae. 9. *Onopordon*. Baileya 14(2): 74–86. (*Onopordum*).

DRESSLER, R.L.

1961. A synopsis of *Poinsettia* (Euphorbiaceae). Ann. Missouri Bot. Gard. 48(4): 329–341. (*Euphorbia*).

1981. The orchids. Natural history and classification. Cambridge, London. vii, 332 pp., 16 lám. (Orchidaceae).

DRESSLER, R.L. y C.H. DODSON

1960. Classification and phylogeny in the Orchidaceae. Ann. Missouri Bot. Gard. 47: 25—68. (Orchidaceae).

DRUCE, G.C.

1908. List of British plants containing the spermatophytes, pteridophytes and charads found either as natives or growing in a wild state in Britain, Ireland, and the Channel isles. Oxford. xv, 104 pp. (*Amsinckia*).
1917. Nomenclatorial notes: chiefly African and Australian. Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles 4: 601—653. (*Nertera*).

DRUDE, O.

1887. Palmae. Natürl. Pflanzenfam. 2(3): 1—93. (Palmae).
1889a. Ericaceae. Natürl. Pflanzenfam. 4(1): 15—65. (Ericaceae).
1889b. Epacridaceae. Natürl. Pflanzenfam. 4(1): 66—79. (Epacridaceae).
1891. Droseraceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(2): 261—272. (Droseraceae).
1897—98 Umbelliferae. Natürl. Pflanzenfam. 3(8): 63—250, 271. (Umbelliferae).

DRURY, D.G.

1970. A fresh approach to the classification of the genus *Gnaphalium* with particular reference to the species present in New Zealand (Inuleae-Compositae). New Zealand J. Bot. 8(2): 222—248. (*Gamochaeta*, *Gnaphalium*).
1971. The American spicate cudweeds adventive to New Zealand: (*Gnaphalium* section *Gamochaeta*-Compositae). New Zealand J. Bot. 157—185, 1 lám. (*Gamochaeta*).
1974. A broadly based taxonomy of *Lagenifera* section *Lagenifera* and *Solenogyne* (Compositae-Astereae), with and account of their species in New Zealand. New Zealand J. Bot. 12(3): 365—395. (*Lagenophora*).

DRYANDER, J.C.

1797—1800. Catalogus bibliotheca historico-naturalis Josephi Banks regi a consiliis intimis, baroneti, balnei equitis, regiae societatis praesidis caet. London. 5 vols. (2).

DUBCOVSKY, J. y A. MARTINEZ

1988. Phenetic relationships in the *Festuca* spp. from Patagonia. Canad. J. Bot. 66(3): 468—478. (*Festuca*).

DUBY, J.E.

1844a. Mémoire sur la famille des Primulacées. Mém. Soc. Phys. Genève 10: 395—438, 4 lám. (Primulaceae).
1844b. Primulaceae. DC. Prodr. 8: 33—74. (Primulaceae).

DUCHARTRE, P.

1864. Aristolochiaceae. DC. Prodr. 15(1): 421—498. (*Aristolochia*).

DUCHESNE, A.N.

1766. Histoire naturelle des fraisiers, contenant les vues d'économie réunies à la botanique; & suivie de remarques particulières sur plusieurs points qui ont rapport a l'histoire naturelle générale. Paris. xii, 324, 118, 2 pp., 1 tabla (*Fragaria*).

DUDLEY, T.R.

1981. Taxonomic and nomenclatural notes on the flora of Isla de los Estados (Staten Island), Tierra del Fuego, Argentina. Rhodora 83(836): 477—519. (*Gamochaeta*, *Grammitis*, *Lagenophora*, 13).
1983. A contribution to the flora and vegetation of Isla de los Estados (Staten Island), Tierra del Fuego, Argentina. Antarc. Res. Ser. 37, Terrest. Biol. II. viii, 184 pp. (13:XII).

DÜESBERG, W.

1891. *Embothrium coccineum* Forst. (Proteaceae). Gartenflora 40: 57—58, 1 lám. (*Embothrium*).

DUEK, J.J.

1972. Ver Duek y Rodríguez 1972. (*Gleichenia*).

DUEK, J.J., M. RAMIREZ y O. LEON

1972—73. Sistema automatizado de información bibliográfica. Bibliografía botánica con especial énfasis en la botánica sobre Chile. Parte 1. Indice alfabético de autores. Gayana, Misc. 2: i-ii, 1—167. 1972; Parte 2. Indice dual de descriptores. 3: i-ix, 1—114. 1973. (2).

DUEK, J.J. y R. RODRIGUEZ

1972. Lista preliminar de las especies de Pteridophyta en Chile continental e insular. Bol. Soc. Biol. Concepción 45: 129—174. (Pteridophyta, 17).

DUFRESNE, P.

1811. Histoire naturelle et médicale de la famille des Valérianées. Montpellier. 61 pp., 3 lám. (Valerianaceae).

DUHAMEL DU MONCEAU, H.L.

1800—19. Traité des arbres et arbustes que l'on cultive en France, par Duhamel. Nouvelle edition, augmentée . . . Paris. 7 vols. (*Myrceugenia*, 1, 25).

DUKE, J.A.

1960. Flora of Panama. Polygonaceae. Ann. Missouri Bot. Gard. 47: 323—359. (Polygonaceae).
1961a. Flora of Panama. Chenopodiaceae. Ann. Missouri Bot. Gard. 48: 1—6. (Chenopodiaceae).
1961b. Flora of Panama. Amaranthaceae. Ann. Missouri Bot. Gard. 48: 6—50. (*Alternanthera*, *Amaranthus*).
1961c. Preliminary revision of the genus *Drymaria*. Ann. Missouri Bot. Gard. 48(3): 173—268. (*Drymaria*).

DUMONT D'URVILLE, J.S.C.

1825. Flore des Iles Malouines. Paris. 56 pp. Preimpresión de Mém. Soc. Linn. Paris 4: 572—621. 1826. (Ver tb. Ann. Sci. Nat. (Paris) 6: 469—476). (12:XII, 13).
1844—53. Voyage au Pole Sud et dans l'Oceánie sur les corvettes l'Astrolabe et la Zelée, exécuté par ordre du roi pendant les annés 1837—1838—1839—1840 sous le commandement de M.J. Dumont d'Urville, capitaine de vaisseau, publié par ordonnance de sa majesté sous la direction superieure de M. Jacquinot, capitaine de vaisseau, commandant de la Zeleé. Botanique par MM. Hombron et Jacquinot. 2 vols., 1 atlas.- Tome second. Plantes vasculaires, par J. Decaisne. Paris. 96 pp. 1853. Atlas, par Hombron et Ch. Jacquinot. Paris. 66 lám. 1844—53. (12:XII, 13).

DUNAL. M.F.

1813. Histoire naturelle, médicale et économique des *Solanum*, et des genres qui ont été confondus avec eux. Paris, Strasbourg, Montpellier. iii, 248, 8, índice, 1 pp., 26 lám. (*Solanum*).
1816. *Solanorum* generumque affinium synopsis, seu *Solanorum* historiae editionis secundae summarium, ad characteres differentiales redactum, seriem naturalem, habitationes stationesque specierum breviter indicans. Montpellier. iv, 51 pp. (*Solanum*).
1819. Note sur deux genres de plantes de la famille des Composées. Mém. Mus. Hist. Nat. 5: 45—58, 4 lám. (*Grindelia*).

1852. Solanaceae. DC. Prodr. 13(1): 1–690. (Parte, incl. *Desfontainia*, por M.F. Dunal y A. de Candolle). (*Desfontainia*), Nolanaceae, Solanaceae).

DU PETIT-THOUARS, L.M.A.A.

1808. Esquisse de la flore de l'Isle de Tristan d'Acugna. Paris. 46 pp., 13 lám. (*Apium*, *Chevreulia*, *Lagenophora*).

DURAN, L. y B. ROSENGURTT

1953. Las flechillas de los géneros *Stipa* y *Piptochaetium* del Uruguay. Comun. Bot. Mus. Hist. Nat. Montevideo 2(29): 1–5, 9 lám. (*Piptochaetium*, *Stipa*).

DURAND, T.A.

1887–88. Index generum phanerogamorum usque ad finem anni 1887 promulgatorum in Benthami et Hookeri "Genera Plantarum" fundatus cum numero specierum synonymis et area geographica . . . Bruxelles, London, Berlin, Paris. xxii, 722 pp. (17).

DUSE, E.

1905. Revisione delle *Acaena* degli erbari di Firenze, Roma e Monaco. Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s. 12(3): 349–362. (*Acaena*).

DUSÉN, P.

1897. Über die Vegetation der feuerländischen Inselgruppe. Bot. Jahrb. Syst. 24: 179–196. (7:XII, 8).

1900. Die Gefässpflanzen der Magellansländer nebst einen Beitrage zur Flora der Ostküste von Patagonien. Wiss. Ergebn. Schwed. Exped. Magellansländern 3(5): 77–266, 11 lám. (5, 7:XII).

1901. Zur Kenntnis der Gefässpflanzen des südlichen Patagoniens. Öfvers. Förh. Kongl. Svenska Vetensk.-Akad. 58: 229–263. (*Potamogeton*, *Oxalis*, 12:XII, 13).

1903a. Die Pflanzenvereine der Magellansländer nebst einem Beitrage zur Ökologie der magellanischen Vegetation. Wiss. Ergebn. Schwed. Exped. Magellansländern 3(10): 351–533, 12 lám. (8:X-XII).

1903b. The vegetation of western Patagonia. Rep. Princeton Univ. Exped. Patagonia 8, Bot.: 1–33, 1 lám. (8:X-XII).

1907. Neue und seltene Gefässpflanzen aus Ost- und Südpatagonien. Ark. Bot. 7(2): 1–62, 9 lám. (Calyceraceae, Compositae, *Epilobium*, Gramineae, *Oxalis*, *Plantago*, *Silene*, Solanaceae, Umbelliferae, 12:XII, 13).

DWYER, J.D.

1980. Flora of Panama. Rubiaceae - Part II. Ann. Missouri Bot. Gard. 67(2): 257—522. (*Nertera, Relbunium*).

EASTWOOD, A.

1929. The *Escallonias* in Golden Gate Park, San Francisco, California with descriptions of new species. Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 4, 18: 385–391. (*Escallonia*).
1934. *Escallonias* in Golden Gate Park - II. Leafl. W. Bot. 1: 81–82. (*Escallonia*).

EATON, D.C.

1892. List of ferns from southern Patagonia. Ver Rose 1892. (Pteridophyta).

EBEL, G.

1929. Molina como botánico. Revista Univ. (Santiago) 14(8): 1012–1027. (7).
1930a. El quintral de Molina. Revista Univ. (Santiago) 15(1–2): 89–104. (*Notanthera*, *Tristerix*).
1930b. El quintral del Abate Molina según Reiche. Revista. Univ. (Santiago) 15(7): 719–730. (*Desmaria*, *Ligaria*, *Notanthera*, *Tristerix*).
1930c. Contribución al estudio de los quintrales. Revista Univ. (Santiago) 15(9): 1236–1238. (*Notanthera*, *Tristerix*).
1931. Molina, según Hauman, (2, parte) y la cuestión del lúcumo. Revista Univ. (Santiago) 16(7–9): 696–706. (*Pouteria*, 7).
1935. Los lúcumos en Chile. Revista Chilena Hist. Nat. 39: 183–203. (*Pouteria*).
1940. La cuestión de la patagua de Molina. Revista Univ. (Santiago) 25(3): 233–246. (*Crinodendron*).

ECKARDT, T.

1965. Zum Gedenken an den 200. Geburststag von Carl Ludwig Willdenow. 22.8.1765–10.7.1812. Willdenowia 4(1): 1–21. (3).

ECKENWALDER, J.E.

1976. Re-evaluation of Cupressaceae and Taxodiaceae: a proposed merger. Madroño 23(5): 237–256. (Cupressaceae).

EDGAR, E. y H.E. CONNOR

1982. *Dichelachne* (Gramineae) in New Zealand. New Zealand J. Bot. 20(3): 303–309. (*Dichelachne*).

EDMONDS, J.M.

1972. A synopsis of the taxonomy of *Solanum* Sect. *Solanum* (Maurella) in South America. Kew Bull. 27(1): 95–114, 1 lám. (*Solanum*).

1977. Taxonomic studies on *Solanum* section *Solanum* (Maurella). Bot. J. Linn. Soc. 75(2): 141—178. (*Solanum*).
1979. Nomenclatural notes on some species of *Solanum* L. found in Europe. Bot. J. Linn. Soc. 78(3): 213—233. (*Solanum*).
1986. Biosystematics of *Solanum sarrachoides* Sendtner and *S. physalifolium* Rusby (*S. nitidibaccatum* Bitter). Bot. J. Linn. Soc. 92(1): 1—38. (*Solanum*).

EDMONDSON, J.R.

1980. *Poa* L. Fl. Europaea 5: 159—167. (*Poa*).

EDWIN, G.

1971. Scrophulariaceae, en Macbride, Flora of Peru. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(V-B.3): 461—717. (Scrophulariaceae).

EGGLI, U.

1985a. Backeberg's invalid cactus names. Bradleya 3: 97—102. (Cactaceae).
1985b. A bibliography of succulent plant periodicals. Bradleya. 3: 103—119. (Cactaceae, 2).

EHRENDORFER, F.

1955. Revision of the genus *Relbunium* (Endl.) Benth. et Hook. (Rubiaceae-Galieae). Bot. Jahrb. Syst. 76(4): 516—553, 2 mapas. (*Galium*, *Relbunium*).
1976. *Knautia* L. Fl. Europaea 4: 60—67. (*Knautia*).

EHRENDORFER, F., F. KRENDL y C. PUFF

1976. *Galium* L. Fl. Europaea 4: 14—36. (*Galium*).

EHRENDORFER, F., I. SILBERBAUER-GOTTSBERGER y G. GOTTSBERGER

1979. Variation on the population, racial and species level in the primitive relic angiosperm genus *Drimys* (Winteraceae) in South America. Pl. Syst. Evol. 132(1—2): 53—83. (*Drimys*).

EICHLER, A.W.

1887a. Coniferae. Natürl. Pflanzenfam. 2(1): 28—116, 1 lám. (Araucariaceae, Cupressaceae, Podocarpaceae).
1887b. Gnetaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2(1): 116—127. (*Ephedra*).

EICHLER, H.

1987a. Nomenclatural and bibliographical survey of *Hydrocotyle* L. (Apiaceae) Part I. Feddes Repert. 98(1–2): 1–51. (*Hydrocotyle*, Umbelliferae).
1987b. Nomenclatural and bibliographical survey of *Hydrocotyle* L. (Apiaceae). Part II. Feddes Repert. 98(3–4): 145–196. (*Hydrocotyle*, Umbelliferae).
1987c. Nomenclatoral [sic] and bibliographical survey of *Hydrocotyle* L. (Apiaceae). Part III. Feddes Repert. 98(5–6): 273–350. (*Hydrocotyle*, Umbelliferae).

EIFERT, I.J.

1972. New combinations in *Hoffmanseggia* Cav. and *Caesalpinia* L. Sida 5(1): 43–44. (*Hoffmannseggia*).

EKMAN, E.

1929. Studies in the genus *Draba*. Svensk Bot. Tidskr. 23(4): 476–495. (*Draba*).

EKMAN, E.L.

1912. Beiträge zur Gramineenflora von Misiones. Ark. Bot. 11(4): 1–61, 4 lám. (*Trigopon*).

EL HADIDI, M.N., A.A. FAYED y S.M. EL NAGGAR

1984. Systematic revision of *Erodium* (Geraniaceae) in Egypt. Pl. Syst. Evol. 144: 307–314. (*Erodium*).

ELIAS, T.S.

1971. The genera of Myricaceae in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 52(2): 305–318. (*Myrica*).

ELIASSON, U.

1987. Amaranthaceae, en Harling y Sparre, Fl. Ecuador 28: 3–137. (*Alternanthera, Amaranthus*).

ELLENBECKER, M.

1975. Geographical distribution of the Amaryllidaceae. Pl. Life 31: 37–49. (Amaryllidaceae).

ELLIOT, C.

1936. *Puya alpestris*. Gard. Chron., ser. 3, 100: 45–46. (*Puya*).

ELLIOT, G.F.S.

1906. The geographical functions of certain water-plants in Chile. Geogr. J. (London) 27: 451–465. (21).

ELLISON, W.L.

1964. A systematic study of the genus *Bahia* (Compositae). Rhodora 66(765): 67–86; 66(766): 177–215; 66(768): 281–311. (*Bahia*).

ENDLICHER, S.L.

1833–35. Atakta botanika. Nova genera et species plantarum descripta et iconibus illustrata. Wien. iii, 26 pp., 35 lám. (*Malesherbia*).
1836–50. Genera plantarum secundum ordines naturales disposita. Wien. lx, 1483 pp., suplementos. (20).
1837–41. Iconographia generum plantarum. Wien. 16 pp., 125 lám. (*Argylia*, *Peumus*, 20).
1841. Enchiridion botanicum exhibens classes et ordines plantarum accedit nomenclator generum et officinalium vel usualium indicatio. Leipzig. xiv, 763 pp. (20).
1847. Synopsis coniferarum. Sankt-Gallen. iv, 368 pp. (*Araucaria*, *Austrocedrus*, *Ephedra*, *Fitzroya*, *Podocarpus*).

ENDLICHER, S.L. y E. FENZL

1839. Novarum stirpium decades. Editae a Museo Caesareo Palatino Vindobonensi I. Wien. 90, 2 pp. (*Monocosmia*).

ENDT, D.

1991. The native palms of Chile: a rare opportunity to visit the private hacienda, Las Palmas Cocalan. Principes 35(1): 19–21. (Palmae).

ENGEL, K.

1976. Beiträge zur Systematik der Valerianaceae unter besonderes Berücksichtigung cytosystematischer Ergebnisse. Tesis. Giessen. 196 pp. (*Valeriana*).

ENGELMANN, G.

1859. Systematic arrangement of the species of the genus *Cuscuta*, with critical remarks on old species and descriptions of new ones. Trans. Acad. Sci. St. Louis 1(3): 453—523. (*Cuscuta*).
1860. Generis *Cuscutae* species secundum ordinem systematicum dispositae adjectis in prius jam notas observationibus criticis nec non novarum descriptionibus auctore . . . Berlin. viii, 88 pp. (*Cuscuta*).
1880. Revision of the genus *Pinus*, and descriptions of *Pinus elliottii*. Trans. Acad. Sci. St. Louis 4(1): 161—189. 3 lám. (*Pinus*).
1887. The botanical works of the late George Engelmann collected for Henry Shaw, Esq. Edited by William Trelease and Asa Gray. Cambridge. ix, 548 pp., 102 lám., 1 retrato. (*Cuscuta*).

ENGLER, A. (Bibliografía en Diels 1931.)

1869. Index criticus specierum atque synonymorum generis *Saxifraga* L. Wien. 44 pp. (*Saxifraga*).
1870. Monographische Übersicht der Gattungen *Escallonia* Mutis, *Belangera* Camb. und *Weinmannia* L. nebst Beiträgen zur geographischen Verbreitung der Escallonieen und Cunoniaceen. Linnaea 36: 513—650. (*Escallonia*, *Weinmannia*).
1872. Monographie der Gattung *Saxifraga* L. mit besonderer Berücksichtigung der geographischen Verhältnisse. Breslau. iv, 292 pp,. 1 mapa. (*Saxifraga*).
1879. Araceae. Monogr. Phan. 2: 1—681. (*Pistia*).
1881. Über die morphologischen verhältnisse und die geographische Verbreitung der Gattung *Rhus*, wie der mit ihr verwandten, lebenden und ausgestorbenen Anacardiaceae. Bot. Jahrb. Syst. 1: 365—427, 1 lám. (*Haplorhus*, *Schinus*).
1883. Anacardiaceae. Monog. Phan. 4: 171—500, 538, 12 lám. (Anacardiaceae).
1886. Die Phanerogamenflora von Süd-Georgien. Nach den Sammlungen von Dr. Will. Bot. Jahrb. Syst. 7: 281—285. (*Juncus*, 7, 12:XII, 13).
1887a. Über die Familie der Lactoridaceae. Bot. Jahrb. Syst. 8: 53—56. (*Lactoris*).
1887b. Liliaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2(5): 10—91. (Liliaceae).
1887c. Piperaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(1): 3—11. (Piperaceae).
1887d. Myricaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(1): 26—28. (*Myrica*).
1888a. Burmanniaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2(6): 44—51. (*Arachnitis*).
1888b. Moraceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(1): 66—98, 1 lám. (*Broussonetia*).
1888c. Urticaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(1): 98—118. (Urticaceae).
1888d. Ceratophyllaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(2): 10—12. (*Ceratophyllum*).
1888e. Lactoridaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(2): 19—20. (Lactoris).
1888—89. Proteaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(1): 119—156. (Proteaceae).
1889a. Typhaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2(1): 183—186. (*Typha*).
1889b. Lemnaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2(3): 154—164. (Lemnaceae).

1889c. Loranthaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(1): 156–198. (Eremolepidaceae, Loranthaceae).
1890. Zygophyllaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(4): 74–93. (*Metharme*, Zygophyllaceae).
1890–91a. Saxifragaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(2a): 41–93. (*Donatia*, Saxifragaceae, *Saxifragella*).
1890–91b. Sapotaceae. Natürl. Pflanzenfam. 4(1): 126–153. (*Pouteria*).
1891. Cunoniaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(2a): 94–103. (Cunoniaceae).
1891–92. Coriariaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(5): 128–129. (*Coriaria*).
1892. Anacardiaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(5): 138–178. (Anacardiaceae).
1893. Icacinaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(5): 233–257. (*Citronella*).
1896. Rutaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(4): 95–201. (Rutaceae).
1897a. Taxaceae. Natürl. Pflanzenfam., Nachtr. zum II.–IV. Teil: 20–21. (*Podocarpus*, *Prumnopitys*).
1897b. Liliaceae. Natürl. Pflanzenfam., Nachtr. zum II.–IV. Teil: 71–77. (*Garaventia*, *Luzuriaga*, *Speea*, *Tristagma*).
1897c. Loranthaceae. Natürl. Pflanzenfam., Nachtr. zum II.–IV. Teil: 124–140. (*Desmaria*, *Ligaria*, *Notanthera*, *Tristerix*).
1897d. Myzodendraceae. Natürl. Pflanzenfam., Nachtr. zum II.–IV. Teil: 140–141. (*Misodendrum*).
1897e. Ranunculaceae. Natürl. Pflanzenfam., Nachtr. zum II.–IV. Teil: 167–170. (*Anemone*, *Barneoudia*).
1897f. Cruciferae. Natürl. Pflanzenfam., Nachtr. zum II.–IV. Teil: 175–177. (*Cardamine*).
1897g. Frankeniaceae. Natürl. Pflanzenfam., Nachtr. zum II.–IV. Teil: 251. (*Frankenia*).
1897h. Sapotaceae. Natürl. Pflanzenfam., Nachtr. zum II.–IV. Teil: 241–280. (*Pouteria*).
1897i. Übersicht über die Unterabteilungen, Klassen, Reihen, Unterreihen und Familien der Embryophyta Siphonogama. Natürl. Pflanzenfam., Nachtr. zum II.–IV. Teil: 341–357. (20).
1900. Liliaceae. Natürl. Pflanzenfam., Nachtr. zum II.–IV. Teil: 10–11. (*Leucocoryne*).
1900–53. Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus. Berlin. 107 vols. (Ver tb. Davis 1957). (20).
1925. Guttiferae (*Hypericum* por R. Keller). Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 21: 154–237. (*Hypericum*).
1930a. Saxifragaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 18a: 74–226. (*Escallonia*, *Francoa*, *Hydrangea*, *Ribes*, Saxifragaceae, *Tetilla*, *Tribeles*, *Valdivia*).
1930b. Cunoniaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 18a: 229–262. (Cunoniaceae).
1931a. Zygophyllaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 19b: 144–184. (Zygophyllaceae).
1931b. Rutaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 19b: 187–359. (Rutaceae).
1931c. *Escallonia rupestris*. Gard. Chron., ser. 3, 89: 113. (*Escallonia*).

ENGLER, A. y E. IRMSCHER

1916. Saxifragaceae-*Saxifraga*. Pflanzenr. 4(117.I) Heft 67: 1—448. (*Saxifraga*).
1919. Saxifragaceae-*Saxifraga* (cont.). Pflanzenr. 4(117.II) Heft 69: 449—709, 1—47. (*Saxifraga*).

ENGLER, A. y K. KRAUSE

1935. Loranthaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 16b: 98—203. (Eremolepidaceae, Loranthaceae).

ENGLER, A. y K.A.E. PRANTL

1887—1915. Die natürlichen Pflanzenfamilien nebst ihrer Gattungen und wichtigeren Arten insbesondere den Nutzpflanzen, bearbeitet unter Mitwirkung zahlreicher hervorragender Fachgelehrten. Leipzig. 38 vols. (20).
1926— . Die natürlichen Pflanzenfamilien nebst ihrer Gattungen und wichtigeren Arten, insbesondere den Nutzpflanzen. Unter Mitwirkung zahlreicher hervorrangender fachgelehrten begründet von A. Engler und K. Prantl. Zweite stark vermehrte und verbesserte Auflage . . . Leipzig, Berlin. 27 vols. (20).

ENGSTRAND, L. y M. GUSTAFSSON

1972. Drawings of Scandinavian plants 83—85. *Chenopodium* L. Bot. Not. 126: 1—6. (*Chenopodium*).
1973a. Drawings of Scandinavian plants 89—90. *Chenopodium* L. Bot. Not. 126: 273—276. (*Chenopodium*).
1973b. Drawings of Scandinavian plants 91—93. *Chenopodium* L. Bot. Not. 126: 393—397. (*Chenopodium*).
1974a. Drawings of Scandinavian plants 94—96. *Chenopodium* L. Bot. Not. 127: 1—6. (*Chenopodium*).
1974b. Drawings of Scandinavian plants 100. *Chenopodium* L. Bot. Not. 127: 291—296. (*Chenopodium*).
1974c. Drawings of Scandinavian plants 81—100. *Chenopodium* L. Bot. Not. 127: 457—463. (*Chenopodium*).

EPLING, C.

1925. Studies on South American Labiatae. I. Synopses of the genera *Teucrium*, *Rosmarinus*, *Marrubium*, *Prunella*, *Lamium*, *Leonurus*, and *Leonotis*. Ann. Missouri Bot. Gard. 12(1): 107—132, 2 lám. (*Lamium*, *Marrubium*, *Prunella*, *Teucrium*).
1926. Studies on South American Labiatae. II. Synopsis of the genus *Sphacele*. Ann. Missouri Bot. Gard. 13(1): 35—70, 2 lám. (*Sphacele*).

1927. Studies on South American Labiatae. III. Synopsis of the genus *Satureia*. Ann. Missouri Bot. Gard. 14(1): 47–86. (*Satureja*).
1934. Preliminary revision of American *Stachys*. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 80: 1–75. (*Stachys*).
1935–37. Synopsis of the South American Labiatae. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 85: 1–341. (Labiatae).
1937a. The Labiatae of Bolivia. Pars II. Revista Sudamer. Bot. 4(3–5): 86–124. (*Satureja*).
1937b. The Labiatae of Chile. Revista Univ. (Santiago) 22(1): 167–194. (Labiatae).
1938. Las Labiadas de la Argentina, Paraguay y Uruguay. Revista. Mus. La Plata, Secc. Bot. 2: 89–178, addenda. (Labiatae).
1939a. A revision of *Salvia*, subgenus *Calosphace*. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 100: 1–380. (*Salvia*).
1939b. Apuntes sobre el género *Scutellaria* de la América tropical y subtropical. Lilloa 4(2): 229–275. (*Scutellaria*).
1939c. Las Labiadas del noroeste de la Argentina. Lilloa 4(2): 389–446. (*Kurzamra*, *Salvia*, *Satureja*, *Scutellaria*, *Stachys*).
1939d. A note on the occurrence of *Salvia* in the New World. Madroño 5(1): 34–37. (*Satureja*).
1940. Distribución geográfica y parentesco de las Labiadas de la América del Sur. Revista Univ. (Santiago) 25(3): 225–231, 5 lám. (Labiatae).
1942. The American species of *Scutellaria*. Univ. Calif. Publ. Bot. 20(1): 1–146, 3 lám. (*Scutellaria*).
1948. A synopsis of the tribe Lepechinieae (Labiatae). Brittonia 6(3): 352–364. (*Sphacele*).

EPLING, C. y C. JATIVA

1964. Revisión del género *Satureja* en América del Sur. Brittonia 16(4): 393–416. (*Satureja*).
1968. Supplementary notes on American Labiatae. X. Brittonia 20(4): 295–313. (*Sphacele*).

ERBEN, M.

1986. Bemerkungen zur Taxonomie der Gattung *Limonium* III. Mitt. Bot. Staatssamml. München 22: 203–220. (*Limonium*).

ERNET, D. e I.B.K. RICHARDSON

1976. *Valerianella* Miller. Fl. Europaea 4: 48–52. (*Valerianella*).

ERNST, A.

1961. Revision der Gattung *Pinguicula*. Bot. Jahrb. Syst. 80(2): 145—194. (*Pinguicula*).

ERTTER, B.

1980. A revision of the genus *Oxytheca* Nutt. (Polygonaceae). Brittonia 32(1): 70—102. (*Oxytheca*).

ESCALANTE, M.G.

1945a. *Chacaya*, nuevo género de Rhamnáceas. Bol. Soc. Argent. Bot. 1(1): 44—47. (*Discaria*).
1945b. Ver Burkart 1945. (*Colletia*).
1946. Las Ramnáceas argentinas. Bol. Soc. Argent. Bot. 1(3): 209—231. (Rhamnaceae).
1953. Las mentas cultivadas en la Argentina. Revista Farm. 95(5—6): 99—106. (*Mentha*).

ESCALANTE, M.G. y J.A.I. LICEAGA

1953. Sustitución del *Equisetum arvense* L. en la Argentina. Revista Farm. 95(1—2): 3—15. (*Equisetum*).

ESCALANTE, M.G., M. NAJERA y H.L. GALDEANO

1971. Las especies argentinas del género *Condalia* (Rhamnaceae). Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 11: 153—184. (*Condalia*).

ESCOBAR, H.

1979. Plantas silvestres de la 1ª Región - Chile. Idesia 5: 285—286. (*Pitraea*).

ESEN-BAUR, H.-M. y G. ZIZKA

1988. Forschungsreise zur Osterinsel. Vorbereitung der Ausstellung über die Kultur der Osterinsel im Frühjahr 1989 im Senckenbergmuseum. Natur & Mus. 118(8): 243—252. (9, 16).

ESKUCHE, V.

1974. *Braunblanquetia*, un nuevo género de Scrophulariaceae en Patagonia. Bol. Soc. Argent. Bot. 15(4): 357—364. (*Fonkia*).

ESPINOSA, M.R. (Bibliografía en Acevedo 1959b.)

1905. Flora primaveral de Ancud. Revista Chilena Hist. Nat. 9: 299–302. (7:X).
1913. La viborera u ortiguilla (*Echium vulgare* L.). Santiago. 8 pp., 2 lám. (*Echium*).
1916 [1917]. Informes. Sección plantas criptógamas. Bol. Mus. Nac. Chile 9: 154–162. (7:X).
1917 [1918]. Los alerzales de Piuchué. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 10: 36–93. (*Drosera*, *Fitzroya*, *Pinguicula*, 7:X, 8, 16).
1922. Dos plantas chilenas de bulbos comestibles. Revista Chilena Hist. Nat. 26: 8–26. (*Calydorea*, *Herbertia*).
1924. Enumeración de plantas colectadas en "Los Bronces". Revista Chilena Hist. Nat. 28: 88–97. (7:RM).
1926a. Nota preliminar sobre dos especies nuevas chilenas del género *Nothofagus* Blume. Revista Chilena Hist. Nat. 30: 268. (*Nothofagus*).
1926b. Algunas observaciones sobre la *Arachnites uniflora*, Phil. Revista Chilena Hist. Nat. 30: 299–303. (*Arachnitis*).
1927. Notas botánicas. I: La polinización de la *Helodea potamogeton* (Bert.); 2: El género *Alisma* en Chile. Revista Chilena Hist. Nat. 31: 150–157. (*Alisma*, *Elodea*).
1928. Dos especies nuevas de *Nothofagus*. Revista Chilena Hist. Nat. 32: 171–197. (*Nothofagus*).
1929a. Anotaciones botánicas. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 12: 102–104. (*Fuchsia*).
1929b. Anotaciones botánicas. 1: La patagua y el chilco en Juan Fernández; 2: El nombre científico del avellano chileno; 3: Observaciones ecológicas sobre *Calceolaria scabiosifolia* Sims. Revista Chilena Hist. Nat. 33: 128–134. (*Calceolaria*, *Crinodendron*, *Fuchsia*, *Gevuina*).
1929c. Algunas plantas que conviene evitar en los cultivos. Revista Chilena Hist. Nat. 33: 233–236. (*Agrostemma*, *Arctium*, *Carduus*, *Carthamus*, *Cirsium*, *Hypericum*, *Linaria*, *Picris*, *Tessaria*, 18).
1930a. Lista de las pteridófitas mencionadas en la obra de Karl Reiche "Grundzüge der Pflanzenverbreitung in Chile", 1907. Revista Chilena Hist. Nat. 34: 116–119. (Pteridophyta).
1930b. Anotación preliminar sobre las especies chilenas de *Equisetum* L. Revista Chilena Hist. Nat. 34: 123–129. (*Equisetum*).
1930c. Anotaciones sobre helechos chilenos. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 13: 110–119. (*Asplenium*, *Dryopteris*, *Hypolepis*, *Megalastrum*, *Polypodium*, *Thelypteris*, *Trismeria*).
1931a. Sobre un helecho chileno. Revista Chilena Hist. Nat. 35: 18. (*Cystopteris*, *Hypolepis*).
1931b. Anotaciones botánicas. Revista Chilena Hist. Nat. 35: 38–41. (*Adiantum*).
1932. Un helecho nuevo chileno. Revista Chilena Hist. Nat. 36: 92–97. (*Blechnum*).
1933. Una *Opuntia* nueva chilena. Revista Chilena Hist. Nat. 37: 126–130. (Cactaceae).

1934. Un nuevo helecho de Pascua. Revista Chilena Hist. Nat. 38: 153—158. (*Polystichum*).
1935. Plantas de Aysen. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 14: 65—82. (7:XI).
1936a. Apuntes botánicos. Una nueva especie de *Chiropetalum*. Revista Chilena Hist. Nat. 40: 190—195. (*Argythamnia*).
1936b. Una nueva especie de *Conanthera* R. et Pav. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 15: 73—80. (*Conanthera*).
1936c. Apuntes botánicos sobre helechos chilenos. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 15: 89—106. (*Adiantum*, *Hymenophyllum*).
1936d. Un helecho nuevo chileno del género *Adiantum*. Vehr. Deutsch. Wiss. Vereins Santiago, N.F. 3: 67—70, 4 lám. (*Adiantum*).
1937a. Apuntes botánicos. Revista Chilena Hist. Nat. 41: 289—294. (*Anisomeria*).
1937b. Apuntes botánicos sobre *Lomaria reedi* Phil. de Masatierra (Islas de Juan Fernández). Revista Chilena Hist. Nat. 41: 337. (*Blechnum*).
1938. Algunas plantas de Rivadavia a los Baños del Toro. Revista Chilena Hist. Nat. 42: 323—330. (*Chaetanthera*, *Puccinellia*, *Viguiera*, 7:IV).
1939. Apuntes botánicos. Sobre algunas localidades de dos helechos chilenos. Revista Chilena Hist. Nat. 43: 164—169. (*Blechnum*, *Dennstaedtia*).
1940. Apuntes botánicos. 2. Una especie nueva de *Anemone* L. *Anemone moorei* Espinosa nov. spec.; 3. Una especie nueva de *Opuntia* (Tourn.) Miller. *Opuntia reicheana* Espinosa nov. spec. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 18: 23—36, 12 lám. (*Anemone*, Cactaceae).
1941. Apuntes botánicos. Sobre el belloto chileno de frutos comestibles. (*Beilschmiedia berteroana* (Gay) Kosterm.). Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 19: 9—18, 19 lám. (*Beilschmiedia*).
1942. Estudios botánicos. 1: Un helecho nuevo de la Isla de Pascua; 2: Las flores femeninas del raulí. (*Nothofagus procera* (Poepp. et Endl.) Oerst.). Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 20: 27—34, 15 lám. (*Diplazium*, *Nothofagus*).
1943. Estudios botánicos. Observaciones sobre la vegetación en Yelcho (Chiloé) y en la parte superior del valle del río Palena (Aysén). (I—III de 1940). Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 21: 13—35, 6 lám. (7:X, 8, 16).
1947. Un género nuevo de Bromeliáceas. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 23: 5—15, 17(2), 6 lám. (*Ochagavia*).
1949. Estudios botánicos. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 24: 65—79. (*Gomortega*).

ESPINOSA, M.R. y C. RUDOLPH

1951. Sobre el *Ranunculus semiverticillatus* Phil. y su cambio de nombre específico. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 25: 15—34. (*Ranunculus*).

ESPINOSA, R.

1932. Ökologische Studien über Kordillerenpflanzen. Bot. Jahrb. Syst. 65: 120—211. (23).

ESPINOZA, N.

1988. Malezas del sur de Chile. IX–X regiones. INIA Bol. Técn. 117. 115 pp. (18).

ETIENNE, M. y L. FAUNDEZ

1983. Gramíneas de Isla de Pascua. Ci. Agric. (Univ. Chile) 12: 1–57. (Gramineae, 9).

ETIENNE, M., G. MICHEA y E. DIAZ

1982. Flora, vegetación y potencial pastoral de Isla de Pascua. Fac. Ci. Agrar. Veterin. Forest. Univ. Chile, Bol. Técn. 47: 1–29, 2 mapas. (9).

EVERETT, J. y S.W.L. JACOBS

1990. Notes on Stipa (Poaceae) in Australia and Easter Island. Telopea 4(1): 7–11. (*Stipa*).

EVERLY, M.L.

1947. A taxonomic study of the genus *Perityle* and related genera. Contr. Dudley Herb. 3: 375–396. (*Perityle*).

EWAN, J.

1939. Bibliographical miscellany - III. Publication dates of Asa Gray's "Botanical contributions". Amer. Midl. Naturalist 22(1): 218–222. (2).
1951. New records of neotropical Gentianaceae - II. Proc. Biol. Soc. Wash. 64: 131–134. (*Centaurium*).
1960. First illustrations of ferns from Perú and Chile. Amer. Fern J. 50(1): 26–32. (*Notholaena*, *Polypodium*).

EZCURRA, C.

1981. Revisión de las Apocináceas de la Argentina. Darwiniana 23(2–4): 367–474. (*Elytropus*).
1985. Revisión del género *Chuquiraga* (Compositae-Mutisieae). Darwiniana 26: 219–284. (*Chuquiraga*).

FABRIS, H.A.

1953. Sinopsis preliminar de las Gencianáceas argentinas. Bol. Soc. Argent. Bot. 4(4): 233–259. (Gentianaceae).
1965. Flora argentina. Bignoniaceae. Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 9: 273–419. (*Argylia*, Bignoniaceae, *Campsidium*, *Eccremocarpus*).
1968. Revisión del género *Proustia* (Compositae). Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 11: 23–49. (*Proustia*).
1979. Gentianaceae, en Burkart, Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina), parte 5: 77–84. (*Cicendia*).
1983. Gentianaceae, en Cabrera, Flora de la provincia de Jujuy, República Argentina, parte 8: 55–84. (*Centaurium*, *Gentiana*).

FALCAO, J.I. DE A.

1973. O género *Calystegia* R.Br. (Convolvulaceae) no Brasil. Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 19: 177–178. (*Calystegia*).
1974. As espécies brasileiras do género *Dichondra* Forster (Convolvulaceae). Rodriguezia 27(39): 135–141. (*Dichondra*).

FARENHOLTZ, H.

1931. Tropaeolaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 19a: 67–82. (Tropaeolaceae).

FARGA, C., J. LASTRA y A.E. HOFFMANN

1988. Plantas medicinales de uso común en Chile. Santiago. 3 vols. (26).

FARMAR, L.

1906. *Oxalis adenophylla*. Bot. Mag. 132: lám. 8054. (*Oxalis*).

FARR, E.R., J.A. LEUSSINK y F.A. STAFLEU (eds.).

1979. Index nominum genericorum (plantarum). Utrecht, The Hague. 3 vols. (17).

FARR, E.R., J.A. LEUSSINK y G. ZIJLSTRA (eds.).

1986. Index nominum genericorum supplementum I. Utrecht. xiii, 125 pp. (17).

FASSETT, N.C.

1951a. *Callitriche* in the New World. Rhodora 53(630): 137–155, 5 lám.; 53(631): 161–182, 1 lám.; 53(632): 185–194, 2 lám.; 53(633): 209–222, 1 lám. (*Callitriche*).

1951b. Callitrichaceae, en Macbride 1951. (*Callitriche*).
1953. North American *Ceratophyllum*. Comun. Inst. Nac. Invest. Ci. Univ. El Salvador 2(2): 25—45. (*Ceratophyllum*).

FEDDE, F.

1905. Die geographische Verbreitung der Papaveraceae. Bot. Jahrb. Syst. 36, Beibl. 81: 28—43. (*Argemone*).
1909. Papaveraceae-Hypecoideae et Papaveraceae-Papaveroideae. Pflanzenr. 4(104) Heft 40: 1—430. (Papaveraceae).
1936. Papaveraceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 17b: 5—145. (Papaveraceae).

FÉE, A.L.A.

1845. Mémoires sur la famille des fougères. Deuxième mémoire: Histoire des Acrostichées. Strasbourg. ii, 114 pp., 64 lám. (*Elaphoglossum*).
1852a. Mémoires sur la famille des fougères. Troisième mémoire: Histoire des Vittariées et des Pleurogrammées. Quatrième mémoire: Histoire des Antrophyées. Strasbourg. iv, 54 pp., 5 lám. (Pteridophyta, *Vittaria*).
1852b. Genera Filicum. Exposition des genres de la famille des Polypodiacées (Classe de Fougères) . . . (Cinquième mémoire sur la famille des fougères). Paris, Strasbourg. 387 pp., 32 lám. (Para las fechas de publicación, ver Stearn 1962). (Pteridophyta).
1854—57. Iconographie des espèces nouvelles décrites ou enúmérées dans le Genera Filicum et révision des publications antérieures relatives a la famille des fougères . . . sixième, septième et huitième mémoires. Paris, Strasbourg. 138 pp., 27 lám. (Para las fechas de publicación, ver Stearn 1962). (Pteridophyta).

FEINBRUN, N.

1972. *Cuscuta* L. Fl. Europaea 3: 74—77. (*Cuscuta*).

FENZL, E.

1836—50. Amaranthaceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Cyperaceae, Mesembryanthemaceae, Phytolaccaceae, Portulacaceae y Umbelliferae, en Endlicher 1836—50. (Aizoaceae, Amaranthaceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Cyperaceae, Phytolaccaceae, Portulacaceae, Umbelliferae).
1870. Reise der österreichischen Fregatte Novara um die Erde in den Jahren 1857, 1858, 1859 . . . Botanischer Theil. Erster Band. Heft 4, Cryptogamae vasculares. Bearbeitet von Georg Mettenius, Ophioglossaceae und Equisetaceae von Julius Milde. Pp. 197—261.

1886. Vier neue Pflanzenarten Süd-Amerikas beschreiben. Aus seinem Nachlasse verhöffentlicht von Dr. H.W. Reichardt. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 36: 287–294. (*Conanthera*).

FERAKOVA, V.

1976. *Lactuca* L. Fl. Europaea 4: 328–331. (*Lactuca*).
1977. The genus *Lactuca* L. in Europe. Bratislava. 122 pp. (*Lactuca*).

FERGUSON, I.K.

1972. *Verbascum* L. Fl. Europaea 3: 205–216. (*Verbascum*).
1976a. *Sambucus* L. Fl. Europaea 4: 44–45. (*Sambucus*).
1976b. *Arnica* L. Fl. Europaea 4: 189–190. (*Arnica*).

FERGUSON, L.F.

1972a. *Anagallis* L. Fl. Europaea 3: 28–29. (*Anagallis*).
1972b. *Samolus* L. Fl. Europaea 3: 29. (*Samolus*).

FERNALD, M.L.

1924. *Polystichum mohrioides* and some other subantarctic or Andean plants in the northern hemisphere. Rhodora 26: 89–95. (*Polystichum*, 7).
1928. *Primula* sect. *Farinosae* in America. Rhodora 30: 59–77, 85–104, 1 lám. (*Primula*).

FERNALD, M.L. y A.E. BRACKETT

1929. The representatives of *Eleocharis palustris* in North America. Rhodora 31: 57–77, 4 lám. (*Eleocharis*).

FERNANDES, R.

1957. Notas sobre a flora de Portugal. VII. Bol. Soc. Brot., sér. 2, 31: 183–217, 11 lám. (*Phyla*).
1968a. Contribuçoes para o conhecimento do género *Lavatera* L. Collect. Bot. (Barcelona) 7(1): 393–447. (*Lavatera*).
1968b. *Lavatera* L. Fl. Europaea 2: 251–253. (*Lavatera*).
1972a. *Glechoma* L. Fl. Europaea 3: 161. (*Glechoma*).
1972b. *Melissa* L. Fl. Europaea 3: 162–163. (*Melissa*).
1972c. *Kickxia* Dumort. Fl. Europaea 3: 238–239. (*Kickxia*).
1976. *Anthemis* L. Fl. Europaea 4: 145–159. (*Anthemis*).

FERNANDEZ, A.

1964. Plantas insectívoras, I: Lentibulariaceae de Colombia y Perú. Caldasia 9(41): 5—84. (Lentibulariaceae).

FERNANDEZ-CARVAJAL, M.C.

1981. Revisión del género *Juncus* L. en la Península Ibérica. I. Categorías supraespecíficas y clave para las especies. Anales Jard. Bot. Madrid 38(1): 77—89. (*Juncus*).

1982a. Revisión del género *Juncus* L. en la Península Ibérica. II. Subgéneros *Juncus* y *Genuini* Buchenau. Anales Jard. Bot. Madrid 38(2): 417—467. (*Juncus*).

1982b. Revisión del género *Juncus* L. en la Península Ibérica. III. Subgéneros *Subulati* Buchenau, *Pseudotenageia* Krecz. & Gontsch. y *Poiophylli* Buchenau. Anales Jard. Bot. Madrid 39(1): 79—151. (*Juncus*).

1983. Revisión del género *Juncus* L. en la Península Ibérica. IV. Subgéneros *Juncinella* (Fourr.) Krecz. & Gontsch., *Septati* Buchenau y *Alpini* Buchenau. Anales Jard. Bot. Madrid 39(2): 301—379. (*Juncus*).

FERRARO, M.

1955. Las especies argentinas del género *Tagetes* (Compositae). Bol. Soc. Argent. Bot. 6(1): 30—39. (*Tagetes*).

FERREYRA, R.

1953. Las especies peruanas del género *Chaetanthera*. Publ. Mus. Hist. Nat. "Javier Prado", Ser. B, Bot. 6: 1—13. (*Chaetanthera*).

1961a. Revisión de las especies peruanas del género *Nolana* (Nolanaceae). Mem. Mus. Hist. Nat. "Javier Prado" 12: 1—71. (*Nolana*).

1961b. Las lomas costaneras del extremo sur del Perú. Bol. Soc. Argent. Bot. 9: 87—120. (7, 13).

FEUILLÉE, L.E.

1714—25. Journal des observations physiques, mathématiques et botaniques. Faites par l'ordre du Roy sur les côtes orientales de l'Amérique meridionale, & dans les Indes Occidentales, depuis l'année 1707 jusques en 1712. Paris. 3 vols. (Ver tb. Philippi, R.A. 1867b). (12, 16).

FIELDING, H.B. y G. GARDNER

1843—49. Sertum plantarum; or drawings and descriptions of rare and undescribed plants from the author's herbarium. London, Paris, Leipzig, Lancaster. 2 vols. (*Chaetanthera*, *Chuquiraga*, *Pozoa*).

FILGUEIRAS, T.S.

1984. O gênero *Cenchrus* L. no Brasil (Gramineae:Panicoideae). Acta Amazonica 14(1–2): 95–127. (*Cenchrus*).

FINCH, R.A. y P.D. SELL

1976. *Leontodon* L. Fl. Europaea 4: 310–315. (*Leontodon*).

FINGERHUTH, A.

1832. Monographia generis *Capsici*. Düsseldorf. 32, iv pp., 10 lám. (*Capsicum*).

FINOT, L. y J. BRAVO

1985. Clave para identificar las malezas gramíneas (Poaceae) de la provincia de Ñuble (Chile). Agro-Ciencia 1(2): 161–170. (Gramineae).

FISCHER, F.E.L. VON y C.A. VON MEYER

1835. Index seminum, quae Hortus botanicus imperialis petropolitanus pro mutua commutatione offert. Accedunt animadversiones botanicae nonnullae. 42 pp. (Ver tb. Linnaea 10, Litt.-Ber.: 79–107. 1835). (*Lepidium*, *Loasa*, *Madia*, *Menonvillea*, *Microseris*, *Orthocarpus*, *Senecio*, *Sisymbrium*).

1836. Index secundus seminum, quae Hortus botanicus imperialis petropolitanus . . . 54 pp. (Ver tb. Linnaea 11, Litt.-Ber.: 93–124. 1837). (*Agoseris*, *Amsinckia*, *Camissonia*, *Cryptantha*, *Oenothera*, *Plagiobothrys*, *Plectritis*).

FISCHER, F.E.L. VON, C.A. VON MEYER y J.L.E. AVE-LALLEMANT

1839. Animadversiones botanicae. Index Seminum Hortus Bot. Petrop. 6: 43–67. (Ver tb. Linnaea 14, Litt.-Ber.: 139–167. 1840). (*Chaetanthera*, *Facelis*, *Gamochaeta*, *Gnaphalium*).

1841. Index septimus seminum quae hortus botanicus imperialis Petropolitanus pro mutua commutatione offert. Accedunt animadversiones botanicae nonnullae. 1841. (Ver tb. Linnaea 15, Litt.-Ber.: 104–124. 1841). (*Apium*).

FISCHER, F.E.L. VON, C.A. VON MEYER y E.A. VON REGEL

1846–69. Sertum petropolitanum seu icones et descriptiones plantarum, quae in horto botanico imperiali petropolitano floruerunt. St. Petersburg. 4 vols. (*Puya*).

FISCHER, F.E.L. VON, C.A. VON MEYER y E.R. VON TRAUTVETTER

1837. Index tertius seminum, quae Hortus botanicus imperialis petropolitanus . . . ? pp. (Ver tb. Linnaea 12, Litt.-Ber.: 89—108. 1838). (*Agoseris*, *Calandrinia*, *Geum*, *Plantago*).

FLASTER, B.

1971. Cornáceas. Flora Ilustrada Catarinense. 1 (fasc. CORN): 1—16. (*Griselinia*).

FLORES, J.E.

1989. Un hallazgo histórico: michay de Paposo. Chile Forest. 168: 16—17. (*Berberis*).

FLORIN, R.

1930. *Pilgerodendron*, eine neue Koniferen-Gattung aus Süd-Chile. Svensk Bot. Tidskr. 24(1): 132—135. (*Pilgerodendron*).

FLORIN, R. y J.B. BOUTELJE

1954. External morphology and epidermal structure of leaves in the genus *Libocedrus*, s. lat. Acta Horti Berg. 17(2): 7—37, 10 lám. (*Austrocedrus*, *Pilgerodendron*).

FLÜGGÉ, J.

1810. Graminum monographiae. Pars I. *Paspalum*. *Reimaria*. Hamburg. 224 pp. (*Paspalum*).

FOCKE, W.O.

1888—91. Rosaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(3): 1—61. (Rosaceae).
1893. Eucryphiaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(6): 129—131. (*Eucryphia*).
1910—14. Species *Ruborum*. Monographiae generis *Rubi* prodromus. Pars I. Biblioth. Bot. 17(72(1)): 1—120, 53 fig. 1910; Pars II. 17(72(2)): 121—223, 34 fig. 1911; Pars III. 19(83): 1—274, 67 fig. 1914. (*Rubus*).

FOLLMANN, G.

1963a. Über eine gelbe Form von *Phrygilanthus aphyllus* (Miers) Eichl. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 76: 344—348. (*Tristerix*).
1963b [1964]. El límite sur de la vegetación fanerogámica. Revista Univ. (Santiago) 48: 19—21, 1 lám. (7).

FOLLMANN, G. y M. MAHU

1964. Las plantas huéspedes de *Phrygilanthus aphyllus* (Miers) Eichl. Bol. Univ. Chile 50: 39–41. (Cactaceae, *Tristerix*).

FONTECILLA, A.

1931. Noticia sobre el naturalista Meyen que estuvo en Chile el año 1831. Revista Univ. (Santiago) 16(3): 175–184. (3).

FORBES, J.

1833. Hortus woburnensis, a descriptive catalogue of upwards of six thousand ornamental plants cultivated at Woburn Abbey. London. xxvii, 440, 16 pp., 26 lám. (*Escallonia*, 25).

FORNO, I.W.

1983. Native distribution of the *Salvinia auriculata* complex and keys to species identification. Aquatic Bot. 17: 71–83. (*Salvinia*).

FORSTER, G.

1786. Florulae insularum australium prodromus. Gottingae. viii, 103 pp. (*Asplenium*, *Davallia*, *Hebe*, *Lycopodium*, *Rumohra*).

1787. Fasciculus plantarum magellanicarum. Commentat. Soc. Regiae Sci. Gott. 9: 13–45, 8 lám. (*Astelia*, *Berberis*, *Cardamine*, *Chiliotrichum*, *Crassula*, *Donatia*, *Drimys*, *Embothrium*, *Marsippospermum*, *Nothofagus*, *Ourisia*, *Oxalis*, *Perezia*, *Pernettya*, *Phyllachne*, *Plantago*, *Poa*, *Scleranthus*, *Senecio*, *Tapeinia*, *Viola*, XII).

FORSTER, J.R. y G. FORSTER

1775. Characteres generum plantarum, quas in itinere ad insulas maris australis, collegerunt, descripserunt, delinearunt, anniis MDCCLXXII–MDCCLXXV. London, xii, viii, 152 pp., 75 lám. (*Dichondra*, *Donatia*, *Drimys*, *Embothrium*, *Phyllachne*, *Samolus*).

FORTUNATO, R.H.

1983. Sinopsis de las especies argentinas del género *Rhynchosia*. Parodiana 2(1): 25–58. (*Rhynchosia*).

1984a. Winteraceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 4–a: 349–352. (*Drimys*).

1984b. *Caesalpinia* L., en Correa, Flora Patagónica, parte 4–b: 206–208. (*Caesalpinia*).

1984c. *Galega* L., en Correa, Flora Patagónica, parte 4—b: 216—217. (*Galega*).
1984d. *Geoffroea* Jacq., en Correa, Flora Patagónica, parte 4—b: 217—218. (*Geoffroea*).
1984e. *Medicago* L., en Correa, Flora Patagónica, parte 4—b: 244—251. (*Medicago*).
1984f. *Sarothamnus* Wimm., en Correa, Flora Patagónica, parte 4—b: 267—268. (*Cytisus*).
1984g. *Ulex* L., en Correa, Flora Patagónica, parte 4—b: 282—285. (*Ulex*).
1988. Aextoxicaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 5: 110—111. (*Aextoxicon*).

FOSBERG, F.R.

1959. Nomenclatural notes on *Datura* L. Taxon 8(2): 52—57. (*Datura*).
1966. Studies in American Rubiaceae 1. New and noteworthy Costa Rican species. Sida 2(5): 386—389. (*Relbunium*).
1968. Studies in Pacific Rubiaceae: VIII. The Juan Fernández *Coprosmas*. Brittonia 20(4): 291—294. (*Coprosma*).
1982. A preliminary conspectus of the genus *Leptostigma* (Rubiaceae). Acta Phytotax. Geobot. 33: 73—83. (*Leptostigma*).

FOSBERG, F.R. y M.-H. SACHET

1972. *Thespesia populnea* (L.) Solander ex Correa and *Thespesia populneoides* (Roxburgh) Kosteletsky (Malvaceae). Smithsonian Contr. Bot. 7: 1—13. (*Thespesia*).
1980. Flora of Micronesia, 4: Caprifoliaceae-Compositae. Smithsonian Contr. Bot. 46: 1—71. (*Ageratum*, *Bidens*, Compositae, *Conyza*, *Eclipta*).

FOSBERG, F.R. y E.E. TERRELL

1985. A recently established exotic in West Florida and Alabama (*Hedyotis salzmannii* or *Oldenlandia salzmannii*; Rubiaceae). Castanea 50(1): 49—51. (*Hedyotis*).

FOSTER, R.C.

1939. Studies in the Iridaceae. I(III). The nomenclature of *Symphyostemon* Miers. Contr. Gray Herb. 127: 41—44. (*Phaiophleps*).
1945a. Studies in the Iridaceae, -III. IV. Notes on *Mastigostyla* Johnston. Contr. Gray Herb. 155: 22—26. (*Mastigostyla*).
1945b. Studies in the Iridaceae, -III. VI. Miscellaneous diagnoses and notes. Contr. Gray Herb. 155: 44—51. (*Calydorea*, *Herbertia*).
1945c. Studies in the Iridaceae, -III. VII. Tentative keys to the indigenous genera. Contr. Gray Herb. 155: 51—54. (Iridaceae).

1948. Studies in the flora of Bolivia. II. Iridaceae, part 2. Contr. Gray Herb. 166: 28–42. (*Sisyrinchium*).
1958. A catalogue of the ferns and flowering plants of Bolivia. Contr. Gray Herb. 184: 1–223. (13, 17).
1962. Studies in the Iridaceae, VII. Rhodora 64(760): 291–312. (*Mastigostyla*).
1965. Studies in the flora of Bolivia. III. Cyperaceae. Part 1. Rhodora 67(770): 97–138. (Cyperaceae).
1966. Studies in the flora of Bolivia. IV. Gramineae. Rhodora 68(773): 97–120; 68(774): 223–240; 68(775): 241–358. (Gramineae).

FOTHERGILL, J.

1776. Some account of the cortex Winteranus, or Magellanicus, with a botanical description of Dr. Solander and some experiments by M. Morris. Med. Observ. Inq. 5: 41–60, 1 lám. (*Drimys*).

FOURNIER, E.

1865. Recherches anatomiques et taxonomiques sur la famille des Crucifères et sur le genre *Sisymbrium* en particulier. Paris. 154 pp., 2 lám. (*Sisymbrium*).

FRANCEY, P.

1935–36. Monographie du genre *Cestrum* L. Candollea 6: 46–398. 1935; 7: 354–485, 3 lám. 1936. (*Cestrum*).

FRANCHET, A.R.

1868. Essai sur les espèces du genre *Verbascum*. Mém. Soc. Acad. Maine Loire 22: 65–204, 7 lám. (*Verbascum*).
1884. Sur un *Isoetes* de l'Amérique du Sud. Bull. Soc. Bot. France 31: 395–397. (*Isoetes*).
1889. Phanérogamie. Mission scientifique du Cap Horn. V. Botanique: 315–400, 12 lám. (7, 12:XII).
1890–91. Monographie du genre *Chrysosplenium* Tour. Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., sér. 3, 2: 87–114, 4 lám. 1890; 3: 1–32, 7 lám. 1891. (*Chrysosplenium*).

FRANCO, J. DO AMARAL

1964. *Populus* L. Fl. Europaea 1: 54–55. (*Populus*).
1976a. *Carduus* L. Fl. Europaea 4: 220–232. (*Carduus*).
1976b. *Onopordum* L. Fl. Europaea 4: 244–248. (*Onopordum*).
1976c. *Cynara* L. Fl. Europaea 4: 248–249. (*Cynara*).
1976d. *Silybum* Adanson. Fl. Europaea 4: 249. (*Silybum*).

FRANCO, J. DO AMARAL y A.R. PINTO DA SILVA

1968. *Lupinus* L. Fl. Europaea 2: 105–106. (*Lupinus*).

FRANZ, E.

1908. Beiträge zur Kenntnis der Portulacaceen und Basellaceen. Bot. Jahrb. Syst. 42(2–3), Beibl. 97: 1–46. (*Calandrinia*, *Microphyes*, Portulacaceae).

FRASER-JENKINS, C.R.

1986. A classification of the genus *Dryopteris* (Pteridophyta: Dryopteridaceae). Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 14(3): 183–218. (*Dryopteris*).

FREDERIKSEN, S.

1986. Revision of *Taeniatherum* (Poaceae). Nordic J. Bot. 6(4): 389–397. (*Taeniatherum*).

FREIER, F.

1941. Contribución al estudio de la anatomía foliar de las especies del género *Chusquea* de la flora argentina. Revista Argent. Agron. 8: 364–379. (*Chusquea*).

FREIRE, S.E.

1986. Revisión del género *Lucilia* (Compositae, Inuleae). Darwiniana 27: 431–490. (*Belloa*, *Lucilia*).

FRENGUELLI, J.

1937. Investigaciones geológicas en la zona salteña del valle de Santa María. Obra del cincuentenario del Museo de La Plata 2: 215–572. (*Schinus*).

FRIES, E.M.

1862. Epicrisis generis *Hieraciorum*. Uppsala Univ. Arsskr. 1862: 1–3, 1–158, 1–2. (*Hieracium*).

FRIES, R.E.

1905. Zur Kenntnis der alpinen Flora im nördlichen Argentinien. Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal., ser. 4, 1(1): 1–205, 9 lám., 1 mapa. (7, 12:I–II, 13).

1906. Zur Kenntnis der Phanerogamenflora der Grenzgebiete zwischen Bolivia und Argentinien. I. Compositae. Ark. Bot. 5(13): 1–36, 3 lám. (*Lophopappus*).
1911. Die Arten der Gattung *Petunia*. Kongl. Svenska Vetenskapsakad. Handl. 46(5): 1–72, 7 lám. (*Petunia*).

FRITSCH, K.

1891. Caprifoliaceae. Natürl. Pflanzenfam. 4(4): 156–169. (*Sambucus*).
1893–94. Gesneriaceae. Natürl. Pflanzenfam. 4(3b): 133–185. (Gesneriaceae).

FRODIN, D.G.

1984. Guide to standard floras of the world. Cambridge. xx, 619 pp. (2).

FRODIN, D.G. y V.H. HEYWOOD

1968. *Cytisus* L. Fl. Europaea 2: 86–90. (*Cytisus*).

FRÖDERSTRÖM, H.

1930–36. The genus *Sedum* L. A systematic essay. Part 1. Acta Horti Gothob. 5, appendix: 1–75, 28 lám. 1930; Part 2. 6, appendix: 1–111, 65 lám. 1931; Part 3. 7, appendix: 1–126, 68 lám. 1932; Part 4. 10, appendix: 1–262, 115 lám. 1936. (*Sedum*).

FROELICH, J.A. Ver Candolle, A.P. de 1836–38.

FROMM-TRINTA, E.

1985. Lentibulariaceae do Brasil. Utriculárias aquáticas. I. Bradea 4(29): 188–210. (*Utricularia*).

FRYXELL, P.A.

1976. A nomenclator of *Gossypium*. The botanical names of cotton. Techn. Bull. U.S.D.A. 1491: i–iii, 1–114. (*Gossypium*).
1979. The natural history of the cotton tribe (Malvaceae, tribe Gossypieae). College Station. xviii, 245 pp. (*Gossypium*, *Thespesia*).
1987. Revision of the genus *Anoda* (Malvaceae). Aliso 11(4): 485–522. (*Anoda*).

FRYXELL, P.A. y A. KRAPOVICKAS

1990. The Malvaceae published by Turczaninow. Contr. Univ. Michigan Herb. 17: 173–182. (Malvaceae).

FUENTES, F. (Bibliografía en Porter, C. 1929, 1935.)

1913a. Reseña botánica sobre la Isla de Pascua. Botanische Skizze der Osterinsel. Inst. Centr. Meteorol. Chile, Publ. 4: 140—149. (9).
1913b [1914]. Reseña botánica sobre la Isla de Pascua. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 5(2): 320—337. (9).
1915. Comentario sobre las Juncáceas de Chile. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 8: 34—48. (Juncaceae).
1916a. Revisiones en la flora chilena. Familia Juncáceas. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 9: 101—108. (Juncaceae).
1916b. Arboles del Cajón del Tinguiririca. Revista Chilena Hist. Nat. 20(2): 17—26. (1:VI).
1917. Revisiones en la flora chilena. Familia Juncáceas. (Conclusión). Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 10: 135—158, 4 lám. (Juncaceae).
1918. El pilo (= *Sophora tetraptera*, Ait.) Anotaciones sistemáticas y fitogeográficas. Revista Chilena Hist. Nat. 22: 20—29. (*Sophora*).
1920. Revisiones en la flora chilena. Familias de monocotiledóneas chilenas monotípicas. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 11: 221—227, 4 lám. (Centrolepidaceae, Corsiaceae, Restionaceae, Typhaceae).
1921. Notas sobre los Notoscordios chilenos. Revista Chilena Hist. Nat. 25: 233—240. (*Nothoscordum*).
1925. Notas sobre el quinquín (*Uncinia phleoides*, Pers.). Revista Chilena Hist. Nat. 29: 209—213. (*Uncinia*).
1929. Indice y comentario sobre las Liliáceas chilenas. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 12: 105—126. (Liliaceae).
1930. Los olivillos de Chile. Revista Chilena Hist. Nat. 34: 184—190. (*Aextoxicon*, *Crinodendron*, *Kageneckia*, *Myrceugenia*, *Proustia*).
1931. Los romerillos chilenos. Revista Chilena Hist. Nat. 35: 86—91. (*Baccharis*, *Chiliotrichum*).
1932. Sinopsis de las Urticáceas chilenas conservadas en el Museo Nacional de Santiago (Chile). Revista Chilena Hist. Nat. 36: 152—161. (Urticaceae).
1933. Revisiones en la flora chilena. Familia Proteáceas. Revista Chilena Hist. Nat. 37: 248—255. (Proteaceae).

FÜRSTENBERG, P.

1906. Dr. Rudolph Amandus Philippi. Sein Leben und seine Werke. Verh. Deutsch. Wiss. Vereins Santiago 5: 1—39, 1 retrato. (3).

FUNES, N.

1963. Estudio anatómico del género *Ortachne* Nees (Gramineae). Anales Fac. Quím. Farm. Concepción 13—14: 87—92. (*Stipa*).

FURLOW, J.J.

1979. The systematics of the American species of *Alnus* (Betulaceae). Rhodora 81(825): 1—121; 81(826): 151—248. (*Alnus*).
1990. The genera of Betulaceae in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 71(1): 1—67. (*Alnus*).

GAERTNER, C.F. VON

1805—07. Supplementum carpologiae seu continuati operis Josephi Gaertner de fructibus et seminibus plantarum voluminis tertii . . . Leipzig. iii, 256 pp., lám. 181—255. (*Drapetes*, *Nanodea*, *Ourisia*).

GAERTNER, J.

1788—92. De fructibus et seminibus plantarum. Accedunt seminum centuriae quinque priores cum tabulis aeneis lxxix. Stuttgart, Tübingen. 2 vols., 180 lám. (*Azorella*, *Luzuriaga*, *Nertera*).

GANDOGER, M.

1904. *Myzodendron antarcticum*, plante nouvelle de l'Amérique australe. Bull. Soc. Bot. France 51: 141—144. (*Misodendrum*).
1908. Enumeratio *Atriplicum* in Argentina hucusque cognitarum. Bull. Soc. Bot. France 54: 583—586. (*Atriplex*).
1912—13. Manipulus plantarum novarum praecipue America australioris. Bull. Soc. Bot. France 59: 704—710. 1912; 60: 22—29. 1913. (*Acaena*, *Azara*, *Berberis*, *Boopis*, *Calandrinia*, *Calceolaria*, *Carex*, *Colobanthus*, Compositae, *Drosera*, *Empetrum*, *Gleichenia*, Gramineae, *Hymenophyllum*, *Nothofagus*, *Pernettya*, *Phacelia*, Polypodiaceae, *Ranunculus*, *Rhaphithamnus*, Saxifragaceae, *Sophora*, Umbelliferae, *Viola*).
1918. Sertum plantarum novarum. Pars prima. Bull. Soc. Bot. France 65: 24—69. (*Escallonia*, *Perezia*).
1924. Le genre *Sida* (Malvacées). Bull. Soc. Bot. France 71: 627—633. (*Sida*).

GANGUI, N.

1955. Las especies silvestres de *Heliotropium* de la República Argentina. Revista Fac. Ci. Exact. Fís. Nat. 17(2): 481—560. (*Heliotropium*).

GARAVENTA, A. (Bibliografía en Looser 1982.)

1930. Algunos casos curiosos de plantas leñosas epifitas y pseudo-epifitas. Revista Chilena Hist. Nat. 34: 83—86. (*Tristerix*).
1931. Dos Crucíferas del género *Sisymbrium* nuevas para la flora ádvena de Chile. Revista Chilena Hist. Nat. 35: 97—99. (*Sisymbrium*).
1932a. *Lobelia anceps* y *Cardamine macrostachya* en el litoral de Valparaíso. Revista Chilena Hist. Nat. 36: 106—108. (*Cardamine*, *Lobelia*).
1932b. Las Crucíferas de Limache. Revista Univ. (Santiago) 17(4): 299—310. (Cruciferae).
1933a. Algunas anotaciones botánicas. Revista Chilena Hist. Nat. 37: 27—30. (Cactaceae, *Malesherbia*).

1933b. Algunas anotaciones sobre plantas con tendencias invasoras. Ostenia. Colección de trabajos botánicos dedicados a don Cornelio Osten. Montevideo. Pp. 206–216. (18).
1933c. La repoblación vegetal en los terrenos vegetales. Revista Univ. (Santiago) 18(3–4): 502–505. (18).
1934. *Draba verna* en Chile desde 1898. Revista Univ. (Santiago) 19(5–7): 785–788. (*Draba*).
1937. Plantas repobladoras y plantas invasoras de Chile central. Revista Univ. (Santiago) 22(1): 67–70. (7, 18).
1940. El género *Mathewsia* en Chile. Revista Univ. (Santiago) 25(3): 255–267. (*Mathewsia*).
1942. Las Crucíferas malezas de Chile. Revista Univ. (Santiago) 27(1): 41–64. (Cruciferae).
1949. Anotaciones sobre el cultivo de plantas chilenas. Revista Univ. (Santiago) 34(1): 105–116. (25).
1950. Sobre la validez del género *Decaptera*. Revista Univ. (Santiago) 35(1): 193–197. (*Menonvillea*).
1956. *Thlaspi arvense* L. asilvestrado en Chile. Revista Univ. (Santiago) 40–41(1): 95–96, 1 lám. (*Thlaspi*).
1967 [1968]. El botánico argentino Lorenzo R. Parodi. Revista Univ. (Santiago) 52: 167–175, 1 retrato. (3).
1971. El género *Alstroemeria* en Chile. Anales Mus. Hist. Nat. Valparaíso 4: 63–108. (*Alstroemeria*).

GARAY, L.A.

1954. New and noteworthy records for Argentine orchidology. Comun. Inst. Nac. Invest. Ci. Nat., Ser. Ci. Bot. 1(6): 3–11, 2 lám. (*Chloraea*, *Gavilea*).
1980. A generic revision of the Spiranthinae. Bot. Mus. Leafl. 28(4): 277–425. (*Brachystele*).

GARCIA, R.C. y M.C. ESPONDA

1983. Anotaciones sobre *Ombrophytum subterraneum* (Aspl.) Hans. (Balanophoraceae) en la Provincia de Jujuy. Revista Fac. Agron. Univ. Nac. La Plata, ser. 2, 59: 25–30. (*Ombrophytum*).

GARCKE, A.

1857. Die Gattung *Malvastrum* Asa Gray. Bonplandia 5(18): 292–298. (Malvaceae).

GARDNER, G.

1844. *Apodanthes*. Icon. Pl. 7: lám. 655. (*Pilostyles*).

GASPAR, F.C.

1945. Las especies argentinas del género *Chuquiraga*. Revista Argent. Agron. 12(3): 157–173. (*Chuquiraga*).

GAUDICHAUD-BEAUPRÉ, C. (Bibliografía en Leandri 1971.)

1825. Rapport sur la flore des iles Malouines. Ann. Sci. Nat. (Paris) 5: 89–110, 2 lám. (*Gaimardia*, 12:XII, 13).

1826–30. Voyage autour du monde, entrepris par ordre du Roi, . . . exécuté sur les corvettes de S.M. l'Uranie et la Physicienne, pendant les années 1817, 1818, 1819 et 1820; . . . par M. Louis de Freycinet, . . . Botanique. Paris. vii, 522 pp.; atlas: 22 pp., 120 lám. (*Astelia*, *Azolla*, *Blechnum*, Compositae, Cyperaceae, *Gaimardia*, *Gentianella*, Gramineae, *Juncus*, *Lycopodium*, *Myriophyllum*, *Nanodea*, *Pernettya*, *Pratia*, *Ranunculus*, *Rumohra*, *Schizaea*, *Serpyllopsis*, *Soleirolia*, Umbelliferae).

1841–66. Voyage autour du monde exécuté pendant les années 1836 et 1837 sur la corvette la Bonite commandée par M. Vaillant, Capitaine de Vaisseau. Publié par ordre de Gouvernement sous les auspices du Département de la Marine. Botanique. Explication et description des planches de l'atlas par M. Charles d'Alleizette, . . . Paris. 186 pp. 1866; atlas: 150 lám. 1841–52. (*Alona*, *Dinemandra*, *Jubaea*, *Nolana*, *Puya*, *Senna*).

GAUSSEN, H.

1944– . Les Gymnospermes actuelles et fossiles. Toulouse. 14 fascículos publicados. (*Araucaria*, Cupressaceae, *Pinus*, Podocarpaceae).

GAUSSEN, H., V.H. HEYWOOD y A.O. CHATER

1964. *Pinus* L. Fl. Europaea 1: 32–35. (*Pinus*).

GAY, C. (Bibliografía en Barros Arana 1876, Gunckel 1977a, Porter, C. 1902.)

1837. Extrait d'une lettre de M. C. Gay, datée de Valparaiso le 13 janvier 1837, contenant quelques détails sur la végétation de Coquimbo au Chili. Ann. Sci. Nat., sér. 2, 7: 380–381. (8:IV).

1845–54. Historia física y política de Chile según documentos adquiridos en esta república durante doce años de residencia en ella y publicada bajo los auspicios del supremo gobierno. Botánica (Flora chilena). 8 vols., atlas. (Fechas de publicación de acuerdo a Stafleu y Cowan 1976–88, item 1975; ver tb. Barnéoud, Clos, Decaisne, Desvaux, N.A., Naudin, Remy, Remy y Fée, Richard, A.). (12).

1845a. Ranunculáceas. Fl. Chil. 1: 18–58, lám. 1–2 en atlas. (Ranunculaceae).

1845b. Magnoliáceas. Fl. Chil. 1: 59–64. (*Drimys*).

1845c. Lardizabáleas. Fl. Chil. 1: 67–73. (Lardizabalaceae).

1845d. Berberideas. Fl. Chil. 1: 73–94, lám. 3 en atlas. (*Berberis*).
1845e. Papaveráceas. Fl. Chil. 1: 94–102. (Papaveraceae).
1845f. Fumariáceas. Fl. Chil. 1: 102–104. (*Fumaria*).
1846a. Caparídeas. Fl. Chil. 1: 185–188. (*Cleome*).
1846b. Resedáceas. Fl. Chil. 1: 188–190. (*Reseda*).
1846c. Bixáceas. Fl. Chil. 1: 190–201. (*Azara*).
1846d. Violarias. Fl. Chil. 1: 204–230, lám. 6 en atlas. (Violaceae).
1846e. Droseráceas. Fl. Chil. 1: 230–233. (Droseraceae).
1846f. Poligaleas. Fl. Chil. 1: 233–244. (*Krameria*, Polygalaceae).
1846g. Frankeniáceas. Fl. Chil. 1: 244–250. (*Frankenia*).
1846h. Malváceas. Fl. Chil. 1: 287–334, lám. 7 en atlas. (Malvaceae).
1846i. Tiliáceas. Fl. Chil. 1: 334–342. (Elaeocarpaceae).
1846j. Eucrifiáceas. Fl. Chil. 1: 348–353, lám. 8 en atlas. (*Eucryphia*).
1846k. Hipericíneas. Fl. Chil. 1: 353–356. (*Hypericum*).
1846l. Malpigiáceas. Fl. Chil. 1: 356–361, lám. 9–10 en atlas. (Malpighiaceae).
1846m. Ampelídeas. Fl. Chil. 1: 374–379. (*Cissus*).
1846n. Lináceas. Fl. Chil. 1: 460–465. (Linaceae).
1846o. Zigofíleas. Fl. Chil. 1: 467–481, lám. 15–16 en atlas. (Zygophyllaceae).
1846p. Zantoxíleas. Fl. Chil. 1: 481–487. (*Fagara*, *Guindilia*, *Pitavia*).
1846q. Rutáceas. Fl. Chil. 1: 487–490. (*Ruta*).
1846r. Coriarieas. Fl. Chil. 1: 490–493. (*Coriaria*).
1847a. Celastráceas. Fl. Chil. 2: 5–11. (Celastraceae).
1847b. Ilicineas. Fl. Chil. 2: 11–14. (*Citronella*).
1847c. Anacardiáceas. Fl. Chil. 2: 40–46. (Anacardiaceae).
1847d. Rosáceas. Fl. Chil. 2: 268–315, lám. 21 en atlas. (Rosaceae).
1847e. Onagrariáceas. Fl. Chil. 2: 320–354, lám. 22–24 en atlas. (Onagraceae).
1847f. Halorágeas. Fl. Chil. 2: 354–365. (*Callitriche*, *Gunnera*, Haloragaceae, *Hippuris*).
1847g. Litraríeas. Fl. Chil. 2: 365–374. (Lythraceae).
1847h. Cucurbitáceas. Fl. Chil. 2: 401–410. (Cucurbitaceae).
1847i. Papayáceas. Fl. Chil. 2: 411–413, lám. 25 en atlas. (*Carica*).
1847j. Pasiflóreas. Fl. Chil. 2: 413–417. (*Passiflora*).
1847k. Malesherbiáceas. Fl. Chil. 2: 417–426. (*Malesherbia*).
1847l. Loáseas. Fl. Chil. 2: 426–466, lám. 26–27 en atlas. (Loasaceae).
1847m. Paronichieas. Fl. Chil. 2: 516–527. (*Cardionema*, *Corrigiola*, *Paronychia*, *Polycarpon*, *Scleranthus*, *Spergularia*).
1847n. Crasuláceas. Fl. Chil. 2: 527–532. (Crassulaceae).
1848a. Mesembriantemeas. Fl. Chil. 3: 5–7. (*Carpobrotus*).
1848b. Cácteas. Fl. Chil. 3: 8–31. (Cactaceae).
1848c. Grossulárieas. Fl. Chil. 3: 31–37. (*Ribes*).
1848d. Francoáceas. Fl. Chil. 3: 146–150. (*Francoa*, *Tetilla*).
1848e. Araliáceas. Fl. Chil. 3: 150–152. (Araliaceae).
1848f. Caprifoliáceas. Fl. Chil. 3: 172–175. (*Sambucus*).
1848g. Dipsáceas. Fl. Chil. 3: 243–245. (Dipsacaceae).
1849a. Estilídeas. Fl. Chil. 4: 317–319. (*Phyllachne*).
1849b. Lobeliáceas. Fl. Chil. 4: 319–337, lám. 50 en atlas. (Campanulaceae).

1849c. Campanuláceas. Fl. Chil. 4: 337—344. (Campanulaceae).
1849d. Goodeniáceas. Fl. Chil. 4: 344—346. (*Selliera*).
1849e. Gesneriáceas. Fl. Chil. 4: 346—351. (Gesneriaceae).
1849f. Ericáceas. Fl. Chil. 4: 351—359. (Ericaceae).
1849g. Epacrideas. Fl. Chil. 4: 359—361. (Epacridaceae).
1849h. Lentibularias. Fl. Chil. 4: 362—366. (Lentibulariaceae).
1849i. Primuláceas. Fl. Chil. 4: 366—374. (Primulaceae).
1849j. Sapotáceas. Fl. Chil. 4: 374—378. (*Pouteria*).
1849k. Apocíneas. Fl. Chil. 4: 382—388. (Apocynaceae).
1849l. Asclepiadéas. Fl. Chil. 4: 388—401. (Asclepiadaceae).
1849m. Jencianéas. Fl. Chil. 4: 401—408. (Gentianaceae).
1849n. Bignoniacéas. Fl. Chil. 4: 408—420, lám. 51—52 en atlas. (Bignoniaceae, *Monttea*, *Reyesia*).
1849o. Polemoniacéas. Fl. Chil. 4: 420—430. (Polemoniaceae).
1849p. Convolvulacéas. Fl. Chil. 4: 430—448. (Convolvulaceae, *Cuscuta*).
1849q. Hidrofileas. Fl. Chil. 4: 449—453, lám. 53 en atlas. (Hydrophyllaceae).
1849r. Verbenáceas. Fl. Chil. 5: 5—35, lám. 55 en atlas. (Verbenaceae).
1849s. Acantáceas. Fl. Chil. 5: 35—38. (*Stenandrium*).
1849t. Nolanáceas. Fl. Chil. 5: 100—114. (Nolanaceae).
1849u. Plumbagineas. Fl. Chil. 5: 188—194. (Plumbaginaceae).
1849v. Nictagineas. Fl. Chil. 5: 203—212. (Nyctaginaceae).
1849w. Quenopodeas. Fl. Chil. 5: 224—251. (Chenopodiaceae).
1851a. Laurineas. Fl. Chil. 5: 293—304, lám. 59—60 en atlas. (*Gomortega*, Lauraceae).
1851b. Proteáceas. Fl. Chil. 5: 304—313. (Proteaceae).
1851c. Timeleas. Fl. Chil. 5: 313—317. (Thymelaeaceae).
1851d. Santaláceas. Fl. Chil. 5: 318—328. (Santalaceae).
1851e. Aristoloquieas. Fl. Chil. 5: 328—330. (*Aristolochia*).
1851f. Rafflesiáceas. Fl. Chil. 5: 330—332. (*Pilostyles*).
1851g. Euforbiáceas. Fl. Chil. 5: 332—348, lám. 61—62 en atlas. (*Aextoxicon*, Euphorbiaceae).
1851h. Empetreos. Fl. Chil. 5: 348—350. (*Empetrum*).
1851i. Monimiáceas. Fl. Chil. 5: 350—356. (Monimiaceae).
1851j. Urticeas. Fl. Chil. 5: 356—366. (Urticaceae).
1851k. Piperáceas. Fl. Chil. 5: 375—380. (*Peperomia*).
1851—52. Salicineas. Fl. Chil. 5: 382—386. (*Salix*).
1852a. Cupulíferas. Fl. Chil. 5: 386—398. (*Nothofagus*).
1852b. Gnetáceas. Fl. Chil. 5: 398—400. (*Ephedra*).
1852c. Taxineas. Fl. Chil. 5: 401—404. (*Podocarpus*, *Prumnopitys*).
1852d. Cupressíneas. Fl. Chil. 5: 405—413. (Cupressaceae, *Saxe-Gothaea*).
1852e. Abietíneas. Fl. Chil. 5: 413—418. (*Araucaria*).
1852f. Hidrocarideas. Fl. Chil. 5: 421—423. (*Elodea*).
1852g. Alismáceas. Fl. Chil. 5: 423—425. (*Sagittaria*).
1852h. Juncagineas. Fl. Chil. 5: 425—429. (*Lilaea*, *Tetroncium*, *Triglochin*).
1852i. Lemnáceas. Fl. Chil. 5: 429—431. (*Lemna*).
1852j. Nayádeas. Fl. Chil. 5: 431—435. (*Potamogeton*, *Zannichellia*).

1854a. Bromeliáceas. Fl. Chil. 6: 6–17, lám. 67 en atlas. (Bromeliaceae).
1854b. Irideas. Fl. Chil. 6: 17–37. (Iridaceae, *Tecophilaea*).
1854c. Esmiláceas. Fl. Chil. 6: 37–49. (*Herreria*, Philesiaceae).
1854d. Dioscoríneas. Fl. Chil. 6: 49–64. (*Dioscorea*).
1854e. Amarilideas. Fl. Chil. 6: 65–98. (Amaryllidaceae).
1854f. Gilliesieas. Fl. Chil. 6: 98–105, lám. 68 en atlas. (*Gilliesia*, *Miersia*).
1854g. Liliáceas. Fl. Chil. 6: 106–134, lám. 69–69 bis en atlas. (*Conanthera*, Liliaceae).
1854h. Astelieas. Fl. Chil. 6: 134–136. (*Astelia*).
1854i. Juncáceas. Fl. Chil. 6: 136–151. (Juncaceae).
1854j. Restiáceas. Fl. Chil. 6: 151–153. (Restionaceae).
1854k. Centrolepídeas. Fl. Chil. 6: 153–155. (Centrolepidaceae).
1854l. Palmas. Fl. Chil. 6: 155–158. (*Jubaea*).
1854m. Tifáceas. Fl. Chil. 6: 158–159. (Typhaceae).

GEEL, P.C. VAN

1827–32. Sertum botanicum; collection de plantes remarquables par leur utilité, leur élégance, leur éclat ou leur nouveauté . . . Bruxelles. 4 vols., 594 lám. (*Hippeastrum*, 24).

GEESINK, R., A.J.M. LEEUWENBERG, C.E. RIDSDALE y J.F. VELDKAMP

1981. Thonner's analytical key to the families of flowering plants. The Hague. xxvi, 231 pp. (4).

GLEISELER, E.F.

1807. *Crotonis* monographia. Halle. x, 83 pp. (*Argythamnia*).

GENTRY, A.H.

1980. The Flora of Peru: a conspectus. Fieldiana, Bot., n.s. 5: 1–11. (13).

GIACABBI, O.L. y J.L. ALFONSO

1939. El área geográfica del raulí en la República Argentina. Revista Argent. Agron. 6(2): 120–122, 1 lám. (*Nothofagus*).

GIANGUALANI, R.N.

1976. Las especies argentinas del género *Achyrocline* (Compositae). Darwiniana 20(3–4): 549–576. (*Achyrocline*).
1982. Sinopsis de las especies patagónicas del género *Vicia*. Parodiana 1(2): 323–339. (*Vicia*).

1984a. Loranthaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 4—a: 53—55. (*Tristerix*).
1984b. *Vicia* L., en Correa, Flora Patagónica, parte 4—b: 285—297. (*Vicia*).

GIARDELLI, M.L.

1935. Las flores de *Wolffiella oblonga*. Revista Argent. Agron. 2: 17—20. (*Wolffiella*).
1969. Lemnaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 2: 93—101. (Lemnaceae).

GIBBS, P.E.

1968. *Teline* Medicus. Fl. Europaea 2: 93—94. (*Teline*).
1972. *Echium* L. Fl. Europaea 3: 97—100. (*Echium*).

GIBBS, P.E. e I. DINGWALL

1971. A revision of the genus *Teline*. Bol. Soc. Brot. 45: 269—316. (*Teline*).

GIBERTI, G.C.

1981. Las malvas y las salvias de la medicina popular del noroeste argentino. Parodiana 1(1): 31—96. (*Malva*, *Salvia*, *Senecio*, *Tarasa*).
1983. Sinopsis de caracteres anatómicos de especies de la tribu Senecioneae (Compositae) utilizadas en medicina popular en el noroeste argentino. Parodiana 2(1): 99—115. (*Senecio*, *Werneria*).

GIBSON, D.N.

1967a. Hydrophyllaceae, en Macbride, Flora of Peru. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(5A, 2): 101—112. (Hydrophyllaceae).
1967b. Polemoniaceae, en Macbride, Flora of Peru. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(5A, 2): 112—131. (Polemoniaceae).

GIESENHAGEN, K.F.G.

1890. Die Hymenophyllaceen. Marburg. i, 49 pp. (Hymenophyllaceae).

GIGOUX, E.E.

1927. La *Ephedra andina*. Revista Univ. (Santiago) 12(5): 556—559. (*Ephedra*).
1935. El morro Copiapó. Revista Chilena Hist. Nat. 39: 253—265. (7:III).

GILG, E.

1894a. Loasaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(6a): 100—121. (Loasaceae).
1894b. Thymelaeaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(6a): 216—245. (Thymelaeaceae).

1895. Gentianaceae (*Gentiana* por N. Kusnezow). Natürl. Pflanzenfam. 4(2): 50—108. (Gentianaceae).
1896a. Beiträge zur Kenntnis der Gentianaceae. I. Bot. Jahrb. Syst. 22: 301—347. (*Gentianella*).
1896b. Vitaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(5): 427—456. (Vitaceae).
1906. Beiträge zur Kenntnis der Gentianaceae. III. Gentianaceae andinae. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 2: 33—56. (*Gentiana*).
1916. Gentianaceae andinae. A. Monographische Zusammenstellung der *Gentiana*-Arten Süd-Amerikas. Bot. Jahrb. Syst. 54(2), Beibl. 118: 4—89. (*Gentiana*, *Gentianella*).
1925a. Eucryphiaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 21: 47—50. (*Eucryphia*).
1925b. Flacourtiaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 21: 377—457. (Flacourtiaceae).
1925c. Loasaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 21: 522—543. (Loasaceae).

GILG, E. y R. MUSCHLER

1909. Aufzählung aller zur Zeit bekannten südamerikanischen Cruciferen. Bot. Jahrb. Syst. 42(5): 437—487. (Cruciferae, *Draba*, *Weberbauera*).

GILG-BENEDICT, C.

1930a. Restionaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 15a: 8—27. (Restionaceae).
1930b. Centrolepidaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 15a: 27—33. (Centrolepidaceae).
1939. Beiträge zur Morphologie und Systematik der Gentianoideae-Gentianeae-Erythraeineae. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 14: 416—430. (*Cicendia*).

GINGINS DE LA SARRAZ, F.C.J.

1823. Mémoire sur la famille des Violacées. Paris. i, 28 pp., 2 lám. (*Viola*).
1824. Violarieae. DC. Prodr. 1: 287—316. (*Viola*).
1826. Description de quelques espèces nouvelles de Violacées recues de Mr. Adelbert de Chamisso examinée en 1825 par Mr. de Gingins. Linnaeae 1: 406—413. (*Viola*).

GISCAFRÉ, L. y A.E. RAGONESE

1942. Importancia del género *Ambrosia* como factor responsable de polinosis. Darwiniana 6(1): 31—44. (*Ambrosia*).

GIUSTI, L.

1984. Chenopodiaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 4—a: 99—137.(Chenopodiaceae).

1987. Chenopodiaceae, en Burkart, Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina), parte 3: 137—159. (Chenopodiaceae).

GLASSMAN, S.F.

1972. A revision of B.E. Dahlgren's Index of American palms. Phanerog. Monogr. 6: i—vi, 1—294. (Palmae).
1987. Revisions of the palm genus *Syagrus* Mart. and other selected genera of the *Cocos* alliance. Illinois Biol. Monogr. 56: (i—viii), 1—230, (1). (*Jubaea*).

GLEISNER, G. y M. RICARDI

1969. Revisión del género *Argylia* (Bignoniaceae). Gayana, Bot. 19: 1—62. (*Argylia*).

GLÜCK, H.

1934a. *Limosella*-Studien. Beiträge zur Systematik, Morphologie und Biologie der Gattung *Limosella*. Bot. Jahrb. Syst. 66(5): 488—566, 3 lám. (*Limosella*).
1934b. Novae species et varietates generis *Limosellae*. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 12(111): 71—78. (*Limosella*).

GMELIN, J.F.

1791—92. Caroli a Lineé, Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis. Tomus II. editio decima tertia, aucta, reformata. Cura Jo. Frid. Gmelin. Regnum vegetabile. Leipzig. xl, 1661 pp. (20).

GODDIJN, W.A.

1913—19. Synopsis Hymenophyllacearum, monographiae hujus ordines prodromus, auctore R.B. van den Bosch, M.D., mit zahlreichen Zusatzen und Abbildungen aus dem Nachlass des Verfassers neu herausgegeben. Meded. Rijks Herb. 17: 1—36. 1913; 38: 1—41. 1919. (Hymenophyllaceae).

GODLEY, E.J.

1959. Some impressions of a botanist in South America. J. Roy. New Zealand Inst. Hort. 3(5): 210—214. (16).
1963a. The Royal Society expedition to southern Chile. Botanists' itinerary. New Zealand J. Bot. 1(3): 316—324. (16).
1963b [1964]. Contributions to the plant geography of southern Chile. Revista Univ. (Santiago) 48: 31—39, 2 lám. (*Asplenium*, *Astelia*, *Berberis*,

Blechnum, Caltha, Drosera, Gaimardia, Gunnera, Hebe, Histiopteris, Lepidothamnus, Nanodea, Nothofagus, Schizaea, Tribeles).

1965. Botany of the southern zone exploration to 1843. Tuatara 13(3): 140–181. (16).

1968a [1969]. A plant list from the Cordillera de San Pedro, Chiloé. Revista Univ. (Santiago) 53: 65–77, 2 lám. (7:X).

1968b. Transoceanic dispersal in *Sophora* and other genera. Nature 218(5140): 495–496. (*Sophora*).

1970. Botany of the southern zone exploration, 1847–1891. Tuatara 18(2): 49–93. (16).

1979. Leonard Cockayne and evolution. New Zealand J. Bot. 17(2): 197–215. (*Sophora*).

GODOY, R.

1990. Espectro biológico de la flora pteridofítica de Chile continental e insular. Anales Jard. Bot. Madrid 46(2): 599–603. (Pteridophyta).

GODOY, R. y H. FIGUEROA

1989. Composition and distribution of the pteridophyte flora of continental and insular Chile. Nova Hedwigia 48(3–4): 437–453. (Pteridophyta).

GOETGHEBEUR, P.

1985. Studies in Cyperaceae 6. Nomenclature of the suprageneric taxa in the Cyperaceae. Taxon 34(4): 617–632. (Cyperaceae).

GOLDBLATT, P.

1975. Revision of the bulbous Iridaceae of North America. Brittonia 27(4): 373–385. (*Herbertia*).

1977. *Herbertia* (Iridaceae) reinstated as a valid generic name. Ann. Missouri Bot. Gard. 64(2): 378–379. (*Herbertia*).

GOLDBLATT, P., P. RUDALL y J.E. HENRICH

1990. The genera of the *Sisyrinchium* alliance (Iridaceae: Iridoideae): phylogeny and relationships. Syst. Bot. 15(3): 497–510. (*Chamelum, Olsynium, Phaiophleps, Sisyrinchium*).

GOLDMANN, I.

1843. Filices, en Meyen 1843. (*Blechnum, Equisetum*, Polypodiaceae).

GOLUBKOVA, V.

1972. Series novae generis *Adenocaulon* Hook. (Compositae). Trudy Bot. Inst. Akad. Nauk SSSR, Ser. 1, Fl. Sist. Vyss. Rast. 9: 267–268. 1972. (*Adenocaulon*).

GOMEZ, L.D.

1973. Dos helechos pascuenses. Revista Biol. Trop. 21(1): 31–32. (*Ophioglossum*, *Polystichum*).

GOMEZ, S.

1984. Rafflesiaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 4–a: 58–59. (*Pilostyles*).

GOMEZ ORTEGA, C.

1797–1800. Novarum aut rariorum plantarum horti regii botanici matritensis descriptionum decades, cum nonnullarum iconibus. Madrid. 138 pp., 18 lám. (*Condalia*, *Hoffmannseggia*, *Schinus*, *Solanum*, *Wedelia*).

(GOMEZ ORTEGA, C. y A. PALAU)

1779. Descripción de un nuevo género de planta, consagrado a la Princesa de Asturias, nuestra señora, y distinguido con su augusto nombre de *Aloysia*: añadiéndose el epíteto de *Citrodora*, por el exquisitísimo olor de Cidra que de sí despide; y el nombre Español de Yerba de la Princesa. Por los profesores de botánica en el Real Jardin de esta Corte. Madrid. 6 pp. (*Aloysia*).

GOMEZ-SOSA, E.

1977. Novedades de la transecta botánica de Patagonia austral (TBPA). 1. Dos nuevas especies de *Astragalus*: *A. nivicola* y *A. magellanicus*. Hickenia 1(17): 93–98. (*Astragalus*).
1979–80. Las especies sudamericanas del género *Astragalus* (Leguminosae). I. Las especies patagónicas argentinas. Darwiniana 22(1–3): 313–376. 1979; Addenda et corrigenda. Darwiniana 22(4): 586. 1980. (*Astragalus*).
1981. Novedades en el género *Astragalus* (Leguminosae-Galegeae). Darwiniana 23(2–4): 507–516. (*Astragalus*).
1982. Novedades en el género *Astragalus*, II. (Leguminosae-Galegeae). Darwiniana 24(1–4): 23–31. (*Astragalus*).
1984. *Astragalus* L., en Correa, Flora Patagónica, parte 4–b: 175–206. (*Astragalus*).
1988. Novedades en el género *Astragalus*, III (Leguminosae-Galegeae). Bol. Soc. Argent. Bot. 25(3–4): 486–493. (*Astragalus*).

GONZALEZ, M.

1989. El género *Potamogeton* (Potamogetonaceae) en México. Acta Bot. Mex. 6: 1—43. (*Potamogeton*).

GOOD, R. D'O.

1927. The genus *Empetrum*. J. Linn. Soc., Bot. 47: 489—523. (*Empetrum*).
1930. The geography of the genus *Coriaria*. New Phytol. 29: 170—198. (*Coriaria*).

GOODMAN, G.J.

1943. Notes on *Chorizanthe*. Leafl. W. Bot. 3: 230. (*Lastarriaea*).

GOODSPEED, T.H.

1940. Amaryllidaceae from the University of California botanical expeditions to the Andes. Herbertia 7: 17—30. (*Alstroemeria*, *Bomarea*, *Hippeastrum*).
1941a. Geographic distribution of the Chilean members of the genus *Nicotiana*. Revista Univ. (Santiago) 27(2): 115—130. (*Nicotiana*).
1941b. Plant hunters in the Andes. New York. xvi, 429 pp., 79 lám., 3 mapas. (16).
1945a. Studies in *Nicotiana*. III. A taxonomic organization of the genus. Univ. Calif. Publ. Bot. 18(15): 335—344. (*Nicotiana*).
1945b. Notes on the vegetation and plant resources of Chile. En Verdoorn 1945: 145—149. (8).
1954. The genus *Nicotiana*. Waltham. xii, 536 pp. (*Nicotiana*).

GORDON, G.

1858—62. The Pinetum: being a synopsis of all the coniferous plants at present known, with descriptions, history, and synonyms, and comprising nearly one hundred new kinds . . . London. xxii, 353 pp. 1858; Supplement. vii, 119 pp. 1862. Segunda edición. London. xxiv, 484 pp. 1875. Nueva edición. London. xxiv, 848 pp. 1879. (Podocarpaceae).

GOTSCHLICH, B.

1910. Apuntes biográficos sobre el señor don Federico Philippi. Bol. Mus. Nac. Chile 2(1): 263—298. (3).
1913. Llanquihue i Valdivia. Bol. Mus. Nac. Chile 6(1): 7—626. (7:X).

GOULD, F.W.

1967. The grass genus *Andropogon* in the United States. Brittonia 19(1): 70—76. (*Andropogon*, *Bothriochloa*).
1968. *Neobouteloua*, a new grass genus. Bol. Soc. Argent. Bot. 12: 106—108. (*Neobouteloua*).
1979. The genus *Bouteloua* (Poaceae). Ann. Missouri Bot. Gard. 66(3): 348—416. (*Bouteloua*).

GOULD, F.W., M.A. ALI y D.E. FAIRBROTHERS

1972. A revision of *Echinochloa* in the United States. Amer. Midl. Naturalist 87: 36—59. (*Echinochloa*).

GOULD, F.W. y C.A. CLARK

1978. *Dichanthelium* (Poaceae) in the United States and Canada. Ann. Missouri Bot. Gard. 65(4): 1088—1132. (*Dichanthelium*).

GOURLAY, W.B.

1910. Notes on plants observed during a visit to Chile. Trans. & Proc. Bot. Soc. Edinburgh 24: 68—77, 2 lám. (8).
1945. *Embothrium coccineum* Forster. J. Roy. Hort. Soc. 70: 317—318. (*Embothrium*).
1950a. *Puya alpestris*. Gard. Chron., ser. 3, 127: 136. (*Puya*).
1950b. *Puya alpestris* in its native land. J. Roy. Hort. Soc. 75: 399—402. (*Puya*).
1952. *Puya berteroniana*. Kew Bull. 1952: 501—506, 2 lám. (*Puya*).

GRABOVETZKY, A.

1934. Notes sur la systématique de plusieurs espèces américaines de *Nicotiana*. Revista Sudamer. Bot. 1(2): 43—55. (*Nicotiana*).

GRAEBNER, K.O.R.P.P.

1899. Beiträge zur Kenntnis der süd- und centralamerikanischen Valerianaceen. Bot. Jahrb. Syst. 26: 425—436. (*Valeriana*).
1900. Typhaceae. Pflanzenr. 4(8) Heft 2: 1—18. (Typhaceae).
1906a. Valerianaceae andinae. Bot. Jahrb. Syst. 37: 436—451. (*Stangea*).
1906b. Die Gattungen der natürlichen Familie der Valerianaceae. Bot. Jahrb. Syst. 37: 464—480. (Valerianaceae).

GRAHAM, R.

1824. List of rare plants which have flowered in the Royal Botanic Garden, Edinburgh, during the last three months. Edinburgh Philos. J. 11: 206, 401. (*Calceolaria, Oenothera, Schizanthus*).
1827. *Calceolaria purpurea*. Bot. Mag. 54: lám. 2775. (*Calceolaria*).
1828a. List of rare plants which have flowered in the Royal Botanic Garden, during the last three months; with a description of several new species. Edinburgh New Philos. J. 4: 172–177. (*Salpiglossis*).
1828b. Description of several new or rare plants which have flowered in the neighbourhood of Edinburgh, and chiefly in the Royal Botanic Garden, during the last three months. Edinburgh New Philos J. 5: 169–176, 371–382. (*Calceolaria, Nicotiana*).
1828c. *Calceolaria plantaginea*. Bot. Mag. 55: lám. 2805. (*Calceolaria*).
1828d. *Salpiglossis atro-purpurea*. Bot. Mag. 55: lám. 2811. (*Salpiglossis*).
1828e. *Nicotiana glauca*. Bot. Mag. 55: lám. 2837. (*Nicotiana*).
1828f. *Calceolaria arachnoidea*. Bot. Mag. 55: lám. 2874. (*Calceolaria*).
1829a. *Calceolaria thyrsiflora*. Bot. Mag. 56: lám. 2915. (*Calceolaria*).
1829b. Description of several new or rare plants which have lately flowered in the neighbourhood of Edinburgh, and chiefly in the Royal Botanic Garden. Edinburgh New Philos. J. 7: 344–351. (*Alstroemeria*).
1830. Description of several new or rare plants which have lately flowered in the neighbourhood of Edinburgh, and chiefly in the Royal Botanic Garden. Edinburgh New Philos. J. 9: 366–371. (*Loasa*).
1831a. *Loasa hispida*. Bot. Mag. 58: lám. 3057. (*Loasa*).
1831b. *Schizanthus hookeri*. Bot. Mag. 58: lám. 3070. (*Schizanthus*).
1831c. *Arbutus mucronata*. Bot. Mag. 58: lám. 3093. (*Pernettya*).
1831d. Description of several new or rare plants which have lately flowered in the neighbourhood of Edinburgh, and chiefly in the Royal Botanic Garden. Edinburgh New Philos. J. 11: 376–380. (*Alstroemeria, Satureja*).
1832a. *Tropaeolum tricolorum*. Bot. Mag. 59: lám. 3169. (*Tropaeolum*).
1832b. *Francoa appendiculata*. Bot. Mag. 59: lám. 3178. (*Francoa*).
1833a. *Calceolaria crenatiflora*. Bot. Mag. 60: lám. 3255. (*Calceolaria*).
1833b. Description of several new or rare plants which have lately flowered in the neighbourhood of Edinburgh, but chiefly in the Royal Botanic Garden. Edinburgh New Philos. J. 15: 181-184, 381–386. (*Libertia*).
1834a. *Libertia formosa*. Bot. Mag. 61: lám. 3294. (*Libertia*).
1834b. *Francoa sonchifolia*. Bot. Mag. 61: lám. 3309. (*Francoa*).
1834c. *Alstroemeria oculata*. Bot. Mag. 61: lám. 3344. (*Bomarea*).
1834d. *Alstroemeria aurea*. Bot. Mag. 61: lám. 3350. (*Alstroemeria*).
1839. *Edwardsia macnabiana*. Bot. Mag. 66: lám. 3735. (*Sophora*).
1840a. *Gardoquia multiflora*. Bot. Mag. 66: lám. 3772. (*Satureja*).
1840b. Description of several new or rare plants which have lately flowered in the neighbourhood of Edinburgh, and chiefly in the Royal Botanic Garden. Edinburgh New Philos. J. 29: 171–175. (*Pitraea*).
1841. *Pernettia angustifolia*. Bot. Mag. 68: lám. 3889. (*Pernettya*).

GRAHAM, S.A.

1985. A revision of *Ammannia* (Lythraceae) in the Western Hemisphere. J. Arnold Arbor. 66(4): 395—420. (*Ammannia*).

GRANDJOT, C.

1937. *Orites*, cuarto género de Proteáceas chilenas. Revista Chilena Hist. Nat. 41: 231—236. (*Orites*).

GRANDJOT, G.

1934a. Eine neue *Adesmia*-Art der Hochkordillere von Santiago. Verh. Deutsch. Wiss. Vereins Santiago, N.F. 2: 124—125, 1 lám. (*Adesmia*).
1934b. *Adesmia fuentesii*, nueva planta de la cordillera de Santiago. Revista Chilena Hist. Nat. 38: 91—93. (*Adesmia*).

GRANDJOT, G. y C. GRANDJOT

1936. Der Potrero Grande in der Kordillere von Santiago. Verh. Deutsch. Wiss. Vereins Santiago, N.F. 3: 30—66, 4 lám. (*Adesmia*, *Calopappus*, *Chaetanthera*, *Nassauvia*, 7:RM).

GRANT, A. y V. GRANT

1956. Genetic and taxonomic studies in *Gilia*. VII. The cobwebby Gilias. Aliso 3(3): 203—287. (*Gilia*).

GRANT, A.L.

1925. A monograph of the genus *Mimulus*. Ann. Missouri Bot. Gard. 11(2—3): 99—389, 8 lám. (*Mimulus*).

GRANT, V.

1954. Genetic and taxonomic studies in *Gilia*. VI. Interspecific relationships in the leafy-stemmed Gilias. Aliso 3(1): 35—49. (*Gilia*).
1956. A synopsis of *Ipomopsis*. Aliso 3(3): 351—362. (*Ipomopsis*).
1958. Natural history of the *Phlox* family. Volume 1. Systematic botany. The Hague. xvi, 280 pp. (Polemoniaceae).
1964. Genetic and taxonomic studies in *Gilia*. XII. Fertility relationships of the polyploid cobwebby Gilias. Aliso 5(4): 479—507. (*Gilia*).
1966. Genetic and taxonomic studies in *Gilia*. XIII. The *Gilia laciniata* group. Aliso 6(2) 67—80. (*Gilia*).

GRAU, J.

1976. *Haplopappus taeda* Reiche. Mitt. Bot. Staatssamml. München 12: 411–415. (*Haplopappus*).
1980. Die Testa der Mutisieae und ihre systematische Bedeutung. Mitt. Bot. Staatssamml. München 16: 269–332. (Compositae).
1981a. Zwei neue Arten der Gattung *Cryptantha* Lehm. (Boraginaceae) und ihre systematische Stellung. Mitt. Bot. Staatssamml. München 17: 511–526. (*Cryptantha*).
1981b. Zur Zytologie und systematischen Stellung von *Haplopappus pectinatus* Phil. Mitt. Bot. Staatssamml. München 17: 527–536. (*Haplopappus*).
1982a. Eine neue *Alstroemeria* aus Nordchile. Mitt. Bot. Staatssamml. München 18: 213–217. (*Alstroemeria*).
1982b. Die annuellen Sippen von *Cryptantha* sect. *Cryptantha* in Chile. Mitt. Bot. Staatssamml. München 18: 379–399. (*Cryptantha*).
1983. Eine neue Art der Gattung *Conanthera* (Tecophilaeaceae) aus Mittelchile. Mitt. Bot. Staatssamml. München 19: 335–341. (*Conanthera*).
1987a. Chromosomenzahlen chilenischer Mutisieen (Compositae). Bot. Jahrb. Syst. 108(2–3): 229–237. (Compositae, *Leucheria*).
1987b. *Calceolaria morisii* Walp.- Eine wenig bekannte Art der chilenischer Flora. Mitt. Bot. Staatssamml. München 23: 281–289. (*Calceolaria*).
1989. Eine neue weissblütige Art der Gattung *Conanthera* (Tecophilaeaceae) aus der Provincia de Talca/Chile. Mitt. Bot. Staatssamml. München 28: 619–622. (*Conanthera*).

GRAU, J. y E. BAYER

1982. Zwei unbekannte Alstroemerien aus Chile. Mitt. Bot. Staatssamml. München 18: 219–229. (*Alstroemeria*).
1984. Die weissblühenden Arten der Gattung *Calceolaria* in Chile. Mitt. Bot. Staatssamml. München 20: 41–49. (*Calceolaria*).

GRAU, J. y E. GRONBACH

1984. Untersuchungen zur variabilität in der Gattung *Schizanthus* (Solanaceae). Mitt. Bot. Staatssamml. München 20: 111–203. (*Schizanthus*).

GRAU, J., B.P. KREMER, B.M. MÖSELER, G. RAMBOLD y D. TRIEBEL

1990. Gräser. Süssgräser, Sauergräser, Binsengewächse und grasähnliche Familien Europas. München. 287 pp. (Cyperaceae, Gramineae, Juncaceae, *Triglochin*, *Typha*, 18).

GRAU, J. y H. MERXMÜLLER

1972. *Myosotis* L. Fl. Europaea 3: 111–117. (*Myosotis*).

GRAU, J. y A. SCHWAB

1982. Mikromerkmale der Blüte zur Gliederung der Gattung *Myosotis*. Mitt. Bot. Staatssamml. München 18: 9—58. (*Myosotis*).

GRAY, A. (Bibliografía en Ewan 1939.)

1849. Plantae Fendlerianae novi-mexicanae: an account of a collection of plants made chiefly in the vicinity of Santa Fé, New Mexico, by Augustus Fendler; with descriptions of the new species, critical remarks, and characters of other undescribed or little known plants from surrounding regions. Mem. Amer. Acad. Arts, n.s. 1: 1—116. (*Mentzelia*).

1852—53. Plantae Wrightianae texano-neo-mexicanae: an account of a collection of plants made by Charles Wright, A.M., in an expedition from Texas to New Mexico, in the summer and autumm of 1849, with critical notices and characters of other new or interesting plants from adjacent regions, &c. Part 1. Smithsonian Contr. Knowl. 3, Art. 5: 1—146, lám. 1—10. 1852; 5, Art. 6: 1—119, lám. 11—14. 1853. (*Astragalus*, *Mentzelia*).

1854. United States Exploring Expedition. During the years 1838, 1839, 1840, 1841, 1842. Under the command of Charles Wilkes, U.S.N. Botany. Phanerogamia . . . Vol. I. Philadelphia. 777 pp.; atlas (1857): 100 lám. (Anacardiaceae, *Azara*, *Berberis*, Cactaceae, Caryophyllaceae, *Citronella*, *Cleome*, *Crassula*, Cruciferae, *Donatia*, *Drimys*, *Drosera*, *Fumaria*, Geraniaceae, *Gunnera*, *Lardizabala*, Leguminosae, *Linum*, Loasaceae, Loranthaceae, *Lythrum*, Malvaceae, *Maytenus*, *Misodendrum*, *Monnina*, *Myriophyllum*, Myrtaceae, Onagraceae, *Oxalis*, Portulacaceae, Ranunculaceae, Rhamnaceae, Rosaceae, *Ruta*, Saxifragaceae, *Tetragonia*, *Tropaeolum*, Umbelliferae, *Viola*, *Viviania*, Zygophyllaceae).

1855. List of the dried plants brought from Chile by the U.S.N. astronomical expedition. En J.M. Gilliss, The U.S. naval astronomical expedition to the southern hemisphere . . . 2: 265—269. (7).

1862a. Characters of some Compositae in the collection of the Unites States South Pacific Exploring Expedition under Captain Wilkes, with observations, &c. Proc. Amer. Acad. Arts 5: 114—146. (*Abrotanella*, *Belloa*, *Chersodoma*, *Haplopappus*, *Hypochaeris*, *Mniodes*, *Nardophyllum*, *Parastrephia*, *Senecio*, *Werneria*).

1862b. Characters of new or obscure species of plants of monopetalous orders in the collection of the Unites States South Pacific Exploring Expedition under Captain Charles Wilkes, U.S.N. With occasional remarks, &c. Proc. Amer. Acad. Arts 5: 321—352. (*Calycera*, *Nama*).

1862c. Characters of some new or obscure species of plants, of monopetalous orders, in the collection of the United States South Pacific Exploring Expedition under Captain Charles Wilkes, U.S.N. With various notes and remarks. Proc. Amer. Acad. Arts 6: 37—55. (*Calceolaria*, *Junellia*, *Plantago*).

1864. Synopsis of the species of *Hosackia*. Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 1863: 346–352. (*Lotus*).
1873. Notes on Compositae and characters of certain genera and species, etc. Proc. Amer. Acad. Arts 8: 631–661. (*Nardophyllum*, *Psilocarphus*).
1874. Notes on Compositae and characters of certain genera and species. Proc. Amer. Acad. Arts 9: 187–218. (*Agoseris*, *Madia*, *Malacothrix*, *Microseris*).
1876. Contributions to the botany of North America. 2. Characters of new species, &c. Proc. Amer. Acad. Arts 12: 54–84. (*Pectocarya*).
1885. Contributions to the botany of North America. 1. A revision of some borragineous genera. Proc. Amer. Acad. Arts 20: 257–290. (*Cryptantha*, *Plagiobothrys*).
1886. Notes on *Myosurus*. Bull. Torrey Bot. Club 13: 1–4. (*Myosurus*).

GREAR, J.W.

1978. A revision of the New World species of *Rhynchosia* (Leguminosae-Faboideae). Mem. New York Bot. Gard. 31(1): 1–168. (*Rhynchosia*).

GREEN, P.S.

1962. Watercress in the New World. Rhodora 64(757): 32–43. (*Nasturtium*).
1970. Notes relating to the floras of Norfolk and Lord Howe Islands, I. J. Arnold Arbor. 51(2): 204–220. (*Sophora*).

GREENE, E.L.

1887a. Some west American Asperifoliae. Pittonia 1: 8–23. (*Plagiobothrys*).
1887b. Some west American Asperifoliae. III. Pittonia 1: 107–120. (*Cryptantha*).
1891. Some neglected priorities in generic nomenclature. Pittonia 2: 173–184. (*Agoseris*).
1895a. *Mimulus luteus* and some of its allies. J. Bot. 33: 4–8. (*Mimulus*).
1895b. Phytographic notes and amendments. - I. Erythea 3: 53–57. (*Myosotis*, *Plagiobothrys*).
1898. Some western Polemoniaceae. Pittonia 3: 299–305. (*Microsteris*).
1899. Neglected generic types. - I. Pittonia 4: 45–51. (*Phyla*).
1905. Revision of *Eschscholtzia*. Pittonia 5: 205–293. (*Eschscholzia*).

GREENE, S.W.

1964. The vascular flora of South Georgia. Brit. Antarc. Surv. Sci. Rep. 45: 1–58, 31 mapas, 6 lám., 1 mapa aparte. (12:XII, 13).

GREENE, S.W. y D.M. GREENE

1963. Check list of the sub-Antarctic and Antarctic vascular flora. Polar Rec. 11(73): 411–418. (7:XII).

GREENE, S.W. y D.W.H. WALTON

1975. An annotated check list of the sub-Antarctic and Antarctic vascular flora. Polar Rec. 17(110): 473—484. (7:XII).

GREENMAN, J.M.

1923. Studies of South American *Senecios*-I. Ann. Missouri Bot. Gard. 10: 73—111. (*Chersodoma*, *Senecio*).
1938. Studies of South American *Senecios*-II. Ann. Missouri Bot. Gard. 25(4): 795—822. (*Senecio*).

GRENIER, J.C.M.

1841. Monographia de *Cerastio*, auctore C. Grenier, . . . Vesontione. viii, 95 pp., 9 lám. (*Cerastium*).

GREVILLE, R.K. y W.K. HOOKER

1831—33. Enumeratio filicum. Bot. Misc. 2: 360—403. 1831; 3: 216—232. 1833. (*Lycopodium*, *Ophioglossum*).

GRIFFITHS, D.

1912. The grama grasses: *Bouteloua* and related genera. Contr. U.S. Natl. Herb. 14: 343—428, 17 lám. (*Bouteloua*, *Neobouteloua*).

GRIMES, J.W.

1990. A revision of the New World species of Psoraleeae (Leguminosae: Papilionoideae). Mem. New York Bot. Gard. 61: 1—114. (*Otholobium*).

GRIMES, J.W. y B.S. PARRIS

1986. Index of Thelypteridaceae. Kew. iv, 50 pp. (Pteridophyta, *Thelypteris*, 17).

GRISEBACH, A.H.R. (Bibliografía en Gunckel 1955b.)

1838. Genera et species Gentianearum adjectis observationibus quibusdam phytogeographicis. Stuttgart, Tübingen. viii, 364 pp. (Gentianaceae).
1843. Gentianeae, en Meyen 1843. (Gentianaceae).
1845. Gentianaceae. DC. Prodr. 9: 38—141. (Gentianaceae).
1854. Systematische Bemerkungen über die beiden ersten Pflanzensammlungen Philippi's und Lechler's im südlichen Chile und an der Maghellans-Strasse. Göttingen. 50 pp., 1 lám. (Preimpresión de Abh. Königl. Ges. Wiss.

Göttingen 6: 89—138. 1856). (Ver tb. Gunckel 1955b). (*Acaena*, *Adesmia*, *Antidaphne*, *Boopis*, *Colobanthus*, *Crassula*, Cruciferae, *Galium*, *Griselinia*, *Jaborosa*, *Latua*, *Lepidoceras*, *Linum*, *Montia*, *Myosotis*, Myrtaceae, *Nassauvia*, *Peperomia*, *Pleurophora*, Polemoniaceae, Primulaceae, *Rhamnus*, *Rumex*, Saxifragaceae, *Tepualia*, Umbelliferae, *Valeriana*, *Viola*).

1874. Plantae Lorentzianae. Bearbeitung der ersten und zweiten Sammlung argentinischer Pflanzen des Professor Lorentz zu Cordoba. Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 19: 49—279, 1, 2 lám. (*Acantholippia*, Gramineae, *Mentzelia*, *Neosparton*, *Satureja*).

1879. Symbolae ad floram argentinam. Zweite Bearbeitung argentinischer Pflanzen. Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 24(1): 1—345. (13).

GRONDONA, E.

1948. Las especies argentinas del género *Polygala*. Darwiniana 8(2—3): 279—405. (*Polygala*).

1964. Las especies argentinas del género *Acaena* (Rosaceae). Darwiniana 13(2—4): 209—342. (*Acaena*).

1984. Rosaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 4—b: 48—88. (Rosaceae).

1988. Polygalaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 5: 59—74. (*Polygala*).

GROSS, H.

1913. Beiträge zur Kenntnis der Polygonaceen. Bot. Jahrb. Syst. 49: 234—339. (Polygonaceae).

GROSS, K.L. y P.A. WERNER

1978. The biology of Canadian weeds. 28. *Verbascum thapsus* L. y *V. blattaria* L. Canad. J. Pl. Sci. 48: 401—413. (Ver tb. Mulligan 1979). (*Verbascum*).

GROSS, R.S., P.A. WERNER y W.R. HAWTHORN

1980. The biology of Canadian weeds. 38. *Arctium minus* (Hill) Bernk. and *A. lappa* L. Canad. J. Pl. Sci. 56: 147—156. (*Arctium*).

GROSSMANN, A.

1973. Was ist *Bromus unioloides*? Gött. Florist. Rundbr. 7(1): 13—19. (*Bromus*).

GROVES, E.W.

1981. Vascular plant collections from the Tristan da Cunha group of islands. Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 8(4): 333—420. (*Parodiochloa*, 13).

GUAGLIANONE, E.R.

1972. Sinopsis de las especies de *Ipheion* Raf. y *Nothoscordum* Kunth (Liliaceae) de Entre Ríos y regiones vecinas. Darwiniana 17: 159—242. (*Ipheion*, *Nothoscordum*).
1973. *Nothoscordum andinum*, especie de Liliaceae nueva para la flora argentina. Darwiniana 18(1—2): 31—36. (*Zoellnerallium*).
1979. Sobre *Rhynchospora rugosa* (Vahl) Gale (Cyperaceae) y algunas especies afines. Darwiniana 22(1—3): 255—311. (*Rhynchospora*).
1981. Alphabetische Verzeichnis für *Rhynchospora* Vahl (Cyperaceae). Indice de los nombres científicos mencionados por Kükenthal, G., "Vorarbeiten zu einer Monographie der Rhynchosporoideae" en Botanische Jahrbücher, Band 74, Heft 3: 375—509. 1949; Band 75, Heft 1: 90—126. 1950; Heft 2: 127—195. 1950 y Heft 3: 273—314. 1951. San Isidro. 19 pp. (*Rhynchospora*).

GUAJARDO, A.

1890. Botánica médica nacional o sea plantas medicinales de Chile. Santiago. 168 pp. (26).

GÜRKE, M.

1893—95. Borraginaceae. Natürl. Pflanzenfam. 4(3a): 71—131. (Boraginaceae).

GUILLAUMIN, A., A. CAMUS y M.L. TARDIEU-BLOT

1936. Plantes vasculaires récoltées a l'Ile de Pâques par la mission franco-belge. Bull. Mus. Hist. Nat. (Paris), sér. 2, 8: 552—556. (9).

GUILLEMIN, J.B.A.

1833. Observations sur quelques plantes du Chili, par M. Ad. de Jussieu. (Ann. des sciencies naturelles, janvier 1832). Arch. Bot. (Paris) 1(1): 65—72. (*Adenopeltis*, *Argythamnia*, *Colliguaja*, *Francoa*, *Gayophytum*).
1834. Mémoire sur le *Pilostyles*, nouveau genre de la famille des Rafflesiacées. Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 2, 2: 19—25, 1 lám. (*Pilostyles*).

GUINEA, E. y D.A. WEBB

1968. *Ulex* L. Fl. Europaea 2: 102—103. (*Ulex*).

GUITTONNEAU, G.-G.

1966. Sur la répartition de l'*Erodium brachycarpum* (Godr.) Thell. [= *E. obtusiplicatum* (Maire, Weiller et Wilczek) Howell] dans le bassin méditerranéen. Bull. Soc. Bot. France 113(1–2): 66–68. (*Erodium*).
1972. Contribution a l'étude biosystématique du genre *Erodium* L'Hér. dans le bassin méditérranéen occidental. Boissiera 20: 1–154. (*Erodium*).

GUNCKEL, H. (Bibliografía en Anónimo 1942.)

1925. Una nueva especie chilena del género *Miersia*. Revista Chilena Hist. Nat. 29: 296–299. (*Gilliesia*).
1927a. Notas botánicas. Revista Chilena Hist. Nat. 31: 86–89. (*Calceolaria, Libertia*).
1927b. Notas botánicas. IV. Sobre *Solanum palustre* Poepp. Revista Chilena Hist. Nat. 31: 116–117. (*Solanum*).
1927c. Enumeración de plantas colectadas en la Isla de Quiriquina. Revista Univ. (Santiago) 12(2): 159–174. (7:VIII).
1929. Don Juan Ignacio Molina. Su vida, sus obras y su importancia científica. Revista Univ. (Santiago) 14(1–2): 195–216, 14(3–4): 320–341. (3).
1930a. Notas botánicas. Contribuciones a la flora valdiviana. Primera comunicación. Revista Chilena Hist. Nat. 34: 101–106. (*Euphrasia, Leptocarpus, Patosia, Valdivia, Valeriana*).
1930b. Contribución al conocimiento de la flora valdiviana. Segunda comunicación. Breves notas sobre algunas plantas de la Cordillera de Lonquimay. Revista Univ. (Santiago) 15(8): 874–885. (7:IX).
1931a. Contribución al conocimiento de la flora valdiviana. (Tercera comunicación). Vegetación de la gruta de la "La Aguada" en el puerto de Corral. Revista Univ. (Santiago) 16: 200–213. (7:X).
1931b. Notas botánicas. Contribución al conocimiento de la flora valdiviana. Cuarta comunicación. Revista Univ. (Santiago) 16: 214–216. (Cruciferae, *Geranium, Tristagma*).
1931c. Dos nuevas plantas adventicias de la flora valdiviana. Revista Chilena Hist. Nat. 35: 95–96. (*Duchesnea, Vinca*).
1931d. Contribución al conocimiento de la flora valdiviana. Revista Univ. (Santiago) 16: 510–517. (*Valdivia*).
1932a. Dos especies del género *Alisma* encontradas en Chile. Revista Chilena Hist. Nat. 36: 42–43. (*Alisma*).
1932b. Los [sic] Pterodófitas [sic] del herborio [sic] del R.P. Atanasio Hollermayer. Revista Univ. (Santiago) 17(3): 226–241. (*Azolla, Equisetum, Gleichenia*, Hymenophyllaceae, (*Lophosoria, Ophioglossum*, Polypodiaceae).
1933. Contribución al conocimiento de la flora valdiviana. Botánica miscelánea. (Sexta contribución). Revista Asoc. Chilena Quím. Farm. 1(5): 5–9. (*Eleocharis, Latua, Marsippospermum*).

1934. Nueva variedad de *Valdivia gayana*. Revista Chilena Hist. Nat. 38: 20—22. (*Valdivia*).
1935. Dos leguminosas adventicias de la flora de Chile. Revista Chilena Hist. Nat. 39: 79—82. (*Lupinus, Teline*).
1936a. Sobre tres plantas de la flora de Concepción. Comun. Mus. Concepción 1(5): 86—89. (*Cardamine, Larrea, Leptocarpus*).
1936b. Los *Juncus* de la flora corraleña. Revista Chilena Hist. Nat. 40: 196—202. (*Juncus*).
1936—37. Las Compuestas del herbario del R.P. Atanasio Hollermayer. Revista Univ. (Santiago) 21(1): 95—120. 1936; 22(1): 75—104. 1937. (Compositae).
1939a. La labor botánica de don Federico Philippi. Revista Univ. (Santiago) 24(1): 13—36. (3).
1939b. Un curioso caso de hemiparasitismo y algunas noticias sobre *Lepidoceras kingii* Hook. f. Revista Univ. (Santiago) 24(1): 183—186. (*Lepidoceras*).
1939c. Algunos casos de albinismo observados en la flora valdiviana, especialmente corraleña. Revista Univ. (Santiago) 24(1): 241—242. (*Cichorium, Crinodendron, Digitalis, Fuchsia, Lapageria, Philesia, Senna, Ugni*).
1942a. Algunos datos sobre *Schoenus rhynchosporoides* (Steud.) Kuek. Farm. Chilena 16(2): 61—63. (*Schoenus*).
1942b. Algunas investigaciones botánicas y microquímicas con material chileno de la *Saponaria officinalis*. Farm. Chilena 16(3): 105—108; 16(4): 149—152; 16(5): 196—198. (*Saponaria*).
1942c. Algunas observaciones sobre la dispersión geográfica de *Rumex acetosella* L. en Chile. Farm. Chilena 16(7): 313—316. (*Rumex*).
1942d. Una nueva labiada para la flora advena chilena. Farm. Chilena 16(9): 397—398. (*Glechoma*).
1943a. Sobre dos *Violas* de la flora valdiviana. Revista Quím. Farm. (Santiago) 6: 27—29. (*Viola*).
1943b. Observaciones botánicas sobre dos especies adventicias chilenas del género *Datura*. Revista Quím. Farm. (Concepción) 1(1): 2—5. (*Datura*).
1943c. Las Lentibulariáceas de la flora valdiviana. Revista Univ. (Santiago) 28(1): 41—52. (Lentibulariaceae).
1943d. Localidades de la región valdiviana donde Thomas Bridges herborizó. Revista Univ. (Santiago) 28(1): 95—104. (16:X).
1943e. Miscelánea botánica Negeriana. Revista Univ. (Santiago) 28(1): 105—111. (*Arnica, Citronella, Nicotiana, Stenandrium*).
1944a. Las Ciperáceas chilenas descritas por el Dr. Rodulfo Amando Philippi. Bol. Soc. Biol. Concepción 18: 77—97. (Cyperaceae).
1944b. El Profesor Doctor Alcibíades Santa Cruz. Revista Univ. (Santiago) 29(1): 11—26. (3).
1945a. Una Balanoforácea chilena. Revista Quím. Farm. (Santiago) 34: 2—3. (*Ombrophytum*).
1945b. El Muy Rev. Padre Atanasio Hollermayer. Su vida y su obra. Revista Univ. (Santiago) 30(1): 5—23, 1 lám. (3).
1945c. Algunas Ciperáceas coleccionadas en la región del Volcán Llaima. Revista Univ. (Santiago) 30(1): 49—59. (Cyperaceae).

1946. Algunas anotaciones sobre *Oreobolus obtusangulus* Gaud. Bol. Soc. Biol. Concepción 21: 35–38. (*Oreobolus*).

1947. Breves anotaciones sobre varias plantas andinas de la región de la Araucanía. Bol. Soc. Biol. Concepción 22: 7–10. (*Arachnitis*, *Bulbostylis*, *Orites*).

1948a. Acerca de las Ciperáceas de las obras del Abate don Juan Ignacio Molina. Revista Univ. (Santiago) 33(1): 9–12. (Cyperaceae).

1948b. Breves anotaciones sobre el botánico Willibald Lechler y un comentario sobre algunas Ciperáceas Lechlerianas. Revista Univ. (Santiago) 33(1): 13–26. (Cyperaceae, 3).

1948c. Las especies chilenas del género *Hebe* Commerson. Revista Univ. (Santiago) 33(1): 157–165, 1 lám. (*Hebe*).

1951a. Algunas anotaciones botánicas sobre dos especies adventicias del género *Datura* L., observadas en la región de Santiago (Chile). Revista Univ. (Santiago) 36(1): 271–276. (*Datura*).

1951b. Don Federico Leybold, botánico y farmacéutico. Revista Univ. (Santiago) 36(1): 277–289. (3).

1951c. Algunas plantas vasculares de la Isla de San Ambrosio. Revista Univ. (Santiago) 36(1): 291–314. (11).

1951d. *Gilia laciniata* Ruiz et Pavon versus *Gilia valdiviensis* Grisebach. Farm. Chilena 25(12): 493–496. (*Gilia*).

1953a. Algunas excursiones botánicas efectuadas por el Dr. Rodulfo Amando Philippi. Farm. Chilena 27(1): 3–11. (16).

1953b. La presencia de *Paspalum plicatum* Michx. en Chile. Revista Univ. (Santiago) 37(1): 79–83. (*Paspalum*).

1953c. Localidades chilenas de *Cyperus laevigatus* L. var. *reptans* C.R. Clarke. Revista Univ. (Santiago) 37(1): 119–123. (*Cyperus*).

1953d. Dispersión geográfica de *Carex pumilla* Thunb. var. *urvillaei* (Brongn. ap. Dup.) Kük. Revista Univ. (Santiago) 37(1): 125–127. (*Carex*).

1953e [1954]. La presencia de *Heuchera sanguinea* Engelm. en la cordillera andina de la Araucanía. Revista Univ. (Santiago) 38(1): 91–98. (*Heuchera*).

1954a. El botánico Ernesto Barros Valenzuela. Revista Univ. (Santiago) 39(1): 5–6. (3).

1954b. Dos plantas interesantes de la Quebrada de Peñalolén (Prov. de Santiago, Chile). Revista Univ. (Santiago) 39(1): 167–171. (*Krameria*, *Ophioglossum*).

1955a. Cuatro gramíneas de la subfamilia de las Poaeoideas naturalizadas en Chile. Moliniana 1: 107–112. (*Hainardia*, *Lagurus*, *Lamarckia*, *Parapholis*).

1955b. Primer centenario de la aparición de un trabajo de Grisebach sobre plantas chilenas. Moliniana 1: 121–131. (Ver tb. Grisebach 1854). (*Montia*, 3).

1955c. Las Ciperáceas de los alrededores de Quintero (Prov. de Valparaíso - Chile). Revista Chilena Hist. Nat. 54: 129–151. (*Carex*, Cyperaceae).

1957. Cambio de nombre de un *Senecio* chileno. Revista Univ. (Santiago) 42: 173—174. (*Senecio*).

1959a. Nombres indígenas relacionados con la flora chilena. Bol. Filolog. 11: 191—327. (19).

1959b. Tifáceas. Flora vascular de Chile. Santiago. 1(5): 1—6. (*Typha*).

1959c. Lardizabaláceas. Flora vascular de Chile. Santiago. 3(48): 1—8. (Lardizabalaceae).

1960. Tres Compuestas de la subfamilia de las Cinareas, advenas de la flora de Chile. Revista Univ. (Santiago) 44—45: 215—220, 3 lám. (*Centaurea*, *Cnicus*).

1961 [1962]. Plantas andinas de Chile boreal, en H. Niemeyer, Excursiones a la Sierra de Tarapacá, Apéndice II. Revista Univ. (Santiago) 46: 119—122. (7:I—II).

1962a. Sobre algunas Ciperáceas indicadas erróneamente para Chile. Moliniana 2: 3—9. (*Cyperus*, *Fuirena*, *Machaerina*, *Scleria*).

1962b [1963]. Reseña histórica del desarrollo de los conocimientos relacionados con las especies chilenas del género *Uncinia* Persoon (Cyperaceae). Revista Univ. (Santiago) 47: 3—15. (*Uncinia*).

1962c [1963]. Sobre identificación errónea de dos plantas subantárticas de las Kerguelen y relacionadas con la flora chilena. Revista Univ. (Santiago) 47: 39—42. (*Azorella*, *Pilgerodendron*).

1963a. Se forma una nueva vegetación hidrófila a orillas del río Valdivia, a raíz del terremoto. Bol. Univ. Chile 37: 32—35. (*Callitriche*, *Nasturtium*, *Oxalis*, *Scirpus*, 7:X, 21).

1963b. Revisión de las especies chilenas de la familia de las Calitricáceas (Callitrichaceae). Bol. Univ. Chile 39: 35—38. (*Callitriche*).

1963c. Una nueva planta adventicia de la flora de Chile. Bol. Univ. Chile 44: 51—53. (*Tritonia*).

1964a. *Berberidopsis corallina* J.D. Hooker, una bella pero escasa Flacourtiácea. Bol. Univ. Chile 46: 24—27. (*Berberidopsis*).

1964b [1965]. La presencia de *Melianthus major* L. en Iloca, región costanera curicana, en estado silvestre. Revista Univ. (Santiago) 49: 3—5. (*Melianthus*).

1964c [1965]. Dos especies del género *Lychnis* (Fam. de las Cariofiláceas) adventicias observadas en Chile central. Revista Univ. (Santiago) 49: 75—79. (*Lychnis*, *Silene*).

1966a. Miscelánea botánica. A. Una localidad valdiviana de *Berberidopsis corallina* J.D. Hooker. B. *Petrorhagia prolifera* (L.) Ball et Heywood, una planta advena chilena de la familia de las Cariofiláceas. C. Catálogo alfabético de las Gimnospermas chilenas vivientes. Bol. Soc. Biol. Concepción 40: 33—50. (*Araucaria*, *Austrocedrus*, *Berberidopsis*, *Ephedra*, *Fitzroya*, *Lepidothamnus*, *Petrorhagia*, *Pilgerodendron*, *Podocarpus*, *Prumnopitys*, *Saxe-Gothaea*).

1966b. Pehuén, pehuenches y piñones. Bol. Univ. Chile 66: 63—66. (*Araucaria*).

1966c. Estudios críticos sobre la flora de Chile, ("Flora de Chile"), por el Dr. K. Reiche y sus colaboradores. Moliniana 3: 3—10. (2).

1966d. La presencia de *Agrostis castellana* Boissier et Reuter en Chile austral. Notic. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 122: 7–8. (*Agrostis*).
1966e. Interpretaciones botánicas de las dos especies chilenas del género *Cucurbita* descritas por Juan Ignacio Molina en 1782. Revista Univ. (Santiago) 50–51(1): 15–25. (7).
1966f. El idioma mapuche en la nomenclatura botánica chilena. Revista Univ. (Santiago) 50–51(1): 120–164. (19).
1966g. Algo más sobre *Melianthus major* L. herborizada en Iloca, prov. de Curicó, Chile. Revista Univ. (Santiago) 50–51(2): 243–244. (*Melianthus*).
1967a. Ciperáceas coleccionadas en Chile por F.J. Meyen en 1831. Notic. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 128: 1–5. (*Carex*, *Cyperus*, *Scirpus*).
1967b [1968]. Fitonimia atacameña, especialmente cunza. Revista Univ. (Santiago) 52: 3–81. (19).
1968a. Una rara planta acuática de la flora chilena: *Ceratophyllum chilense* Leybold. Bol. Univ. Chile 82: 33–35. (*Ceratophyllum*).
1968b. Algunos nombres mapuches de plantas chilenas. Bol. Univ. Chile 83–84: 25–27. (19).
1968c. Voces pascuences que guardan relación con la ciencia botánica chilena en las islas Juan Fernández y Pascua. Bol. Univ. Chile 87–88: 41–54. (9, 10, 19).
1968d [1969]. Nombres vernaculares de plantas endémicas de Juan Fernández. Revista Univ. (Santiago) 53: 3–26. (10, 19).
1969. La ciencia botánica en Suecia a fines del siglo XVIII según el testimonio de Francisco de Miranda. Bol. Univ. Chile 97–98: 25–29. (*Alstroemeria*, *Bomarea*).
1970a. Presencia de *Cichorium intybus* L. forma *album* Newmann en Chile. Bol. Univ. Chile 102–103: 32–33. (*Cichorium*).
1970b. Revisión sistemática de las especies chilenas del género *Frankenia* L. Anales Mus. Hist. Nat. Valparaíso 3: 9–52. (*Frankenia*).
1970c. Algunas especies vegetales de la Patagonia occidental chilena coleccionadas por la Segunda Expedición Japonesa. Bol. Univ. Chile 106: 17–28. (7:XI).
1971a. Las primeras plantas herborizadas en Chile en 1690. Anales Inst. Patagonia 2(1–2): 134–141. (7:XII, 16).
1971b. Revisión sistemática de las especies chilenas de la subfamilia de las Rhynchosporoides de las Ciperáceas. Anales Mus. Hist. Nat. Valparaíso 4: 15–52. (*Carpha*, *Machaerina*, *Oreobolus*, *Rhynchospora*, *Schoenus*).
1972. Plantas chilenas descritas como nuevas por Juan Ignacio Molina y sus concordancias con la nomenclatura botánica actual. Notic. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 197: 3–11. (*Fagara*, *Gomortega*, *Helenium*, *Linum*, *Myrceugenia*, *Pernettya*, 2).
1975. Una variedad de *Lilaea scilloides* (Poiret) Hauman. Notic. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 222–223: 6–9. *Lilaea*, *Tetroncium*, *Triglochin*).
1977a. Recuerdos juveniles de Claudio Gay. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 35: 5–10. (*Asteriscium*, *Astragalus*, Compositae, *Loasa*, *Viola*, 3).

1977b. Claudio Gay como botánico. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 35: 11—21. (*Acaena*, *Carex*, *Gomortega*, *Perityle*, 2, 7).
1978. Las especies chilenas del género *Salicornia* Linneo. Notic. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 259: 7—8. (*Sarcocornia*).
1980. Bibliografía Moliniana. Santiago. 166 pp. (3).
1982. Significado de nombres genéricos de algunas plantas de la flora chilena. Academia 4: 157—180. (17).
1983. Helechos de Chile. Monogr. Anex. Anales Univ. Chile 1. 245 pp. (Pteridophyta).

GUNN, C.R. y C.A. RITCHIE

1988. Identification of diseminules listed in the Federal Noxious Weed Act. Techn. Bull. U.S.D.A. 1719: i—v, 1—313. (18).

GUNN, C.R., W.H. SKRDLA y H.C. SPENCER

1978. Classification of *Medicago sativa* L. using legume characters and flower colors. Techn. Bull. U.S.D.A. 1574: i—iv, 1—84. (*Medicago*).

GUSINDE, M.

1917. Descripción de una nueva especie chilena del género *Myrceugenia*. Anales Univ. Chile 140: 307—312. (*Myrceugenia*).
1936. Plantas medicinales que los indios araucanos recomiendan. Anthropos 31: 555—873. (26).

GUSTAFSSON, C.E.

1933. *Rubus ulmifolius* Schott. Ostenia. Colección de trabajos botánicos dedicados a don Cornelio Osten. Montevideo. Pp. 181—182. (*Rubus*).

HACKEL, E.

1882. Monographia Festucarum europaearum. Kassel y Berlin. ix, 216 pp., 4 lám. (*Festuca*).
1885. Die auf der Expedition S.M.S. Gazelle von Dr. Naumann gesammelten Gramineen. I. Paniceae. Bot. Jahrb. Syst. 6: 233–248. (Gramineae).
1887. Gramineae. Natürl. Pflanzenfam. 2(2): 1–97, 1 lám. (Gramineae).
1889. Andropogoneae. Monogr. Phan. 6: 1–716, 2 lám. (*Bothriochloa*, *Cymbopogon*, *Imperata*, *Saccharum*, *Schizachyrium*, *Sorghum*).
1900. Gramineae. Natürl. Pflanzenfam., Nachtr. II. zum II.–IV. Teil: 3–7. (*Cortaderia*, Gramineae, *Poa*).
1902a. Neue Gräser. Oesterr. Bot. Z. 52(2): 55–62. (*Agrostis*).
1902b. Neue Gräser. Oesterr. Bot. Z. 52(10): 373–381. (*Poa*).
1904. Zwei neue Gräser aus Chile. Oesterr. Bot. Z. 54: 289–291, 382. (*Stipa*, *Trisetum*).
1906. Gramineae novae. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 2: 69–72. (*Agrostis*, *Festuca*, *Poa*).
1911. Gramineae novae. VIII. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 10: 165–174. (*Alopecurus*, *Cortaderia*, *Deyeuxia*, *Poa*, *Trisetum*).

HADAC, E. y J. CHRTEK

1970. Notes on the taxonomy of Cuscutaceae. Folia Geobot. Phytotax. 59(3–4): 443–445. (*Cuscuta*).
1973. Some further notes on the taxonomy and nomenclature of Cuscutaceae. Folia Geobot. Phytotax. 8(2): 219–221. (*Cuscuta*).

HAEGI, L.

1976. Taxonomic account of *Datura* L. (Solanaceae) in Australia with a note on *Brugmansia* Pers. Austral. J. Bot. 24(3): 415–435. (*Datura*).

HAENKE, T.P. (Biografía en Parodi 1964.)

HAGSTRÖM, J.O.

1911. Three species of *Ruppia*. Bot. Not. 1911: 137–144. (*Ruppia*).
1916. Critical researches on the *Potamogetons*. Kongl. Svenska Vetenskapsakad. Handl. 55(5): 1–281. (*Potamogeton*).

HALL, H.M.

1928. The genus *Haplopappus*. A phylogenetic study in the Compositae. Publ. Carnegie Inst. Wash. 389: i–viii, 1–391, 16 lám. (*Haplopappus*).

HALLBERG, S.

1940. Bibliographia Skottsbergiana. Förteckning över Professor Carl Skottsberg intill den 1 December 1940 av trycket utgivna skrifter. Acta Horti Gothob. 14: 239–258. (3).

HALLIDAY, G.

1964. *Honkenya* Ehrh. Fl. Europaea 1: 132. (*Honkenya*).

HALLIER, H.G.

1893. Versuch einer natürlichen Gliederung der Convolvulaceen auf morphologischer und anatomischer Grundlage. Bot. Jahrb. Syst. 16: 453–591. (Convolvulaceae).
1897–99. Bausteine zu einer Monographie der Convolvulaceen. Bull. Herb. Boissier 5: 366–387, 736–754, 804–820, 1 lám., 1021–1052. 1897; 6: 714–724, 1 lám. 1898; 7: 408–418. 1899. (*Alona*, Convolvulaceae).
1899. Zur Convolvulaceenflora Amerika's. Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. Beih. 3: 19–56. (Convolvulaceae).

HAMBLETON, S.

1936. La vegetación del canal y río Baker (Patagonia occidental). Revista Argent. Agron. 3(3): 159–173. (7:XI, 8).

HAMANN, U.

1975. Neue Untersuchungen zur Embryologie und Systematik der Centrolepidaceae. Bot. Jahrb. Syst. 96(1–4): 154–191. (*Gaimardia*).

HAMMAR, O.N.

1854. En monografi öfver slägtet *Fumaria*. Lund. xvi, 58, 3 pp., índice, 11 lám. (*Fumaria*).
1857. Monographia generis *Fumariarum*. Uppsala. i, 50 pp., 6 lám. (Preimpresión de Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal., ser. 3, 2(8): 257–306, 6 lám. (*Fumaria*).

HANDEL-MAZZETTI, H.

1907. Monographie der Gattung *Taraxacum*. Leipzig und Wien. xi, 175 pp., 5 lám., 2 mapas. (*Taraxacum*).

HANELT, P.

1963. Monographische Übersicht der Gattung *Carthamus* L. (Compositae). Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 67(1–3): 41–180, 18 lám. (*Carthamus*).
1976. *Carthamus* L. Fl. Europaea 4: 302–303. (*Carthamus*).

HANF, M.

1984. Ackerunkräuter Europas mit ihren Keimlingen und Samen. 2a. ed. München. 496 pp. (18).

HANKS, S. LA B.

1972. Palynotaxonomy of *Fagus* and *Nothofagus*. Diss. Abstr. Int. B, 33(5): 1959–1960. (*Nothofagus*).

HANSEN, A.

1968. *Melilotus* Miller. Fl. Europaea 2: 148–150. (*Melilotus*).
1972. *Asperugo* L. Fl. Europaea 3: 110. (*Asperugo*).
1976a. *Dipsacus* L. Fl. Europaea 4: 58–59. (*Dipsacus*).
1976b. *Helianthus* L. Fl. Europaea 4: 141. (*Helianthus*).
1976c. *Ambrosia* L. Fl. Europaea 4: 142. (*Ambrosia*).
1976d. *Verbesina* L. Fl. Europaea 4: 142. (*Verbesina*).
1976e. *Tagetes* L. Fl. Europaea 4: 144. (*Tagetes*).
1980a. *Sporobolus* R.Br. Fl. Europaea 5: 257–258. (*Sporobolus*).
1980b. *Eleusine* Gaertner. Fl. Europaea 5: 258–259. (*Eleusine*).

HANSEN, B.

1980. Balanophoraceae. Fl. Neotrop. Monogr. 23: 1–80, 1 retrato. (*Ombrophytum*).

HANSEN, I. y E. POTZTAL

1954. Beiträge zur Anatomie und Systematik der Leptureae. Bot. Jahrb. Syst. 76(2): 251–270. (*Hainardia*, *Parapholis*).

HANSTEIN, J.

1854–65. Die Gesneraceen des Königlichen Herbariums und der Gärten zu Berlin nebst Beobachtungen über die Familie im Ganzen. Linnaea 26: 146–216, 2 lám. 1854; 34: 225–462. 1865. (Gesneriaceae).

HARA, H.

1953. *Ludwigia* versus *Jussiaea*. J. Jap. Bot. 28: 289–294. (*Ludwigia*).
1957. Synopsis of the genus *Chrysosplenium* L. (Saxifragaceae). J. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sect. 3, Bot. 7(1): 1–90, 2 lám. (*Chrysosplenium*).

HARALDSON, K.

1978. Anatomy and taxonomy in Polygonaceae subfam. Polygonoideae Meisn. emend. Jaretzky. Symb. Bot. Upsal. 22(2): 1–95. (Polygonaceae).

HARIOT, P.

1884. Liste des plantes vasculaires observées dans le détroit de Magellan et à la Terre de Feu. Bull. Soc. Bot. France 31: 151–164. (7:XII).
1900. Liste des phanérogames et des cryptogames vasculaires récoltées à la Terre-de-Feu par MM. Willems et Rousson. J. Bot. (Morot) 14: 148–153. (7:XII).

HARLEY, R.M.

1972. *Mentha* L. Fl. Europaea 3: 183–186. (*Mentha*).
1986. *Cuminia eriantha*, Labiatae. Kew Mag. 3: 151–156, 1 lám. (*Cuminia*).

HARMS, H.

1893a. Malesherbiaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(6a): 65–68. (*Malesherbia*).
1893b. Passifloraceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(6a): 69–94. (*Passiflora*).
1894–97. Araliaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(8): 1–62. (Araliaceae).
1896. Zur Kenntnis der Gattungen *Aralia* und *Panax*. Bot. Jahrb. Syst. 23: 1–23. (*Pseudopanax*).
1897a. Gomortegaceae. Natürl. Pflanzenfam., Nachtr. zum II.–IV. Teil: 172–173. (*Gomortega*).
1897b. Araliaceae. Natürl. Pflanzenfam., Nachtr. zum II.–IV. Teil: 268–269. (*Pseudopanax*).
1898. Cornaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(8): 250–270. (Cornaceae).
1900. Onagraceae. Natürl. Pflanzenfam., Nachtr. II zum II.–IV. Teil: 50. (*Camissonia*).
1922. Über zwei neue Arten der Gattung *Malesherbia* aus Peru. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 8: 208–212. (*Malesherbia*).
1925a. Malesherbiaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 21: 467–470. (*Malesherbia*).
1925b. Passifloraceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 21: 470–507. (*Passiflora*).
1925c. Caricaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 21: 510–522. (*Carica*).
1930. Bromeliaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 15a: 65–159. (Bromeliaceae).

1933. Zur Kenntnis der Gattung *Haplorhus* Engl. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 11: 719—721. (*Haplorhus*).
1935a. Rafflesiaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 16b: 243—281. (Rafflesiaceae).
1935b. Balanophoraceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 16b: 296—339. (*Ombrophytum*).

HARMS, H. y C. REICHE

1895. Plantaginaceae. Natürl. Pflanzenfam. 4(3b): 363—373. (Plantaginaceae).

HARTLEY, W. y C. SCLATER

1960. Studies on the origin, evolution, and distribution of the Gramineae. III. The tribes of the subfamily Eragrostoideae. Austral. J. Bot. 8(3): 256—276. (Gramineae).

HARTOG, C. DEN

1970. The sea grasses of the world. Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Aft. Natuurk., Tweede Sect. 59(1): 1—275, 20 lám. (*Heterozostera*).

HARTOG, C. DEN y F. VAN DER PLAS

1970. A synopsis of the Lemnaceae. Blumea 18(2): 355—368. (Lemnaceae).

HASSKARL. J.K.

1856. Bemerkungen über einige Pflanzen des botanischen Gartens zu Buitenzorg und dessen Filiale Tjipanuar (3450' hoch) auf Java. Flora 39: 513—516. (*Oenothera*).
1858. Hortus bogoriensis descriptus sive Retziae editio nova valde aucta et emendata . . . Pars prima. Amsterdam. xii, 376 pp. (*Oenothera*).

HASSLER, E.

1917. Solanaceae austro-americanae imprimis paraguariensis . . . I. *Lycianthes* (Dun.) Hassler. Un nouveau genre de Solanacées à fruits drupacés. Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 20: 173—183. (*Lycianthes*).

HASTINGS, G.T.

1905. Observations on the flora of Central Chile. Bull. Torrey Bot. Club 32: 615—623. (*Menonvillea*, 8).

HAUENSTEIN, E., J. SEMPE y R. GODOY

1981. Hallazgo de *Selaginella apoda* (L.) Fern. (Selaginellaceae-Pteridophyta) en los alrededores de Valdivia, Chile. Darwiniana 23(2–4): 517–522. (*Selaginella*).

HAUENSTEIN, E., J. SEMPE y C. RAMIREZ

1980. Pteridófitos de la Bahía de Corral (Valdivia – Chile) I. Taxonomía. Anales Mus. Hist. Nat. Valparaíso 13: 33–45. (Pteridophyta, X).

HAUKE, R.L.

1961–62. A resume of the taxonomic reorganization of *Equisetum*, subgenus *Hippochaete*, I. Amer. Fern J. 51: 131–137. 1961; II. 52: 29–35, III. 57–63, IV. 123–130. 1962. (*Equisetum*).
1963. A taxonomic monograph of the genus *Equisetum* subgenus *Hippochaete*. Beih. Nova Hedwigia 8: 1–123, 22 lám., 9 tablas, 3 gráficos. (*Equisetum*).
1978. A taxonomic monograph of *Equisetum* subgenus *Equisetum*. Nova Hedwigia 30: 385–455. (*Equisetum*).

HAUMAN, L.

1909a. Nuevas especies de plantas andinas (alta cordillera de Mendoza). Apuntes Hist. Nat. 1: 54–58. (*Senecio*).
1909b. Observaciones etológicas y sistemáticas sobre las dos especies argentinas del género *Elodea*. Apuntes Hist. Nat. 1: 164–171. (*Egeria*, *Elodea*).
1912. Observations éthologiques et systématiques sur deux espèces argentinas du genre *Elodea*. Recueil Inst. Bot. 9: 33–39. (*Egeria*, *Elodea*).
1913a. Etude phytogéographique de la région du Rio Negro inférieur. (République Argentine). Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 24: 289–443. (7, 8, 13).
1913b. Notes sur les Phytolaccacées argentines. Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 24: 471–516. (*Phytolacca*).
1913c. La forêt valdivienne et ses limites. Recueil Inst. Bot. 9: 346–408. (8:X).
1915a. Les parasites végétaux des plantes cultivées en Argentine et dans les régions limitrophes. Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 26: 163–225. (Loranthaceae).
1915b. Notes sur les Joncacées des petits genres andins. Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 27: 285–306, 2 lám. (*Distichia*, *Marsippospermum*, *Oxychloe*, *Patosia*, *Rostkovia*).
1915c. Les Alismatacées argentines. Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 27: 307–324, 1 lám. (Alismataceae).
1915d. Note zur *Hydromystria stolonifera* Mey. Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 27: 325–331. (*Limnobium*).

1916a. Note préliminaire sur les *Hordeum* spontanés de la flore argentine. Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 28: 263–316, 4 lám. (*Hordeum*).
1916b. La forêt valdivienne et ses limites. Notes de geographie botanique. Buenos Aires. 91 pp. (8:X).
1917a. Quelques Orchidées de l'Argentine. Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 29: 353–389. (*Chloraea*, *Gavilea*).
1917b. Notes floristiques. Quelques cryptogames, gymnospermes et monocotylédones de l'Argentine. Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 29: 391–444, 4 lám. (*Eichhornia*, Gramineae, *Sisyrinchium*, *Stipa*).
1917c. Algunas plantas de las altas cordilleras de San Juan. Physis (Buenos Aires) 3: 419–420. (*Chaetanthera*).
1917d. El género *Microcala* Lk. et Hoffm. en la Argentina. Physis (Buenos Aires) 3: 442. (*Cicendia*).
1918. La végétation des hautes cordilleres de Mendoza. Anales Soc. Ci. Argent. 86: 121–188, 225–348, 19 lám. (5, 7, 13).
1919. Notes sur les espèces argentines des genres *Azorella* et *Bolax*. Physis (Buenos Aires) 4(18): 468–500. (*Azorella*, *Bolax*).
1920. Un viaje botánico al lago Argentino (Patagonia). Anales Soc. Ci. Argent. 89: 179–281, 11 lám. (*Arachnitis*, *Codonorchis*, 7:XI–XII, 8).
1921a. Orchidées argentines. (Deuxième série). Anales Soc. Ci. Argent. 90: 95–154. (*Chloraea*, *Codonorchis*, *Gavilea*).
1921b. Notes sur le genre *Chloraea* Lindley. Bruxelles. 31 pp. (*Chloraea*).
1922. La distribución geográfica del género *Chloraea* Lindl. Physis (Buenos Aires) 5(20): 293–295. (*Chloraea*).
1923a. Note sur le *Drimys winteri* Forst. et les espèces voisines. Comun. Mus. Nac. Buenos Aires 2(4): 45–52. (*Drimys*).
1923b. Notes sur le saule sud-américain et sur la valeur des espèces botaniques de Molina. Physis (Buenos Aires) 7: 67–81, 2 lám. (*Salix*).
1925a. La végétation de l'île de Martín García dans le Río de La Plata. Publ. Inst. Invest. Geogr. Buenos Aires 10: 1–39, 8 lám. (*Lilaea*).
1925b. Notes floristiques. Deuxième série. (Dicotylédones de l'Argentine). Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 32: 395–475. (*Calandrinia*, *Rumex*, *Silene*, *Urtica*, 7:I–II).

HAUMAN, L. y L.H. IRIGOYEN

1923. Catalogue des phanérogames de l'Argentine. Deuxième partie. Dicotylédones I. (Piperaceae-Droseraceae). Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 32: 1–315. (2, 17).

HAUMAN, L. y L.R. PARODI

1921. Los parásitos vegetales de las plantas cultivadas en la República Argentina. Revista Fac. Agron. Veterin. 3: 227–274. (*Arjona*, *Cuscuta*, *Ligaria*).
1929. Notas sobre gramíneas críticas de la flora austrosudamericana. Physis (Buenos Aires) 9: 335–345. (Gramineae).

HAUMAN, L. y G. VANDERVEKEN

1917. Catalogue des phanérogames de l'Argentine. I. Gymnospermes et monocotylédones. Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 29: 1—351. (2, 17).

HAURI, H. y C. SCHRÖTER

1914. Versuch einer Übersicht der siphonogamen Polsterpflanzen. Bot. Jahrb. Syst. 50, suppl.: 618—656. (23).

HAUSSKNECHT, C.

1879. *Epilobia* nova. Oesterr. Bot. Z. 29: 51—59, 89—91, 118—120, 148—151. (*Epilobium*).
1884. Monographie der Gattung *Epilobium*. Jena. ix, 319 pp., 2 tablas, 23 lám. (*Epilobium*).

HAWKES, J.G.

1941. Potato collecting expeditions in Mexico and South America. Imp. Bur. Pl. Breed. Genet. Cambridge. 30 pp., 1 lám. (*Solanum*).
1944. Potato collecting expeditions in Mexico and South America. II. Systematic classification of the collections. Imp. Bur. Pl. Breed. Genet. Cambridge. 142 pp., 2 lám. (*Solanum*).
1956a. Taxonomic studies on the tuber-bearing *Solanums* 1: *Solanum tuberosum* and the tetraploid species complex. Proc. Linn. Soc. London 166: 97—144, 4 lám. (*Solanum*).
1956b. A revision of the tuber-bearing *Solanums*. Scott. Soc. Res. Pl. Breed. Annual Rep. 1956: 37—109. (*Solanum*).
1963. A revision of the tuber-bearing *Solanums*. (Second edition). Scott. Pl. Breed. Stat. Rec. 1963: 76—181. (*Solanum*).
1972a. *Physalis* L. Fl. Europaea 3: 196. (*Physalis*).
1972b. *Salpichroa* Miers. Fl. Europaea 3: 196. (*Salpichroa*).
1972c. *Capsicum* L. Fl. Europaea 3: 196—197. (*Capsicum*).

HAWKES, J.G. y J.M. EDMONDS

1972. *Solanum* L. Fl. Europaea 3: 197—199. (*Solanum*).

HAWKES, J.G. y J.P. HJERTING

1969. The potatoes of Argentina, Brazil, Paraguay, and Uruguay. A biosystematic study. Ann. Bot. (London), Mem. 3: i—xxiv, 1—525, 150 lám. (*Solanum*).

HAWKES, J.G., R.N. LESTER y A.D. SKELDING (eds.).

1979. The biology and taxonomy of the Solanaceae. London. Linn. Soc. Symp. Ser. 7. xvii, 738 pp., numerosas láminas. (Solanaceae).

HAWORTH, A.H.

1794–95. Observations on the genus *Mesembryanthemum*. London. v, 480 pp. (*Carpobrotus*).
1821. *Saxifragearum* enumeratio. London. xx, 207 pp. (*Saxifraga*).

HAWTHORN, W.R.

1974. The biology of Canadian weeds. 4. *Plantago major* and *P. rugelii*. Canad. J. Pl. Sci. 54: 383–396. (Ver tb. Mulligan 1979). (*Plantago*).

HAYEK, A. VON

1906. Verbenaceae novae herbarii Vindobonensis. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 2: 161–164. (*Lantana*).

HAYNES, R.R.

1978. The Potamogetonaceae in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 59(2): 170–191. (*Potamogeton*, *Ruppia*).

HAYNES, R.R. y L.B. HOLM-NIELSEN

1986a. Hydrocharitaceae, en Harling y Sparre, Fl. Ecuador 26: 35–43. (*Limnobium*).
1986b. Juncaginaceae, en Harling y Sparre, Fl. Ecuador 26: 45–50. (*Lilaea*, *Triglochin*).
1986c. Potamogetonaceae, en Harling y Sparre, Fl. Ecuador 26: 51–66. (*Potamogeton*, *Ruppia*).
1986d. Zannichelliaceae, en Harling y Sparre, Fl. Ecuador 26: 67–71. (*Zannichellia*).
1987a. The Zannichelliaceae in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 68(2): 259–268. (*Zannichellia*).
1987b. A generic treatment of Alismatidae in the Neotropics with special reference to Brazil. Acta Amazonica 15(1–2), Supl.: 153–193. (Alismataceae, Hydrocharitaceae, *Hydrocleys*, Juncaginaceae, *Potamogeton*, *Ruppia*, *Zannichellia*).

HEALY, A.J.

1953. Contributions to a knowledge of the naturalized flora of New Zealand. No. 3. The genus *Soliva* (Compositae) in New Zealand. Trans. Roy. Soc. New Zealand 81(1): 23–26. (*Soliva*).

HEALY, A.J. y E. EDGAR

1980. Flora of New Zealand. Volume III. Adventice cyperaceous, petalous & spathaceous Monocotyledons. Wellington. xlii, 220 pp. (14).

HEATHCOTE, S.A.

1980. *Secale* L. Fl. Europaea 5: 203–204. (*Secale*).

HÉBANT-MAURI, R.

1972. Le genre *Trichomanes* L. (Fougères Leptosporangiées). Adansonia, n.s. 12(3): 469–495. (*Trichomanes*).

HEEL, W.A. VAN

1977. Flowers and fruits in Flacourtiaceae. III. Some Oncobeae. Blumea 23(2): 349–369. (*Berberidopsis*).
1979. Flowers and fruits in Flacourtiaceae. IV. *Hydnocarpus* spp., *Kiggelaria africana* L., *Casearia* spp., *Berberidopsis corallina* Hook. f. Blumea 25(2): 513–529. (*Berberidopsis*).
1984. Flowers and fruits in Flacourtiaceae. V. The seed anatomy and pollen morphology of *Berberidopsis* and *Streptothamnus*. Blumea 30: 31–37. (*Berberidopsis*).

HEERING, W.

1904. Die *Baccharis*-Arten des Hamburger Herbars. Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. 21: 1–46. (*Baccharis*).
1915. Systematische und pflanzengeographische Studien über die *Baccharis*-Arten des aussertropischen Südamerikas. Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. Beih. 31: 65–173. (*Baccharis*).

HEGELMAIER, C.F.

1864. Monographie der Gattung *Callitriche*. Stuttgart. 64 pp., 4 lám. (*Callitriche*).
1867. Zur Systematik von *Callitriche*. Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 9: 1–41. (*Callitriche*).

1868. Die Lemnaceen. Eine monographische Untersuchung. Leipzig. vi, 169 pp., 16 lám. (Lemnaceae).
1869. Beitrag zur Kenntnis der Wassersterne. Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 10: 100—121. (*Callitriche*).
1895. Systematische Übersicht der Lemnaceen. Bot. Jahrb. Syst. 21: 268—305. (Lemnaceae).

HEGI, G.

1906—31. Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Zum Gebrauche in den Schulen und zum Selbstunterricht. München. 7 vols. en 13. (14, 18).

HEILBORN, 0.

1924. Chromosome numbers and dimensions, species-formation and phylogeny in the genus *Carex*. Hereditas 5: 129—216. (*Carex*).

HEIMERL, A.

1889a. Phytolaccaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(1b): 1—14. (Phytolaccaceae).
1889b. Nyctaginaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(1b): 14—32. (Nyctaginaceae).
1932a. Nyctaginaceen-Studien. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 11(106): 450—470. (*Oxybaphus*).
1932b. *Alliona incarnata* L. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 31: 91—98. (*Allionia*).
1934a. Nyctaginaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 16c: 86—134. (Nyctaginaceae).
1934b. Phytolaccaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 16c: 135—164. (Phytolaccaceae).

HEINE, H.

1968. Pseudopteridophyta. Deux cas exceptionnels de plantes valablement décrites dans un embranchement impropre du Règne Végétal. Adansonia, n.s. 8(3): 311—316. (*Limnobium*)

HEISER, C.B.

1945. A revision of the genus *Schkuhria*. Ann. Missouri Bot. Gard. 32(3): 265—278. (*Schkuhria*).
1957. A revision of the South American especies of *Helianthus*. Brittonia 8(4): 283—295. (*Flourensia, Viguiera*).
1979. The totora (*Scirpus californicus*) in Ecuador and Peru. Econ. Bot. 32(3): 222—236. (*Scirpus*).

HELLER, A.A.

1904. Western species, new and old.-II. Muhlenbergia 1: 47—62. (*Polemonium*).

HELLWIG, F.

1985. Bau der Blüten und Köpfchen von *Moscharia* und verwandten Gattungen der Compositae-Mutisieae. Mitt. Bot. Staatssamml. München 21: 1—47. (*Leucheria, Moscharia, Polyachyrus*).
1988. Anmerkungen zu zwei *Baccharis*-Arten (Compositae-Astereae) aus Peru und Chile. Mitt. Bot. Staatssamml. München 27: 99—109. (*Baccharis*).

HEMPEL, W.

1970. Taxonomische und chorologische Untersuchungen an Arten von *Melica* L. Subgen. *Melica*. Feddes Repert. 81: 131—145. (*Melica*).
1971. Die systematische Stellung von *Melica uniflora* Retz. und *Melica rectiflora* Boiss. er [sic] Heldr. (*Melica* L. Subgen. *Bulbimelica*, subgen. nov.) (Vorarbeiten zu einer Revision der Gattung *Melica* L.—I). Feddes Repert. 81: 657—686. (*Melica*).
1973. Die systematische Stellung von *Melica altissima* L. und des *Melica minuta* L.-*Melica ramosa* Vill. Komplexes. (*Melica* L. Subgen. *Altimelica* Hempel). (Vorarbeiten zu einer Revision der Gattung *Melica* L. III). Feddes Repert. 84(7—8): 533—568. (*Melica*).

HEMSLEY, W.B.

1884. Report on the botany of Juan Fernandez, the south-eastern Moluccas, and the Admiralty Islands. Rep. Sci. Results Voyage H.M.S. Challenger. Botany 1(3): 1—275, 12 lám. (10).
1903. *Chloraea longibracteata*. Bot. Mag. 129: lám. 7909. (*Chloraea*).
1904. *Chloraea crispa*. Bot. Mag. 130: lám. 7955. (*Chloraea*).
1905. *Pernettya mucronata* (Varietates diversae). Bot. Mag. 131: lám. 8023. (*Pernettya*).
1908. *Puya violacea*. Bot. Mag. 134: lám. 8194. (*Puya*).

HENDERSON, N.C.

1962. A taxonomic revision of the genus *Lycopus* L. (Labiatae). Amer. Midl. Naturalist 68: 95—138. (*Lycopus*).

HENDRICKS, A.J.

1957. A revision of the genus *Alisma* (Dill.) L. Amer. Midl. Naturalist 58(2): 470—493. (*Alisma*).

HENRARD, J.T.

1926–33. A critical revision of the genus *Aristida*, being a preliminary study and an introduction to the monograph. Meded. Rijks-Herb. 54: i–viii, 1–220. 1926; 54A: 221–464. 1927; 54B: 465–701. 1928; 54C (Suppl): 703–747. 1933. (*Aristida*).
1929–33. A monograph of the genus *Aristida*. Meded. Rijks-Herb. 58: 1–153, 160 lám. 1929; 58A: 157–352, 99 lám. 1932; 58B: i–xii. 1933. (*Aristida*).
1937. A study in the genus *Vulpia*. Blumea 2: 229–326. (*Vulpia*).
1950. Monograph of the genus *Digitaria*. Leiden. xxi, 999 pp. (*Digitaria*).

HERBERT, W.

1825. Amaryllidearum synopsis. Bot. Mag. 52: 2606*, i–iv. (Amaryllidaceae).
1826a. *Habranthus advena*. Bot. Mag. 53: sub lám. 2685. (*Hippeastrum*).
1826b. *Phycella ignea*, var *β. glauca*. Bot. Mag. 53: lám. 2687. (*Hippeastrum*).
1832. *Oxalis cumingii*. Edwards's Bot. Reg. 18: lám. 1545. (Ver tb. Arch. Bot. 1(2): 178–179. 1833). (*Oxalis*).
1837. Amaryllidaceae; preceded by an attempt to arrange the monocotyledonous orders, and followed by a treatise on cross-bred vegetables, and supplement. London. vi, errata, 428 pp., 48 lám. (*Alstroemeria, Bomarea, Hippeastrum, Tecophilaea*).
1841. *Herbertia pulchella*, et *caerulea*. Bot. Mag. 67: lám. 3862. (*Herbertia*).
1843a. *Alstroemeria magnifica*. Edwards's Bot. Reg. 29: Misc. Not. 64. (*Alstroemeria*).
1843b. *Sisyrinchium*. Edwards's Bot. Reg. 29: Misc. Not. 84–85. (*Sisyrinchium*).
1843c. *Calydorea*. Edwards's Bot. Reg. 29: Misc. Not. 85. (*Calydorea*).

HERMANN, F.J.

1936. Übersicht über die europäischen Rotten und Arten und einige andere Arten der Gattung *Trifolium*. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 39: 332–351. (*Trifolium*).
1939. *Trifolium*. Conspectus sectionum et subsectionum europearum generis. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 43: 316–319. (*Trifolium*).
1953. A botanical synopsis of the cultivated clovers (*Trifolium*). Agric. Monogr. U.S.D.A. 22: 1–45. (*Trifolium*).

HERRE, H.

1971. The genera of the Mesembryanthemaceae. Cape Town. xii, 316 pp. (*Carpobrotus, Mesembryanthemum*).

HERRERA, B.

1969. Revisión de las especies peruanas del género *Trixis* (Compositae). Publ. Mus. Hist. Nat. "Javier Prado", Ser. B, Bot. 25: 1—36. (*Trixis*).

HERRERA, F.L.

1934. La flor nacional peruana: Chinchircuma. Revista Mus. Nac. 3: 192—196. (*Mutisia*).
1943. El género *Azorella* en el Perú y países vecinos (la yareta). Bol. Mus. Hist. Nat. "Javier Prado" 7: 40—48. (*Azorella*).

HERTER, G. (Bibliografía en Burdet 1978.)

1928. Las dos especies americanas de *Azolla*. Darwiniana 2(1): 14—18. (*Azolla*).
1949. Index *Lycopodiorum* sive enumeratio specierum Lycopodiacearum generum *Lycopodium* et *Urostachys* rite publicatarum / adjectis aliquot speciebus dubiis / imprimis nesselianis / lingua germanica descriptis / saepissime injuste mihi attributis / speciebus ad *Selaginellas* vel alia plantarum genera pertinentibus / speciebus fossilibus et scriptis lycopodiologicis. Montevideo. vi, 120 pp.; Appendix aliquot errata et omissa continens in Indice Lycopodiorum corrigenda. 1 p. 1950. (*Lycopodium*).
1949—50. Systema *Lycopodiorum*. Revista Sudamer. Bot. 8(4): 67—86. 1949; 8(5): 93—116. 1950. (*Lycopodium*).

HERZOG, R.

1935. Ein Beitrag zur Systematik der Gattung *Salvinia*. Hedwigia 74: 257—284. (*Salvinia*).

HERZOG, T.

1915. Die von Dr. Th. Herzog auf seiner zweiten Reise durch Bolivien in den Jahren 1910 und 1911 gesammelten Pflanzen. Teil II. Meded. Rijks-Herb. 27: 1—90, 1 lám. (Ver Knuth 1915).
1916. Die von Dr. Th. Herzog auf seiner zweiten Reise durch Bolivien in den Jahren 1910 und 1911 gesammelten Pflanzen. Teil III. Meded. Rijks-Herb. 29: 1—94. (*Jaborosa, Nolana*).
1923. Die Pflanzenwelt der bolivischen Anden und ihres östlichen Vorlandes. Veg. Erde 16. Leipzig. viii, 258 pp., 3 mapas. (8).

HESLOP-HARRISON, Y.

1968. *Rubus* L. Fl. Europaea 2: 7—25. (*Rubus*).

HESSE, V.F.

1968. Notes on *Madia sativa* and related species. Madroño 19: 210. (*Madia*).

HEYN, C.C.

1963. The annual species of *Medicago*. Scripta Hierosol. 12: i–iv, 1–154. (*Medicago*).

HEYWOOD, V.H.

1964a. Cruciferae (clave). Fl. Europaea 1: 260–263. (Cruciferae).
1964b. *Diplotaxis* DC. Fl. Europaea 1: 334–335. (*Diplotaxis*).
1964c. *Brassica* L. Fl. Europaea 1: 335–338. (*Brassica*).
1968a. *Spartium* L. Fl. Europaea 2: 101. (*Spartium*).
1968b. *Daucus* L. Fl. Europaea 2: 373–375. (*Daucus*).
1972. *Digitalis* L. Fl. Europaea 3: 239–241. (*Digitalis*).
1976a. *Chrysanthemum* L. Fl. Europaea 4: 168–169. (*Chrysanthemum*).
1976b. *Tanacetum* L. Fl. Europaea 4: 169–171. (*Chrysanthemum*, *Tanacetum*).
1976c. *Coleostephus* Cass. Fl. Europaea 4: 174. (*Chrysanthemum*, *Coleostephus*).
1976d. *Leucanthemum* Miller. Fl. Europaea 4: 174–177. (*Chrysanthemum*, *Leucanthemum*).

HEYWOOD, V.H. y P.W. BALL (eds.).

1968. Leguminosae (clave). Fl. Europaea 2: 80–83. (Leguminosae).

HEYWOOD, V.H., J.B. HARBORNE y B.L. TURNER (eds.).

1977. The biology and chemistry of the Compositae. London. 2 vols. (Compositae).

HICKEN, C.M. (Bibliografía en Rentzell, von 1937, Troncoso, N.S. 1937.)

1906. Observations sur quelques fougères argentines nouvelles ou peu connues. Anales Soc. Ci. Argent. 62: 161–176, 209–218, 8 lám. (Polypodiaceae).
1908. Polypodiacearum argentinarum catalogus. Catálogo de las Polipodiáceas argentinas. Revista Mus. La Plata 15 (= ser. 2, 2): 226–282. (Polypodiaceae).
1909a. Clave artificial de las Aspleniéas argentinas. Apuntes Hist. Nat. 1(9): 129–138. (Polypodiaceae).
1909b. Clave artificial de las Aspidiéas argentinas. Apuntes Hist. Nat. 1(10–11): 145–154. (Polypodiaceae).
1909c. Clave artificial de las Polipodieas argentinas. Apuntes Hist. Nat. 1(10–11): 156–164. (Polypodiaceae).

1909d. Clave artificial para determinar los géneros de las Polipodiáceas argentinas. Apuntes Hist. Nat. 1(12): 177–204. (Polypodiaceae).
1910. Sobre las Polipodiáceas argentinas. Revista Chilena. Hist. Nat. 14: 123–136. (Polypodiaceae).
1912. Polypodiacearum argentinarum catalogus. Catálogo de las Polipodiáceas argentinas. Trab. Cuarto Congr. Ci. (1º Pan-amer.) 17: 1–43. Reimpresión de Hicken 1908. (Polypodiaceae).
1913a. Contribución al estudio de las Pteridófitas de la Isla de Pascua y descripción de dos nuevas especies. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 5(1): 131–137. (*Dryopteris*, *Elaphoglossum*, *Microlepia*, *Microsorum*, *Polypodium*, *Vittaria*).
1913b. Contribución al estudio de las Pteridófitas de la Isla de Pascua y descripción de dos nuevas especies. Revista Chilena Hist. Nat. 17(1–2): 89–97, 2 lám. (*Dryopteris*, *Elaphoglossum*, *Microlepia*, *Microsorum*, *Polypodium*, *Vittaria*).
1914. Algunas plantas de la región del Nahuel-Huapí. Physis (Buenos Aires) 1: 437–441. (7:X, 13).
1915–16. Plantae Fischerianae. Contribución al conocimiento de la flora del Río Negro. Physis (Buenos Aires) 2: 1–18. 1915; 2: 101–122. 1916. (*Relbunium*).
1919. Calyceracearum argentinarum catalogus. Catálogo de las Caliceráceas argentinas. Prim. Reun. Nac. Soc. Argent. Ci. Nat., Secc. Bot. 238–253. (*Boopis*, Calyceraceae).
1921. Las Himenofiláceas argentino-chilenas y los continentes pacíficos. Revista Chilena Hist. Nat. 25: 253–262. (Hymenophyllaceae).
1922a. Plantae Flossdorfianae in monte Famatina lectae et a C.M. Hicken determinatae. Darwiniana 1(1): 22–42. (*Astragalus*, *Chaetanthera*, *Senecio*, 7, 13).
1922b. Sertularium andinum. Plantae a Cl. Gerth lectae et a C.M. Hicken determinatae. Darwiniana 1(1): 47–78. (*Astragalus*, *Euphorbia*, 7, 13).

HIEPKO, P.

1966. Das Blütendiagramm von *Drimys winteri* J.R. et G. Forst. (Winteraceae). Willdenowia 4(2): 221–226. (*Drimys*).
1969. Von J.R. und G. Forster gesammelte Pflanzen im Herbar Willdenow in Berlin. Willdenowia 5(2): 279–294. (7:XII, 17).
1975. Zur Blütenmorphologie von *Barneoudia* Gay (Ranunculaceae). Bot. Jahrb. Syst. 96(1–4): 192–199. (*Barneoudia*).

HIERN, W.P.

1901. *Limosella aquatica* L. var. *tenuifolia* Hook. f. J. Bot. 39: 336–339, 1 lám. (*Limosella*).

HIERONYMUS, G.H.E.W.

1873. Beiträge zur Kenntnis der Centrolepidaceen. Abh. Naturf. Ges. Halle 12: 115—222, 4 lám. (Centrolepidaceae, *Gaimardia*).

1879a. *Niederleinia juniperoides*, el representante de un nuevo género de la familia de las Frankeniáceas. Bol. Acad. Nac. Ci. 3: 219—230, 1 lám. (*Frankenia*).

1879b [1880]. Sertum patagonicum ó determinaciones y descripciones de plantas fanerógamas y criptógamas vasculares recogidas por el Dr. D. Cárlos Berg en las costas de Patagonia. Bol. Acad. Nac. Ci. 3: 327—385. (7, 13).

1881. Sertum sanjuaninum ó descripciones y determinaciones de plantas fanerógamas y criptógamas vasculares recolectadas por el Dr. D. Saile Echegaray en la provincia San Juan. Bol. Acad. Nac. Ci. 4: 1—73. (*Leucheria*, 7, 13).

1882. Monografía de *Lilaea subulata*. Actas Acad. Nac. Ci. Córdoba 4(1): 1—52, 5 lám. (*Lilaea*).

1885. Icones et descriptiones plantarum, quae sponte in Republica Argentina crescunt. Abbildungen und Beschreibungen von Pflanzen, welche in der Republik Argentina wildwachsend gefunden werden, . . . Breslau. (i), 59 pp., 10 lám. (*Doniophyton*).

1887a. Restionaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2(4): 3—10. (Restionaceae).

1887b. Centrolepidaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2(4): 11—16. (Centrolepidaceae).

1889a. Myzodendraceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(1): 198—202. (*Misodendrum*).

1889b. Santalaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(1): 202—227. (Santalaceae).

1895—96. Plantae Stuebelianae novae quae descripsit adjuvantibus aliis auctoribus. Bot. Jahrb. Syst. 21: 306—378. (*Diplostephium*, *Polylepis*, *Senecio*, *Spergularia*, *Trichocline*, *Werneria*).

1896. Beiträge zur Kenntnis der Pteridophyten-Flora der Argentina und einiger angrenzender Teile von Uruguay, Paraguay und Bolivien. Bot. Jahrb. Syst. 22: 359—420. (*Azolla*, *Botrychium*, *Equisetum*, Polypodiaceae, *Salvinia*).

1897. Erster Beitrag zur Kenntnis der Siphonogamenflora der Argentina und der angrezenden Länder, besonders von Uruguay, Paraguay, Brasilien und Bolivien. Bot. Jahrb. Syst. 22: 672—798. (*Mikania*).

1900. Compositae, en Aloysius Sodiro, S.J.: Plantae ecuadorenses. II. Bot. Jahrb. Syst. 29: 1—85. (*Aster*).

1908. Plantae Stübelianae. Pteridophyta . . . Dritter Teil. Hedwigia 47: 204—249, 4 lám. (*Pleurosorus*).

1909. Plantae Stübelianae. Pteridophyta . . . Vierter Teil. Hedwigia 48: 215—303, 6 lám. (*Adiantum*, *Cheilanthes*).

HILL, A.W.

1904. Some high Andine and Antarctic Umbelliferae. Proc. Cambridge Philos. Soc. 12(5): 362. (Umbelliferae).

1906. *Nototriche* (Malvaceae). Note on the genus *Nototriche* Turcz. with an amended diagnosis and descriptions of new species. Bot. Jahrb. Syst. 37: 575—587. (*Nototriche*).
1909. A revision of the genus *Nototriche*, Turcz. Trans. Linn. Soc. London, Bot. 7: 201—266, 4 lám. (*Nototriche*).
1918. The genus *Caltha* in the southern hemisphere. Ann. Bot. (London) 32: 421—435. (*Caltha*).
1927a. *Nototriche holoserica* A.W. Hill (Malvaceae). Bull. Misc. Inform. 1927: 248. (*Nototriche*).
1927b. The genus *Lilaeopsis*: a study in geographical distribution. J. Linn. Soc., Bot. 47: 525—551, 4 lám. (*Lilaeopsis*).
1928. New species of *Nototriche* from Chile with notes on *Malvastrum*. Bull. Misc. Inform. 1928: 17—21. (*Nototriche*).
1932. New species of *Nototriche* from Bolivia. Bull. Misc. Inform. 1932: 77—80. (*Nototriche*).

HILL, S.R.

1982. A monograph of the genus *Malvastrum* A. Gray (Malvaceae: Malveae). Rhodora 84(837): 1—83; 84(838): 159—264; 84(839): 317—409. (*Malvastrum*).
1987. Proposal to conserve 5004 *Cristaria* Cav. 1799 (Malvaceae) against *Cristaria* Sonnerat 1782 (Combretaceae). Taxon 36(3): 653—655. (*Cristaria*).

HILLIARD, O.M. y B.L. BURTT

1981. Names in *Gnaphalium*, *Xeranthemum* and *Helichrysum* published between 1753 and 1800. Bot. J. Linn. Soc. 82(3): 233—265. (*Facelis*, *Gamochaeta*, *Gnaphalium*).

HILLMAN, W.S.

1961. The Lemnaceae, or duckweeds. A review of the descriptive and experimental literature. Bot. Rev. (Lancaster) 27: 211—287. (Lemnaceae).

HIND, D.J.N. y C. JEFFREY

1988. *Brachycome* Cass. corr. Cass. and *Lagenophora* Cass. corr. Cass. are correct. Kew Bull. 43(2): 329—331. (*Lagenophora*).

HIORTH, G.

1941. Zur Genetik und Systematik der Gattung *Godetia*. Z. Indukt. Abstammungs-Vererbungsl. 79: 199—219. (*Clarkia*).

HIROE, M.

1979. Umbelliferae of the world. Kyoto. 2128 pp. (*Apium*, *Pozoa*, Umbelliferae).

HITCHCOCK, A.S. (Bibliografía en Parodi 1936a.)

1905. North American species of *Agrostis*. U.S.D.A. Bur. Pl. Industr. Bull. 68: 1–68, 37 lám. (*Agrostis*).
1915–39. Poaceae (pars). North Amer. Fl. 17(3): 198–288. 1915; 17(4): 289–354. 1931; 17(5): 355–418. 1935; 17(6): 419–482. 1935; 17(7): 483–542. 1937; 17(8): 543–568. 1939. (Gramineae).
1920. The North American species of *Echinochloa*. Contr. U.S. Natl. Herb. 22: 133–153. (*Echinochloa*).
1923. *Dissanthelium*, an American genus of grasses. J. Wash. Acad. Sci. 13: 223–225. (*Dissanthelium*).
1924. The North American species of *Aristida*. Contr. U.S. Natl. Herb. 22(7): i–v, 517–586, vii–viii. (*Aristida*).
1925. Synopsis of the South American species of *Stipa*. Contr. U.S. Natl. Herb. 24(7): 263–289. (*Stipa*).
1927a. The grasses of Ecuador, Perú, and Bolivia. Contr. U.S. Natl. Herb. 24(8): i–v, 291–556, vii–xx. (Gramineae).
1927b. Two new grasses, *Psammochloa mongolica* from Mongolia and *Orthachne breviseta* from Chile. J. Wash. Acad. Sci. 17: 140–142. (*Stipa*).
1930. Four new grasses. J. Wash. Acad. Sci. 20: 381–384. (*Deyeuxia*).
1936. The genera of grasses of the United States, with special reference to the economic species. U.S.D.A. Bull. 772. Washington. 302 pp. (Gramineae).
1951. Manual of the grasses of the United States. Second edition revised by Agnes Chase. U.S.D.A. Bur. Pl. Industr. Misc. Publ. 200. Washington. 1051 pp. (Gramineae).

HITCHCOCK, A.S. y A. CHASE

1910. The North American species of *Panicum*. Contr. U.S. Natl. Herb. 15: i–xiv, 1–396. (*Panicum*).
1915. Tropical North American species of *Panicum*. Contr. U.S. Natl. Herb. 17: 459–539. (*Panicum*).

HITCHCOCK, C.L.

1932. A monographic study of the genus *Lycium* of the Western Hemisphere. Ann. Missouri Bot. Gard. 19: 179–374, 13 lám. (*Lycium*).
1933. A taxonomic study of the genus *Nama*. I. Amer. J. Bot. 20: 415–430, 1 lám.; II. 518–534. (*Nama*).
1936. The genus *Lepidium* in the United States. Madroño 3: 265–320, 4 lám. (*Lepidium*).

1945. The South American species of *Lepidium*. Lilloa 11(1): 75—134, 4 lám. (*Lepidium*).

HJELMQUIST, H.

1963. Some notes on *Nothofagus* from New Guinea and New Caledonia. Bot. Not. 116(2): 225—237. (*Nothofagus*).

HO, T.-N. y S.-W. LIU

1990. The infrageneric classification of *Gentiana* (Gentianaceae). Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 20(2): 169—192. (*Gentiana*).

HOCH, P.C.

1988. Onagraceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 5: 267—298. (Onagraceae).

HOCHREUTINER, B.P.G.

1910. Critical notes on new or little known species in the herbarium of the New York Botanical Garden. Bull. New York Bot. Gard. 6: 262—299. (*Euphrasia*, *Senecio*, *Solenomelus*).
1916. Monographia generis *Anodae*. Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 20: 29—68. (*Anoda*).
1917. Notulae in Malvaceas interjectis descriptionibus specierum et varietatum novarum praesertim ex Herbario Delessertiano. Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 20: 107—172. (*Tarasa*).
1920. Notes sur les genres *Cristaria*, *Bakeridesia*, *Malvastrum* et sur quelques espèces nouvelles rapportées par E. Wilczek de la République Argentine. Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 21: 405—428. (*Cristaria*, *Nototriche*).

HÖCK, F.

1882. Beiträge zur Morphologie, Gruppirung und geographischen Verbreitung der Valerianaceen. Bot. Jahrb. Syst. 3: 1—73. (Valerianaceae).
1890. Calyceraceae. Natürl. Pflanzenfam. 4(5): 84—86. (Calyceraceae).
1891a. Valerianaceae. Natürl. Pflanzenfam. 4(4): 172—182. (Valerianaceae).
1891b. Dipsacaceae. Natürl. Pflanzenfam. 4(4): 182—189. (Dipsacaceae).
1908. Calyceraceae. Natürl. Pflanzenfam., Ergänzungshefte II: 336—337. (Calyceraceae).

HOEHNE, F.C.

1939. Dezoito novas espécies para a flora do Brasil e outras regioes da América meridional e central. Arq. Bot. Estado Sáo Paulo 1: 39—49, 16 lám. (*Chloraea*).

HOFFMANN, A.E.

1980. Flora silvestre de Chile. Zona Central. Santiago. 255 pp.- Segunda edición revisada y aumentada. Santiago. 255 pp. 1989. (12:IV—VII).
1982. Flora silvestre de Chile. Zona Austral. Santiago. 258 pp. (12:VII—X).
1983. El árbol urbano en Chile. Santiago (v), 256 pp. (25).
1989. Cactáceas en la flora silvestre de Chile. Santiago. 272, i pp. (Cactaceae).

HOFFMANN, A.J. y C. MARTICORENA

1987. La vegetación de las islas oceánicas chilenas. En J.C. Castilla (ed.), Islas oceánicas chilenas: conocimiento científico y necesidades de investigación. Santiago. Pp. 127—165. (9, 10, 11).

HOFFMANN, G.F.

1814a. Genera plantarum umbelliferarum eorumque characteres naturales secundum numerum, figuram, situm et proportionem omnium fructificationis partium. Accedunt icones et analyses aeri incisae. Mosquae. xxx, 182 pp., 3 lám.— Editio nova, aucta et revisa. Mosquae. xxiv, 222 pp., 6 lám. 1816. (Umbelliferae).
1814b. Syllabus umbelliferarum denuo disponendarum, exhibens enumerationem omnium specierum hucusque in pharmacopoliis receptarum, iconum accuratam citationem orthographiam, etymologiam et prosodiam nominum botanicorum. Mosquae. iv, 20 pp. (Umbelliferae).

HOFFMANN, K.

1942. Die uruguayschen Spergularien. Revista Sudamer. Bot. 7(24): 93—98. (*Spergularia*).

HOFFMANN, O.

1890—94. Compositae (*Hieracium* por A. Peter). Natürl. Pflanzenfam. 4(5): 87—391, 1 lám. (Compositae).
1894. Die neuere Systematik der natürlichen Pflanzenfamilie der Compositen. Berlin. 34 pp. (Compositae).
1897. Compositae. Natürl. Pflanzenfam., Nachtr. zum II.—IV. Teil: 320—330. (*Brachyclados*, *Centaurodendron*, *Lophopappus*).

1900. Compositae. Natürl. Pflanzenfam., Nachtr. II zum II.–IV. Teil: 75–78. (*Baccharis*).

HOFFMANNSEGG, J.C. VON

1824. Verzeichniss der Pflanzenkulturen in den Gräfl. Hoffmannseggischen Gärten zu Dresden und Rammenau, nebst einigen kritischen Bemerkungen, einer verbessernden Anzeige der hauptsächlichsten Druckfehler in Herrn Prof. Links Enumeratio etc. . . . Dresden. i, 310 pp., 1 lám. (*Vestia*).

HOLLERMAYER, A. (Biografía en Gunckel 1945b.)

1933. Misceláneas botánicas. Revista Univ. (Santiago) 18(3–4): 506–509. (16).
1934. Sobre la Cordillera Pelada al sur del Río Bueno. Revista Univ. (Santiago) 19(1–2): 111–114. (16).
1935. Mis excursiones botánicas a través de la Cordillera Pelada al norte y al sur del Riobueno. Revista Univ. (Santiago) 20(6–7): 799–813. (16).
1936. Una excursión botánica a la Cordillera de Lonquimay. Revista Chilena Hist. Nat. 40: 132–138. (7:IX, 16).
1938. Una excursión botánica al volcán Llaima y a sus alrededores (provincia de Cautín). Revista Univ. (Santiago) 23(2): 155–159. (16).

HOLM, L.G., J.V. PANCHO, J.P. HERBERGER y D.L. PLUCKNETT

1979. A geographical atlas of world weeds. New York. xlix, 391 pp. (18).

HOLM, L.G., D.L. PLUCKNETT, J.V. PANCHO y J.P. HERBERGER

1977. The world's worst weeds. Distribution and biology. Honolulu. xii, 609 pp. (18).

HOLMBERG, E.L.

1905. Amarilidáceas argentinas indígenas, y exóticas cultivadas. Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires, ser. 3, 5: 75–192. (Amaryllidaceae).

HOLMGREN, N.H. y U. MOLAU

1984. Scrophulariaceae, en Harling y Sparre, Flora of Ecuador 21: 1–188. (Scrophulariaceae).

HOLTTUM, R.E.

1947. A revised classification of Leptosporangiate ferns. J. Linn. Soc., Bot. 53: 123–158. (Pteridophyta).

1957. Florae Malesianae praecursores XVI. On the taxonomic. subdivision of the Gleicheniaceae, with descriptions of new Malaysian species and varieties. Reinwardtia 4(2): 257–280. (*Gleichenia*).
1986. Studies in the fern-genera allied to *Tectaria* Cav. VI. Gard. Bull. Straits Settlem., ser 3, 39(2): 153–167. (*Megalastrum*).

HOLTTUM, R.C. y U. SEN

1962. Morphology and classification of the tree ferns. Phytomorphology 11(4): 406–420. (*Dicksonia, Lophosoria, Thyrsopteris*).

HOLUB, J.

1972. Poznámky k ceskoslovenskym taxónum celedi Equisetaceae. Preslia 44(2): 112–130. (*Equisetum*).
1973a. New names in Phanerogamae 2. Folia Geobot. Phytotax. 8(2): 155–179. (*Bromus, Oxalis, Picris*).
1973b. A note on the classification of *Botrychium* Sw. s.l. (Poznámka ke klasificaci rodu *Botrychium* Sw. s.l). Preslia 45(3): 276–277. (*Botrychium*).
1976a. *Logfia* Cass. Fl. Europaea 4: 123–124. (*Filago*).
1976b. *Gamochaeta* Weddell. Fl. Europaea 4: 127. (*Gamochaeta*).
1980a. *Glyceria* R.Br. Fl. Europaea 5: 179–181. (*Glyceria*).
1980b. *Arrhenatherum* Beauv. Fl. Europaea 5: 216–217. (*Arrhenatherum*).
1985. Transfers of *Lycopodium* species to *Huperzia*: with a note on generic classification in Huperziaceae. Folia Geobot. Phytotax. 20(1): 67–80. (*Huperzia, Lycopodium*).

HOLZHAMMER, E.

1955–56. Die amerikanischen Arten der Gattung *Gomphrena* L. Mitt. Bot. Staatssamml. München 2(13): 85–114. 1955; 2(14–15): 178–257. 1956. (*Gomphrena*).

HOMBRON, J.B. y H. JACQUINOT

1843–53. Atlas. 66 lám., en Dumont d'Urville 1845–53. (Ver tb. Jackson 1888). (*Acaena, Arjona, Berberis, Boopis, Colobanthus*, Compositae, *Discaria, Drimys, Escallonia, Gentianella, Hebe, Lebetanthus, Nothofagus, Pernettya, Phyllachne, Plantago, Primula*, Umbelliferae, *Valeriana*).

HOOGLAND, R.D.

1979. Studies in the Cunoniaceae. II. The genera *Caldcluvia, Pullea, Acsmithia*, and *Spiraeanthemum*. Blumea 25(2): 481–505. (*Caldcluvia*).

HOOKER, J.D. (Bibliografía en Anónimo 1912, Huxley 1918.)

1843. *Caltha sagittata*. Bot. Mag. 70: lám. 4056. (*Caltha*).
1844—47. The botany. The antarctic voyage of H.M. discovery ships Erebus and Terror, in the years 1839—1843. Under the command of Captain Sir James Clark Ross. London. I. Flora antarctica. xii, 574 pp., 198 lám. (5, 12:XI—XII).
1852—55. The botany. The antarctic voyage of H.M. discovery ships Erebus and Terror, in the years 1839—1843, under the command of Captain Sir James Clark Ross. London. II. Flora novae-zelandiae. Part I. Flowering plants. xxxix, 312 pp., lám. 1—70; part II. Flowerless plants. 378 pp., lám. 71—130. (14).
1862. *Berberidopsis corallina*. Bot. Mag. 88: lám. 5343. (*Berberidopsis*).
1865. *Proustia pyrifolia*. Bot. Mag. 91: lám. 5489. (*Proustia*).
1866. *Nierembergia rivularis*. Bot. Mag. 92: lám. 5608. (*Nierembergia*).
1867. *Myrtus cheken*. Bot. Mag. 93: lám. 5644. (*Luma*).
1868. *Fuchsia coccinea*. Bot. Mag. 94: lám. 5740. (*Fuchsia*).
1869a. *Nertera depressa*. Bot. Mag. 95: lám. 5799. (*Nertera*).
1869b. On the true *Fuchsia coccinea* of Aiton. J. Linn. Soc., Bot. 10: 458—461. (*Fuchsia*).
1871. *Chalepoa magellanica* Hook. f. Hooker's Icon. Pl. 11: lám. 1082. (*Tribeles*).
1873. *Mutisia ilicifolia*. Bot. Mag. 99: lám. 6009. (*Mutisia*).
1874a. *Campsidium chilense*. Bot. Mag. 100: lám. 6111. (*Campsidium*).
1874b. *Blumenbachia* (*Caiophora*) *contorta*. Bot. Mag. 100: lám. 6134. (*Caiophora*).
1875a. *Blumenbachia chuquitensis*. Bot. Mag. 101: lám. 6143. (*Caiophora*).
1875b. *Wahlenbergia tuberosa*. Bot. Mag. 101: lám. 6155. (*Wahlenbergia*).
1875c. *Balbisia verticillata*. Bot. Mag. 101: 6170. (*Balbisia*).
1875d. *Oxalis arenaria*. Bot. Mag. 101: lám. 6193. (*Oxalis*).
1876a. *Calceolaria tenella*. Bot. Mag. 102: lám. 6231. (*Calceolaria*).
1876b. *Oxalis enneaphylla*. Bot. Mag. 102: 6256. (*Oxalis*).
1877a. *Cordia decandra*. Bot. Mag. 103: lám. 6279. (*Cordia*).
1877b. *Tillandsia usneoides*. Bot. Mag. 103: lám. 6309. (*Tillandsia*).
1878. *Dendroseris macrophylla*. Bot. Mag. 104: lám. 6353. (*Dendroseris*).
1879a. *Eccremocarpus scaber*. Bot. Mag. 105: lám. 6408. (*Eccremocarpus*).
1879b. *Loasa prostrata*. Bot. Mag. 105: lám. 6442. (*Loasa*).
1879c. *Luzuriaga radicans*. Bot. Mag. 105: lám. 6465. (*Luzuriaga*).
1880. *Berberis buxifolia*. Bot. Mag. 106: lám. 6505. (*Berberis*).
1881. *Escallonia rubra* var. *punctata*. Bot. Mag. 107: lám. 6599. (*Escallonia*).
1883. *Sarmienta repens*. Bot. Mag. 109: lám. 6720. (*Sarmienta*).
1884a. *Oxalis articulata*. Bot. Mag. 110: lám. 6748. (*Oxalis*).
1884b. *Sagittaria montevidensis*. Bot. Mag. 110: lám. 6755. (*Sagittaria*).
1884c. *Solanum maglia*. Bot. Mag. 110: lám. 6756. (*Solanum*).
1884d. *Berberis congestifolia*, var. *hakeoides*. Bot. Mag. 110: lám. 6770. (*Berberis*).

1884e. Report on the progress and condition of the Royal Garden at Kew. 1882: 57. (*Juania*).
1885. *Rhaphithamnus cyanocarpus*. Bot. Mag. 111: lám. 6849. (*Rhaphithamnus*).
1887a. *Adesmia balsamica*. Bot. Mag. 113: lám. 6921. (*Adesmia*).
1887b. *Escallonia revoluta*. Bot. Mag. 113: lám. 6949. (*Escallonia*).
1888a. *Cassia coquimensis*. Bot. Mag. 114: lám. 7002. (*Senna*).
1888b. *Peumus fragrans*. Bot. Mag. 114: lám. 7024. (*Peumus*).
1891. *Tricuspidaria dependens*. Bot. Mag. 117: lám. 7160. (*Crinodendron*).
1892. *Pasithea caerulea*. Bot. Mag. 118: lám. 7249. (*Pasithea*).
1893a. *Calceolaria andina*. Bot. Mag. 119: lám. 7326. (*Calceolaria*).
1893b. *Abutilon vitifolium*. Bot. Mag. 119: 7328. (*Corynabutilon*).
1895a. *Schinus dependens*. Bot. Mag. 121: lám. 7406. (*Schinus*).
1895b. *Argylia canescens*. Bot. Mag. 121: lám. 7414. (*Argylia*).
1895c. *Senecio hualtata*. Bot. Mag. 121: lám. 7422. (*Senecio*).
1897a. *Senecio smithii*. Bot. Mag. 123: lám. 7531. (*Senecio*).
1897b. *Quillaja saponaria*. Bot. Mag. 123: lám. 7568. (*Quillaja*).
1898a. *Cortaderia jubata*, Stapf. Bot. Mag. 124: lám. 7607. (*Cortaderia*).
1898b. *Ribes villosum*, C. Gay. Bot. Mag. 124: lám. 7611. (*Ribes*).
1899. *Gynopleura humilis*. Bot. Mag. 125: lám. 7645. (*Malesherbia*).
1900a. *Diostea juncea*. Bot. Mag. 126: lám. 7695. (*Diostea*).
1900b. *Adesmia boronioides*. Bot. Mag. 126: lám. 7748. (*Adesmia*).
1903a. *Lathyrus pubescens*. Bot. Mag. 129: lám. 7891. (*Lathyrus*).
1903b. *Draba gilliesii*. Bot. Mag. 129: lám. 7913. (*Draba*).

HOOKER, W.J.

1822–27. Exotic flora, containing figures and descriptions of new, rare, or otherwise interesting exotic plants, especially of such as are deserving of being cultivated in our gardens; together with remarks upon their generic and specific characters, natural orders, history, culture, time of flowering, &c . . . Edinburgh. 3 vols., 232 lám. (*Alstroemeria*, *Berberis*, *Calandrinia*, *Calceolaria*, *Conanthera*, *Helenium*, *Leucheria*, *Loasa*, *Oenothera*, *Salpiglossis*, *Schizanthus*, *Schizopetalon*).
1827a. *Gilliesia graminea*. Bot. Mag. 54: lám. 2716. (*Gilliesia*).
1827b. *Calceolaria purpurea*. Bot. Mag. 54: lám. 2775. (*Calceolaria*).
1827c. *Nicotiana noctiflora*. Bot. Mag. 54: lám. 2785. (*Nicotiana*).
1827d. *Sisyrinchium chilense*. Bot. Mag. 54: lám. 2786. (*Sisyrinchium*).
1827e. *Malva obtusiloba*. Bot. Mag. 54: lám. 2787. (*Sphaeralcea*).
1828a. *Lycopersicum peruvianum*. Bot. Mag. 55: lám. 2814. (*Lycopersicon*).
1828b. *Oxalis rosea*, α. Bot. Mag. 55: lám. 2830. (*Oxalis*).
1828c. *Oxalis carnosa*. Bot. Mag. 55: lám. 2866. (*Oxalis*).
1829a. *Calceolaria connata*. Bot. Mag. 56: lám. 2876. (*Calceolaria*).
1829b. *Eschscholzia californica*. Bot. Mag. 56: lám. 2887. (*Eschscholzia*).
1829c. *Escallonia rubra*. Bot. Mag. 56: lám. 2890. (*Escallonia*).
1829d. *Calceolaria polifolia*. Bot. Mag. 56: lám. 2897. (*Calceolaria*).

1829e. *Nicotiana acuminata*. Bot. Mag. 56: lám. 2919. (*Nicotiana*).
1829f. *Gillia gracilis*. Bot. Mag. 56: lám. 2924. (*Microsteris*).
1829g. *Pontederia azurea*. Bot. Mag. 56: lám. 2932. (*Eichhornia*).
1829h. *Mutisia ilicifolia*. Syngenesia superflua. Nat. ord. Compositae, div. Labiatiflorae, DeC. Perdicieae, Spreng. Bot. Misc. 1: 7–8, 1 lám. (*Mutisia*).
1829i. *Mutisia runcinata*. Bot. Misc. 1: 8–9, 1 lám. (*Mutisia*).
1829j. *Mutisia inflexa*. Bot. Misc. 1: 9, 1 lám. (*Mutisia*).
1829k. *Mutisia subspinosa*. Bot. Misc. 1: 10, 1 lám. (*Mutisia*).
1829l. *Mutisia linearifolia*. Bot. Misc. 1: 11, 1 lám. (*Mutisia*).
1829m. *Poinciana gilliesii*. Decandria monogynia. Leguminosae, Div. Caesalpineae. DC. Bot. Misc. 1: 129–130, 1 lám. (*Caesalpinia*).
1829n. On the genus *Colliguaja* of Molina, with an account of three new species. Bot. Misc. 1: 138–143, 2 lám. (*Colliguaja*).
1829o. On the species of the genus *Colletia*, of the natural order Rhamneae, discovered by Dr. Gillies in South America. Bot. Misc. 1: 150–159, 3 lám. (*Colletia*, *Discaria*, *Retanilla*, *Trevoa*).
1829p. On the species of the genus *Verbena*, and some nearly allied genera, found by Dr. Gillies in the extra tropical parts of South America. Bot. Misc. 1: 159–173, 4 lám. (*Diostea*, *Junellia*, *Phyla*, *Pitraea*, *Verbena*, Verbenaceae).
1829q. On *Macraea*, a new genus of plants from Chile. Bot. Misc. 1: 174–177, 1 lám. (*Viviania*).
1829–33. Botanical miscellany; containing figures and descriptions of such plants as recommend themselves by their novelty, rarity, or history, or by the uses to which they are applied in the arts, in medicine, and in domestic oeconomy; together with occasional botanical notices and information. London. 3 vols. (5).
1830a. *Sisyrinchium pedunculatum*. Bot. Mag. 57: lám. 2965. (*Solenomelus*).
1830b. *Sphacele lindleyi*. Bot. Mag. 57: lám. 2993. (*Sphacele*).
1830c. On the plants of the natural order Umbelliferae, detected by Dr. Gillies in the extratropical parts of South America. Bot. Misc. 1: 323–335, 5 lám. (*Asteriscium*, *Azorella*, *Bowlesia*, *Eryngium*, *Homalocarpus*, *Laretia*, *Mulinum*, *Pozoa*, Umbelliferae).
1830d. *Jaborosa caulescens*. Pentandria monogynia. Nat. ord. Solaneae. Bot. Misc. 1: 347–348, 1 lám. (*Jaborosa*).
1830e. On a new genus of plants of the nat. ord. Cruciferae, from the Andes of Chili and Mendoza. Bot. Misc. 1: 349–353, 3 lám. (*Menonvillea*).
1831a. *Schizanthus grahamii*. Bot. Mag. 58: lám. 3044. (*Schizanthus*).
1831b. *Schizanthus retusus*. Bot. Mag. 58: lám. 3045. (*Schizanthus*).
1831c. Notice of some of the plants collected during the above excursion. Bot. Misc. 2: 205–241, 7 lám. (*Argemone*, *Baccharis*, *Balbisia*, *Krameria*, *Polyachyrus*, 7).
1832. *Sisyrinchium maculatum*. Bot. Mag. 59: lám. 3197. (Ver tb. Arch. Bot. (Paris) 1: 78. 1833). (*Sisyrinchium*).
1833a. *Lobelia mucronata*. Bot. Mag. 60: lám. 3207. (*Lobelia*).

1833b. *Calceolaria integrifolia*, var. *τ, viscosissima*. Bot. Mag. 60: lám. 3214. (*Calceolaria*).
1833c. *Loasa placei*, var. *β*. Bot. Mag. 60: lám. 3218. (*Loasa*).
1833d. *Astragalus procumbens*. Bot. Mag. 60: lám. 3263. (*Astragalus*).
1834a. *Mimulus luteus*, var. *variegatus*. Bot. Mag. 61: lám. 3336. (*Mimulus*).
1834b. *Schinus molle*. Bot. Mag. 61: lám. 3339. (*Schinus*).
1834c. *Calandrinia discolor*. Bot. Mag. 61: lám. 3357. (*Calandrinia*).
1834d. *Malesherbia linearifolia*. Bot. Mag. 61: lám. 3362. (*Malesherbia*).
1834e. *Mimulus luteus*, var. *youngana*. Bot. Mag. 61: lám. 3363. (*Mimulus*).
1834f. *Salpiglossis straminea*, var. *picta*. Bot. Mag. 61: lám. 3365. (*Salpiglossis*).
1834g. *Calandrinia grandiflora*. Bot. Mag. 61: lám. 3369. (*Calandrinia*).
1835. *Calandrinia speciosa*. Bot. Mag. 62: lám. 3379. (*Calandrinia*).
1835–37. Companion to the Botanical Magazine; being a journal, containing such interesting botanical information, as does not come within the prescribed limits of the Magazine; with occasional figures. London. 2 vols. (5).
1836a. *Collomia cavanillesii*. Bot. Mag. 63: lám. 3468. (*Collomia*).
1836b. *Fuchsia discolor*. Bot. Mag. 63: 3498. (*Fuchsia*).
1836c. *Fuchsia macrostema*; var. *recurvata*. Bot. Mag. 63: lám. 3521. (*Fuchsia*).
1836d. *Anemone hepaticifolia*. Icon. Pl. 1: lám. 1. (*Anemone*).
1836e. *Pernettia pumila*. Icon. Pl. 1: lám. 9. (*Pernettya*).
1836f. *Aextoxicum punctatum*. Icon. Pl. 1: lám. 12. (*Aextoxicon*).
1836g. *Viola cotyledon*. Icon. Pl. 1: lám. 13. (*Viola*).
1836h. *Ledocarpum reynoldsii*. Icon. Pl. 1: lám. 14. (*Wendtia*).
1836i. *Donatia magellanica*. Icon. Pl. 1: lám. 16. (*Donatia*).
1836j. *Prionotes americana*. Icon. Pl. 1: lám. 30. (*Lebetanthus*).
1836k. *Desfontainia spinosa*. Icon. Pl. 1: lám. 33. (*Desfontainia*).
1837a. *Sisyrinchium speciosum*. Bot. Mag. 64: lám. 3544. (*Calydorea*).
1837b. *Lobelia polyphylla*. Bot. Mag. 64: lám. 3550. (*Lobelia*).
1837c. *Echinocactus mamillarioides*. Bot. Mag. 64: lám. 3558. (Cactaceae).
1837d. *Echinocactus mackieanus*. Bot. Mag. 64: lám. 3561. (Cactaceae).
1837e. *Peperomia margaritifera*. Icon. Pl. 1: lám. 91. (*Peperomia*).
1837f. *Blechnum pubescens*. Icon. Pl. 1: lám. 97. (*Blechnum*).
1837g. *Cremolobus sinuatus*. Icon. Pl. 1: lám. 99. (*Cremolobus*).
1837h. *Cremolobus pinnatifidus*. Icon. Pl. 1: lám. 100. (*Cremolobus*).
1838a. *Loasa lateritia*. Bot. Mag. 65: lám. 3632. (*Caiophora*).
1838b. *Chenopodium quinoa*. Bot. Mag. 65: lám. 3641. (*Chenopodium*).
1838c. *Colletia horrida*. Bot. Mag. 65: lám. 3644. (*Colletia*).
1838d. *Lobelia bridgesii*. Bot. Mag. 65: lám. 3671. (*Lobelia*).
1838–42. Genera filicum; or illustrations of the ferns, and other allied genera; from the original coloured drawings of the late Francis Bauer, Esq., botanic painter to Her Majesty; with additions and descriptive letterpress, . . . London. vi pp., 120 lám. (Pteridophyta).
1839. *Asplenium parvulum*. Icon. Pl. 3: lám. 222. (*Asplenium*).
1840a. *Solanum crispum*. Bot. Mag. 67: lám. 3795. (*Solanum*).
1840b. *Malva purpurata*. Bot. Mag. 67: lám. 3814. (*Sphaeralcea*).
1840c. *Francoa ramosa*. Bot. Mag. 67: lám. 3824. (*Francoa*).

1840d. *Fabiana imbricata*. Icon. Pl. 4: lám. 340. (*Fabiana*).
1840e. On the *Fagus antarctica* of Forster, and some other species of the Southern Hemisphere. J. Bot. (Hooker) 2: 147–157, 3 lám. (*Nothofagus*).
1841a. *Tropaeolum brachyceras*. Bot. Mag. 67: lám. 3851. (*Tropaeolum*).
1841b. *Herbertia pulchella*, et *caerulea*. Bot. Mag. 67: lám. 3862. (*Herbertia*).
1842a. *Tropaeolum azureum*. Bot. Mag. 69: lám. 3985. (*Tropaeolum*).
1842b. *Lathyrus nervosus*. Bot. Mag. 69: lám. 3987. (*Lathyrus*).
1842c. *Chiliotrichum amelloides* Cass. Icon. Pl. 5: lám. 485. (*Chiliotrichum*).
1842d. *Aster vahlii* Hook. et. Arn. Icon. Pl. 5: lám. 486. (*Aster*).
1842e. *Gunnera* (*Misandra*) *falklandica*. Icon. Pl. 5: lám. 489, 490. (*Gunnera*).
1842f. *Homoianthus echinulatus* Cass. Icon. Pl. 5: lám. 491. (*Perezia*).
1842g. *Bolax glebaria* Comm. Icon. Pl. 5: lám. 492. (*Bolax*).
1842h. *Oxalis enneaphylla* Cav. Icon. Pl. 5: lám. 494. (*Oxalis*).
1842i. *Rubus geoides* Sm. Icon. Pl. 5: lám. 495. (*Rubus*).
1842j. *Ranunculus biternatus* Sm. Icon. Pl. 5: lám. 497. (*Ranunculus*).
1842k. *Viola maculata* Cav. Icon. Pl. 5: lám. 499. (*Viola*).
1842l. On two species of *Chrysosplenium*, from extratropical South America. London J. Bot. 1: 457–459, 2 lám. (*Chrysosplenium*).
1843a. *Lathyrus pubescens*. Bot. Mag. 69: lám. 3996. (*Lathyrus*).
1843b. *Tropaeolum polyphyllum*. Bot. Mag. 69: lám. 4042. (*Tropaeolum*).
1843c. *Marsippospermum grandiflorum*. Icon. Pl. 6: lám. 533. (*Marsippospermum*).
1843d. *Tetroncium magellanicum* Willd. Icon. Pl. 6: lám. 534. (*Tetroncium*).
1843e. *Tillaea moschata* DC. Icon. Pl. 5: lám. 535. (*Crassula*).
1843f. *Lysimachia repens* D'Urv. Icon. Pl. 6: lám. 536. (*Anagallis*).
1843g. *Celastrus magellanicus*. Icon. Pl. 6: lám. 537. (*Maytenus*).
1843h. *Colletia discolor*. Icon. Pl. 6: lám. 538. (*Discaria*).
1843i. *Azorella trifurcata* Gaertn. Icon. Pl. 6: lám. 539. (*Azorella*).
1843j. *Escallonia serrata* Sm. Icon. Pl. 6: lám. 540. (*Escallonia*).
1843k. *Azorella filamentosa* Lam. Icon. Pl. 6: lám. 541. (*Azorella*).
1843l. Figure and description of a new species of *Thuja*, from Chili. London J. Bot. 2: 199–200, 1 lám. (*Austrocedrus*).
1843m. Notes on the botany of H.M. discovery ships, Erebus and Terror in the antarctic voyage; with some account of the tussac grass of the Falkland Islands. London J. Bot. 2: 247–329, 2 lám. (*Caltha*, *Parodiochloa*, 7:XII, 16).
1844a. *Tacsonia pinnatistipula*. Bot. Mag. 70: lám. 4062. (*Passiflora*).
1844b. *Chabraea runcinata*. Bot. Mag. 70: lám. 4116. (*Leucheria*).
1844c. *Myosotis azorica*. Bot. Mag. 70: lám. 4122. (*Myosotis*).
1844d. *Berberis darwinii* Hook. Icon. Pl. 7: lám. 672. (*Berberis*).
1844e. *Callixene polyphylla* Hook. Icon. Pl. 7: lám. 674. (*Luzuriaga*).
1844f. *Ranunculus stenopetalus* Hook. Icon. Pl. 7: lám. 677. (*Ranunculus*).
1844g. *Dioscorea pusilla* Hook. Icon. Pl. 7: lám. 678. (*Dioscorea*).
1844h. Description, with a figure, of a new species of *Thuja*, the Alerse of Chili. London J. Bot. 3: 144–149, 1 lám. (*Pilgerodendron*).
1845. *Calceolaria alba*. Bot. Mag. 71: lám. 4157. (*Calceolaria*).

1846. *Sida* (*Abutilon*) *vitifolia*. Bot. Mag. 72: lám. 4227. (*Corynabutilon*).
1846–64. Species filicum; being descriptions of the known ferns, particularly of such as exist in the author's herbarium, or are with sufficient accuracy described in works to which he had access; accompanied with numerous figures: . . . London. 5 vols. (Pteridophyta).
1847a. *Berberis ilicifolia*. Bot. Mag. 73: lám. 4308. (*Berberis*).
1847b. *Tropaeolum speciosum*. Bot. Mag. 73: lám. 4323. (*Tropaeolum*).
1847c. *Myosurus aristatus* Benth. London J. Bot. 6: 468 bis–469 bis. (*Myosurus*).
1849a. *Lapageria rosea*. Bot. Mag. 75: lám. 4447. (*Lapageria*).
1849b. *Mitraria coccinea*. Bot. Mag. 75: lám. 4462. (*Mitraria*).
1849c. *Escallonia macrantha*. Bot. Mag. 75: lám. 4473. (*Escallonia*).
1850. *Lardizabala biternata*. Bot. Mag. 76: lám. 4501. (*Lardizabala*).
1851a. *Pistia stratiotes*. Bot. Mag. 77: lám. 4564. (*Pistia*).
1851b. *Persea gratissima*. Bot. Mag. 77: lám. 4580. (*Persea*).
1851c. *Berberis darwinii*. Bot. Mag. 77: lám. 4590. (*Berberis*).
1851d. *Fitz-Roya patagonica*. Bot. Mag. 77: lám. 4616. (*Fitzroya*).
1851e. *Ullucus tuberosus*. Bot. Mag. 77: lám. 4617. (*Ullucus*).
1852. *Eugenia ugni*. Bot. Mag. 78: lám. 4626. (*Ugni*).
1853a. *Puya chilensis*. Bot. Mag. 79: lám. 4715. (*Puya*).
1853b. *Philesia buxifolia*. Bot. Mag. 79: lám. 4738. (*Philesia*).
1854a. *Desfontainia spinosa*. Bot. Mag. 80: lám. 4781. (*Desfontainia*).
1854b. *Drimys winteri*. Bot. Mag. 80: lám. 4800. (*Drimys*).
1855a. *Escallonia pterocladon*. Bot. Mag. 81: lám. 4827. (*Escallonia*).
1855b. *Embothrium coccineum*. Bot. Mag. 81: lám. 4856. (*Embothrium*).
1856a. *Lapageria rosea*: var. *albiflora*. Bot. Mag. 82: lám. 4892. (*Lapageria*).
1856b. *Tecoma fulva*. Bot. Mag. 82: lám. 4896. (*Tecoma*).
1856c. *Pernettya furens*. Bot. Mag. 82: lám. 4920. (*Pernettya*).
1856d. *Calceolaria violacea*. Bot. Mag. 82: lám. 4929. (*Jovellana*).
1857. *Phytolacca icosandra*. Bot. Mag. 83: lám. 4967. (*Phytolacca*).
1858a. *Grammatocarpus volubilis*. Bot. Mag. 84: lám. 5028. (*Scyphanthus*).
1858b. *Eugenia luma*. Bot. Mag. 84: lám. 5040. (*Luma*).
1859. Filices exoticae; or, coloured figures and descriptions of exotic ferns, chiefly of such as are cultivated in the Royal Gardens of Kew; . . . London. 100 lám. (*Asplenium*, *Blechnum*, *Pellaea*).
1860a. *Azara gilliesii*. Bot. Mag. 86: lám. 5178. (*Azara*).
1860b. *Callixene polyphylla*. Bot. Mag. 86: lám. 5192. (*Luzuriaga*).
1860c. *Solanum runcinatum*. Bot. Mag. 86: lám. 5222. (*Solanum*).
1861a. *Mutisia decurrens*. Bot. Mag. 87: lám. 5273. (*Mutisia*).
1861b. A second century of ferns; being figures with brief descriptions of one hundred new, or rare, or imperfectly known species of ferns; from various parts of the world; . . . London. 100 lám. (*Asplenium*, *Equisetum*, *Notholaena*, Pteridophyta).
1862a. *Nolana* (*Sorema*) *lanceolata*. Bot. Mag. 88: lám. 5327. (*Nolana*).
1862b. *Ourisia coccinea*. Bot. Mag. 88: lám. 5335. (*Ourisia*).
1863a. *Lycioplesium pubiflorum*. Bot. Mag. 88: lám. 5373. (*Latua*).
1863b. *Calceolaria punctata*. Bot. Mag. 89: lám. 5392. (*Jovellana*).

1864a. *Linum macraei*. Bot. Mag. 90: lám. 5474. (*Linum*).
1864b. *Mimulus luteus*, var. *cuprea*. Bot. Mag. 90: lám. 5478. (*Mimulus*).

HOOKER, W.J. y G.A.W. ARNOTT

1830—41. The botany of Captain Beechey's Voyage. London. 485 pp., 99 lám. (Amaryllidaceae, *Anagallis*, *Aristotelia*, *Azara*, *Berberis*, Boraginaceae, *Calandrinia*, Caryophyllaceae, *Chloraea*, *Cicendia*, *Collomia*, Compositae, Convolvulaceae, *Coriaria*, *Crassula*, Cruciferae, *Cuscuta*, Cyperaceae, *Dioscorea*, *Elytropus*, *Empetrum*, *Equisetum*, Euphorbiaceae, *Fumaria*, Geraniaceae, Gramineae, *Gunnera*, *Hymenophyllum*, Iridaceae, *Krameria*, Labiatae, Leguminosae, Liliaceae, *Linum*, *Lithrea*, *Llagunoa*, *Loasa*, *Lobelia*, *Lomatia*, *Luzula*, Malvaceae, *Maytenus*, *Monnina*, *Nolana*, *Nothofagus*, Onagraceae, *Ophioglossum*, *Oxalis*, *Pernettya*, *Phacelia*, *Plantago*, Plumbaginaceae, Polygonaceae, Polypodiaceae, *Quinchamalium*, *Ranunculus*, Rhamnaceae, *Ribes*, Rosaceae, Rubiaceae, *Ruta*, *Sarcocornia*, *Sarmienta*, Scrophulariaceae, Solanaceae, *Stenandrium*, *Tetragonia*, *Tristerix*, *Tropaeolum*, *Tweedia*, Umbelliferae, *Valeriana*, Verbenaceae, *Viola*, 5).
1833. Contributions towards a flora of South America and the islands of the Pacific. Bot. Misc. 3: 129—211, 11 lám., 302—367. (Ver tb. Arch. Bot. (Paris) 2(4): 348—358. 1833). (Aizoaceae, Anacardiaceae, *Argemone*, *Azara*, *Berberis*, *Carica*, Caryophyllaceae, *Cissus*, *Coriaria*, *Crassula*, Cruciferae, Cunoniaceae, *Drimys*, Elaeocarpaceae, *Ercilla*, *Frankenia*, *Fumaria*, Geraniaceae, Haloragaceae, *Hydrangea*, *Krameria*, *Lardizabala*, Leguminosae, *Linum*, Loasaceae, Loranthaceae, Lythraceae, *Malesherbia*, Malvaceae, *Maytenus*, *Misodendrum*, Myrtaceae, Onagraceae, *Oxalis*, *Passiflora*, Polygalaceae, Portulacaceae, Ranunculaceae, Rhamnaceae, Rosaceae, Rubiaceae, Rutaceae, Sapindaceae, Saxifragaceae, *Sicyos*, *Tropaeolum*, Umbelliferae, Valerianaceae, Violaceae, *Viviania*, Zygophyllaceae, 5).
1834. Contributions towards a flora of South America and the islands of the Pacific. J. Bot. (Hooker) 1: 276—296, 1 lám. (Asclepiadaceae, Campanulaceae, *Citronella*, Compositae, *Elytropus*, Ericaceae, Gentianaceae, Gesneriaceae, *Pouteria*, *Selliera*, 5).
1835—37. Contributions towards a flora of South America and the islands of the Pacific. Companion Bot. Mag. 1: 29—38, 102—111. 1835; 1: 234—244; 2: 41—52. 1836; 2: 252—254. 1837. (Compositae, 5).
1840—41. Contributions towards a flora of South America and the islands of the Pacific. J. Bot. (Hooker) 3: 19—47. 1840; 3: 310—348. 1841. (Compositae, 5).

HOOKER, W.J. y J.G. BAKER

1865—68. Synopsis filicum; or, a synopsis of all known ferns, including the Osmundaceae, Schizaeaceae, Marattiaceae, and Ophioglossaceae (chiefly

derived from the Kew herbarium). Accompanied by figures representing the essential characters of each genus. London. (iv), 482 pp., 9 lám.- Second edition: xiv, 9—559 pp., 9 lám. 1874. (Pteridophyta).

HOOKER, W.J. y R.K. GREVILLE

1827—32. Icones filicum: ad eas potissimum species illustrandas destinatae, quae hactenus vel in herbariis delituerunt prorsus incognitae, vel saltem nondum per icones botanicis innotuerunt. London. 240 lám. (Pteridophyta).

HOOVER, R.F.

1939. A definition of the genus *Brodiaea*. Bull. Torrey Bot. Club 66(3): 161—166. (*Tristagma*).

HOPE, J.

1782. Beschrijving van eene *Budleia globosa*. Vehr. Maatsch. Weetensch. Haarlem 20(2): 417—419, 1 lám. (*Buddleja*).

HORN, C.N.

1987a. Pontederiaceae. Fl. Paraguay. 28 pp. (*Eichhornia*).
1987b. Pontederiaceae, en Harling y Sparre, Fl. Ecuador 29: 3—19. (*Eichhornia*).

HORST, A. Ver Skottsberg 1949b.

HORVAT, A.

1954. *Phrigylanthus tetrandrus*. Revista Chilena Hist. Nat. 54: 21—30. (*Tristerix*).

HOSHIZAKI, B.J. (neé Joe).

1970. The genus *Adiantum* in cultivation (Polypodiaceae). Baileya 17(3): 97—144; 17(4): 145—191. (*Adiantum*).
1981. The ferns genus *Davallia* in cultivation (Davalliaceae). Baileya 21(1): 1—42. (*Davallia*).

HOSSAIN, M.

1961. A revision of *Trifolium* in the nearer East. Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 23: 387—481. (*Trifolium*).

HOSSEUS, C.C.

1915a. La vegetación del lago Nahuel Huapí y sus montañas. Trab. Inst. Bot. Farmacol. 33: 3—102. (*Euphrasia*, 7,13).
1915b. La difusión geográfica de *Araucaria imbricata* R. et P. Bol. Acad. Nac. Ci. 20: 351—361. (*Araucaria*).
1915c. Las cañas de bambú en las cordilleras del sud. Bol. Minist. Agric. (Buenos Aires) 19: 195—208. (*Chusquea*).
1921. Flora argentina. Estudios comparativos sobre la vegetación de las provincias de La Rioja y de San Juan. Bol. Acad. Nac. Ci. 26: 5—160. (*Draba*, 7, 13).

HOTCHKISS, N. y H.L. DOZIER

1949. Taxonomy and distribution of N. American cat-tails. Amer. Midl. Naturalist 41(1): 237—254. (*Typha*).

HOWARD, R.A.

1942. Studies of the Icacinaceae. V. A revision of the genus *Citronella* D. Don. Contr. Gray Herb. 142: 60—89, 2 lám. (*Citronella*).
1961. Ivan Murray Johnston, 1898—1960. J. Arnold Arbor. 42(1): 1—9, 1 retrato. (3).

HOWELL, J.T.

1947. Further studies of broad-leaf *Erodium*. Leafl. W. Bot. 5: 67—68. (*Erodium*).

HUBBARD, C.E.

1936. Key to the genera of the Eragrosteae. Hooker's Icon. Pl. 34: 3—9 (sub tab. 3319). (Gramineae).
1946. *Henrardia*, a new genus of the Gramineae. Blumea, Suppl. 3: 10—21. (*Hainardia*, *Parapholis*).
1954. Grasses. A guide to their structure, identification, uses, and distribution in the British Isles. Bungay. xii, 428 pp.- Third edition, revised by J.C.E. Hubbard. Middlesex. 476 pp. 1984. (Gramineae).
1956. *Bromus catharticus* Vahl (Symb. Bot. 2: 22, 1791) versus *Bromus unioloides* H.B.K. (Nov. Gen. et Sp. 1: 151, 1816) versus *Bromus unioloides* (Willd.) Rasp. (Ann. Sci. Nat., Bot. 5: 439, 1825). Agron. Lusit. 18(9): 7. (*Bromus*).
1959. Gramineae, en Hutchinson 1959. (Gramineae).
1981. Ver Groves 1981. (*Parodiochloa*).

HUBBARD, C.E., D. BROWN, A. GRAY y R. WHYTE

1944. *Imperata cylindrica*, taxonomy, distribution, economic significance and control. Imp. Agric. Bur. Joint Publ. 7. 63 pp. (*Imperata*).

HUGHES, D.K.

1923. *Orthachne* and *Streptachne*. Bull. Misc. Inform. 1923: 301–303. (*Stipa*).

HULTÉN, E.

1959. The *Trisetum spicatum* complex. Svensk Bot. Tidskr. 53(2): 203–228. (*Trisetum*).

HUMBLES, J.E.

1972. Observations on the genus *Sigesbeckia* L. Ci. & Nat. 13(1–2): 2–19. (*Sigesbeckia*).

HUMBOLDT, F.W.H.L. VON y A.J.A. BONPLAND

1805–17. Voyage aux régions equinoctiales du Nouveau Continent, fait en 1799–1804, partie 6, Botanique. Sect. 1. Plantae aequinoctiales, per regnum Mexici, in provinciis Caracarum et Novae Andalusiae, in Peruvianorum, Quitensium, Novae Granatae Andibus, ad Orenoci, Fluvii Nigri, fluminis Amazonum ripas nascentes. Paris. 2 vols., 143 lám., 1 retrato. (*Desfontainia, Lilaea, Perezia*).

HUMBOLDT, F.W.H.L. VON, A.J.A. BONPLAND y C.S. KUNTH

1815–25. Nova genera et species plantarum quas in peregrinatione ad plagam aequinoctialem orbis novi collegerunt, descripserunt, partim adumbraverunt Amat. Bonpland et Alex. de Humboldt. Ex schedis autographis Amati Bonplandi in ordinem digessit Carol. Sigismund. Kunth. Accedunt tabulae aeri incisae, et Alexandri de Humboldt notationes ad geographiam plantarum spectantes. Paris. 7 vols., 700 lám. (13).

HUME, L., J. MARTINEZ y K. BEST

1983. The biology of Canadian weeds. 60. *Polygonum convolvulus* L. Canad. J. Pl. Sci. 63: 959–971. (*Polygonum*).

HUMPHRIES, C.J.

1978. Variation in *Taeniatherum caput-medusae* (L.) Nevski. Bot. J. Linn. Soc. 76(4): 340–344. (*Taeniatherum*).

1980a. *Lolium* L. Fl. Europaea 5: 153–154. (*Lolium*).
1980b. *Triticum* L. Fl. Europaea 5: 202–203. (*Triticum*).
1980c. *Hordeum* L. Fl. Europaea 5: 204–205. (*Hordeum*).
1980d. *Taeniatherum* Nevski. Fl. Europaea 5: 205–206. (*Taeniatherum*).
1980e. *Phleum* L. Fl. Europaea 5: 239–241. (*Phleum*).

HUNT, D.R.

1971. *Colletia armata*. Bot. Mag. 178: lám. 586. (*Colletia*).
1973. *Escallonia alpina*. Bot. Mag. 179: lám. 642. (*Escallonia*).
1979. *Ercilla volubilis*. Bot. Mag. 182: lám. 780. (*Ercilla*).

HUNT, D.R. y N.P. TAYLOR

1986. The genera of the Cactaceae: towards a new consensus. Bradleya 4: 65–78. (Cactaceae).

HUNZIKER, A.T.

1943. Las especies alimenticias de *Amarathus* y *Chenopodium* cultivadas por los indios de América. Revista Argent. Agron. 10(4): 297–354, 8 lám. (*Chenopodium*).
1944. Notas sobre especies de *Cuscuta* de la flora argentina. Revista Argent. Agron. 11(1): 70–73. (*Cuscuta*).
1947a. Sinopsis de las especies argentino-uruguayas del género *Cuscuta*. Revista Argent. Agron. 14(2): 123–147. (*Cuscuta*).
1947b. Tres nuevas especies sudamericanas de *Cuscuta*. Darwiniana 7(3): 323–330. (*Cuscuta*).
1949–50. Las especies de *Cuscuta* (Convolvulaceae) de Argentina y Uruguay. Revista Fac. Ci. Exact. Fis. Nat. 12: 195–228, 667–748, 1101–1202. 1949; 13: 117–251, 517–564. 1950. (*Cuscuta*).
1960. Estudios sobre Solanaceae. II. Sinopsis taxonómica del género *Dunalia* H.B.K. Bol. Acad. Nac. Ci. 41(2): 211–244. (*Dunalia*).
1965. Estudios sobre *Amaranthus*. V. Revisión de las especies americanas con 1 a 4 estambres, 1 a 5 tépalos, e inflorescencias exclusivamente axilares. Kurtziana 2: 27–52. (*Amaranthus*).
1966. Estudios sobre *Amaranthus*. VI. Notas taxonómicas sobre especies sudamericanas. Kurtziana 3: 201–214. (*Amaranthus*).
1967. Una tercera especie de *Boisduvalia* (Oenotheraceae) en Argentina: *B. concinna*. Kurtziana 4: 153. (*Boisduvalia*).
1973. Notas sobre Alstroemeriaceae. Kurtziana 7: 133–135. (*Alstroemeria*, *Bomarea*, *Leontochir*).
1976. Notas críticas sobre Sapindáceas argentinas. I. Rehabilitación de *Guindilia*. Kurtziana 9: 99–101. (*Guindilia*).

1977. Estudios sobre Solanaceae. VIII. Novedades varias sobre tribus, géneros, secciones y especies de Sud América. Kurtziana 10: 7–50. (*Lycium*, *Reyesia*, *Salpiglossis*).
1979a. South American Solanaceae: a synopsic survey. En J.G. Hawkes, R.N. Lester y A.D. Skelding (eds.), The biology and taxonomy of the Solanaceae. Linn. Soc. Symp. Ser. 7: 49–85. (Solanaceae).
1979b. The Solanaceae in the neotropics: a critical appraisal. En K. Larsen y L.B. Holm-Nielsen (eds.), Tropical Botany. London. 355–364. (Solanaceae).
1981. *Hydromystria laevigata* (Hydrocharitaceae) en el centro de Argentina. Lorentzia 4: 5–8. (*Limnobium*).
1982. Observaciones biológicas y taxonómicas sobre *Hydromystria laevigata* (Hydrocharitaceae). Taxon 31(3): 472–477. (*Limnobium*).
1984. (Ed.). Los géneros de Fanerógamas de Argentina. Claves para su identificación sobre la base de un manuscrito de Lucien Hauman (1880–1965) actualizado por botánicos contemporáneos. Bol. Soc. Argent. Bot. 23: (i–vi), i–viii, 11–384. (4, 13).
1985. Estudios sobre Amaryllidaceae. VI. Sobre la inexistencia en Argentina del género *Phycella*. Lorentzia 5: 13–15. (*Rhodophiala*).

HUNZIKER, A.T. y L. ARIZA

1966. Sobre la existencia de una segunda especie de *Onopordon* (*O. nervosum*) en la República Argentina. Kurtziana. 3: 215–219. (*Onopordum*).
1967. Nota aclaratoria sobre las Malesherbiaceae argentinas y una clave para su identificación. Kurtziana 4: 83–86. (*Malesherbia*).
1973. Aporte a la rehabilitación de Ledocarpaceae, familia monotípica. Kurtziana 7: 233–240. (*Balbisia*, *Wendtia*).

HUNZIKER, A.T. y R. SUBILS

1979. *Salpiglossis*, *Leptoglossis* and *Reyesia* (Solanaceae). A synoptical survey. Bot. Mus. Leafl. 27(1–2): 1–43. (*Reyesia*, *Salpiglossis*).

HUNZIKER, J.H.

1949. Sinopsis de las especies argentinas del género *Ephedra*. Lilloa 17: 147–174. (*Ephedra*).
1952. Las comunidades vegetales de la cordillera de La Rioja. Revista Invest. Agric. 6(2): 167–196, 13 lám. (7, 8, 13).

HUNZIKER, J.H., R.A. PALACIOS y A. SORIANO

1969. Hibridación natural en especies sudamericanas de *Larrea* (Zygophyllaceae). Kurtziana 5: 55–66. (*Larrea*).

HUNZIKER, J.H. y C.C. XIFREDA

1986. Notas críticas sobre *Elytrigia* (Gramineae). Darwiniana 27: 561–564. (*Elymus*, *Elytrigia*).

HUTCHINSON, I., J. COLOSI y R.A. LEWIN

1984. The biology of Canadian weeds. 63. *Sonchus asper* (L.) Hill and *S. oleraceus* L. Canad. J. Pl. Sci. 64: 731–744. (*Sonchus*).

HUTCHINSON, J.

1917. Crusoe's Island: Juan Fernandez. Gard. Chron. 3(61): 199–200, 209–211, 220–221, 230–231, 240–241. (10).
1921. The family Winteraceae. Bull. Misc. Inform. 1921: 185–191. (Winteraceae).
1935. The Hemerocallideae, Alstroemeriales and Amaryllidales. Yearb. Amer. Amaryllis Soc. 2: 73–79. (Amaryllidaceae, Liliaceae).
1939. The tribe Gilliesieae of Amaryllidaceae. Herbertia 6: 136–145. (Liliaceae).
1959. The families of flowering plants. Volume I. Dicotyledons arranged according to a new system based on their probable phylogeny. Second edition. Oxford. xv, 510 pp. Volume II. Monocotyledons arranged according to a new system based on their probable phylogeny. Second edition. Oxford. x, 511–792 pp. (4, 20).
1964–67. The genera of flowering plants (Angiospermae) based principally on the Genera Plantarum of G. Bentham and J.D. Hooker . . . Dicotyledones. Vol. 1–2. Oxford. 2 vols. (Araliaceae, Cactaceae, *Carica*, *Cleome*, *Coriaria*, Cornaceae, Cucurbitaceae, Cunoniaceae, Elaeocapaceae, *Escallonia*, Fagaceae, Flacourtiaceae, Frankeniaceae, *Gomortega*, *Hydrangea*, *Krameria*, *Lactoris*, Lauraceae, Ledocarpaceae, Leguminosae, Loasaceae, Malesherbiaceae, Malpighiaceae, Malvaceae, Monimiaceae, *Myrica*, Nyctaginaceae, *Passiflora*, Polygalaceae, Proteaceae, *Ribes*, Rosaceae, *Salix*, Thymelaeaceae, Urticaceae, *Valdivia*, Violaceae, Vivianiaceae, *Waltheria*, Winteraceae, Zygophyllaceae).
1967. Key to the families of flowering plants of the world. Oxford. viii, 117 pp. (4).
1982. Clave mundial para las familias de plantas con flores . . . traducido por M.M. Grassi. Fund. Miguel Lillo, Misc. 72. 80 pp. (4).

HUTCHISON, P.C.

1953a. Studies of South American Cactaceae. 2. *Echinocactus humilis* Philippi. A Chilean endemic with primarily juvenile stems. Cact. Succ. J. (Los Angeles) 25: 34–37. (Cactaceae).
1953b. Studies of South American Cactaceae. 3: Variation in *Copiapoa cinerea* (Philippi) Britton & Rose. Cact. Succ. J. (Los Angeles) 25: 63–72. (Cactaceae).

1955. Studies of South American Cactaceae. 5. *Neoporteria taltalensis*, a new species from Prov. Antofagasta, Chile. Cact. Succ. J. (Los Angeles) 27: 181—183. (Cactaceae).

HUTH, E.

1892. Monographie der Gattung *Caltha*. Helios 9: 55—78, 1 lám. (*Caltha*).
1893a. Nachtrag zur Monographie der Gattung *Caltha*. Helios 9: 99—103. (*Caltha*).
1893b. Revision der kleineren Ranunculaceen-Gattungen *Myosurus*, *Trautvetteria*, *Hamadryas*, *Glaucidium*, *Hydrastis*, *Eranthis*, *Coptis*, *Anemonopsis*, *Actaea*, *Cimicifuga* und *Xanthorrhiza*. Bot. Jahrb. Syst. 16: 278—324. (*Hamadryas*, *Myosurus*).

HUXLEY, L.

1918. Life and letters of Sir Joseph Dalton Hooker, O.M., G.C.S.I., based on materials collected and arranged by Lady Hooker. London. 2 vols., 9 lám., 1 mapa. (3).

IBAÑEZ, J. (Biografía en Díaz, M. 1968.)

1928a. *Cestrum parqui* L'Hérit (palqui o parqui). Farm. Chilena 2: 173–174. (*Cestrum*).
1928b. *Eugenia chequen*. Hoock et Arn (chequén, arrayán de Santiago). Farm. Chilena 2: 189–190. (*Luma*).
1929a. *Jubaea spectabilis* H.B. et Kunth (Palma chilena). Farm. Chilena 3: 66. (*Jubaea*).
1929b. *Erythraea chilensis* Pers. (cachanlagua). Farm. Chilena. 3: 84. (*Centaurium*).
1929c. *Haplopappus baylahuen*, Remy (Baylahuen). Farm. Chilena. 3: 102. (*Haplopappus*).

IBAÑEZ, J. y C. LEYTON

1929a. *Fabiana imbricata* (Pichi). Farm. Chilena 3: 123–124. (*Fabiana*).
1929b. *Quillaja saponaria* Moll (quillay). Farm. Chilena 3: 146–147. (*Quillaja*).
1929c. *Drymis winteri* Forst (canelo). Farm. Chilena 3: 165. (*Drimys*).

IBARRA, F.E. y J. LA PORTE

1948. Las crucíferas del género *Rapistrum* adventicias en la Argentina. Revista Argent. Agron. 15: 81–89. (*Rapistrum*).

INGRAM, J.

1958. The cultivated species of *Oxalis*. 1. The caulescent species. Baileya 6(1): 22–32. (*Oxalis*).
1959. The cultivated species of *Oxalis*. 2. The acaulescent species. Baileya 7: 11–22. (*Oxalis*).
1960. Notes on the cultivated Polemoniaceae. 4. *Gilia*. Baileya 8: 41–47. (*Gilia*).
1971. *Mutisia* (Compositae) in cultivation. Baileya 18(1): 33–39. (*Mutisia*).
1980a. The generic limits of *Argythamnia* (Euphorbiaceae) defined. Gentes Herb. 11(7): 427–436. (*Argythamnia*).
1980b. A revision of *Argythamnia* subgenus *Chiropetalum* (Euphorbiaceae). Gentes Herb. 11(7): 437–468. (*Argythamnia*).

INNES, C.

1985. The world of Iridaceae. A comprensive record. London. vi, 405 pp., 1 p. addenda, 252 figs. (Iridaceae).

IRISH, H.C.

1898. A revision of the genus *Capsicum* with special reference to garden varieties. Annual Rep. Missouri Bot. Gard. 9: 53–110, 21 lám. (*Capsicum*).

IRWIN, H.S. y R.C. BARNEBY

1982. The American Cassiinae. A synoptical revision of Leguminoseae tribe Cassieae subtribe Cassiinae in the New World. Mem. New York Bot. Gard. 35(1–2): 1–918. (*Senna*).

ISAACSON, R.T.

1979. Flowering plant index of illustration and information. The Garden Center of Greater Cleveland. Boston. 2 vols. (17, 25).

ISELY, D.

1975. Leguminosae of the United States: II. Subfamily Caesalpinioideae. Mem. New York Bot. Gard. 25(2): 1–228. (*Caesalpinia*, *Hoffmannseggia*).
1981. Leguminosae of the United States. III. Subfamily Papilionoideae: tribes Sophoreae, Podalyrieae, Loteae. Mem. New York Bot. Gard. 25(3): 1–264. (*Lotus*, *Sophora*).

ITO, Y.

1957. Explanatory diagram of Austroechinocactinae. Tokyo. ii, 318 pp., 1 retrato. (Cactaceae).
1981. The Cactaceae. Classification and illustration of Cacti. Tokyo. 750, (2) pp. (Cactaceae).

ITRIA, C.D.

1961. Identificación de las gramíneas de la provincia de La Pampa por los caracteres vegetativos. Revista Invest. Agric. 15(1): 5–82. (Gramineae).

JABLONSKI, E.

1973—74. Catalogus Euphorbiarum 1973. Vol. I-a. Phytologia 25(6): 329—349; Vol. I-b. 25(6): 351—367; Vol. II. 25(6): 369—397; Vol. III. Sect. XXVI. *Tithymalus* 384—692. 27(1): 7—40. 1973; Vol. IV. Principal catalogus alphabeticus 2802. 28(2): 121—187. 1974. (*Euphorbia*).

JACKSON, A.B.

1946. The identification of conifers. London. vii, 152 pp. (*Araucaria*, Cupressaceae, Podocarpaceae).

JACKSON, B.D.

1881. Guide to the literature of botany; being a classified selection of botanical works, including nearly 6000 titles not given in Pritzel's "Thesaurus". London. xl, 626 pp. (2).
1888. Note on the botanical plates of the expedition of the "Astrolabe" and the "Zelée". J. Bot. 26: 269—272. (2).
1895. Index kewensis plantarum phanerogamarum nomina et synonyma omnium generum et specierum a Linnaeo usque ad annum mdccclxxxv complectens nomine recepto auctore patria unicuique plantae subjectis. Oxford. 2 vols. 18 suplementos, 1891—1987. (Para las fechas exactas y autores de los suplementos, ver Stafleu y Cowan 1976—88, item 3218). (17).
1897a. List of Kew publications, 1841—95. Bull. Misc. Inform. 1897: 1—84. (2).
1897b. Additions to list of Kew publications, 1841—1895. Bull. Misc. Inform. 1897: 238—240. (2).

JACQUIN, J.F. VON

1811—44. Eclogae plantarum rariorum aut minus cognitarum quas ad vivum descripsit et iconibus coloratis illustravit . . . Wien. 2 vols. (*Acaena*).

JACQUIN, N.J. VON

1764—71. Observationum botanicarum iconibus ab auctore delineatis illustratarum . . . Wien. 4 partes, 100 lám. (*Loasa*).
1781—95. Icones plantarum rariorum. Wien. 3 vols., 648 lám. (*Adesmia*, *Buddleja*, *Plantago*).
1787—97. Collectanea ad botanicam, chemiam, et historiam naturalem spectantia, cum figuris . . . Wien. 5 vols. (*Alstroemeria*, *Convolvulus*, *Oenothera*).
1794. *Oxalis*. Monographia, iconibus illustrata. Wien. 119 pp., 81 lám., 1 tabla. (*Oxalis*).
1797—1804. Plantarum rariorum horti caesarei schoenbrunnensis descriptiones et icones. Wien, London, Leiden. 4 vols., 500 lám. (*Madia*).

JAFFUEL, F.

1917. Descripción de una nueva Labiada chilena. Revista Chilena Hist. Nat. 21: 41–42. (*Sphacele*).
1932. El género *Pilularia*, L. Revista Chilena Hist. Nat. 36: 9–12. (*Pilularia*).
1936. Excursiones botánicas a los alrededores de Tocopilla. Revista Chilena Hist. Nat. 40: 265–274. (7:II).
1938. Flórula de los alrededores de las Termas de Chillán. Revista Chilena Hist. Nat. 42: 76–90. (7:VIII).

JAFFUEL, F. y A. PIRION

1921. Plantas fanerógamas del valle de Marga-Marga. Revista Chilena Hist. Nat. 25: 350–405. (7:V).

JALAS, J., P.D. SELL y F.H. WHITEHEAD

1964. *Cerastium* L. Fl. Europaea 1: 136–145. (*Cerastium*).

JANCZEWSKI, E.

1891. Badania porównaweze nad rodzajem Zawilca. (Etudes comparées sur le genre *Anemone*. I. Fruit. II. Germination). Anz. Akad. Wiss. Krakau 1890: 298–303. (*Anemone*).
1906a. Species generis *Ribes* L. II. Subgenera *Ribesia* et *Coreosma*. Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie, Cl. Sci. Math. 1906: 1–13. (*Ribes*).
1906b. Monographie des groseilliers, *Ribes* L. Mém. Soc. Phys. Genève 35: 199–517. (*Ribes*).
1909. Suppléments à la Monographie des Groseilliers. 1. Espèces et hybrides nouveaux. Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie, Cl. Sci. Math. 1909: 60–75. (Ver tb. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 7: 333–335. 1909). (*Ribes*).

JANSEN, P.C.M.

1981. Spices, condiments and medicinal plants in Ethiopia, their taxonomy and agricultural significance. Belmontia, n.s. 12: 1–327, 1 mapa. (*Anethum*, *Capsicum*, *Foeniculum*, *Lepidium*, *Ruta*).

JANSEN, R.K.

1981. Systematics of *Spilanthes* (Compositae: Heliantheae). Syst. Bot. 6(3): 231–257. (*Spilanthes*).
1985. The systematics of *Acmella* (Asteraceae-Heliantheae). Syst. Bot. Monogr. 8: 1–115. (*Acmella*).

JARRET, F.M.

1985. Index Filicum. Supplementum quintum pro annis 1961—1975. Oxford. vi, 245 pp. (Ver tb. Christensen 1905—34.) (Pteridophyta, 17).

JASIEWICS, A.

1976. *Scabiosa* L. Fl. Europaea 4: 68—74. (*Scabiosa*).

JEDWABNICK, E.

1924. *Eragrostidis* specierum imprimis ad herb. Berol., Hamburg., Monac., Regimont. digestarum conspectus. Bot. Arch. 5: 177—216. (*Eragrostis*).

JEFFREY, C.

1977. *Verbesina encelioides*. Bot. Mag. 181: lám. 728. (*Verbesina*).
1981— . Generic names of Compositae. Compos. Newslett. 12. 1981; 13. 1982; 14. 1988; 16. 1989; 18. 1990; continúa. (Compositae, 17).

JEFFREY, C., P. HALLIDAY, M. WILMOT-DEAR y S.W. JONES

1977. Generic and sectional limits in *Senecio* (Compositae): I. Progress report. Kew Bull. 32(1): 47—67. (*Senecio*).

JEFFREY, J.F.

1894. *Nicotiana breviloba* Jeffrey. Bull. Misc. Inform. 1894(87): 102. (*Nicotiana*).

JEPPESEN, S.

1981a. Campanulaceae, en Harling y Sparre, Flora of Ecuador 14: 1—7. (*Triodanis*, *Wahlenbergia*).
1981b. Lobeliaceae, en Harling y Sparre, Flora of Ecuador 14: 11—170. (*Hypsela*).

JEPSON, W.L.

1901. A flora of western middle California. Berkeley. iv, 625 pp.- Segunda edición: San Francisco. 2, 515 pp. 1911. (*Clarkia*, 13).
1960. A manual of the flowering plants of California. Berkeley y Los Angeles. 1238 pp. (13).

JERMY, A.C., J.A. CRABBE y B.A. THOMAS (eds.).

1973. The phylogeny and classification of the ferns. Bot. J. Linn. Soc. 67, Suppl. 1. xiv, 284 pp., 32 lám. (Pteridophyta).

JOB, M.

1942. Los *Berberis* de la región de Nahuel Huapí. Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 5: 21—72. (*Berberis*).

JOE, B.

1960. The species of *Blechnum* in cultivation. Baileya 8: 102—117. (*Blechnum*).

JOHNSON, D.M.

1986. Systematics of the New World species of *Marsilea* (Marsileaceae). Syst. Bot. Monogr. 11: 1—87. (*Marsilea*).

JOHNSON, L.A.S. y B.G. BRIGGS

1975. On the Proteaceae — the evolution and classification of a southern family. Bot. J. Linn. Soc. 70(2): 83—182. (Proteaceae).

JOHNSTON, I.M. (Bibliografía en Correll 1961a, Howard 1961, Looser 1962d.)

1923a. Studies in the Boraginaceae. 4. A synopsis and redefinition of *Plagiobothrys*. Contr. Gray Herb. 68: 57—80. (*Plagiobothrys*).

1923b. Diagnoses and notes relating to the spermatophytes chiefly of North America. Contr. Gray Herb. 68: 80—104. (*Adenopeltis*).

1924a. Studies in the Boraginaceae. II. 1. A synopsis of the American native and immigrant Borages of the subfamily Boraginoideae; 2. A tentative classification of the South American *Coldenias*. Contr. Gray Herb. 70: 3—61. (Boraginaceae, *Tiquilia*).

1924b. Taxonomic records concerning American spermatophytes. 2. New or otherwise noteworthy plants; 4. On the validity of Molina's scientific names. Contr. Gray Herb. 70: 69—87, 90—92. (*Fitzroya*, *Frankenia*, *Gilia*, *Gomortega*, *Larrea*, *Prosopis*, *Urocarpidium*).

1924c. Studies in the Boraginaceae. III. 2. Notes on miscellaneous American Boraginaceae. Contr. Gray Herb. 73: 73—78. (*Amsinckia*).

1924d. Expedition of the California Academy of Sciences to the Gulf of California in 1921. The botany (the vascular plants). Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 4, 12: 951—1218. (*Errazurizia*, *Fagonia*).

1926. Some notes on the Chilean relatives of *Plantago patagonica* Jacq. Revista Chilena Hist. Nat. 30: 13—18. (*Plantago*).

1927. Studies in the Boraginaceae. VI. A revision of the South American Boraginoideae. Contr. Gray Herb. 78: 1—118. (*Amsinckia*, *Anchusa*, *Borago*, *Cryptantha*, *Cynoglossum*, *Echium*, *Myosotis*, *Nesocaryum*, *Pectocarya*, *Plagiobothrys*, *Selkirkia*).

1928a. Studies on the Boraginaceae. VII. 1. The South American species of *Heliotropium*; 2. Notes on various Boraginoideae. Contr. Gray Herb. 81: 3—83. (*Cryptantha, Heliotropium, Plagiobothrys*).

1928b. Some undescribed American spermatophytes. Contr. Gray Herb. 81: 85—98. (*Muehlenbeckia*).

1928c. The botanical activities of Thomas Bridges. Contr. Gray Herb. 81: 98—106. (3, 16).

1929a. Papers on the flora of northern Chile. 1. The coastal flora of the departments of Chañaral and Taltal; 2. The flora of the Nitrate Coast; 3: Undescribed species from the cordilleras of Atacama. Contr. Gray Herb. 85: 1—172, 2 lám. (*Adesmia, Alternathera, Argylia, Argythamnia, Asplenium, Astragalus, Atriplex, Baccharis, Bipinnula, Bowlesia, Cacabus, Calandrinia, Centaurea, Chaetanthera, Chuquiraga, Cristaria, Dioscorea, Domeykoa, Ephedra, Errazurizia, Euphrasia, Frankenia, Grabowskia, Hypericum, Ivania, Linum, Menonvillea, Nolana, Pachylaena, Palaua, Pasithea, Perityle, Polyachyrus, Polypodium, Portulaca, Reyesia, Schizanthus, Senecio, Spergularia, Stevia, Tetragonia, Tigridia, Tropaeolum, Werdermannia*, 7, 12:II—III).

1929b. Some undescribed species from Peru. Contr. Gray Herb. 85: 172—180. (*Cacabus*).

1929c. A collection of plants from the high cordilleras of northwestern San Juan. Physis (Buenos Aires) 9(34): 297—326. (*Chaetanthera, Gayophytum, Oxytheca*, 5, 7:III).

1929d. A new Chilean plant and some nomenclatorial changes. Revista Chilena Hist. Nat. 33: 25—27. (*Sisymbrium, Solanum, Solenomelus, Spergularia, Talguenea*).

1930. Some notes on the flora of northern Chile. Revista Chilena Hist. Nat. 34: 228—234. (*Astragalus, Eremocharis, Fabiana, Frankenia, Hoffmannseggia, Nicotiana, Nolana, Phrodus, Pitraea*).

1931. The vascular flora of the Guano Islands of Peru. Contr. Gray Herb. 95: 26—35, 2 lám. (*Polyachyrus*).

1932. New records for the flora of the Nitrate Coast. Revista Chilena Hist. Nat. 36: 4—8. (*Calandrinia*, Compositae, *Erodium, Frankenia, Gilia, Glandularia*, Gramineae, *Heliotropium*, Leguminosae, *Loasa, Nolana, Oxalis, Parietaria, Quinchamalium*, Rubiaceae, *Sisyrinchium, Spergularia*, Umbelliferae, 7:II).

1935a. Studies in Boraginaceae. XI. 2. Notes on Brand's treatment of *Cryptantha*; 3. New or otherwise noteworthy species. J. Arnold Arbor. 16(2): 168—205. (*Amsinckia, Cryptantha*).

1935b. The flora of San Felix Island. J. Arnold Arbor. 16: 440—447, 1 lám. (*Atriplex, Suaeda, Thamnoseris*, 11).

1936. A study of the Nolanaceae. Proc. Amer. Acad. Arts 71(1): 1—87. (Nolanaceae).

1937. Studies in the Boraginaceae. XII. 2. Novelties and critical notes. J. Arnold Arbor. 18(1): 10—25. (*Heliotropium*).

1938a. Notes on some *Astragalus* species of Ecuador and Peru. J. Arnold Arbor. 19: 88–96. (*Astragalus*).
1938b. New or noteworthy plants from temperate South America. J. Arnold Arbor. 19: 248–263. (*Adesmia*, *Anemone*, *Argylia*, *Azara*, *Cristaria*, *Erodium*, *Lathyrus*, *Margyricarpus*, *Nototriche*, *Oxybaphus*, *Porlieria*, *Psilocarphus*, *Schinus*).
1938c. The species of *Sisyrinchium* in Uruguay, Paraguay and Brazil. J. Arnold Arbor. 19: 376–401. (*Sisyrinchium*).
1947. *Astragalus* in Argentina, Bolivia and Chile. J. Arnold Arbor. 28: 336–409. (*Astragalus*).
1956. Studies in the Boraginaceae. XXVIII. New or otherwise interesting species from America and Asia. J. Arnold Arbor. 37(3): 288–306. (*Tiquilia*).
1959. Some noteworthy American borages. Wrightia 2(1): 13–22. (*Myosotis*).

JOHNSTON, J.R.

1903. A revision of the genus *Flaveria*. Proc. Amer. Acad. Arts 39(11): 279–292. (*Flaveria*).

JOHNSTON, M.C.

1962a. The North American mesquites, *Prosopis* sect. *Algarobia* (Leguminosae). Brittonia 14(1): 72–90. (*Prosopis*).
1962b. Revision of *Condalia* including *Microrhamnus* (Rhamnaceae). Brittonia 14(4): 332–368. (*Condalia*).

JOHOW, F. (Bibliografía en Muñoz, C. 1974.)

1892–93. Los helechos de Juan Fernández. Anales Univ. Chile 82: 741–757. 1892; 977–1004, 1 lám. 1893. (Dicksoniaceae, *Gleichenia*, Hymenophyllaceae, *Lophosoria*, Polypodiaceae, 10).
1893. Las plantas de cultivo en Juan Fernández. Anales Univ. Chile 84: 939–970. (10, 25).
1896. Estudios sobre la flora de las Islas de Juan Fernández. Santiago. xi, 289 pp., 18 lám., 2 mapas. (10).
1900. Über die chilenische Palme. Verh. Deutsch. Wiss. Vereins Santiago 4(3–4): 325–337. (*Jubaea*).
1921. Las Cactaceae de los alrededores de Zapallar. Revista Chilena Hist. Nat. 25: 152–166. (Cactaceae).
1948. Flora de las plantas vasculares de Zapallar. Revista Chilena Hist. Nat. 49: 8–566. (12:V).

JOHRI, B.M. y S.P. BHATNAGAR

1972. Loranthaceae. Council Sci. Industr. Res., Bot. Monogr. 8. New Dehli. viii, 155 pp. (Loranthaceae).

JOKERST, J.

1986. A new *Juncus* from Chile. Fremontia 14(2): 22–23. (*Juncus*).

JONES, G.N.

1968. Taxonomy of American species of linden (*Tilia*). Illinois Biol. Monogr. 39: 1–156. (*Tilia*).

JONSELL, B.

1968. Studies in the North-West European species of *Rorippa* s. str. Symb. Bot. Upsal. 19(2): 1–221, (i), 11 lám. (*Rorippa*).
1980a. *Lophochloa* Reichenb. Fl. Europaea 5: 220. (*Lophochloa*).
1980b. *Trisetum* Pers. Fl. Europaea 5: 220–224. (*Trisetum*).

JOVET, P. y M. GUÉDES

1968. Le *Sporobolus indicus* (L.) R. Br. var. *fertilis* (Steud.) Jov. et Guéd., naturalisé en France, avec une revue du groupe du *Sporobolus indicus* dans le monde. Bull. Centr. Études Rech. Sci. 7(1): 47–75. (*Sporobolus*).

JUNG, W.

1979. Descripción preliminar de las cactáceas chilenas a nivel de género. Bol. Técn. Fac. Agron. Univ. Chile. 45: 9–11. (Cactaceae).

JUNGE, C.

1934. Observaciones botánicas hechas en un viaje en los canales de Chiloé. Revista Univ. (Santiago) 19(8–9): 1043–1047. (16).

1938. Los nombres vulgares de algunas plantas chilenas. Revista Univ. (Santiago) 23(2): 45–46. (19).
1940. *Reseda lutea* L. Nueva para la provincia de Concepción y sobre las especies del género *Reseda* en el Herbario de la Universidad de Concepción. Revista Univ. (Santiago) 25(3): 45–47. (*Reseda*).
1942. La vegetación de los changaos en Chiloé. Revista Univ. (Santiago) 27(1): 133–138. (8).
1944. Sobre algunas plantas de la Isla Wellington. Revista Univ. (Santiago) 29(1): 35–39. (7:XII).

JURY, S.L.

1987. A new species of the genus *Torilis* Adanson (Apiaceae). Bot. J. Linn. Soc. 95(4): 293–299. (*Torilis*).

JUSSIEU, A.H.L. DE

1824a. De Euphorbiacearum generibus, medicisque earumdem viribus tentamen. Paris. 118 pp., 18 lám. (*Argythamnia*, Euphorbiaceae).
1824b. Note sur le genre *Francoa*. Ann. Sci. Nat. (Paris) 3: 192–199, 1 lám. (*Francoa*).
1825. Mémoire sur le groupe des Rutacées. Mém. Mus. Hist. Nat. 12: 384–542, 16 lám. (*Pitavia*, Zygophyllaceae).
1831. Observations sur quelques plantes du Chili. Paris. 26 pp., 2 lám. (Preimpresión de Ann. Sci. Nat. (Paris) 25: 5–30, 2 lám. 1832; ver tb. Guillemin 1833). (*Adenopeltis*, *Argythamnia*, *Citronella*, *Colliguaja*, *Ercilla*, *Francoa*, *Gayophytum*, *Griselinia*, *Tetilla*, *Viviania*).
1833. Rapport sur la partie botanique du voyage de M. Gay au Chili. Arch. Bot. (Paris) 2(2): 176–187. (10, 12, 16).
1840. Malpighiacearum synopsis, monographiae mox edendae prodromus. Ann. Sci. Nat. Bot., ser. 2, 13: 247–291, 321–338. (*Dinemandra*).
1843. Monographie de la famille des Malpighiacées. Arch. Mus. Hist. Nat. 3: 5–151, 255–616, 23 lám. Título de la reimpresión: Monographie des Malpighiacées, ou exposition des caractères de cette famille de plantes, des genres et espèces qui la composent. Paris. 368 pp., 23 lám. (Malpighiaceae).

JUSSIEU, A.L. DE

1789. Genera plantarum secundum ordines naturales disposita, juxta methodum in horto regio parisiensi exaratam, anno M.DCC.LXXIV. Paris. (24), lxxii, 498 pp. (20).
1803. Mémoire sur l'*Acicarpha* et le *Boopis*, deux genres nouveaux de plantes de la famille des Cinarocéphales. Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 2: 345–350, 1 lám. (*Boopis*, *Calycera*).
1804a. Mémoire sur le *Cantua*, genre de plantes de la famille des Pólemoniées. Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 3: 113–119, 2 lám. (*Gilia*, *Vestia*).
1804b. Mémoire sur quelques nouvelles espèces d'Anémones. Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 3: 245–250, 2 lám. (*Anemone*).
1804c. Mémoire sur le *Gymnostyles*, genre nouveau de la famille des plantes corymbifères. Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 4: 258–262, 1 lám. (*Soliva*).
1804d. Mémoire sur le *Loasa*, genre de plantes qui devra constituer avec le *Mentzelia*, une nouvelle famille. Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 5: 18–27, 5 lám. (*Caiophora*, *Loasa*).
1805. Second mémoire sur la famille des passiflorées, et particulierement sur quelques espèces nouvelles du genre *Tacsonia*. Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 6: 388–396. (*Passiflora*).
1806. Observations sur la famille des plantes Verbénacées. Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 7: 63–77. (*Rhaphithamnus*, Verbenaceae).

1809. Mémoire sur les Monimiées, nouvel ordre de plantes. Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 14: 116–135. (*Laurelia*, *Peumus*).
1815. Sur la famille nouvelle des plantes Polygalées. Mém. Mus. Hist. Nat. 1: 385–392. (*Krameria*, Polygalaceae).

KALELA, A.

1940. Beiträge zur Kenntnis der Flora Ostpatagoniens. I. Sektion *Sparsifoliae* der Gattung *Viola*; II. Gattung *Acaena*; III. Gattung *Carex*. Ann. Acad. Sci. Fenn., Ser. A. 54(5): 1—70. (*Acaena*, *Carex*, *Viola*).

KALKMAN, C.

1988. The phylogeny of the Rosaceae. Bot. J. Linn. Soc. 98: 37—59. (Rosaceae).

KAMIENSKI, F.

1893. Lentibulariaceae. Natürl. Pflanzenfam. 4(3b): 108—123. (Lentibulariaceae).

KATO, M.

1974. A note on the systematic position of *Rumohra adiantiformis*. Acta Phytotax. Geobot. 26(1—2): 52—57. (*Rumohra*).

KAULFUSS, G.F.

1824. Enumeratio filicum quas in itinere circa terram legit Cl. Adalbertus de Chamisso adjectis in omnia harum plantarum genera permultasque species non satis cognitas vel novas animadversionibus. Leipzig. vi, 300 pp., 2 lám. (*Azolla*, *Gleichenia*, *Hymenophyllum*, *Lophosoria*, Polypodiaceae).

KAUSEL, E. (Bibliografía en Looser 1973.)

1940a. Revisión de las Mirtáceas chilenas. Santiago. 4 pp. (*Myrcianthes*, Myrtaceae).
1940b. Un nuevo género de Mirtáceas de Chile: *Reicheia* Kausel, gen. nov. Revista Argent. Agron. 7: 364. (*Myrcianthes*).
1942. Contribución al estudio de las Mirtáceas chilenas. Revista Argent. Agron. 9(1): 39—68; 9(2): 221—243. (*Luma*, *Myrcianthes*, Myrtaceae).
1944. Contribución al estudio de las Mirtáceas chilenas. Suplemento. Revista Argent. Agron. 11(4): 320—327. (*Legrandia*, Myrtaceae).
1947. Notas mirtológicas. Lilloa 13: 125—149. (*Amomyrtus*, *Myrceugenia*, Myrtaceae).
1949a. Notas mirtológicas (Suplemento). Lilloa 17: 51—55, 4 lám. (*Legrandia*, *Myrceugenia*, *Ugni*).
1949b. Comentario sobre las Ericáceas y Epacridáceas chilenas. Revista Univ. (Santiago) 34(1): 155—178, 2 lám. (Ericaceae, *Lebetanthus*).
1951. Nombre nuevo para *Myrceugenia montana*. Revista. Argent. Agron. 18: 233. (*Myrceugenia*).
1953. Revisión del género *Escallonia* en Chile. Darwiniana. 10(2): 169—255, 9 lám. (*Escallonia*).

1966. Lista de las Mirtáceas y Leptospermáceas argentinas. Lilloa 32: 323–368. (Myrtaceae, *Myrteola*).

KAY, Q.O.N.

1976a. *Matricaria* L. Fl. Europaea 4: 165. (*Tripleurospermum*).
1976b. *Chamomilla* S.F. Gray. Fl. Europaea 4: 167. (*Chamomilla*).

KAZMI, S.M.A.

1963–64. Revision der Gattung *Carduus* (Compositae). I. Mitt. Bot. Staatssamml. München 5: 139–198. 1963; II. 5: 279–550. 1964. (*Carduus*).

KEARNEY, T.H. (Bibliografía en Krapovickas 1957a.)

1949. Malvaceae: a new subtribe and genus, and new combinations. Leafl. W. Bot. 5: 189–191. (*Corynabutilon*, *Tarasa*).
1951. The American genera of Malvaceae. Amer. Midl. Naturalist 46(1): 93–131. (Malvaceae).
1958. A tentative key to the South American species of *Sida* L. Leafl. W. Bot. 8: 249–270. (*Sida*).

KECK, D.D.

1927. A revision of the genus *Orthocarpus*. Proc. Calif. Acad. Sci., ser 4, 16(17): 517–571. (*Orthocarpus*).
1935. Studies upon the taxonomy of the Madinae. Madroño 3: 4–18. (*Madia*).

KEEL, S.H.K.

1984. A revision of the genus *Salpichroa* (Solanaceae). Tesis. City Univ. New York. xii, 196 pp. (*Salpichroa*).

KELLER, R.

1893. *Hypericum* L. Natürl. Pflanzenfam. 3(6): 208–215. (*Hypericum*).
1908. Zur Kenntnis der Sectio *Brathys* des Genus *Hypericum*. Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 8: 175–191. (*Hypericum*).
1925. Ver Engler 1925.

KELLOGG, E.A.

1985. A biosystematic study of the *Poa secunda* complex. J. Arnold Arbor. 66(2): 201–242. (*Poa*).

KENT, D.H.

1967. Index to botanical monographs. A guide to monographs and taxonomic papers relating to phanerogams and vascular cryptogams found growing wild in the British Isles. London, New York. xi, 163 pp. (2).

KER-GAWLER, J.B.

1803. *Marica striata*. Bot. Mag. 19: lám. 701. (*Sisyrinchium*).
1808. *Amaryllis advena*. Bot. Mag. 28: lám. 1125. (*Hippeastrum*).
1814. *Alstroemeria salsilla*. Bot. Mag. 39: lám. 1613. (*Bomarea*).
1816. *Oenothera odorata*. Bot. Reg. 2: lám. 147. (*Oenothera*).
1818. *Vestia lycioides*. Bot. Reg. 4: lám. 299. (*Vestia*).
1822a. *Cuscuta chilensis*. Bot. Reg. 7: lám. 603. (*Cuscuta*).
1822b. *Marica iridifolia*. Bot. Reg. 8: lám. 646. (*Sisyrinchium*).
1822c. *Loasa tricolor*. Bot. Reg. 8: lám. 667. (*Loasa*).
1823a. *Calceolaria corymbosa*. Bot. Reg. 9: lám. 723. (*Calceolaria*).
1823b. *Schizanthus pinnatus*. Bot. Reg. 9: lám. 725. (*Schizanthus*).
1823c. *Alstroemeria flos martini*. Bot. Reg. 9: lám. 731. (*Alstroemeria*).
1823d. *Calceolaria integrifolia*. Bot. Reg. 9: lám. 744. (*Calceolaria*).
1823e. *Schizopetalon walkeri*. Bot. Reg. 9: lám. 752. (*Schizopetalon*).
1824a. *Oenothera acaulis*. Bot. Reg. 9: lám. 763. (*Oenothera*).
1824b. *Loasa acanthifolia*. Bot. Reg. 10: lám. 785. (*Loasa*).
1824c. *Calceolaria crenata*. Bot. Reg. 10: lám. 790. (*Calceolaria*).
1827. Iridearum genera cum ordinis charactere naturali, specierum enumeratione synonymisque. Bruxelles. iii, 158 pp. (*Sisyrinchium*, *Tapeinia*).

KEYSERLING, A.F.M.L.A. VON

1873. Polypodiaceae et Cyatheacea herbarii Bungeani . . . Leipzig. viii, 74 pp. (*Blechnum*, Polypodiaceae).
1875. Gen. *Adiantum* L. Mém. Acad. Imp. Sci. Saint Pétersbourg 22(2): 1—44, 1 lám. (*Adiantum*).

KHANNA, K.R. y R.C. ROLLINS

1965. A taxonomic revision of *Cremolobus* (Cruciferae). Contr. Gray Herb. 195: 135—157. (*Cremolobus*).

KIESLING, R.

1975. Los géneros de Cactaceae de Argentina. Bol. Soc. Argent. Bot. 16(3) 179—227. (Cactaceae).
1978. El género *Trichocereus* (Cactaceae): I: Las especies de la Rep. Argentina. Darwiniana 21(2—4): 263—330. (Cactaceae).

1983a. Primulaceae, en Cabrera, Flora de la provincia de Jujuy, República Argentina, parte 8: 17–22. (Primulaceae).
1983b. Plumbaginaceae, en Cabrera, Flora de la provincia de Jujuy, República Argentina, parte 8: 22–26. (*Plumbago*).
1984. Estudios en Cactaceae de Argentina: *Maihueniopsis*, *Tephrocactus* y géneros afines (Opuntioideae). Darwiniana 25(1–4): 171–215. (Cactaceae).
1986. Tipos de Cactáceas sudamericanas en herbarios extranjeros. Bol. Soc. Argent. Bot. 24(3–4): 381–386. (Cactaceae).
1988. Cactaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 5: 218–246. (Cactaceae).

KILLIP, E.P.

1926. New plants mainly from western South America. J. Wash. Acad. Sci. 16: 565–573. (*Escallonia*).
1928. New South American Loasaceae. J. Wash. Acad. Sci. 18: 89–95. (*Caiophora*).
1929. New plants mainly from western South America. II. J. Wash. Acad. Sci. 19: 191–195. (*Escallonia*).
1936. New species of *Pilea* from the Andes. Contr. U.S. Natl. Herb. 26(7): i–vi, 367–394. (*Pilea*).
1937a. Valerianaceae, en Macbride 1937a. (*Stangea*, *Valeriana*).
1937b. Urticaceae, en Macbride 1937b. (Urticaceae).
1938. The American species of Passifloraceae. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 19(1): 1–331; 19(2): 332–613. (*Passiflora*).
1939. The Andean species of *Pilea*. Contr. U.S. Natl. Herb. 26(10): i–vi, 475–530, vii–viii, 11 lám. (*Pilea*).

KINDBERG, N.C.

1856. Symbolae ad synopsin generis *Lepigonorum*. Uppsala. i, 16 pp. (*Spergularia*).
1863. Monographia generis *Lepigonorum*. Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal., ser 3, 4(7): 1–44, (1–4), 3 lám. (*Spergularia*).

KING, R.M. y H.W. DAWSON, ver Cassini 1975.

KING, R.M. y H. ROBINSON

1970. Studies in the Eupatorieae (Compositae). XIX. New combinations in *Ageratina*. Phytologia 19(4): 208–229. (*Ageratina*).
1972a. Studies in the Eupatorieae (Asteraceae). LXXIII. The genus *Ophryosporus*. Phytologia 23: 397–400. (*Ophryosporus*).
1972b. Studies in the Eupatorieae (Asteraceae). CXI. Additions to the genus *Ophryosporus*. Phytologia 25: 65–67. (*Ophryosporus*).

1975. Studies in the Eupatorieae (Asteraceae). CXXXIX. A new genus, *Aristeguietia*. Phytologia 30: 217–220. (*Aristeguietia*).
1981. Studies in the Eupatorieae (Asteraceae). CCVII. Additional new combinations. Phytologia 49: 3–6. (*Ageratina*).
1987. The genera of the Eupatorieae (Asteraceae). Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 22. ix, 581 pp. (*Ageratina, Aristeguietia, Helogyne, Mikania, Ophryosporus*).

KIRK, T.

1891. Remarks on the genus *Abrotanella* Cass., with descriptions of new species. Trans. & Proc. New Zealand Inst. 24: 418–422, 1 lám. (*Abrotanella*).

KIYOKO, M. y P.B. CAVERS

1980. The biology of Canadian weeds. 40. *Portulaca oleracea* L. Canad. J. Pl. Sci. 60: 953–963. (*Portulaca*).

KLASTERSKY, I.

1968. *Rosa* L. Fl.Europaea 2: 25–32. (*Rosa*).

KLATT, F.W.

1863a. Monographia generis *Sisyrinchium*. Linnaea 31: 63–100. (*Sisyrinchium*).
1863b. Nachtrag zu der Monographie von *Sisyrinchium*. Linnaea 31: 224–246. (*Sisyrinchium*).
1863c. Berichtigungen und Nachträge zu der Monographia generis *Sisyrinchium*, nebst Monographie der Gattung *Libertia*. Linnaea 31: 371–386. (*Libertia, Sisyrinchium*).
1863d. Specimen e familia Iridearum. Linnaea 31: 533–570. (*Calydorea, Herbertia, Phaiophleps, Tapeinia*).
1866a. Revisio Iridearum. (Addenda, emendanda et corrigenda). Linnaea 34: 690–739. (Iridaceae).
1866b. Die Gattung "*Lysimachia*" L., monographisch bearbeitet. Abh. Naturwiss. Naturwiss. Verein Hamburg 4(4): 1–45, 24 lám. (*Anagallis, Lysimachia*).
1868. Ueber die Gattung *Euparea* Banks (Gärtner). Linnaea 35: 395–396. (*Anagallis*).
1878. Die Gnaphalien Amerikas. Eine Studie. Linnaea 42: 111–144. (*Gamochaeta, Gnaphalium*).
1882a. Neue Compositen, in dem Herbar des Herrn Francaville entdeckt und beschrieben. Abh. Naturf. Ges. Halle 15: 321–334. (*Helenium*).
1882b. Ergänzungen und Berichtigungen zu Baker's Systema Iridacearum . . . Abh. Naturf. Ges. Halle 15: 335–404. (Iridaceae).

1884—88. Beiträge zur Kenntniss der Compositen, Beschreibung neuer Arten und Bemerkungen zu alten. Leopoldina 20: 74—76, 89—96. 1884; 24: 124—128. 1888. (*Senecio, Verbesina*).

KLOOT, P.M.

1983. The genus *Lolium* in Australia. Austral. J. Bot. 31(4): 421—435. (*Lolium*).

KLOTZSCH, J.F.

1836. Bemerkungen zu den Geraniaceen und deren Verwandschaft. Linnaea 10: 425—439. (*Balbisia, Cissarobryum, Viviania, Wendtia*).
1841. De Proteaceis americanis herbarii regii berolinensis. Linnaea 15: 51—58. (Proteaceae).
1843. Proteaceae, Euphorbiaceae, en Meyen 1843. (Euphorbiaceae, Proteaceae).
1845—48. Beiträge zu einer Flora der Aequinoctial-Gegenden der neuen Weld. Linnaea 18: 515—556. 1845; 20: 337—432. 1847; 21: 487—526. 1848. (*Adiantum, Cryptocarya, Equisetum, Hymenoglossum, Hymenophyllum, Lycopodium, Persea, Peumus, Polypodium*).
1851a. Ueber einige neue, bei uns in Kultur befindliche Pflanzen. Allg. Gartenzeitung 19: 361—362. (*Loasa*).
1851b. Studien über die natürliche Klasse Bicornes Linné. Linnaea 24: 1—88. (*Pernettya*).
1860. Linné's natürliche Pflanzenklasse Triccocae des Berliner Herbarium's im Allgemeinen und die natürliche Ordnung Euphorbiaceae insbesondere. Abh. Königl. Akad. Wiss. Berlin 1859: 1—108. (Euphorbiaceae).

KNAPP, S.

1989. A revision of the *Solanum nitidum* group (section *Holophylla* pro parte): Solanaceae. Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 19: 63—112. (*Solanum*).

KNIGHT, J.

1809. On the cultivation of the plants belonging to the natural order of Proteeae, with their generic as well as specific characters and places where they grow wild. London. xix, 128 pp. (Proteaceae).

KNOBLAUCH, E.

1892. Oleaceae. Natürl. Pflanzenfam. 4(2): 1—16. (Oleaceae).

KNOWLES, G.B. y F. WESTCOTT

1837—40. The floral cabinet, and magazine of exotic botany. London. 3 vols., 137 lám. (*Calceolaria, Sisyrinchium*).

KNUTH, R.

1902. Über die geographische Verbreitung und die Anpassungserscheinungen der Gattung *Geranium* im Verhältnis zu ihrer systematischen Gliederung. Bot. Jahrb. Syst. 32: 190–230. (*Geranium*).
1906. Geraniaceae. Natürl. Pflanzenfam., Ergänzungshefte. II: 177–180. (*Erodium*, *Geranium*).
1907. Primulaceae. Natürl. Pflanzenfam., Ergänzungshefte. II: 278–286. (Primulaceae).
1912. Geraniaceae. Pflanzenr. 4(129) Heft 53: 1–640. (*Araeoandra*, *Balbisia*, *Cissarobryum*, *Erodium*, *Geranium*, *Viviania*, *Wendtia*).
1914. Ein Beitrag zur Systematik und geographischen Verbreitung der Oxalidaceen. Bot. Jahrb. Syst. 50, supl.: 215–237. (*Oxalis*).
1915. Oxalidaceae, en Herzog, T. 1915: 61–67. (*Oxalis*).
1917. Dioscoreaceae americanae novae. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 7: 185–222. (*Dioscorea*).
1919. Oxalidaceae americanae novae. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 7: 289–318. (*Oxalis*).
1924. Dioscoreaceae. Pflanzenr. 4(43) Heft 87: 1–387. (Dioscoreaceae).
1926. Oxalidacearum species novae americanae. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 23: 138–144. (*Oxalis*).
1927a. Oxalidacearum species novae americanae. II. Repert Spec. Nov. Regni Veg. 23: 275–282. (*Oxalis*).
1927b. Oxalidacearum species novae americanae. III. Repert Spec. Nov. Regni Veg. 24: 51–55. (*Oxalis*).
1930a. Oxalidaceae. Pflanzenr. 4(130) Heft 95: 1–481. (*Oxalis*).
1930b. Dioscoreaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 15a: 438–462. (Dioscoreaceae).
1931a. Oxalidaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 19a: 11–42. (*Oxalis*).
1931b. Geraniaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 19a: 43–66. (Geraniaceae, Ledocarpaceae, Vivianiaceae).
1933. Geraniaceae novae. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 34: 143–147. (*Geranium*).
1934. Dioscoreaceae novae. VII. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 36: 125–128. (*Dioscorea*).

KOBUSKI, C.E.

1926. A revision of the genus *Priva*. Ann. Missouri Bot. Gard. 13(1): 1–34, 5 lám. (*Pitraea*).

KOCH, K.H.E.

1849. Beiträge zu einer Flora des Orientes. Polygoneae. Linnaea 22: 194–213. (*Polygonum*).

1853—54. Hortus dendrologicus. Verzeichniss der Bäume, Sträucher und Halbsträucher, . . . Berlin. xvi, 354 pp. (*Berberis*).
1869—73. Dendrologie. Bäume, Sträucher und Halbsträucher, welche in Mittel- und Nord-Europa im Freien kultivirt werden. Kritisch beleuchtet von Karl Koch, . . . Erlangen. 2 vols. en 3. (*Araucaria, Berberis*).

KOCH, W.

1932. Beitrag zur Lemnaceen-Flora Mittel- und Südamerikas. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 41: 113—118. (*Lemna, Wolffiella*).

KOEHNE, E.

1881—86. Lythraceae monographice describuntur. Bot. Jahrb. Syst. 1: 142—178, 240—266, 305—335, 436—458. 1881; 2: 136—176, 395—429, 3: 129—155, 319—352. 1882; 4: 12—37, 386—431. 1883; 5: 95—132. 1884; 6: 1—48. 1885; 7: 1—61, 1 mapa. 1886. (Lythraceae).
1892. Lythraceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(7): 1—16. (Lythraceae).
1903. Lythraceae. Pflanzenr. 4(216) Heft 17: 1—326. (Lythraceae).
1907. Lythraceae. Nachträge. Bot. Jahrb. Syst. 41: 74—110. (*Lythrum, Pleurophora*).

KOHLER, A.

1966. *Ambrosia chamissonis* (Less.) Greene, ein Neophyt der chilenischen Pazifikküste. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 79(7): 313—323. (*Ambrosia*).
1967. Beiträge zur Kenntnis der ephemeren Vegetation am Südrand der Atacama-Wüste. (Chile). Ber. Deutsch. Bot. Ges. 80(9): 563—572. (8:III).
1970. Geobotanische Untersuchungen an Küstendünen Chiles zwischen 27 und 42 Grad südl. Breite. Bot. Jahrb. Syst. 90(1—2): 55—200, 5 lám., 4 tablas. (8).

KOHLER, A. y P. WEISSER

1966. Contribución al problema de los neofitos: *Ambrosia chamissonis* (Less.) Greene en Chile. Bol. Univ. Chile 69—70: 62—68. (*Ambrosia*).

KOPP, L.E.

1966. A taxonomic revision of the genus *Persea* in the Western Hemisphere. (Perseae-Lauraceae). Mem. New York Bot. Gard. 14(1): 1—117. (*Persea*).

KOSO-POLJANSKY, B.

1916. Sciadophytorum systematis lineamenta. Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou, n.s. 29: 93—222. (*Osmorhiza, Sanicula*, Umbelliferae).

KOSTER, J.T.

1945. Plantae a Th. Herzogio in itinere eius boliviensi collectae. Blumea 5(3): 641—685. (Compositae, *Perezia*, *Polyachyrus*).

KOSTERMANS, A.J.G.H.

1937. Revision of the Lauraceae II. The genera *Endlicheria*, *Cryptocarya* (American species) and *Licaria*. Recueil Trav. Bot. Néerl. 34: 500—605. (*Cryptocarya*).
1938. Revision of the Lauraceae V. A monograph of the genera: *Anaueria*, *Beilschmiedia* (American species) and *Aniba*. Recueil Trav. Bot. Néerl. 35: 834—931. (*Beilschmiedia*).
1939. Las Lauráceas chilenas. Revista Univ. (Santiago) 24(1): 201—232. (Lauraceae).
1953. Notas sobre as Lauraceae-Lauroideae sul americanas. Bol. Técn. Inst. Agron. N. 28: 49—75. (*Beilschmiedia*, *Cryptocarya*).

KOVANDA, M.

1972. *Cynoglossum* L. Fl. Europaea 3: 119—121. (*Cynoglossum*).

KOYAMA, H.

1978. On a new name of *Gnaphalium* from Falkland Islands. Acta Phytotax. Geobot. 29(1—5): 84. (*Gamochaeta*).

KOYAMA, T.

1956. Taxonomic study of Cyperaceae V. Bot. Mag. (Tokyo) 69: 59—67. (*Machaerina*).
1963. The genus *Scirpus* Linn. Critical species of the section *Pterolepis*. Canad. J. Bot. 41: 1107—1131. (*Scirpus*).

KRAENZLIN, F.

1893. Beiträge zur einer Monographie der Gattung *Habenaria* Willd. Bot. Jahrb. Syst. 16: 52—223. (*Habenaria*).
1897—1904. Orchidacearum genera et species. Berlin. 2 vols.— Vol. 1: ix, 986 pp. 1897—1901; vol. 2(1): 143 pp., 16 lám. 1903—04. (*Bipinnula*, *Chloraea*, *Gavilea*, *Habenaria*).
1905. Orchidaceae americanae. Bot. Jahrb. Syst. 36, Beibl. 80: 7—10. (*Aa*).
1907a. Scrophulariaceae-Antirrhinoideae-Calceolarieae. Pflanzenr. 4(275 C) Heft 28: 1—128. (*Calceolaria*, *Jovellana*).

1907b. Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Calceolaria*. Ann. K.K. Naturhist. Hofmus. 22(2): 191–196, 2 láms. (*Calceolaria*).
1908a. Amaryllidaceae andinae. Bot. Jahrb. Syst. 40: 227–239. (*Bomarea*).
1908b. Loganiaceae austro-americanae. Bot. Jahrb. Syst. 40: 306–312. (*Desfontainia*).
1910. Australantarktische Orchidaceen. Bot. Jahrb. Syst. 44, Beibl. 101: 1–6. (*Chloraea, Codonorchis*).
1929. Neue Arten von *Calceolaria* L. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 27: 1–26. (*Calceolaria, Jovellana*).

KRAJINA, V.

1938. Seven new Polynesian species of *Elaphoglossum* from the group *E. conforme* (Swartz) Schott. Stud. Bot. Cech. 1(2): 61–70, 2 lám. (*Elaphoglossum*).

KRAPOVICKAS, A.

1949. Las especies de *Sphaeralcea* de Argentina y Uruguay. Lilloa 17: 179–222. (*Sphaeralcea*).
1950. Revisión del género *Lecanophora* (Malvaceae). Darwiniana 9(2): 248–279. (*Cristaria, Lecanophora*).
1951. Notas cito-taxonómicas en *Nototriche* (Malvaceae). I. Bol. Soc. Argent. Bot. 4(1–2): 107–116. (*Nototriche*).
1952. Notas sobre Malváceas. Bol. Soc. Argent. Bot. 4(3): 187–191. (*Malacothamnus*).
1953. Notas citotaxonómicas sobre *Nototriche* (Malvaceae). II. Bol. Soc. Argent. Bot. 5(1–2): 51–74. (*Nototriche*).
1954a. Sinopsis del género *Tarasa* (Malvaceae). Bol. Soc. Argent. Bot. 5(3): 113–143. (*Tarasa*).
1954b. Estudio de las especies de *Anurum*, nueva sección del género *Urocarpidium* Ulbr. (Malvaceae). Darwiniana. 10(4): 606–636, 8 lám. (*Urocarpidium*).
1957a. Thomas H. Kearney (1874–1956). Bol. Soc. Argent. Bot. 7(1): 50–52. (3).
1957b. Las especies de *Malvastrum* sect. *Malvastrum* de la flora argentina. Lilloa 28: 181–195. (*Malvastrum*).
1960. Poliploidía y área en el género *Tarasa* (Malvaceae). Lilloa 30: 233–249. (*Tarasa*).
1969. Notas citotaxonómicas sobre Malváceas. Bonplandia (Corrientes) 3(2): 9–24. (*Corynabutilon*).
1970a. El género *Malvella* Jaub. et Spach (Malvaceae) en la República Argentina. Bonplandia (Corrientes) 3(5): 53–62. (*Malvella*).
1970b. Malváceas nuevas sudamericanas. Bonplandia (Corrientes) 3(6): 63–72. (*Urocarpidium*).
1988. Malvaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 5: 126–153. (Malvaceae).

KRASSER, F.

1896. Bemerkungen zur Systematik der Buchen. Ann. K.K. Naturhist. Hofmus. 11: 149–163. (*Nothofagus*).

KRAUSE, E.H.L.

1909. Ein Besserungsversuch am System der Gramineen. Beih. Bot. Centralbl. 25(2): 421–489. (Gramineae).
1914. Beiträge zur Flora von Amerika. Beih. Bot. Centralbl. 32(2): 329–348. (*Alopecurus*, *Apium*, *Armeria*, *Aster*, *Cardamine*, *Madia*, *Perezia*, *Ranunculus*, *Senecio*).

KRAUSE, K.

1905. Oenotheraceae novae-americanae, plerumque peruvianae. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 1: 167–173. (*Oenothera*).
1912. Goodeniaceae. Pflanzenr. 4(227) Heft 54: 1–207. (*Selliera*).
1930. Liliaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 15a: 227–386. (Liliaceae).

KREUZINGER, K.G.

1941. Bemerkungen zu einigen Gattung der Cactaceae. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 50: 193–210. (Cactaceae).

KRONFELD, M.

1889. Monographie der Gattung *Typha* Tourn. (Typhinae Agdbl. Typhaceae Schur-Engl.). Verh. K.K. Zool.-Bot. Ges. Wien 39: 89–192, 2 lám. (*Typha*).

KUBITZKI, K.

1966. Untersuchungen über den Blütenbau von *Oreobolus* R. Br. Bot. Jahrb. Syst. 85(1): 80–87, 1 lám. (*Oreobolus*).

KÜKENTHAL, G.

1898. Ueber einige neue oder kritische Uncinien. Bot. Centralbl. 76(7): 209–212. (*Uncinia*).
1899. Die Carexvegetation des aufsertropischen Südamerika (ausgenommen Paraguay und Südbrasilien). Bot. Jahrb. Syst. 27: 485–563. (*Carex*).
1900. Species generis *Uncinia* Pers. in America meridionali extratropica sponte nascentes enumeratae. Bot. Centralbl. 82(4): 97–102, 82(5): 129–134. (*Uncinia*).
1909. Cyperaceae-Caricoideae. Pflanzenr. 4(20) Heft 38: 1–824. (*Carex*, *Uncinia*).

1910. Cyperaceae novae. I. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 8: 7–8. (*Carex*).
1920. Cyperaceae novae. V. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 16: 430–435. (*Uncinia*).
1929. Cyperaceae novae vel criticae. VIII. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 26: 249–254. (*Cyperus*).
1935–36. Cyperaceae-Scirpoideae-Cypereae. Pflanzenr. 4(2) Heft 101: 1–671. (*Cyperus*).
1938a. Vorarbeiten zu einer Monographie der Rhynchosporoideae. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 44: 1–32. (*Schoenus*).
1938b. Vorarbeiten zu einer Monographie der Rhynchosporoideae. II. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 44: 65–101. (*Schoenus*).
1938c. Vorarbeiten zu einer Monographie der Rhynchosporoideae. III. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 44: 161–195.(*Schoenus*).
1939a. Vorarbeiten zu einer Monographie der Rhynchosporoideae. VI. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 47: 101–119. (*Carpha*).
1939b. Vorarbeiten zu einer Monographie der Rhynchosporoideae. VII. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 47: 209–216. (*Carpha*).
1940a. Vorarbeiten zu einer Monographie der Rhynchosporoideae. VIII. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 48: 49–72. (*Oreobolus*).
1940b. Vorarbeiten zu einer Monographie der Rhynchosporoideae. IX. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 48: 195–250. (Cyperaceae).
1942a. Vorarbeiten zu einer Monographie der Rhynchosporoideae. XII. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 51: 1–17. (*Machaerina*).
1942b. Vorarbeiten zu einer Monographie der Rhynchosporoideae. XIII. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 51: 139–193. (*Machaerina*).

KUHN, M.

1868. Filices Africanae. Revisio critica omnium huqusque cognitorum cormophytorum Africae indigenorum additamentis Braunianis novisque africanis speciebus ex reliquiis Mettenianis adaucta. Accedunt Filices Deckenianae Petersianae. Leipzig. 233 pp. (*Blechnum*).
1868–69. Reliquiae Mettenianae s. filicis quaedam novae ex variis orbis terrarum partibus collectae post mortem auctoris a Maximiliano Kuhn editae. Linnaea 35: 385–394. 1868; 36: 41–169. 1869. (*Gleichenia*, *Pellaea*).
1882. Uebersicht über die Arten der Gattung *Adiantum*. Jahrb. Königl. Bot. Gart. Berlin 1: 337–351. (*Adiantum*).

KUIJT, J.

1968. Mutual affinities of Santalalean families. Brittonia 20: 136–147. (Eremolepidaceae, Loranthaceae, *Misodendrum*, Santalaceae).
1969. The biology of parasitic flowering plants. Berkeley. (xiv), 246 pp. (*Cuscuta*, Eremolepidaceae, Loranthaceae, *Misodendrum*, *Ombrophytum*, Rafflesiaceae, Santalaceae).

1980. Miscellaneous mistletoe notes, 1—9. Brittonia 32(4): 518—529. (*Lepidoceras*).
1981. Inflorescence morphology of Loranthaceae. An evolutionary synthesis. Blumea 27(1): 1—73. (Eremolepidaceae, Loranthaceae).
1982. Seedling morphology and its systematic significance in Loranthaceae of the New World, with supplementary comments on Eremolepidaceae. Bot. Jahrb. Syst. 103(3): 305—342. (Eremolepidaceae, Loranthaceae).
1985a. Morphology, biology, and systematic relationships of *Desmaria* (Loranthaceae). Pl. Syst. Evol. 151: 121—130. (*Desmaria*).
1985b. *Viscum chilense* (Viscaceae): a retreat and a homecoming. Taxon 34(4): 691—692. (*Lepidoceras*).
1988a. Monograph of the Eremolepidaceae. Syst. Bot. Monogr. 18: 1—60. (*Antidaphne*, Eremolepidaceae, *Lepidoceras*).
1988b. Revision of *Tristerix* (Loranthaceae). Syst. Bot. Monogr. 19: 1—61. (*Tristerix*).

KUMMEROW, J.

1962. *Pilostyles berterii* Guill., eine wenig bekannte Rafflesiaceae in Mittelchile. Z. Bot. 50(4): 321—337. (*Pilostyles*).

KUNKEL, G.

1956. Über der Waldtypus der Robinson-Insel. Forsch. & Fortschr. 30(5): 129—137. (8, 10).
1957a. Über einige endemische Kompositen der Flora fernandeziana. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 67: 428—457. (Compositae, 10).
1957b. Beobachtungen über die Vegetacion auf dem Yunque-Massiv. Beiträge zur Flora der Juan Fernández-Inseln. Bot. Jahrb. Syst, 77(2/3): 149—157, 4 lám. (10).
1957c. *Plantago fernandezia* Bert. Ein baumförmiger Wegerich auf den Juan Fernandez-Inseln. Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges. 60: 80—81, 2 lám. (*Plantago*).
1957d. Vegetationsaufzeichnungen bei den Termas de Rio Blanco, Chile. Willdenowia 1(5): 781—788. (8:IX).
1959a. Aufzeichnungen über die Vegetationsverhältnisse von Puerto Aysén (Westpatagonien). Ber. Schweiz. Bot. Ges.69: 286—296. (Pteridophyta).
1959b. Der *Blechnum auriculatum*-Komplex in Südchile. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 69: 297—322. (*Blechnum*).
1959c. *Blechnum magellanicum* (Desv.) Mett. var. *bipinnatifidum*, eine neue Varietät aus Südchile. Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 62(1): 1—4, 1 lám. (*Blechnum*).
1959d. Bemerkungen über Variationsbreite und Blattanomalien bei *Hymenoglossum cruentum* Presl. Nova Hedwigia 1(1): 101—104, 2 lám. (*Hymenoglossum*).

1959e. Über *Polypodium feuillei* Bertero und neue Varietäten dieser Art. Nova Hedwigia 1(2): 195–202, 2 lám. (*Polypodium*).
1959f. Allgemeine Aufzeichnungen über den Busch- und Waldtypus von Ocoa (Chile). Willdenowia 2(2): 218–230. (7:V, 8).
1961. Über die Vegetationsverhältnisse auf der Insel Mocha/Chile. Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg., Beih. 139: 145–167, 8 lám. (7:VIII, 8).
1964. *Equisetum rinihuense* Kunkel, n. sp. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 74: 59–61. (*Equisetum*).
1965a. Catalogue of the pteridophytes of the Juan Fernandez Islands (Chile). Nova Hedwigia 9: 245–284. (Dicksoniaceae, *Gleichenia*, Hymenophyllaceae, *Lophosoria*, *Lycopodium*, *Ophioglossum*, Polypodiaceae, 10).
1965b. Notes on the genus *Synammia* (Polypodiaceae). Nova Hedwigia 10: 63–66. (*Polypodium*).
1965c. Über Trichomanaeaceae und "Trismeriaceae". Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 70(1–3): 155–156. (*Trichomanes*, *Trismeria*).
1966. Notes on the Gleicheniaceae of southern Chile. Nova Hedwigia 11: 507–511, 2 lám. (*Gleichenia*).
1967a. On the occurrence of *Asplenium alvarezence* Rudm. Brown in South America. Nova Hedwigia 12(3–4): 519–520. (*Asplenium*).
1967b. Die Pteridophyten der Insel Mocha (Chile). Nova Hedwigia 13: 319–352, 5 lám. (*Azolla*, *Equisetum*, Hymenophyllaceae, *Lophosoria*, Polypodiaceae, 7:VIII).
1968. Die Phanerogamen der Insel La Mocha (Chile). Willdenowia 4(3): 329–352. (*Caldcluvia*, *Eryngium*, *Loasa*, *Rhaphithamnus*, 7:VIII).
1969. On some pteridophytes of southern Chile. Nova Hedwigia 16: 517–518. (*Dryopteris*, *Lophosoria*, *Selaginella*).

KUNTH, C.S.

1822–26. Synopsis plantarum, quas, in itinere ad plagam aequinoctialem orbis novi, collegerunt Al. de Humboldt et Am. Bonpland. Paris, Strassbourg. 4 vols. (13).
1824. Terebinthacearum genera denuo ad examen revocare, characteribus magis accuratis distinguere, inque septem familias distribuere conatus est C.S. Kunth. Ann. Sci. Nat. (Paris) 2: 333–366. (*Schinus*).
1829–34. Révision des Graminées publiées dans les Nova Genera et Species Plantarum de Humboldt et Bonpland; précédée d'un travail général sur la famille des Graminées; . . . Paris. 666 pp., 220 lám. (Gramineae).
1833–50. Enumeratio plantarum omnium hucusque cognitarum, secundum familias naturales disposita, adjectis characteribus, differentiis et synonymis. Stuttgart, Tübingen. 5 vols., 1 suplemento, 40 lám. (Alismataceae, Amaryllidaceae, Centrolepidaceae, Cyperaceae, Dioscoreaceae, *Eichhornia*, Gramineae, *Jubaea*, Juncaceae, Juncaginaceae, Liliaceae, Typhaceae).
1846. Plantae novae et adnotationes in indicibus variis seminum hortorum botanicorum anno 1845 depositae. Species novae et emendatae horti regii

botanici berolinensis. Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 3, 5: 350–364. (Ver tb. Linnaea 19: 380–394. 1846). (*Astragalus*, *Buddleja*, *Libertia*, *Solanum*).

KUNTZE, C.E.O. (Bibliografía en Zanoni 1980.)

1885–87. Monographie der Gattung *Clematis*. Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 26: 83–202. 1885; Nachträge zur *Clematis*-Monographie. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 37: 47–50. 1887. (*Clematis*).

1891–98. Revisio generum plantarum vascularium omnium atque cellularium multarum secundum leges nomenclaturae internationales, cum enumeratione plantarum exoticarum in itinere mundi collectarum . . . Leipzig. 3 vols.- Pars I–II. 1891; Pars III(I). 1893; Pars III(II–III). 1898. (2, 20).

KUNZE, G.

1831. Ueber die Gattung *Francoa* Cavanilles. Flora 15: 369–378. (*Francoa*).

1834. Synopsis plantarum cryptogamicarum ab Eduardo Poeppig in Cuba insula et in America meridionali collectarum. Linnaea 9: 1–111. (*Azolla*, *Equisetum*, *Gleichenia*, *Hymenophyllum*, *Lophosoria*, *Lycopodium*, *Ophioglossum*, Polypodiaceae).

1835. *Thyrsopteris*, eine neue Farrngattung. Linnaea 9: 506–508. (*Thyrsopteris*).

1837. Analecta pteridographica seu descriptio et illustratio filicum aut novarum, aut minus cognitarum. Leipzig. viii, 50 pp., 30 lám. (*Adiantum*, *Arthropteris*, *Asplenium*, *Blechnum*, *Dicksonia*, *Histiopteris*, *Hymenophyllum*, *Pleurosorus*, *Polypodium*, *Rumohra*, *Trichomanes*).

1840–51a. Supplemente zu Schkuhr's Riedgräsern (*Carices*) oder Schkuhr's Riedgrässer neue Folge. Leipzig. vi, ii, 206 pp., 50 lám. (*Carex*).

1840–51b. Die Farrnkräuter in kolorirten Abbildungen naturgetreu erläutert und beschrieben . . . Schkuhr's Farrnkräuter, Supplement. Leipzig. 2 vols., 140 lám. (*Blechnum*, *Hymenophyllum*, *Notholaena*, *Thyrsopteris*).

1842. Pugillus primus plantarum adhuc ineditarum, seu minus cognitarum, quas annis 1838–42 praeter alias, alio loco descriptas vel describendas, coluit hortus botanicus Univers. Litterarum Lipsiensis. Linnaea 16: 309–322. (*Trifolium*).

1847. Pugillus tertius plantarum adhuc ineditarum seu in hortis minus cognitarum, quas annis 1843–1846, praeter alias alio loco descriptas vel describendas, coluit hortus botanicus Univers. Litterarum Lipsiensis. Linnaea 20: 1–64. (*Asteriscium*, *Calceolaria*, *Ephedra*, *Escallonia*, *Mathewsia*, *Solenomelus*, *Tristagma*?).

1850. Index filicum (sensu latissimo) adhuc, quantum innotuit, in hortis europaeis cultarum, cum synonimis gravioribus, patria, introductionis s. germinationis tempore, duratione et cultura. Linnaea 23: 209–323, Supplementum ad Indicem Filicum etc. 408–410. (*Pteridophyta*, 17).

1851. Index seminum a. 1846. Hortus Lipsiensis. Linnaea 24: 228–229. (*Collomia*, *Schizanthus*).

KURTZ, F.

1886. Informe preliminar de un viaje botánico efectuado en las provincias de Córdoba, San Luis y Mendoza hasta la frontera de Chile, en los meses de diciembre 1885 a febrero 1886. Bol. Acad. Nac. Ci. 9: 349–370. (12:V, 13).
1893. Dos viajes botánicos al Rio Salado superior (Cordillera de Mendoza), ejecutados en los años 1891–92 y 1892–93. Bol. Acad. Nac. Ci. 13: 171–210. (*Trichocline*, 7, 13).
1896. Ver Alboff 1896b. (Cyperaceae, Gramineae).
1899. Collectanea ad floram argentinam. Remarques et observations sur des plantes exotiques ou peu connues de l'Argentine. Bol. Acad. Nac. Ci. 16: 224–272. (*Androsace*, *Cortaderia*, 7, 13).

KUSCHEL, G.

1962. Zur Naturgeschichte der Insel San Ambrosio (Islas Desventuradas, Chile). 1. Reisebericht, geographische Verhältnisse und Pflanzenverbreitung. Ark. Bot. n.s. 4(12): 413–419, 8 lám. (*Eragrostis*, *Sanctambrosia*, 11).

KUZNETZOV, N.I.

1894. (Subgénero *Eugentiana* del género *Gentiana* Tourn.). Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 2: i–vii, 1–531, 1 lám., 4 mapas, 7 tablas. (En ruso; para la traducción latina, ver Kuznetzov 1896–1904). (*Gentiana*).
1895. Ver Gilg 1895. (*Gentiana*).
1896–1904. Subgenus *Eugentiana* Kusnez., generis *Gentiana* Tournef. Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 15(1): i–iv, 1–160. 1896; 15(2): 161–320. 1898; 15(3): 321–483. 1904. Indice: 483–507, sin fecha, 1 lám., 4 mapas. (Traducción latina de Kuznetzov 1894). (*Gentiana*).

LABILLARDIERE, J.J.

1804—07. Novae Hollandiae plantarum specimen. Paris. 2 vols. (*Schizaea*, *Selliera*).

LACK, H.W.

1979. Die südamerikanischen Sammlungen von H. Ruiz und Mitarbeitern im Botanischen Museum Berlin-Dahlem. Willdenowia 9(1): 177—202. (17).

LAGASCA, M.

1811—21. Amenidades naturales de las Españas: o bien disertaciones varias sobre las producciones naturales espontáneas, ó conaturalizadas en los dominios españoles. Orihuela, Madrid. 1(1): i—xi, 1—44. 1811; 1(2): 45—111. 1821. (Compositae, *Leucheria*, *Nassauvia*, *Perezia*, *Polyachyrus*, *Proustia*, Umbelliferae).

1816a. Elenchus plantarum, quae in horto regio botanico matritensi colebantur anno mdcccxv. Cum novarum, aut minus cognitarum stirpium diagnosi, nonnullarumque descriptionibus contractis. Madrid. viii, 20, 35 pp. (*Acaena*, *Adesmia*, *Bahia*, *Bouteloua*, *Junellia*, *Lotus*, *Podanthus*, *Pozoa*, *Prosopis*).

1816b. Genera et species plantarum, quae aut novae sunt, aut nondum recte cognoscuntur. Madrid. vii, 35 pp., 2 lám. (*Acaena*, *Adesmia*, *Bahia*, *Bouteloua*, *Junellia*, *Lotus*, *Podanthus*, *Pozoa*, *Prosopis*).

1826. Observaciones sobre la familia natural de las plantas aparasoladas, (Umbelliferae). London. i, 43 pp. (Umbelliferae).

LAGASCA, M. y J. RODRIGUEZ

1801. Descripción de algunas plantas del Real Jardín Botánico de Madrid. Anales Ci. Nat. 4: 256—263. (*Boerhavia*).

LAHARPE, J.J.C. DE

1825. Essai d'une monographie des vraies joncées, comprenant les genres *Juncus*, *Luzula* et *Abama*. Paris. 93 pp. Preimpresión de Mém. Soc. Hist. Nat. Paris 3: 89—181. 1827. (*Juncus*, *Luzula*, *Marsipposperma*, *Rostkovia*).

LAINZ, M. y E. LORIENTE

1983. Contribuciones al conocimiento de la flora montañesa, II. Anales Jard. Bot. Madrid 39(2): 405—416. (*Tripleurospermum*).

LAMARCK, J.B.A.P.M DE

1792a. Exposition d'un nouveae genre de plante nommé *Drapetes*. J. Hist. Nat. 1: 186—190, 1 lám. (*Drapetes*).
1792b. Sur le *Phyllachne*. J. Hist. Nat. 1: 190—192, 1 lám. (*Phyllachne*).
1792c. Sur les relations dans leur port ou leur aspect, que les plantes de certaines contrées ont entr'elles, et sur une nouvelle espèce d'Hydrophylle. J. Hist. Nat. 1: 371—376, 1 lám. (*Phacelia*).

LAMARCK, J.B.A.P.M. DE y J.L.M. POIRET

1783—1817. Encyclopédie méthodique. Botanique. Paris, Liege. 13 vols. (Vol. 1 y 2 por Lamarck; vol. 3 hasta P por Lamarck, el resto por Lamarck y L.A.J. Desrousseaux; vol. 4 por Desrousseaux, Poiret y M.J.C.L. de Savigny; vol. 5 por Poiret y algunos textos por A.P. de Candolle; vols. 6, 7, 8 y supl. 1—5 por Poiret). (6).
1791—1823. Tableau encyclopédique et méthodique des trois regnes de la nature. Botanique. Paris. 3 tomos (6 vols.), 1000 lám. (6).

LAMBERT, A.B.

1803—24. A description of the genus Pinus, . . . London. 2 vols. (Vol. 1 por Lambert; vol. 2 por D.Don). (*Podocarpus*).
1828—37. A description of the genus Pinus, . . . (Segunda edición). London. 3 vols. (*Podocarpus*).

LAMMERS, T.G., T.F. STUESSY y M. SILVA

1986. Systematic relationships of the Lactoridaceae, an endemic family of the Juan Fernandez Islands, Chile. Pl. Syst. Evol. 152: 243—266. (*Lactoris*).

LAMSON-SCRIBNER, F.

1899. Notes on the grasses in the Bernhardi Herbarium, collected by Thaddeus Haenke, and described by J.S. Presl. Annual Rep. Missouri Bot. Gard. 10: 35—59, 54 lám. (Gramineae).
1901. New or little known grasses. U.S.D.A. Circ. 30: 1—8. (*Bromelica, Danthonia, Melica*).

LANDOLT, E.

1980a. Key to the determination of taxa within the family of Lemnaceae. Veröff. Geobot. Inst. Rübel Zürich 70: 13—21. (Lemnaceae).
1980b. Bibliographie der Familie der Lemnaceae. Veröff. Geobot. Inst. Rübel Zürich 70: 142—204. (Lemnaceae).

1986–87. The family of Lemnaceae – a monographic study. Vol. 1. Veröff. Geobot. Inst. Rübel Zürich 71: 1–563. 1986; vol. 2. 95: 1–635. 1987. (Lemnaceae).

LANDRUM, L.R.

1980. New species and new combinations in *Myrceugenia* (Myrtaceae). Brittonia 32(3): 372–375. (*Myrceugenia*).
1981a. The phylogeny and geography of *Myrceugenia* (Myrtaceae). Brittonia 33(1): 105–129. (*Myrceugenia*).
1981b. A monograph of the genus *Myrceugenia* (Myrtaceae). Fl. Neotrop. Monogr. 29: 1–137. (*Myrceugenia*).
1984. Proposal to conserve 5565 *Blepharocalyx* against *Heteromyrtus* (Myrtaceae). Taxon 33: 521–522. (*Blepharocalyx*).
1986. *Campomanesia*, *Pimenta*, *Blepharocalyx*, *Legrandia*, *Acca*, *Myrrhinium*, and *Luma* (Myrtaceae). Fl. Neotrop. Monogr. 45: i–ii, 1–179. (*Blepharocalyx*, *Legrandia*, *Luma*).
1988a. Systematics of *Myrteola* (Myrtaceae). Syst. Bot. 13(1): 120–132. (*Myrteola*).
1988b. The Myrtle family (Myrtaceae) in Chile. Proc. Calif. Acad. Sci. 45(12): 277–317. (Myrtaceae).

LANDRUM. L.R. y F.T. GRIFO

1988. *Myrcianthes* (Myrtaceae) in Chile. Brittonia 40(3): 290–293. (*Myrcianthes*).

LANGLOIS, A.C.

1976. Supplement to Palms of the World. Gainesville. xiv, 252 pp. (*Juania*).

LANGMAN, I.K.

1964. A selected guide to the literature of the flowering plants of Mexico. Pennsylvania. 1015 pp. (2).

LARSEN, B.B.

1986. A taxonomic revision of *Phyllactis* and *Valeriana* sect. *Bracteata* (Valerianaceae). Nord. J. Bot. 6: 427–446. (*Valeriana*).

LASSEIGNE, A.

1979. Studies in *Cassia* (Leguminosae-Caesalpinioideae) II. External seed morphology. Iselya 1(2): 63–80. (*Senna*).

LATZINA, E.

1937. Index de la flora dendrológica argentina. Lilloa 1: 95—211, 14 lám. (1).

LAUNERT, E.

1966. A taxonomic revision of the genus *Microchloa* R. Brown (Gramineae, Chlorideae, Chloridinae). Senckenberg. Biol. 47(4): 291—301. (*Microchloa*).

LAWALRÉE, A.

1945. La position systématique des Lemnaceae et leur classification. Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 77: 27—38. (Lemnaceae).
1964a. *Selaginella* Beauv. Fl. Europaea 1: 4—5. (*Selaginella*).
1964b. *Adiantum* L. Fl. Europaea 1: 10. (*Adiantum*).
1964c. *Salvinia* Adanson. Fl. Europaea 1: 24. (*Salvinia*).
1964d. *Azolla* Lam. Fl. Europaea 1: 25. (*Azolla*).
1980. *Lemna* L. Fl. Europaea 5: 273. (*Lemna*).

LAWRENCE, G.H.M.

1940. *Armerias*, native and cultivated. Gentes Herb. 4(11): 391—418. (*Armeria*).
1960. The cultivated species of *Solanum*. Baileya 8: 20—35. (*Solanum*).
1963. (Ed.). A catalogue of Redoutéana exhibited at the Hunt Botanical Library 21 April to 1 August 1963. Pittsbugh. ix, 117, index, 1 retrato, 22 figs. incl. en el texto. (2).

LAWRENCE, G.H.M., A.F.G. BUCHHEIM, G.S. DANIELS y H. DOLEZAL

1968. B-P-H. Botanico-Periodicum-Huntianum. Pittsburgh. 1063 pp. (2).

LAWRENCE, W.

1928. *Mutisias*. Gard. Chron., ser. 3, 84: 289. (*Mutisia*).

LAY, K.K.

1950. The American species of *Triumfetta* L. Ann. Missouri Bot. Gard. 37(3): 315—395. (*Triumfetta*).

LEANDRI, J.

1971. Botanique et marine à voile: Charles Gaudichaud (1789—1854) et le Muséum. Adansonia, n.s. 11: 405—424. (3).

LECHLER, W. (Biografía en Gunckel 1948b.)

1857. *Berberides* Americae australis . . . Accedit enumeratio plantarum, quas in America australi auctor detexit. Stuttgart. 59 pp. (*Berberis*, 7:X—XII).

LEEUWENBERG, A.J.M.

1969. Notes on American Loganiaceae. IV. Revision of *Desfontainia* Ruiz et Pav. Acta Bot. Neerl. 18(6): 669—679. (*Desfontainia*).
1979. The Loganiaceae of Africa XVIII. *Buddleja* L. II. Revision of the African and Asiatic species. Meded. Landbouwhogeschool 79(6): i—iv, 1—163. (*Buddleja*).
1980. Loganiaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 28b, I: i—viii, 1—255. (*Buddleja*, *Desfontainia*).

LEFOR, M.M.

1975. A taxonomic revision of the Vivianiaceae. Univ. Connecticut Occas. Pap. 2(15): 225—255. (*Araeoandra*, Vivianiaceae).

LEGRAND, C.M.D.

1941. Lista preliminar de las Mirtáceas argentinas. Darwiniana 5: 463—486. (Myrtaceae).
1955. Desmembración del género (*Portulaca*). Comun. Bot. Mus. Hist. Nat. Montevideo 1(31): 1—15. (*Portulaca*).
1958. Desmembración del género *Portulaca*. II. Adiciones y correcciones. Comun. Bot. Mus. Hist. Nat. Montevideo 1(34): 1—17. (*Portulaca*).
1962. Las especies americanas de *Portulaca*. Anales Mus. Hist. Nat. Montevideo, ser. 2, 7(3): 1—147, 29 lám. (*Portulaca*).
1987. Portulacaceae, en Burkart, Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina), parte 3: 233—248. (*Montia*, *Portulaca*).

LEHMANN, J.G.C.

1817. Monographia generis *Primularum*. Leipzig. 95 pp., 9 lám. (*Primula*).
1818. Plantae e familia Asperifoliarum nuciferae. Berlin. 2 vols. (*Amsinckia*, *Cynoglossum*, *Echium*, *Heliotropium*, *Myosotis*, *Pectocarya*, *Plagiobothrys*).
1820. Monographia generis *Potentillarum*. Hamburg, Paris, London. 201 pp., 20 lám. (*Potentilla*).
1823. Semina in horto botanico hamburgensi 1822 collecta, quae pro mutua commutatione offerentur. Hamburg. 13 pp. (Ver tb. Linnaea 3, Litt.-Ber.: 8. 1828). (*Camissonia*).

1831. Delectus seminum quae in horto hamburgensium botanico e collectioni anni 1831 mutuae commutationi offeruntur. Hamburg. 7 pp. (Ver tb. Arch. Bot. (Paris) 1: 374. 1833; Linnaea 6, Litt.-Ber.: 74. 1831). (*Calandrinia*).

1832. Delectus seminum quae in horto hamburgensium botanico e collectioni anni 1832 mutuae commutationi offeruntur. Hamburg. 7 pp. (Ver tb. Linnaea 8, Litt.-Ber.: 4—5. 1833). (*Collomia*, *Menonvillea*, *Navarretia*, *Orthocarpus*).

1835a. Monographia generis *Potentillarum* supplementum. Fasc. I. Hamburg. 22 pp., 10 lám. (*Potentilla*).

1835b. Delectus seminum quae in horto hamburgensium botanico e collectioni anni 1835 mutuae commutationi offeruntur. Hamburg. 7 pp. (Ver tb. Linnaea 11, Litt.-Ber.: 90—91. 1837). (*Gratiola*).

1856. Revisio *Potentillarum* iconibus illustrata. Nov. Actorum Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 23, Suppl.: i—xiv, 1—230, 5 tablas, 64 lám. (*Potentilla*).

1859. Index hortus Hamburgensis a. 1858. Linnaea 29: 725—726. (*Oenothera*).

LEIGHTON-BOYCE, G. y J. ILIFF

1973. The sub-genus *Tephrocactus*: a historical survey with notes on cultivation. Morden. 106 pp. (Cactaceae).

LEMBCKE, H.

1954. *Phrygilanthus aphyllus* (Miers) Eichler, eine interessante chilenische Schmarotzerpflanze. Palmengarten 18: 11—13. (*Tristerix*).

LEMBCKE, H. y P.J. WEISSER

1979. The distribution of the genera of Chilean Cactaceae. Aloe 17(1): 9—26. (Cactaceae).

LEMÉE, A.M.V.

1929—59. Dictionnaire descriptif et synonymique des genres de plantes phanérogames. Brest, Paris. 10 vols. (6).

LEMKE, D.E.

1988. A synopsis of Flacourtiaceae. Aliso 12(1): 29—43. (Flacourtiaceae).

LEONARD, E.C.

1953. The Acanthaceae of Colombia. II. Contr. U.S. Natl. Herb. 31: 119—322. (*Stenandrium*).

LES, D.H.

1986. Systematics and evolution of *Ceratophyllum* L. (Ceratophyllaceae): a monograph. Tesis. The Ohio State Univ. xx, 418 pp. (*Ceratophyllum*).

LESINS, K.A. e I. LESINS

1979. Genus *Medicago* (Leguminosae). A taxogenetic study. The Haage. xi, 228 pp. (*Medicago*).

LESSING, C.F.

1830a. De Synanthereis herbarii regii berolinensis dissertatio secunda. Linnaea 5: 1–42, 2 lám. (*Leucheria, Moscharia, Nassauvia, Perezia, Polyachyrus, Triptilion*).
1830b. De Synanthereis herbarii regii berolinensis disertatio tertia. Linnaea 5: 237–298, 337–365, 2 lám. (*Chaetanthera, Chuquiraga, Mutisia, Proustia*).
1831. Synanthereae, en Chamisso y Schlechtendal 1826–36. Linnaea 6: 83–170, 2 lám., 209–260, 501–528, 1 lám. (*Adenocaulon, Ageratina, Ambrosia, Baccharis, Calycera*, Calyceraceae, *Centipeda, Chiliotrichum*, Compositae, *Gamocarpha, Gnaphalium, Haplopappus, Hieracium, Hypochaeris, Lagenophora, Picrosia, Senecio, Sigesbeckia*).
1832. Synopsis generum Compositarum earumque dispositionis novae tentamen monographiis multarum capensium interjectis. Berlin. xi, 473 pp., 1 lám. (*Agoseris, Blennosperma, Chaetanthera, Chuquiraga*, Compositae, *Dasyphyllum, Leucheria, Mutisia, Nassauvia, Perezia, Proustia, Trichocline*).

LEUENBERGER, B.E.

1979. Typen der Cactaceae in der Nasspräparate-Sammlung des Berliner Herbars. Willdenowia 8(3): 625–635. (Cactaceae).

LEUTE, G.H.

1971. Die Arten der Gattung *Conium* L. (Umbelliferae). Ann. Naturhist. Mus. Wien 75: 91–98, 1 lám. (*Conium*).

LÉVEILLÉ, H.

1907. Révisión du genre *Epilobium* d'apres les herbiers Boissier et Barbey-Boissier. Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 7: 587–590. (*Epilobium*).
1910a. Decades plantarum novarum. XLVI. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 9: 19–21. (*Epilobium*).

1910b. Les *Onothera* du Chili. Revista Chilena Hist. Nat. 14: 183–206. (*Oenothera*).
1910–11. Iconographie du genre *Epilobium*. Le Mans. 3 vols., 328 pp., 272 lám. (*Epilobium*).
1914a. Les *Carex* du Chili. Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 23: 293–315. (*Carex*).
1914b. Un nouveau *Rubus* chilien. *Rubus hosseusii*. Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 23: 316. (*Rubus*).
1915a. Un nouveaux *Rubus* chilien. Revista Chilena Hist. Nat. 19: 70. (*Rubus*).
1915b. Les *Carex* du Chili. Revista Chilena Hist. Nat. 19: 93–117. (*Carex*).
1917. Les *Rubus* de l'Argentine et du Chili. Revista Chilena Hist. Nat. 21: 90–93. (*Rubus*).
1918. Les *Fuchsia* du Chili. Revista Chilena Hist. Nat. 22: 59–60. (*Fuchsia*).

LÉVEILLÉ, H. y C.E. GUFFROY

1902–13. Monographie du genre *Onothera*. Le Mans. 5 partes. 466 pp., 154 lám. (*Oenothera*).

LEWIS, H. y M.E. LEWIS

1953. New species and changes in nomenclature in the genus *Clarkia* (Onagraceae). Madroño 12: 33–39. (*Clarkia*).
1955. The genus *Clarkia*. Univ. Calif. Publ. Bot. 20(4): 241–392. (*Clarkia*).

LEWIS, H. y J. SZWEYKOWSKI

1964. The genus *Gayophytum* (Onagraceae). Brittonia 16: 343–391. (*Gayophytum*).

LEWIS, W.H.

1966. The Asian genus *Neanotis* nomen novum (*Anotis*) and allied taxa in the Americas (Rubiaceae). Ann. Missouri Bot. Gard. 53(1): 32–46. (*Hedyotis*).

LEYBOLD, F. (Bibliografía en Gunckel 1951b.)

1858. Dos nuevas plantas chilenas encontradas por don Federico Leybold: *Viola atropurpurea* y *Barneoudia domeykoana*. Anales Univ. Chile 15: 158–159, 2 lám. (*Barneoudia, Viola*).
1859a. Zwei neue Pflanzenarten der chilesischen Flora. Flora 42: 241–243, 1 lám. (*Barneoudia, Viola*).
1859b. Cinco plantas nuevas de la flora de Chile, encontradas y descritas por don Federico Leybold, a saber: *Psycrophila holophylla, Draba stenophylla, Viola rhombifolia, Viola microphylla* Philippi y *Ceratophyllum chilense*. Anales Univ. Chile 16: 678–683, 4 lám. (*Caltha, Ceratophyllum, Draba, Viola*).

1862. Tecophileoceae. Bonplandia 10: 370—371. (*Tecophilaea*).
1863a. On Thecophilaceae, a new natural order of monocotyledonous plants. J. Bot. 1: 9—10. (*Tecophilaea*, Tecophilaeaceae).
1863b. Descripciones de violetas nuevas, descubiertas en las cordilleras de Chile por Federico Leybold. Anales Univ. Chile 23: 671—672. (*Viola*).
1864. Fünf neue Arten der Gattung *Viola* aus Chile. Flora 47: 40—41. (*Viola*).
1865a. *Viola portulacea* Lbd. nov. sp. Anales Univ. Chile 26: 718—719. (*Viola*).
1865b. *Viola portulacea* nov. spec.; ein noch unbeschreibenes Veilchen aus der Cordillera des Portillos-Passes, zwischen Santiago de Chile und Mendoza. Flora 49: 381. (*Viola*).
1866. *Viola cano-barbata* nov. sp. Lbd. Flora 49: 285. (*Viola*).
1873a. Escursión a las pampas arjentinas; hojas de mi diario, Febrero de 1871; seguido de tablas de observaciones barométricas, i un boceto de la ruta tomada. Santiago. 107, 1 pp., 1 mapa. (*Satureja*).
1873b. Beschreibung einiger Thiere und Pflanzen aus den Andes Chile's und der Argentinischen Provinzen. Leopoldina 8: 52—56. (7).

LEYTON, C. y J. IBAÑEZ

1929a. *Peumus boldus* Mol (Boldo). Farm. Chilena 3: 189—190. (*Cissus*, *Peumus*).
1929b. *Aristotelia maqui* Lherit (maqui). Farm. Chilena 3: 221. (*Aristotelia*).
1929c. *Puya coarctata* Mol. Farm. Chilena 3: 211. (*Puya*).
1929d. *Oxalis lobata* (flor de la perdiz). Farm. Chilena 3: 211. (*Oxalis*).
1929e. *Maitenus boaria* Mol (maiten). Farm. Chilena 3: 234 a. (*Maytenus*).
1929f. *Acacia cavenia* Mol (espino). Farm. Chilena 3: 234 a. (*Acacia*).
1930a. *Lomatia obliqua*, R. Br. (radal, raral, ralral, radan). Farm. Chilena 4: 23—24. (*Lomatia*).
1930b. *Lapageria rosea*, R. et P. (copihue). Farm. Chilena 4: 24. (*Lapageria*).
1930c. *Solanum crispus* R. et P. (natri y natre). Farm. Chilena 4: 49. (*Solanum*).
1930d. *Daphne pillo pillo* (pillo-pillo, pillu-pillu). Farm. Chilena 4: 49. (*Ovidia*).
1930e. *Buddleya globosa*. (pañil, falso matico). Farm. Chilena 4: 49. (*Buddleja*).
1930f. *Persea lingue* (lingue). Farm. Chilena 4: 68. (*Persea*).
1930g. *Coriaria ruscifolia* L. (Ceu, deu). Farm. Chilena 4: 177. (*Coriaria*).
1930h. *Ephedra andina* (pingo-pingo). Farm. Chilena 4: 178. (*Ephedra*).
1930i. *Balsamocarpon brevifolium* (algarrobillo). Farm. Chilena 4: 240. (*Balsamocarpon*).
1930j. *Colliguaya odorifera* Mol (Coliguay). Farm. Chilena 4: 241. (*Colliguaja*).
1930k. *Echites chilensis* (quilmay). Farm. Chilena 4: 241. (*Elytropus*).
1931a. *Eucriphia cordifolia* (Ulmo). Farm. Chilena 5: 62. (*Eucryphia*).
1931b. *Duvana dependens* D.C. (Huingan). Farm. Chilena 5: 62. (*Schinus*).
1931c. *Galium chilensis* (Relbún). Farm. Chilena 5: 62. (*Relbunium*).

L'HÉRITIER DE BRUTELLE, C.L.

1785—1805. Stirpes novae aut minus cognitae, quae descriptionibus et iconibus illustravit Carolus-Ludovicus L'Héritier, Dom. de Brutelle. Paris. xvi, 184 pp., 124 lám. (*Allionia*, *Aloysia*, *Alternanthera*, *Aristotelia*, *Cestrum*, *Convolvulus*).

1789—92. Sertum anglicum, seu plantae rariores quae in hortis juxta Londinum, imprimis in horto regio kewensis excoluntur ab anno 1786 ad annum 1787 observatae. Paris. iv, 36 pp., 35 lám. (*Hippeastrum*).

LI, HUI-LIN

1953. A reclassification of *Libocedrus* and Cupressaceae. J. Arnold Arbor. 34(1): 17—34, 2 lám. (*Austrocedrus*, Cupressaceae).

LICHTENSTEIN, J.S. DE

1939. Las especies argentinas del género *Salvinia*. Darwiniana 3(2): 93—110. (*Salvinia*).

1944a. Las Ofioglosáceas de la Argentina, Chile y Uruguay. Darwiniana 6(3): 380—441. (Ophioglossaceae).

1944b. Enmienda y adición a "Las Ofioglosáceas de la Argentina, Chile y Uruguay". Darwiniana 6(4): 608—610. (*Botrychium*).

LIDEN, M.

1986. Synopsis of Fumarioideae (Papaveraceae) with a monograph of the tribe Fumarieae. Opera Bot. 88: 1—133. (*Fumaria*).

LIEBMANN, F.M.

1853. Index seminum in horto academico Haunensi a. 1853 collectorum. ? pp. (*Oxalis*).

LILJA, N.

1841. Observationes nonnullae botanicae circa nova quaedam genera. Linnaea 15: 259—265. (*Caiophora*).

LINDAU, G.

1895. Acanthaceae. Natürl. Pflanzenfam. 4(3b): 274—354. (Acanthaceae).

LINDLEY, J.

1824a. *Amaryllis ignea*. Bot. Reg. 10: lám. 809. (*Hippeastrum*).
1824b. *Amaryllis advena*. Bot. Reg. 10: lám. 849. (*Hippeastrum*).
1824c. *Triptilion cordifolium*. Bot. Reg. 10: lám. 853. (*Triptilion*).
1825a. *Nolana paradoxa*. Bot. Reg. 10: lám. 865. (*Nolana*).
1825b. *Vicia atropurpurea*. Bot. Reg. 11: lám. 871. (*Vicia*).
1825c. *Mimulus parviflorus*. Bot. Reg. 11: lám. 874. (*Mimulus*).
1825d. *Encelia canescens*. Bot. Reg. 11: lám. 909. (*Encelia*).
1825e. *Eccremocarpus scaber*. Bot. Reg. 11: lám. 939. (*Eccremocarpus*).
1825f. Report upon the new or rare plants which have flowered in the garden of the Horticultural Society at Chiswick, from its first formation to March 1824. London. 41 pp., 1 lám. (Reimpresión de Trans. Hort. Soc. London 6: 62–99. 1825. Ver tb. Linnaea 3, Litt.-Ber.: 26–31. 1828). (*Alstroemeria, Calceolaria, Clarkia, Hippeastrum, Loasa, Nothoscordum, Oenothera, Schizanthus, Schizopetalon*).
1826a. *Lobelia arguta*. Bot. Reg. 12: lám. 973. (*Lobelia*).
1826b. *Gilliesia graminea*. Bot. Reg. 12: lám. 992. (*Gilliesia*).
1826c. *Alstroemeria pulchella*. Bot. Reg. 12: lám. 1008. (*Alstroemeria*).
1826d. Orchidearum sceletos. London. 27 pp., 3 lám. (Ver tb. Linnaea 2: 527–532. 1827). (*Chloraea, Gavilea*).
1826e. Report upon the new or rare plants . . . from March 1824. to March 1826. (Trans. Hort. Soc. London 6: . . . 1826). Linnaea 3, Litt.-Ber.: 31–33. 1828. (*Calceolaria, Conanthera, Mimulus, Nolana*).
1826f. Sur la nouvelle famille des Gilliésiées. Ann. Sci. Nat. (Paris) 9: 266–273. (Ver. tb. Linnaea 2: 507–508. 1827). (*Gilliesia, Miersia*).
1827a. *Mimulus luteus*; var. *rivularis*. Bot. Reg. 12: lám. 1030. (*Mimulus*).
1827b. *Fuchsia gracilis*; *β. multiflora*. Bot. Reg. 13: lám. 1052. (*Fuchsia*).
1827c. *Siegesbeckia jorullensis*. Bot. Reg. 13: lám. 1061. (*Sigesbeckia*).
1827d. *Fuchsia conica*. Bot. Reg. 13: lám. 1062. (*Fuchsia*).
1827e. *Oxalis carnosa*. Bot. Reg. 13: lám. 1063. (*Oxalis*).
1827f. *Sisyrinchium graminifolium*. Bot. Reg. 13: lám. 1067. (*Sisyrinchium*).
1827g. *Stachys grandidentata*. Bot. Reg. 13: lám. 1080. (*Stachys*).
1827h. *Calceolaria intergrifolia*, var. *angustifolia*. Bot. Reg. 13: lám. 1083. (*Calceolaria*).
1827i. *Geum coccineum*. Bot. Reg. 13: lám. 1088. (*Geum*).
1827j. Remarks upon the orchideous plants of Chile. Quart. J. Sci. Lit. Arts 22: 43–53. 1827. (Ver tb. Linnaea 3, Litt.-Ber.: 68–70. 1828). (*Bipinnula, Brachystele, Chloraea, Gavilea*).
1828a. *Oxalis floribunda*. Bot. Reg. 13: lám. 1123. (*Oxalis*).
1828b. *Adenotrichia amplexicaulis*. Bot. Reg. 14: lám. 1190. (*Senecio*).
1828c. *Conanthera campanulata*. Bot. Reg. 14: lám. 1193. (*Conanthera*).
1828d. *Calandrinia grandiflora*. Bot. Reg. 14: lám. 1194. (*Calandrinia*).
1828e. An account of a new genus of plants, named *Macraea*. Quart. J. Sci. Lit. Arts 25: 104–106. (Ver tb. Litt.-Ber. Linnaea 5: 122–123. 1830). (*Viviania*).

1829a. *Calceolaria floribunda*. Bot. Reg. 14: lám. 1214. (*Calceolaria*).
1829b. *Calceolaria ascendens*. Bot. Reg. 14: lám. 1215. (*Calceolaria*).
1829c. *Stachys salviae*. Edwards's Bot. Reg. 15: lám. 1226. (*Sphacele*).
1829d. *Oxalis tortuosa*. Edwards's Bot. Reg. 15: lám. 1249. (*Oxalis*).
1829e. *Polygonum injucundum*. Edwards's Bot. Reg. 15: lám. 1250. (*Muehlenbeckia*).
1829f. *Teucrium orchideum*. Edwards's Bot. Reg. 15: lám. 1255. (*Teucrium*).
1829g. *Acaena pinnatifida*. Edwards's Bot. Reg. 15: lám. 1271. (*Acaena*).
1829h. *Ribes punctatum*. Edwards's Bot. Reg. 15: lám. 1278. (*Ribes*).
1829i. *Sisyrinchium odoratissimum*. Edwards's Bot. Reg. 15: lám. 1283. (*Phaiophleps*).
1830a. *Leucocoryne odorata*. Edwards's Bot. Reg. 15: lám. 1293. (*Leucocoryne*, *Tristagma*).
1830b. *Calceolaria Herbertiana*. Edwards's Bot. Reg. 16: lám. 1313. (*Calceolaria*).
1830c. *Lobelia purpurea*. Edwards's Bot. Reg. 16: lám. 1325. (*Lobelia*).
1830d. *Mimulus propinquus*. Edwards's Bot. Reg. 16: lám. 1330. (*Mimulus*).
1830e. *Phycella Herbertiana*. Edwards's Bot. Reg. 16: lám. 1341. (*Hippeastrum*).
1830f. *Geum chilense*; var. *grandiflorum*. Edwards's Bot. Reg. 16: lám. 1348. (*Geum*).
1830g. *Malva purpurata*. Edwards's Bot. Reg. 16: lám. 1362. (*Sphaeralcea*).
1830h. Report upon the new or rare plants which flowered in the garden of the Horticultural Society at Chiswick, between March, 1825, and March, 1826. Part I. Tender plants. Trans. Hort. Soc. London 7: 46—75. (Ver tb. Linnaea 3, Litt.-Ber.: 73—75. 1828). (*Gilliesia*, *Hippeastrum*, *Leucocoryne*, *Solanum*).
1830i. Report upon the new or rare plants . . . between March, 1825, and March, 1826. Part II. Hardy plants. Trans. Hort. Soc. London 7: 224—253. (Ver tb. Linnaea 5, Litt.-Ber.: 105—113. 1830). (*Eccremocarpus*, *Nolana*, *Podanthus*).
1830—40. The genera and species of orchidaceous plants. London. xvii, 553 pp., 6 lám. (Orchidaceae).
1831a. *Sphacele campanulata*. Edwards's Bot. Reg. 16: lám. 1382. (*Sphacele*).
1831b. *Loasa ambrosiaefolia*. Edwards's Bot. Reg. 16: lám. 1390. (*Loasa*).
1831c. *Ledocarpum pedunculare*. Edwards's Bot. Reg. 17: lám. 1392. (*Balbisia*).
1831d. *Habranthus Bagnoldi*. Edwards's Bot. Reg. 17: lám. 1396. (*Hippeastrum*).
1831e. *Alströmeria pulchella*; var. *pilosa*. Edwards's Bot. Reg. 17: lám. 1410. (*Alstroemeria*).
1831f. *Habranthus phycelloides*. Edwards's Bot. Reg. 17: lám. 1417. (*Hippeastrum*).
1831g. *Calceolaria arachnoidea*. Edwards's Bot. Reg. 17: lám. 1454. (*Calceolaria*).
1832a. *Stemodia chilensis*. Edwards's Bot. Reg. 17: lám. 1470. (*Stemodia*).
1832b. *Calceolaria chiloensis*. Edwards's Bot. Reg. 17: lám. 1476. (*Calceolaria*).
1832c. *Oenothera anisoloba*. Edwards's Bot. Reg. 18: lám. 1479. (*Oenothera*).

1832d. *Solanum crispum*. Edwards's Bot. Reg. 18: lám. 1516. (*Solanum*).
1832e. *Salpiglossis atropurpurea*. Edwards's Bot. Reg. 18: lám. 1518. (*Salpiglossis*).
1832f. *Trichopetalum gracile*. Edwards's Bot. Reg. 18: lám. 1535. (*Trichopetalum*).
1832g. *Tacsonia pinnatispula*. Edwards's Bot. Reg. 18: lám. 1536. (*Passiflora*).
1832h. *Schizanthus retusus*. Edwards's Bot. Reg. 18: lám. 1544. (*Schizanthus*).
1832i. *Tropaeolum pentaphyllum*. Edwards's Bot. Reg. 18: lám. 1547. (Ver tb. Arch. Bot. 1(2): 178–179. 1833). (*Tropaeolum*).
1833a. *Stachys albicaulis*. Edwards's Bot. Reg. 18: lám. 1558. (*Stachys*).
1833b. *Schizanthus pinnatus*. Edwards's Bot. Reg. 18: lám. 1562. (*Schizanthus*).
1833c. *Moscharia pinnatifida*. Edwards's Bot. Reg. 18: lám. 1564. (*Moscharia*).
1833d. *Duvaua ovata*. Edwards's Bot. Reg. 19: lám. 1568. (*Schinus*).
1833e. *Duvaua dependens*. Edwards's Bot. Reg. 19: lám. 1573. (*Schinus*).
1833f. *Calceolaria Herbertiana*; var. *parviflora*. Edwards's Bot. Reg. 19: lám. 1576. (*Calceolaria*).
1833g. *Duvaua latifolia*. Edwards's Bot. Reg. 19: lám. 1580. (*Schinus*).
1833h. *Oenothera tenella*; var. *tenuifolia*. Edwards's Bot. Reg. 19: lám. 1587. (*Clarkia*).
1833i. *Calceolaria rugosa*. Edwards's Bot. Reg. 19: lám. 1588. (*Calceolaria*).
1833j. *Loasa Placei*. Edwards's Bot. Reg. 19: lám. 1599. (*Loasa*).
1833k. *Calandrinia arenaria*. Edwards's Bot. Reg. 19: lám. 1605. (*Calandrinia*).
1833l. *Opuntia aurantiaca*. Edwards's Bot. Reg. 19: lám. 1606. (Cactaceae).
1833m. *Calceolaria crenatiflora*. Edwards's Bot. Reg. 19: lám. 1609. (*Calceolaria*).
1833n. *Calceolaria viscosissima*. Edwards's Bot. Reg. 19: lám. 1611. (*Calceolaria*).
1833o. *Lobelia tupa*. Edwards's Bot. Reg. 19: lám. 1612. (*Lobelia*).
1833p. *Calceolaria purpurea*. Edwards's Bot. Reg. 19: lám. 1621. (*Calceolaria*).
1833q. *Collomia coccinea*. Edwards's Bot. Reg. 19: lám. 1622. (*Collomia*).
1833r. *Calceolaria sessilis*. Edwards's Bot. Reg. 19: lám. 1628. (*Calceolaria*).
1833s. *Libertia formosa*. Edwards's Bot. Reg. 19: lám. 1630. (*Libertia*).
1833t. *Lymnocharis Humboldti*. Edwards's Bot. Reg. 19: lám. 1640. (*Hydrocleys*).
1834a. *Francoa appendiculata*. Edwards's Bot. Reg. 19: lám. 1645. (*Francoa*).
1834b. *Ribes punctatum*. Edwards's Bot. Reg. 20: lám. 1658. (*Ribes*).
1834c. *Mimulus Smithii*. Edwards's Bot. Reg. 20: lám. 1674. (*Mimulus*).
1834d. *Pernettia mucronata*. Edwards's Bot. Reg. 20: lám. 1675. (*Pernettya*).
1834e. *Aristolochia chilensis*. Edwards's Bot. Reg. 20: lám. 1680. (*Aristolochia*).
1834f. *Maytenus chilensis*. Edwards's Bot. Reg. 20: lám. 1702. (*Maytenus*).
1834g. *Calceolaria polifolia*. Edwards's Bot. Reg. 20: lám. 1711. (*Calceolaria*).
1834h. *Solanum etuberosum*. Edwards's Bot. Reg. 20: lám. 1712. (*Solanum*).
1834i. *Adesmia Loudonia*. Edwards's Bot. Reg. 20: lám. 1720. (*Adesmia*).
1834j. Catalogue of the Orchideae in Mr. Cuming's collection of South American plants. J. Bot. (Hooker) 1: 4–8. (*Chloraea, Gavilea*).

1834—41. New or rare Orchideae. J. Bot. (Hooker) 1: 272—275. 1834; 3: 307—309. 1841, 2 lám. (*Brachystele*).
1835a. *Verbena sulphurea*. Edwards's Bot. Reg. 21: lám. 1748. (*Glandularia*).
1835b. *Verbena multifida*; var. *contracta*. Edwards's Bot. Reg. 21: lám. 1766. (*Glandularia*).
1835c. *Colletia horrida*. Edwards's Bot. Reg. 21: lám. 1776. (*Colletia*).
1835d. *Empetrum rubrum*. Edwards's Bot. Reg. 21: lám. 1783. (*Empetrum*).
1835e. *Azara dentata*. Edwards's Bot. Reg. 21: lám. 1788. (*Azara*).
1835f. *Mimulus luteus*; var. *variegatus*. Edwards's Bot. Reg. 21: lám. 1796. (*Mimulus*).
1835g. *Edwardsia chilensis*. Edwards's Bot. Reg. 21: lám. 1798. (*Sophora*).
1835h. *Fuchsia discolor*. Edwards's Bot. Reg. 21: lám. 1805. (*Fuchsia*).
1835i. *Gardoquia Gilliesii*. Edwards's Bot. Reg. 21: lám. 1812. (*Satureja*).
1836a. *Oenothera humifusa*. Edwards's Bot. Reg. 21: lám. 1829. (*Boisduvalia*).
1836b. *Kageneckia crataegifolia*. Edwards's Bot. Reg. 22: lám. 1836. (*Kageneckia*).
1836c. *Lobelia decurrens*. Edwards's Bot. Reg. 22: lám. 1842. (*Lobelia*).
1836d. *Ornithogalum chloroleucum*. Edwards's Bot. Reg. 22: lám. 1853. (*Fortunatia*).
1836e. *Escallonia illinita*. Edwards's Bot. Reg. 22: lám. 1900. (*Escallonia*).
1836f. *Sisyrinchium graminifolium*. Edwards's Bot. Reg. 22: lám. 1915. (*Sisyrinchium*).
1837a. *Tropaeolum brachyceras*. Edwards's Bot. Reg. 23: lám. 1926. (*Tropaeolum*).
1837b. *Tropaeolum tricolor*. Edwards's Bot. Reg. 23: lám. 1935. (*Tropaeolum*).
1837c. *Phycella brevituba*. Edwards's Bot. Reg. 23: lám. 1943. (*Hippeastrum*).
1838a. *Loasa lateritia*. Edwards's Bot. Reg. 24: lám. 22. (*Caiophora*).
1838b. *Lupinus arboreus*. Edwards's Bot. Reg. 24: lám. 32. (*Lupinus*).
1838c. *Phycella biflora*. Edwards's Bot. Reg. 24: Misc. Not. 43. (*Hippeastrum*).
1839a. *Alstromeria Ligtu*. Edwards's Bot. Reg. 25: lám. 13.
1839b. *Fabiana imbricata*. Edwards's Bot. Reg. 25: lám. 59. (*Fabiana*).
1840a. *Puya coerulea*. Edwards's Bot. Reg. 26: lám. 11. (*Puya*).
1840b. *Cereus leucanthus*. Edwards's Bot. Reg. 26: lám. 13. (Cactaceae).
1840c. *Berberis empetrifolia*. Edwards's Bot. Reg. 26: lám. 27. (*Berberis*).
1840d. *Pernettya angustifolia*. Edwards's Bot. Reg. 26: lám. 63. (*Pernettya*).
1840e. *Sisyrinchium junceum*. Edwards's Bot. Reg. 26: Misc. Not. 11. (*Sisyrinchium*).
1841a. *Triptilion spinosum*. Edwards's Bot. Reg. 27: lám. 22. (*Triptilion*).
1841b. *Placea ornata*. Edwards's Bot. Reg. 27: lám. 50. (*Placea*).
1841c. *Sisyrinchium majale*. Edwards's Bot. Reg. 27: Misc. Not. 14. (*Sisyrinchium*).
1842a. *Habranthus pratensis*. Edwards's Bot. Reg. 28: lám. 35. (*Hippeastrum*).
1842b. *Tropaeolum azureum*. Edwards's Bot. Reg. 28: lám. 65. (*Tropaeolum*).
1843. *Schizanthus candidus*. Edwards's Bot. Reg. 29: lám. 45. (*Schizanthus*).
1844a. *Alona coelestis*. Edwards's Bot. Reg. 30: lám. 46. (Ver tb. Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 3, 206—209. 1845). (*Alona*).

1844b. *Abutilon vitifolium*. Edwards's Bot. Reg. 30: lám. 57. (*Corynabutilon*).
1845a. *Chloraea virescens*. Edwards's Bot. Reg. 31: lám. 49. (*Chloraea*).
1845b. *Berberis actinacantha*. Edwards's Bot. Reg. 31: lám. 55. (*Berberis*).
1845c. *Boldoa fragrans*. Edwards's Bot. Reg. 31: lám. 57. (*Peumus*).
1846a. *Veronica salicifolia*. Edwards's Bot. Reg. 32: lám. 5. (*Hebe*).
1846b. *Solanum lycioides*. Edwards's Bot. Reg. 32: lám. 25. (*Lycianthes*).
1846. The vegetable kingdom; or, the structure, classification, and uses of plants, illustrated upon the natural system. London. lxviii, 908 pp., 1 lám.— Segunda edición: lxviii, 911 pp., 1 lám. 1847.— Tercera edición: lxviii, 908, varias pp. extra, 1 lám. 1853. (20).
1850. A short account of the more ornamental evergreen berberries cultivated in the gardens of Great Britain. J. Hort. Soc. London 5: 1—21. (*Berberis*).
1851. Notices of certain ornamental plants lately introduced into England. J. Hort. Soc. London 6: 258—273. (*Desfontainia*, *Fitzroya*, *Luzuriaga*, *Nothofagus*, *Philesia*, *Podocarpus*, *Saxe-Gothaea*).

LINDLEY, J. y G. GORDON

1850. A catalogue of coniferous plants, with their synonyms. J. Hort. Soc. London 5: 199—228. (*Araucaria*, Cupressaceae, Podocarpaceae).

LINDLEY, J. y J. PAXTON

1850—53. Paxton's flower garden. London. 3 vols., 100 lám. (*Podocarpus*, *Saxe-Gothaea*, 25).
1851. *Saxo-Gothaea conspicua* Lindl., eine neue Conifere aus Patagonien. Allg. Gartenzeitung 19: 403—405. (*Saxe-Gothaea*).

LINK, J.H.F.

1821—22. Enumeratio plantarum horti regii botanici berolinensis altera. Berlin. 2 vols. (*Oenothera*, 7).
1827—33. Hortus regius botanicus berolinensis. Berlin. 2 vols. (Cyperaceae, Gramineae, *Hymenophyllum*, *Juncus*, Polypodiaceae, *Rhombolytrum*, *Typha*).
1840. Index seminum in horto botanico Berolinensi 1840 collectorum. 1840. (Ver tb. Linnaea 15, Litt.-Ber.: 83—85. 1841). (*Epilobium*).
1841. Filicum species in horto regio botanico berolinensi cultae. Berlin. 179 pp. (*Pellaea*, Polypodiaceae, *Salvinia*).

LINK, J.H.F., J.F. KLOTZSCH y C.F. OTTO

1840—44. Icones plantarum rariorum horti regii botanici berolinensis. Berlin. 2 vols., 48 lám. (*Caesalpinia*, *Lycopersicon*, *Oxalis*, *Sisyrinchium*).

LINK, J.H.F. y C.F. OTTO

1820—28. Icones plantarum rariorum horti regii botanici berolinensis cum descriptionibus et colendi ratione. Berlin. 96 pp., 48 lám. (*Bowlesia*).

LINNAEUS, C. (Para una bibliografía de los trabajos de Linnaeus, ver Soulsby 1933, y Stafleu y Cowan, Taxonomic literature 3: 71—111. 1981.)

LINNAEUS FILIUS, C.

1762—63. Decas prima (et secunda) plantarum rariorum horti Upsaliensis sistens descriptiones et figuras plantarum minus cognitarum. Stockholm. 40 pp., 20 lám. (*Nolana*).
1781. Supplementum plantarum systematis vegetabilium editionis decimae tertia, generum plantarum editionis sextae, et specierum plantarum editionis secundae. Braunschweig. xiv, 467 pp. (*Perezia*).

LLOYD, D.G.

1972. A revision of the New Zealand, Subantarctic, and South American species of *Cotula* section *Leptinella*. New Zealand J. Bot. 10(2): 277—372. (*Leptinella*).

LLOYD, D.G. y C.J. WEBB

1987. The reinstatement of *Leptinella* at generic rank, and the status of the 'Cotuleae' (Asteraceae, Anthemideae). New Zealand J. Bot. 25(1): 99—105. (*Leptinella*).

LOBIN, W.

1990. *Sophora toromiro* in the Botanical Garden University Bonn. Courier Forsch.-Inst. Senckenberg 125: 229—231. (*Sophora*, 22).

LODDIGES, C.

1817. *Alstroemeria ligtu*. Bot. Cab. 1: lám. 17. (*Alstroemeria*).
1822. *Acacia melanoxylon*. Bot. Cab. 7: lám. 630. (*Acacia*).
1823a. *Passiflora foetida*. Bot. Cab. 8: lám. 725. (*Passiflora*).
1823b. *Amaryllis advena*. Bot. Cab. 8: lám. 779. (*Hippeastrum*).
1824. *Conanthera bifolia*. Bot. Cab. 8: lám. 904. (*Conanthera*).
1825a. *Fuchsia coccinea*. Bot. Cab. 10: lám. 933. (*Fuchsia*).
1825b. *Calceolaria rugosa*. Bot. Cab. 10: lám. 942. (*Calceolaria*).
1825c. *Calceolaria corymbosa*. Bot. Cab. 11: lám. 1025. (*Calceolaria*).
1826a. *Alstroemeria pulchella*. Bot. Cab. 11: lám. 1054. (*Alstroemeria*).
1826b. *Fuchsia macrostema*. Bot. Cab. 11: lám. 1062. (*Fuchsia*).

1826c. *Sophora macrocarpa*. Bot. Cab. 12: lám. 1125. (*Sophora*).
1826d. *Alstroemeria tricolor*. Bot. Cab. 12: lám. 1147. (*Alstroemeria*).
1827. *Alstroemeria hookeri*. Bot. Cab. 13: lám. 1272. (*Alstroemeria*).
1828a. *Escallonia glandulosa*. Bot. Cab. 13: lám. 1291. (*Escallonia*).
1828b. *Alstroemeria pelegrina*. Bot. Cab. 13: lám. 1295. (*Alstroemeria*).
1829a. *Calceolaria plantaginea*. Bot. Cab. 15: lám. 1402. (*Calceolaria*).
1829b. *Eccremocarpus scaber*. Bot. Cab. 15: lám. 1411. (*Eccremocarpus*).
1829c. *Fuchsia multiflora*. Bot. Cab. 15: lám. 1415. (*Fuchsia*).
1829d. *Alonsoa intermedia*. Bot. Cab. 15: lám. 1456. (*Alonsoa*).
1829e. *Alstroemeria bicolor*. Bot. Cab. 15: lám. 1497. (*Alstroemeria*).
1830a. *Geum coccineum*. Bot. Cab. 16: lám. 1527. (*Geum*).
1830b. *Herbertia pulchella*. Bot. Cab. 16: lám. 1547. (*Herbertia*).
1830c. *Verbena pulchella*. Bot. Cab. 16: lám. 1550. (*Verbena*).
1830d. *Calceolaria arachnoidea*. Bot. Cab. 16: lám. 1557. (*Calceolaria*).
1830e. *Mimulus rivularis*. Bot. Cab. 16: lám. 1575. (*Mimulus*).
1830f. *Eschscholtzia californica*. Bot. Cab. 17: lám. 1635. (*Eschscholzia*).
1831a. *Oxalis carnosa*. Bot. Cab. 17: lám. 1647. (*Oxalis*).
1831b. *Calceolaria thyrsiflora*. Bot. Cab. 17: lám. 1649. (*Calceolaria*).
1831c. *Salpiglossis picta*. Bot. Cab. 17: lám. 1652. (*Salpiglossis*).
1831d. *Escallonia rubra*. Bot. Cab. 17: lám. 1659. (*Escallonia*).
1831e. *Alstroemeria salsilla*. Bot. Cab. 17: lám. 1683. (*Bomarea*).
1831f. *Adesmia microphylla*. Bot. Cab. 17: lám. 1692. (*Adesmia*).
1831g. *Phycella glauca*. Bot. Cab. 18: lám. 1746. (*Hippeastrum*).
1831h. *Calceolaria purpurea*. Bot. Cab. 18: lám. 1754. (*Calceolaria*).
1831i. *Gilliesia graminea*. Bot. Cab. 18: lám. 1755. (*Gilliesia*).
1831j. *Habranthus pallidus*. Bot. Cab. 18: lám. 1760. (*Hippeastrum*).
1832a. *Leucocoryne odorata*. Bot. Cab. 18: lám. 1768. (*Leucocoryne*).
1832b. *Phycella ignea*. Bot. Cab. 18: lám. 1769. (*Hippeastrum*).
1832c. *Habranthus pumilus*. Bot. Cab. 18: lám. 1771. (*Hippeastrum*).
1832d. *Ornithogalum bifolium*. Bot. Cab. 19: lám. 1802. (*Fortunatia*).
1832e. *Calceolaria connata*. Bot. Cab. 19: lám. 1807. (*Calceolaria*).
1832f. *Ornithogalum alliaceum*. Bot. Cab. 19: lám. 1818. (*Leucocoryne*).
1832g. *Colletia ephedra*. Bot. Cab. 19: lám. 1830. (*Retanilla*).
1832h. *Arbutus mucronata*. Bot. Cab. 19: lám. 1848. (*Pernettya*).
1832i. *Alstroemeria oculata*. Bot. Cab. 19: lám. 1851. (*Bomarea*).
1832j. *Francoa sonchifolia*. Bot. Cab. 19: lám. 1864. (*Francoa*).
1832k. *Sisyrinchium lutescens*. Bot. Cab. 19: lám. 1870. (*Sisyrinchium*).
1832l. *Mimulus variegatus*. Bot. Cab. 19: lám. 1872. (*Mimulus*).
1833a. *Witheringia purpurea*. Bot. Cab. 19: lám. 1892. (*Solanum*).
1833b. *Acacia dealbata*. Bot. Cab. 20: lám. 1928. (*Acacia*).
1833c. *Berberis buxifolia*. Bot. Cab. 20: lám. 1941. (*Berberis*).
1833d. *Solanum crispum*. Bot. Cab. 20: lám. 1959. (*Solanum*).
1833e. *Solanum ligustrinum*. Bot. Cab. 20: lám. 1963. (*Solanum*).
1833f. *Sisyrinchium iridifolium*. Bot. Cab. 20: lám. 1979. (*Sisyrinchium*).
1833g. *Linum cumingii*. Bot. Cab. 20: lám. 1996. (*Linum*).

LOESENER, T.

1892. Celastraceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(5): 189—222. (Celastraceae).
1926. Rudolf Schlechters Leben und Wirken. Notizbl. Bot. Gard. Berlin-Dahlem 9: 912—958. (3).
1930. Zingiberaceae novae vel minus cognitae. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 10: 62—68. (*Speea*).
1942. Celastraceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 20b: 87—197. (Celastraceae).

LÖVE, A.

1980a. IOPB chromosome number reports LXVI. Taxon 29(1): 163—169. (*Hordeum*).
1980b. Chromosome number reports LXVII. Taxon 29(2—3): 347—367. (*Hordeum*).
1984. Conspectus of the Triticeae. Feddes Repert. 95(7—8): 425—521. (*Elymus*, *Elytrigia*, *Hordeum*, *Leymus*, *Secale*, *Triticum*).

LÖVE, D.

1976. *Xanthium* L. Fl. Europaea 4: 143. (*Xanthium*).

LOJACONO, M.

1883a. Revisione dei trifogli dell'America settentrionale. Nuovo Giorn. Bot. Ital. 15: 113—198. (*Trifolium*).
1883b. Clavis specierum *Trifoliorum*. Nuovo Giorn. Bot. Ital. 15: 225—278. (*Trifolium*).

LONG, R.W.

1970. The genera of Acanthaceae in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 51(3): 257—309. (*Stenandrium*).

LOOSER, G. (Bibliografía en Martínez, J. 1983, Porter, C. 1940.)

1927a. La zarzamora (*Rubus ulmifolius* Schott) en Juan Fernández. Revista Chilena Hist. Nat. 31: 84—85. (*Rubus*).
1927b. *Nothofagus*, *Cyttaria* y *Myzodendron* en el Cerro del Roble (Prov. de Santiago). Revista Chilena Hist. Nat. 31: 288—290. (*Misodendrum*, *Nothofagus*).
1927c. Bibliografía botánica chilena. Revista Bibliogr. Chilena 1927: 212—230, 364—390. (2).
1927d. Excursiones a Juan Fernández. Revista Univ. (Santiago) 12(4): 377—398. (10, 16).

1928. Botánica miscelánea. Revista Univ. (Santiago) 13(5): 523–528. (*Chusquea, Cryptocarya, Drimys, Fuchsia, Kageneckia, Larrea, Luma*, 17).
1929a. Catalogus cactacearum chilensium. Revista Chilena Hist. Nat. 33: 583–614. (Cactaceae).
1929b. Botánica miscelánea. II. Revista Univ. (Santiago) 14: 727–742. (*Carduus, Carthamus, Cyperus, Eichhornia, Persea*, 8:V–RM).
1930a. The ferns of Central Chile. Amer. Fern J. 20(2): 52–60. (Pteridophyta).
1930b. Las pteridófitas de Limache, prov. de Aconcagua, Chile. Revista Chilena Hist. Nat. 34: 52–59. (*Adiantum, Azolla, Equisetum*, Polypodiaceae).
1930c. El género *Trismeria* en Chile. Revista Chilena Hist. Nat. 34: 164–169. (*Trismeria*).
1930d. El naturalista Poeppig. Revista Univ. (Santiago) 15(3): 180–188. (3).
1930e. Apuntes estadísticos y geográficos sobre las Cactáceas y en especial sobre las de Argentina y Chile. Revista. Univ. (Santiago) 15(4): 372–397. (Cactaceae).
1930f. Historia de los helechos chilenos. Revista Univ. (Santiago) 15(7): 693–717. (Pteridophyta).
1930g. Nota bibliográfica sobre el naturalista don Carlos Renjifo. Revista Univ. (Santiago) 15(7): 717–718. (3).
1931a. Sinopsis de los helechos chilenos del género *Dryopteris*. Anales Univ. Chile, ser. 3, 1: 191–205, 2 lám. (*Dryopteris, Megalastrum, Thelypteris*).
1931b. Localidades del helecho *Polystichum mohrioides* (Bory) Presl en Chile central. Revista Chilena Hist. Nat. 35: 26–28. (*Polystichum*).
1931c. El género *Pleurosorus* en Chile. Revista Univ. (Santiago) 16: 707–714. (*Pleurosorus*, Polypodiaceae).
1932a. *Cereus litoralis* Johow. Cact. Succ. J. (Los Angeles) 3(12): 198–199. (Cactaceae).
1932b. Ensayo sobre la distribución geográfica de los helechos chilenos. Revista Chilena Hist. Geogr. 71: 162–198. (Pteridophyta).
1933a. Excursión botánica y zoológica a la alta cordillera de Las Condes. Anales Univ. Chile, ser. 3, 2: 275–301. (*Deyeuxia*, 7:RM, 16).
1933b. Notas sobre helechos chilenos. Farm. Chilena 7(10): 190–191. (*Pleurosorus, Pteris, Trismeria*).
1933c. Las Proteáceas chilenas. Estudio botánico. Farm. Chilena 7: 235–239. (Proteaceae).
1933d. Sobre las Ciateáceas chilenas y en especial sobre *Lophosoria quadripinnata*. Ostenia. Colección de trabajos botánicos dedicados a don Cornelio Osten. Montevideo. Pp. 141–151, 1 lám. (*Dicksonia, Lophosoria, Thyrsopteris*).
1933e. Excursión botánica a la alta cordillera de Las Condes (Andes cerca de Santiago de Chile). Ostenia. Colección de trabajos botánicos dedicados a don Cornelio Osten. Montevideo. Pp. 217–246, 2 lám. (*Deyeuxia*, 7:RM, 16).
1933f. Observaciones preliminares sobre el género *Puya* Molina en Chile. Revista Univ. (Santiago) 18(1): 81–84. (*Puya*).

1933g. Botánica miscelánea. III. Revista Univ. (Santiago) 18(1): 85–98. (*Alopecurus*, *Garaventia*, *Lomatia*, *Misodendrum*, *Nicotiana*, *Speea*, *Teline*).

1933h. El helecho *Blechnum chilense* en la precordillera de Santiago. Revista Univ. (Santiago) 18(1): 99–100. (*Blechnum*).

1933–36. Ver Bertero 1933–36. (*Lardizabala*, *Laurelia*, *Laureliopsis*).

1934a. Nota sobre helechos chilenos. Revista Univ. (Santiago) 19(3): 271–272. (*Hymenophyllum*, Polypodiaceae).

1934b. Sobre *Gleichenia bibreae* y sobre las Gleicheniáceas chilenas en general. Revista Univ. (Santiago) 19(5–7): 761–775. (El apartado tiene la siguiente paginación: 761–772, 1 lám). (*Gleichenia*).

1935a. Cuál es el verdadero nombre botánico del peumo y del boldo? Revista Chilena Hist. Nat. 39: 203–211. (*Cryptocarya*, *Peumus*).

1935b. Botánica miscelácea. IV. Revista Univ. (Santiago) 20: 561–574. (*Peumus*, *Pilostyles*, *Yunquea*).

1935c. Moción presentada al VI Congreso Internacional de Botánica, Amsterdam, 1935, respecto al género *Peumus* Molina. Revista Sudamer. Bot. 2(2–3): 87–88. (*Cryptocarya*, *Peumus*).

1936a. Algunos helechos sudamericanos coleccionados por Haenke y descritos por Presl. Comun. Mus. Concepción 1(7): 114–123. (*Adiantum*, *Cheilanthes*, *Polypodium*, *Polystichum*).

1936b. Nuevo límite norte del *Podanthus ovatifolius* (Compositae). Revista Chilena Hist. Nat. 40: 279–281. (*Podanthus*).

1936c. Más sobre *Pilostyles berterii*. Revista Univ. (Santiago) 21(1): 81. (*Pilostyles*).

1936d. La *Hydrangea* chilena hallada cerca de Valparaíso. Revista Univ. (Santiago) 21(1): 83–86. (*Hydrangea*).

1936e. Los géneros *Pteris* e *Histiopteris* y sus representantes chilenos. Santiago. 15 pp., 6 lám. (*Histiopteris*, *Pteris*).

1936f. Notas sobre helechos chilenos. II. Santiago. 18 pp., 6 lám. (*Botrychium*, *Gleichenia*, *Hymenophyllum*, *Lophosoria*, Polypodiaceae).

1936g. Vegetación y cambio de clima en Chile Central en tiempos geológicos recientes. Revista Sudamer. Bot. 3(4–6): 115–118. (7).

1937a. Sobre *Distrepta* de Miers y otros géneros propuestos por este botánico. Flora (Inst. Bot.) 1(2): 40–45. (*Gilliesia*, *Lithrea*, *Placea*, *Solenomelus*, *Tecophilaea*).

1937b. El helecho *Dennstaedtia glauca* (Cav.) C. Chr. en la Argentina. Lilloa 1: 249–251. (*Dennstaedtia*).

1937c. *Lavatera assurgentiflora*, malvácea nueva para la flora adventicia de Chile. Revista Chilena Hist. Nat. 41: 227–229. (*Lavatera*).

1937d. Sobre algunos helechos chilenos descritos por el Dr. R.A. Philippi. Revista Univ. (Santiago) 22(1): 105–113. (*Gleichenia*, Hymenophyllaceae, *Lycopodium*).

1937e. La *Schizaea* chilena (Filices). Revista Univ. (Santiago) 22(1): 115–123. (*Schizaea*).

1937f. *Hymenophyllum falklandicum* Bak. en la provincia de Malleco. Revista Univ. (Santiago) 22(1): 235—240. (*Hymenophyllum*).
1938a. El género *Elaphoglossum* Schott (Filices) en Chile. Anais Prim. Reun. Sul-Amer. Bot. 3: 399—408, 4 lám. (*Elaphoglossum*).
1938b. *Asplenium triphyllum* Presl (Filices) en la Patagonia andina austral. Anais Prim. Reun. Sul-Amer. Bot. 3: 409—410, 1 lám. (*Asplenium*).
1938c. El helecho *Asplenium monanthes* L. y su presencia en Chile. Revista Sudamer. Bot. 5(3—4): 75—77, 1 lám. (*Asplenium*).
1938d. El Dr. Arturo Donat. Revista Univ. (Santiago) 23(2): 183—186. (3).
1938e. Catálogo de plantas vasculares nuevas de Chile. Revista Univ. (Santiago) 23(2): 215—275. (17).
1939. Las pteridófitas del Parque Nacional de Nahuel Huapi. Physis (Buenos Aires) 15: 213—246. (*Equisetum*, *Gleichenia*, Hymenophyllaceae, *Isoetes*, *Lophosoria*, *Lycopodium*, *Ophioglossum*, Polypodiaceae).
1940a. *Peumus* nomen rejiciendum, *Cryptocarya* nomen conservandum (Lauraceae). Lilloa 5: 163—167. (*Peumus*).
1940b. Las fechas de publicación de las "Plantas nuevas chilenas" de Rodulfo Amando Philippi. Revista Argent. Agron. 7(2): 144—150. (2).
1940c. Las Lauráceas chilenas según la monografía del Dr. Kostermans. Revista Chilena Hist. Nat. 44: 109—118. (Lauraceae).
1940d. Botánica miscelánea. V. Revista Univ. (Santiago) 25(3): 31—34. (*Arctium*, *Echium*, *Lupinus*, *Sigesbeckia*).
1940e. Sobre algunos helechos de los Andes de las provincias de Curicó y Talca. Revista Univ. (Santiago) 25(3): 79—82. (*Cryptogramma*, *Dennstaedtia*).
1940f. Sobre el helecho *Pellaea ternifolia* en Chile y generalidades sobre este género. Revista Univ. (Santiago) 25(3): 109—116, 2 lám. (*Notholaena*, *Pellaea*).
1940g. Las localidades de los tipos de los helechos chilenos. Revista Univ. (Santiago) 25(3): 155—204. (Pteridophyta).
1941a. Observaciones pteridológicas. Darwiniana 5: 47—52, 1 lám. (*Hymenophyllum*, *Lophosoria*).
1941b. Botánica miscelánea. VI. Revista Univ. (Santiago) 26(2): 23—26. (*Potentilla*, *Vestia*).
1941c. Nota sobre dos *Elaphoglossum* (Filices) del sur de Chile. Revista Univ. (Santiago) 26(2): 53—55. (*Elaphoglossum*).
1942a. El género *Tunica* Scop. (Caryophyllaceae) adventicio en Chile. Revista Univ. (Santiago) 27(1): 71—72. (*Petrorhagia*).
1942b. *Eupatorium glechonophyllum* Less. (Compositae) en la parte andina de la provincia de Santiago. Revista Univ. (Santiago) 27(1): 73—74. (*Ageratina*).
1942c. Dos nuevas localidades chilenas del helecho *Pellaea nivea* (Poir.) Prantl. Revista Univ. (Santiago) 27(1): 101—102. (*Notholaena*).
1942d. Sobre el helecho chileno *Pellaea myrtillifolia*. Revista Univ. (Santiago) 27(1): 117—121. (*Pellaea*).
1942e. Notas bibliográficas. Revista Univ. (Santiago) 27(1): 169—176. (Hymenophyllaceae, *Lycopodium*).

1943a. Nueva localidad cerca de Antofagasta del helecho *Polypodium masafuerae* Philippi. Revista Univ. (Santiago) 28(1): 31–34, 1 lám. (*Polypodium*).
1943b. Las localidades de los tipos de los helechos chilenos. Primera adición. Revista Univ. (Santiago) 28(1): 123–134. (Pteridophyta).
1943c. Coleccionando helechos en el Volcán Osorno (sur de Chile). Revista Univ. (Santiago) 28(1): 169–180. (*Gleichenia*, Hymenophyllaceae, *Lophosoria*, *Lycopodium*, Polypodiaceae).
1944a. Sinopsis de los *Asplenium* (Filices) de Chile. Lilloa 10: 233–264, 6 lám. (*Asplenium*).
1944b. Anotaciones fitosociológicas sobre la región de Quintero. Revista Univ. (Santiago) 29(1): 27–33. (8:V).
1945a. The Chilean pteridophytes of commercial importance. Amer. Fern J. 35: 55. (*Lophosoria*, *Lycopodium*).
1945b. El género *Notholaena* en Chile. Darwiniana 7(1): 62–70, 1 lám. (*Notholaena*).
1945c. Sobre la pteridófita argentino-chilena *Lycopodium confertum*. Lilloa 11(1): 5–13, 4 lám. (*Lycopodium*).
1945d. Lista provisional de las Pteridófitas (Helechos) de la provincia de Coquimbo, Chile. Lilloa 11(1): 55–73. (Pteridophyta).
1945e. Botánica miscelánea. VII. Revista Chilena Hist. Nat. 48: 77–79. (*Garaventia*).
1945f. Notas sobre helechos chilenos. III. Revista Chilena. Hist. Nat. 48: 110–111. (*Adiantum*, *Blechnum*, *Pteris*).
1945g. Rápida excursión botánica a la Patagonia chilena. Revista Geogr. Amer. 24(145): 191–200. (8:X–XI, 16).
1945h. El botánico don Víctor Manuel Baeza. Revista Univ. (Santiago) 30(1): 79–81. (3).
1945i. Pteridófitas de Maullín. Revista Univ. (Santiago) 30(1): 151–152. (*Gleichenia*, Hymenophyllaceae, *Lophosoria*, Polypodiaceae).
1945j. *Histiopteris incisa* (Thunb.) J. Smith (Filicíneas) en la Patagonia chilena. Revista Univ. (Santiago) 30(1): 153–155. (*Histiopteris*).
1945k. Clave de los géneros de las Polipodiáceas (Filicineas) de Chile. Revista Univ. (Santiago) 30(1): 165–176, 2 lám. (Polypodiaceae).
1946. Notas sobre helechos chilenos. IV. Revista Univ. (Santiago) 31(1): 21–26. (*Adenopeltis*, *Adiantum*, *Asplenium*, *Blechnum*, *Pteris*).
1947. Los *Blechnum* (Filices) de Chile. Revista Univ. (Santiago) 32(2): 7–106, 16 lám. (*Blechnum*).
1948a. The ferns of Southern Chile. Amer. Fern J. 38(2): 33–44, 38(3): 71–87. (Pteridophyta).
1948b. Comparación de las Bromeliáceas de Chile con las de Argentina y Perú. Revista Chilena Hist. Geogr. 110: 267–301, 1 tabla. (Bromeliaceae).
1948c. *Prosopis strombulifera* y *Dodonaea viscosa* en la provincia de Coquimbo. Revista Univ. (Santiago) 33(1): 5–8. (*Dodonaea*, *Prosopis*).
1948d. Los nomina generica conservanda de la flora de Chile. Revista Univ. (Santiago) 33(1): 127–147. (2).

1948e. Sobre un helecho atribuído a la Isla de Pascua. Revista Univ. (Santiago 33(1): 149–151. (*Polypodium*).

1948f. El helecho *Asplenium triphyllum* Presl en la provincia de Coquimbo. Revista Univ. (Santiago) 33(1): 217–218. (*Asplenium*).

1949a. Las especies chilenas del género *Laurelia* (Monimiáceas). Bol. Soc. Argent. Bot. 2(4): 273–277. (*Laurelia*, *Laureliopsis*).

1949b. Dos helechos nuevos para la provincia de Coquimbo. Revista Univ. (Santiago) 34(1): 97–99. (*Blechnum*, *Equisetum*, *Pleurosorus*, Polypodiaceae).

1950a. La vegetación de la Quebrada del Tigre (Zapallar) y, en especial, sus helechos. Revista Univ. (Santiago) 35(1): 53–67. (*Cryptocarya*, *Hymenophyllum*, Polypodiaceae, 7:V, 8).

1950b. Notas sobre helechos chilenos. V. Revista Univ. (Santiago) 35(1): 181–185. (*Adiantum*, *Asplenium*, *Blechnum*, *Cryptogramma*, *Pellaea*).

1950c. El género bromeliáceo *Ochagavia* (*Rhodostachys*) en la provincia de Coquimbo. Revista Univ. (Santiago) 35(1): 189–191. (*Ochagavia*).

1951a. *Notholaena arequipensis* Maxon, a fern new to Chile. Amer. Fern J. 41(3): 87–88. (*Notholaena*).

1951b [1952]. El género *Polypodium* L. y sus representantes chilenos. Revista Univ. (Santiago) 36(1): 13–82, 16 lám. (*Grammitis*, *Microsorum*, *Pleopeltis*, *Polypodium*).

1952a. *Donatia fascicularis* en la cordillera de Nahuelbuta. Revista Univ. (Santiago) 37(1): 7–9. (*Donatia*).

1952b. Notas sobre helechos chilenos. VI. Revista Univ. (Santiago) 37(1): 13–17. (*Hymenoglossum*, *Notholaena*, *Pteris*).

1953a. Plantas chilenas estudiadas por Linneo. Revista Univ. (Santiago) 38(1): 67–76. (*Alstroemeria*, *Bomarea*, *Coriaria*, *Mimulus*, *Otholobium*).

1953b. Notas sobre helechos chilenos. VII. Revista Univ. (Santiago) 38(1): 173–180. (*Blechnum*, *Cheilanthes*, *Grammitis*).

1954. La oca (*Oxalis*) cultivada en Chile. Revista Argent. Agron. 21: 61–68. (*Oxalis*).

1955a. Los helechos (Pteridófitos) de Chile central. Moliniana 1: 5–95, 31 lám. en texto. (*Azolla*, *Equisetum*, *Ophioglossum*, *Pilularia*, Polypodiaceae).

1955b. Los *Cheilanthes* (Filicales) de Chile. Moliniana 1: 139–154, 4 lám. (*Cheilanthes*).

1956a. Sinopsis de las *Pellaea* (Filicales) de Chile. Revista Sudamer. Bot. 10(7): 221–228. (*Notholaena*, *Pellaea*).

1956b. Botánica miscelánea. VIII. Revista Univ. (Santiago) 40–41(1): 215–220. (*Austrocedrus*, *Colobanthus*, *Deschampsia*, *Gevuina*, *Lomatia*, *Maytenus*).

1957. Un trabajo botánico atribuído a María Graham, y don Judas Tadeo de Reyes. Revista Univ. (Santiago) 42: 37–46. (1, 2).

1958a. Los helechos de la Isla de Pascua. Revista Univ. (Santiago) 43: 39–64, 16 lám. (*Ophioglossum*, Polypodiaceae, *Psilotum*, 9).

1958b. Clave de los *Blechnum* (Filicales) de Chile. Revista. Univ. (Santiago) 43: 123–128, 17 lám. (*Blechnum*).

1960a. Pteridófitos del Llaima. Revista Chilena Hist. Nat. 55: 27–32. (*Hymenophyllum*, *Lycopodium*, Polypodiaceae).

1960b. Nuevos hallazgos en el extremo norte de Chile del helecho *Cheilanthes pruinata*. Revista Univ. (Santiago) 44–45: 29–30. (*Cheilanthes*).

1960c. El botánico Dr. Erich Werdermann. Revista Univ. (Santiago) 44–45: 231–234, 1 retrato. (3).

1961 [1962]. Los Pteridófitos o helechos de Chile (excepto Isla de Pascua). I. Revista Univ. (Santiago) 46: 213–262, 17 lám. (*Equisetum*, *Isoetes*, *Lycopodium*, *Marsilea*, *Pilularia*, *Salvinia*, *Schizaea*).

1962a. Dos helechos coleccionados pocas veces en Chile central. Moliniana 2: 15–16. (*Asplenium*, *Pteris*).

1962b [1963]. Los Pteridofitos o helechos de Chile (excepto Isla de Pascua). Parte II. Revista Univ. (Santiago) 47: 17–31, 8 lám. (*Gleichenia*).

1962c [1963]. La importancia del algarrobo (*Prosopis chilensis*) en la vegetación de la provincia de Santiago, Chile. Revista. Univ. (Santiago) 47: 103–116. (*Prosopis*).

1962d. El Dr. Ivan Murray Johnston y la botánica chilena. Moliniana 2: 23–28. (3).

1963a [1964]. El género *Hypolepis* (Pteridophyta) en la provincia de Valparaíso. Revista Univ. (Santiago) 48: 3–7. (*Hypolepis*).

1963b [1964]. Sobre el nombre científico del peumo. *¿Cryptocarya alba* o *mammosa?* Carta a un naturalista. Revista Univ. (Santiago) 48: 23–29. (*Cryptocarya*).

1964 [1965]. Notas sobre helechos chilenos. VIII. Revista Univ. (Santiago) 49: 7–16. (*Notholaena*, *Polystichum*, 3).

1966a. Los Pteridófitos o helechos de Chile (excepto Isla de Pascua). Parte III. Revista Univ. (Santiago) 50–51(1): 75–93, 6 lám. (*Dicksonia*, *Lophosoria*, *Thyrsopteris*).

1966b. La bibliografía científica, principalmente botánica, del Dr. Carl Skottsberg, ilustre naturalista sueco y miembro honorario de la Academia Chilena de Ciencias Naturales. Revista Univ. (Santiago) 50–51(2): 325–349. (3).

1967a. Nuevo hallazgo del helecho *Woodsia montevidensis* (Spr.) Hier. en el departamento de Arica. Notic. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 135: 10–11. (*Woodsia*).

1967b [1968]. El botánico Commerson y el segundo centenario del paso por el Estrecho de Magallanes de la expedición Bougainville alrededor del mundo. Revista Univ. (Santiago) 52: 177–182. (3).

1968a. Los helechos del género *Polystichum* Roth en Chile. Notas preliminares. Anales Mus. Hist. Nat. Valparaíso 1: 49–58. (*Polystichum*, *Rumohra*).

1968b [1969]. Los Pteridófitos o helechos de Chile (excepto Isla de Pascua). Parte IV. Revista Univ. (Santiago) 53: 27–39, 1 lám. (*Cystopteris*, *Trismeria*, *Woodsia*).

1970. *Asplenium obliquum*, helecho litoral escaso de la región de Valparaíso. Anales Mus. Hist. Nat. Valparaíso 3: 53–58. (*Asplenium*).

1971a. *Botrychium lunaria* (Pteridophyta) en Patagonia y Tierra del Fuego. Especie de área bipolar. Anales Inst. Patagonia 2(1–2): 142–145, 1 lám. (*Botrychium*).
1971b. El género *Dennstaedtia* (Filices) en Chile. Anales Mus. Hist. Nat. Valparaíso 4: 53–61. (*Dennstaedtia*).
1973. El botánico chileno Dr. Eberhard Kausel. Bol. Soc. Argent. Bot. 15(1): 137–139. (3).
1982. El naturalista Agustín Garaventa. Notic. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 306–307: 3–5. (3).

LOPEZ, J.

1970. El género *Alonsoa* en el Perú. I. Revisión de las especies endémicas. Raymondiana 3: 155–246. (*Alonsoa*).

LORENTZ, P.G. y G. NIEDERLEIN

1881. Enumeración sistemática de las plantas colectadas durante la expedición. Informe oficial de la Comisión Científica agregada al Estado Mayor General de la expedición al Rio Negro (Patagonia), realizada en los meses de abril, mayo y junio de 1879, bajo las órdenes del Gral. Julio A. Roca. Buenos Aires. Entrega segunda. Botánica. Pp. 173–294, 12 lám. (7, 13).

LOUIS-MARIE, PERE

1928–29. The genus *Trisetum* in America. Rhodora 30(359): 209–223. 1928; 30(360): 237–245. 1929. (*Trisetum*).

LOURTEIG, A.

1942. Primulaceae argentinae. Lilloa 8: 231–267, 1 lám. (Primulaceae).
1943. Lythraceae argentinae. Lilloa 9: 317–421, 7 lám. (*Ammannia*, *Lythrum*).
1947. Primulaceae argentinae. Addenda. Darwiniana 7(4): 556–559, 1 lám. (*Androsace*, *Primula*).
1951. Ranunculáceas de Sudamérica templada. Darwiniana 9(3–4): 397–608. (Ranunculaceae).
1954. Carlos Alberto O'Donell. Revista Argent. Agron. 21(2): 105–110. (3).
1956. Ranunculáceas de Sudamérica tropical. Mem. Soc. Ci. Nat. La Salle 16(43): 19–88; 16(44): 125–228. (Ranunculaceae).
1957. Nota sobre *Pelletiera* (Primulaceae). Bol. Soc. Argent. Bot. 7(1): 31–32. (*Pelletiera*).
1963a. Flora del Uruguay. Mayacaceae, Zygophyllaceae, Celastraceae, Lythraceae, Primulaceae. Montevideo. 38 pp. (*Anagallis*, *Lythrum*, *Pelletiera*, *Samolus*, *Tribulus*).
1963b. Flora del Uruguay. II. Ranunculaceae. Montevideo. 19 pp. (*Anemone*, *Ranunculus*).

1964. Étude sur *Limosella* L. CNFRA-Biologie 1(10): 165–172, 1 lám. (*Limosella*).
1966. Ranunculáceas. Flora Ilustrada Catarinense. 1 (fasc. RANU): 1–40. (*Anemone*, *Ranunculus*).
1967a. Primuláceas. Flora Ilustrada Catarinense. 1 (fasc. PRIM): 1–17. (*Anagallis*, *Samolus*).
1967b. *Primula farinosa* L. y *Primula magellanica* Lehmann. Bol. Soc. Argent. Bot. 11(2–3): 140–145. (*Primula*).
1968. Révision de *Juncus* subgenus *Septati* Buch. sect. 29. Buch. CNFRA-Biologie 23: 33–49. (*Juncus*).
1979. Oxalidaceae extra-austroamericanae II. *Oxalis* L. sectio *Corniculatae* DC. Phytologia 42: 57–198. (*Oxalis*).
1984. Ranunculaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 4–a: 284–322. (Ranunculaceae).
1988a. Oxalidaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 5: 1–29. (*Oxalis*).
1988b. Zygophyllaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 5: 50–56. (Zygophyllaceae).
1988c. Celastraceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 5: 103–109. (*Maytenus*).
1988d. Lythraceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 5: 249–252. (*Lythrum*).

LOURTEIG, A. y C.A. O'DONELL

1942. Acalypheae Argentinae (Euphorbiaceae). Lilloa 8: 273–333, 9 lám. (*Dysopsis*).
1943. Euphorbiaceae, en Descole, Genera et species plantarum argentinarum 1: 143–317, 76 lám. (*Argythamnia*, *Colliguaya*, *Disopsis*).
1955. Las Celastráceas de Argentina y Chile. Natura (Buenos Aires) 1(2): 181–233, 12 lám. (*Maytenus*).

LOVELL, P.H., C.D. MAXWELL y N. JACOB

1987. Variation in cypsela morphology in *Soliva valdiviana* and *S. pterosperma* (Anthemideae, Asteraceae) in a local population at Auckland, New Zealand. New Zealand J. Bot. 24(4): 657–664. (*Soliva*).

LOWDEN, R.M.

1978. Studies on the submerged genus *Ceratophyllum* L. in the neotropics. Aquatic Bot. 4: 127–142. (*Ceratophyllum*).

LOWRY, P.P. y A.G. JONES

1977. Nomenclatural notes on *Osmorhiza* Rafinesque (Apiaceae) and two proposals for additions to article 34 of the Code. Taxon 26(5–6): 567–569. (*Osmorhiza*).

1978. Correction of the publication date for the generic name *Osmorhiza* Rafinesque. Taxon 27(5—6): 550. (*Osmorhiza*).

1979. Biosystematic investigations and taxonomy of *Osmorhiza* Rafinesque section *Osmorhiza* (Apiaceae) in North America. Amer. Midl. Naturalist 101: 21—27. (*Osmorhiza*).

1984. Systematics of *Osmorhiza* Raf. (Apiaceae: Apioideae). Ann. Missouri Bot. Gard. 71(4): 1128—1171. (*Osmorhiza*).

LUCIBELL, R.

1974. *Fascicularia bicolor*. Bromeliads 4(20): 140—141. (*Fascicularia*).

LUCKWILL, L.C.

1943. The genus *Lycopersicon*; an historical, biological and taxonomic survey of the wild and cultivated tomatoes. Aberdeen Univ. Stud. 120: 1—44. (*Lycopersicon*).

LUJAN, M.

1982. Morfología de las inflorescencias de las especies argentinas del género *Sisyrinchium*. Darwiniana. 24(1—4): 381—403. (*Sisyrinchium*).

LUMPKIN, T.A. y D.L. PLUCKNETT

1980. *Azolla*: botany, physiology, and use as a green manure. Econ. Bot. 34(2): 111—153. (*Azolla*).

LYELL, K.M.

1870. A geographical handbook of all the known ferns, with tables to show their distribution. London. xi, 225 pp. (Pteridophyta).

MABBERLEY, D.J.

1987. The plant-book. A portable dictionary of the higher plants utilising Cronquist's An integrated system of classification of flowering plants (1981) and current botanical literature arranged largely on the principles of editions 1–6 (1896/97–1931) of Willis's A dictionary of the flowering plants and ferns. Cambridge. xii, 706 pp. (6, 17).

MABRY, T.J., J.H. HUNZIKER y D.R. DIFEO (eds.).

1977. Creosote bush. Biology and chemistry of *Larrea* in New World deserts. Stroudsburg. ix, 284 pp. (*Larrea*).

MACBRIDE, J.F.

1916. Certain Borraginaceae, new or transferred. Proc. Amer. Acad. Arts 51: 541–548. (*Plagiobothrys*).
1917. Notes on the Hydrophyllaceae and a few other North American spermatophytes. Contr. Gray Herb. 49: 23–59. (*Phacelia*).
1918a. Further new or otherwise interesting Liliaceae. Contr. Gray Herb. 56: 1–20. (*Luzuriaga*, *Trichopetalum*).
1918b. Reclassified or new Compositae, chiefly North American Helenieae. Contr. Gray Herb. 56: 36–50. (*Helenium*).
1918c. Various American spermatophytes, new or transferred. Contr. Gray Herb. 56: 50–61. (*Collomia*).
1927. Various spermatophytes. Publ. Field Columbian Mus., Bot. Ser. 4(5): 99–124. (*Dalea*, *Muehlenbeckia*).
1931a. Spermatophytes, mostly Peruvian - III. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 11(1): 1–35. (*Elodea*, *Fortunatia*).
1931b. Spermatophytes mostly Peruvian - IV. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 11(2): 39–69. (*Juncus*).
1934a. New or renamed spermatophytes mostly Peruvian. Candollea 5: 346–402. (*Lepidium*, *Niphogeton*, *Sisymbrium*).
1934b. New or renamed spermatophytes mostly Peruvian. II. Candollea 6: 1–19. (*Geranium*).
1936a. Flora of Peru. [Cycadaceae a Cyperaceae]. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(1, 1): 1–320, i–ii, 1 mapa. (Cyperaceae, Hydrocharitaceae, *Potamogeton*, *Ruppia*, *Typha*, *Zannichellia*).
1936b. Flora of Peru. [Cyclanthaceae a Burmanniaceae]. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(1, 3): 421–768. (Amaryllidaceae, *Eichhornia*, Iridaceae, Juncaceae, Liliaceae).
1936c. Flora of Peru. [Rubiaceae]. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(6, 1): 1–261, i. (Rubiaceae).
1937a. Flora of Peru. [Plantaginaceae a Calyceraceae]. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(6, 2): 265–491, i. (*Calycera*, *Moschopsis*, *Sicyos*).

1937b. Flora of Peru. [Chloranthaceae a Ranunculaceae]. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2, 2): 257–661. (Aizoaceae, Caryophyllaceae, *Lomatia*, Loranthaceae, Molluginaceae, *Myosurus*, *Myrica*, *Ombrophytum*, *Phytolacca*, Portulacaceae, *Ranunculus*).

1937c. Andean plants: a new *Astragalus* and new names in *Dalea*. Candollea 7: 221–223. (*Dalea*).

1938. Flora of Peru. [Berberidaceas a Connaraceae]. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2, 3): 665–1162. (*Cleome*, Cruciferae, *Drimys*, Rosaceae, Saxifragaceae).

1940. New or renamed spermatophytes mostly Peruvian. Candollea 8: 21–26. (*Caiophora*).

1941. Flora of Peru. [Elatinaceae a Onagraceae]. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(4, 1): 1–566, i–ii. (*Elatine*, *Frankenia*, Loasaceae, *Lythrum*, Onagraceae, *Passiflora*, *Viola*).

1943. Flora of Peru. [Leguminosae]. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(3, 1): 1–507, i–ii. (Leguminosae).

1949. Flora of Peru. [Geraniaceae a Meliaceae]. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(3, 2): 511–777. (*Balbisia*, *Cliococca*, *Erodium*, *Geranium*, *Linum*, *Oxalis*, Zygophyllaceae).

1951. Flora of Peru. [Euphorbiaceae a Cyrillaceae]. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(3A, 1): 1–288, i–ii. (*Euphorbia*, *Haplorhus*, *Ricinus*, *Schinus*).

1956. Flora of Peru. [Sapindaceae a Theaceae]. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(3A, 2): 291–744, i–ii. (*Colletia*, Malvaceae, *Waltheria*).

1959. Flora of Peru. [Haloragaceae a Convolvulaceae]. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(5, 1): 1–536, i–ii. (*Buddleja*, *Cicendia*, Convolvulaceae, *Cuscuta*, *Desfontainia*, *Gentiana*, *Gunnera*, *Myriophyllum*, *Plumbago*, Primulaceae).

1960. Flora of Peru. [Boraginaceae a Nolanaceae]. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(5, 2): 539–854, i. (Boraginaceae, Labiatae, Nolanaceae, Verbenaceae).

1961. Flora of Peru. [Bignoniaceae a Orobanchaceae]. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(5C, 1): 1–104, i. (Bignoniaceae, *Orobanche*).

1962. Flora of Peru. [Solanaceae]. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(5B, 1): 1–267. (Solanaceae).

MCCLINTOCK, E.

1956. The cultivated *Hydrangeas*. Baileya 4: 165–175. (*Hydrangea*).

1957. A monograph of the genus *Hydrangea*. Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 4, 29(5): 147–255. (*Hydrangea*).

MCCLINTOCK, E. y C. EPLING

1946. A revision of *Teucrium* in the New World, with observations on its variation, geographical distribution and history. Brittonia 5(5): 491–510. (*Teucrium*).

MCCLURE, F.A.

1973. Genera of bamboos native to the New World (Gramineae: Bambusoideae). (Edited by Thomas R. Soderstrom). Smithsonian Contr. Bot. 9: i–xi, 1–148. (*Chusquea*).

MCCLURE, J.W. y R.E. ALSTON

1966. Chemotaxonomic study of Lemnaceae. Amer. J. Bot. 53(9): 849–890. (Lemnaceae).

MCCURRACH, J.C.

1960. Palms of the world. New York. xxxv, 290 pp. (*Juania*, *Jubaea*).

MACFARLANE, T.D. y L. WATSON

1980. The circunscription of Poaceae subfamily Pooideae, with notes on some controversial genera. Taxon 29(5–6): 645–666. (Gramineae, *Gymnachne*, *Podophorus*).

MACLOSKIE, G.

1903–06. Pteridophyta, ferns and fernlike plants. Flora Patagonica. Flowering plants. Analysis of orders and families. Collectors and bibliography. Topography. Character and origin of the Patagonian flora. Rep. Princeton Univ. Exped. Patagonia 8, Botany: 127–920, 19 lám. (Pteridophyta, 12:X–XII).

1905. Plantae novae patagonicae. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 1: 113–115. (*Acaena*, *Hamadryas*, *Onuris*, *Oxalis*, *Potamogeton*, *Ranunculus*).

1907a. The Compositae of peraustral America. Pl. World 10: 151–156, 181–186. (Compositae).

1907b. Plantae novae patagonicae. II. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 4: 137–144. (*Armeria*, *Bacopa*, Compositae, *Lebetanthus*, *Lysimachia*, *Oreopolus*, *Ovidia*, *Plantago*, *Pouteria*, *Satureja*, *Ugni*, Umbelliferae, *Valeriana*).

MACLOSKIE, G. y P. DUSÉN

1915. Revision of Flora Patagonica. Rep. Princeton Univ. Exped. Patagonia 8, Botany, Suppl.: 1–307, 4 lám. (12:X–XII).

MCNEILL, J.

1974. Synopsis of a revised classification of the Portulacaceae. Taxon 23(5–6): 725–728. (Portulacaceae).

MCVAUGH, R.

1941. A monograph of the genus *Downingia*. Mem. Torrey Bot. Club 19(4): 1—57. (*Downingia*).
1945. The genus *Triodanis* Rafinesque, and its relationships to *Specularia* and *Campanula*. Wrightia 1(1): 13—52. (*Triodanis*).
1948. Generic status of *Triodanis* and *Specularia*. Rhodora 50(590): 38—49. (*Triodanis*).
1968. The genera of American Myrtaceae - An interim report. Taxon 17(4): 354—418. (Myrtaceae).

MAHU, M.

1968a. La familia Ceratophyllaceae en la flora de Chile. Bol. Univ. Chile 85—86: 40—44. (*Ceratophyllum*).
1968b [1969]. Contribución al conocimiento de un género nuevo de Amaryllidaceae chileno. Nota preliminar. Revista Univ. (Santiago) 53: 79. (*Traubia*).
1969. Localidades nuevas para dos plantas chilenas. Bol. Univ. Chile 93—94: 31—34. (*Galium*, *Hypochaeris*).
1977. *Kickxia elatine* (L.) Dum., nueva planta adventicia para Chile (Scrophulariaceae). Notic. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 255—256: 3—4. (*Kickxia*).

MALAGARRIGA, R. DE P.

1977. Nomenclator Baccharidinarum omnium. Mem. Soc. Ci. Nat. La Salle 37(107): 129—224. (*Baccharis*).

MALDONADO, E.

1918. Contribución al estudio del tamarugo. Revista Chilena Hist. Nat. 22: 65—71. (*Prosopis*).

MALME, G.O.A.

1904. Über die Asclepiadaceen-Gattung *Tweedia* Hooker & Arnott. Ark. Bot. 2(7): 1—20, 1 lám. (*Tweedia*).
1932a. Die Compositen der zweiten Regnellschen Reise. III. Puente del Inca und Las Cuevas (Mendoza). Ark. Bot. 24A(8): 58—66, 2 lám. (Compositae, V).
1932b. Asclepiadaceae austroamericanae praecipue andinae. Ark. Bot. 25A(7): 1—26, 3 lám. (*Aphanostelma*).
1933. Asclepiadaceae argentinae. Ark. Bot. 26A(4): 1—45. (*Philibertia*).
1936a. Über die Gattung *Grisebachiella* Lorentz. Ark. Bot. 28B(2): 1—4. (*Astephanus*).

1936b. Beiträge zur Kenntnis der chilenischen Asklepiadazeen. Ark. Bot. 28B(6): 1–6. (*Cynanchum*).
1936c. Die in Rio Grande do Sul vorkonmenden Spezies der Gattung *Lathyrus*. Revista Sudamer. Bot. 3(1–2): 8–13. (*Lathyrus*).

MANGANARO, A.

1916. Nota sobre el género *Micropsis* DC. Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 28: 219–225. (*Micropsis*).

MARAIS, W. y J. REILLY

1978. *Chlorophytum* and its related genera (Liliaceae). Kew Bull. 32(3): 653–663. (*Trichopetalum*).

MARCHAND, N.L.

1869. Révision du groupe des Anacardiacées. Paris. 198 pp, 3 lám. (Anacardiaceae).

MARKGRAF, F.

1926. Ephedraceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 13: 409–419. (*Ephedra*).
1972. *Asclepias* L. Fl. Europaea 3: 70–71. (*Asclepias*).

MARKGRAF-DANNENBERG, I.

1980. *Festuca* L. Fl. Europaea 5: 125–153. (*Festuca*).

MARKHAM, K.R. y E.J. GODLEY

1972. Chemotaxonomic studies in *Sophora* 1. An evaluation of *Sophora microphylla* Ait. New Zealand J. Bot. 10(4): 627–640. (*Sophora*).

MARSHALL, W.T.

1946. Three Chilean species of cacti. Cact. Succ. J. (Los Angeles) 18: 171–173. (Cactaceae).

MARSHALL, W.T. y T.M. BOCK

1941. Cactaceae with illustrated keys of all tribes, sub-tribes and genera . . . Supplementing the work of doctors Britton and Rose, this volume describes all of the acceptable new genera and species since nineteen-nineteen and the changes in classifications necessitated by recent discoveries. Pasadena. xiii, 220 pp. (Cactaceae).

MARTICORENA, C. y M.T.K. ARROYO

1984. El género *Bartsia* L. (Scrophulariaceae) en Chile. Gayana, Bot. 41(1–2): 47–51. (*Bartsia*).

MARTICORENA, C. y J.V. CRISCI

1972. Sobre *Haplopappus scrobiculatus* (Compositae) de Chile y Argentina y su sinonimia. Darwiniana 17: 467–472. (*Haplopappus*).

MARTICORENA, C. y M. QUEZADA

1974a. Dos especies de *Nolana* (Nolanaceae) nuevas para Chile. Bol. Soc. Biol. Concepción 48: 91–97. (*Nolana*).
1974b. Compuestas nuevas o interesantes para Chile. Bol. Soc. Biol. Concepción 48: 99–108. (*Chaetanthera*, *Senecio*).
1978a. La presencia del género *Achyrocline* (Less.) DC. (Compositae-Inuleae) en Chile. Bol. Soc. Biol. Concepción 51(1): 137–139. (*Achyrocline*).
1978b. Sinopsis del género *Satureja* L. (Labiatae) en Chile. Bol. Soc. Biol. Concepción 51(1): 141–147. (*Satureja*).
1978c. Una nueva especie de *Senecio* (Compositae) para Chile. Bol. Soc. Biol. Concepción 51(1): 149–152. (*Senecio*).
1978d. Notas sobre *Solanum* L. Bol. Soc. Biol. Concepción 51(1): 153–157. (*Solanum*).
1978e. *Onopordon acanthium* L. (Compositae-Cynareae) en Chile. Bol. Soc. Biol. Concepción 51(1): 301–302. (*Onopordum*).
1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana, Bot. 42(1–2): 1–157. (*Stipa*, 12).
1986. Nombre nuevo para *Stipa breviseta* (Hitchc.) Martic. et Quez., non Caro et Sánchez. Gayana, Bot. 43: 149. (*Stipa*).
1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana, Bot. 44: 39–44. (*Aphanostelma*, *Boopis*, *Calycera*, *Chaetanthera*, *Cuscuta*, *Doniophyton*, *Gamocarpha*, *Gomphrena*, *Lotus*, *Lycopus*, *Mutisia*, *Plantago*, *Pycnophyllum*, *Schinus*, *Sedum*, *Senecio*).

MARTICORENA, C. y R. RODRIGUEZ

1978. La presencia del género *Androsace* L. (Primulaceae) en Chile. Bol. Soc. Biol. Concepción 51(1): 303–304. (*Androsace*).

MARTINEZ, J.

1983. Gualterio Looser Schallenberg. Un naturalista botánico (1898–1982). Revista Chilena Hist. Nat. 56(2): 91–95. (3).

MARTINEZ, S.

1989. El género *Azorella* (Apiaceae-Hydrocotyloideae) en la Argentina. Darwiniana 29: 139–178. (*Azorella*).

MARTINEZ CROVETTO, R.

1941. Entidades sistemáticas descritas por el botánico Ing. Agr. Lorenzo R. Parodi. Agronomía (Buenos Aires) 30: 224–230. (Gramineae).
1942. Las gramíneas argentinas del género *Echinochloa*. Revista Argent. Agron. 9(4): 310–342. (*Echinochloa*).
1950. Las malezas de los céspedes en la Capital Federal y alrededores. Revista Invest. Agric. 4(1): 1–45, 3 lám. (18).
1963a. Estudio taxonómico-biométrico de *Schinus molle* y *Schinus areira*. Bonplandia (Corrientes) 1(3): 225–244. (*Schinus*).
1963b. Catálogo preliminar de las Caryophyllaceae de la Argentina y del Uruguay. Bonplandia (Corrientes) 2(14): 187–264. (Caryophyllaceae).

MARTINEZ CROVETTO, R. y B.G. PICCININI

1948. Bibliografía argentina sobre malezas. Publ. Técn. Inst. Bot. 17: 1–91. (2, 18).

MARTINEZ-LABORDE, J.B.

1983a. Revisión de las Monimiaceae austroamericanas. Parodiana 2(1): 1–24. (*Laurelia*, *Laureliopsis*, *Peumus*).
1983b. Novedades en el género *Rorippa* (Cruciferae): una nueva sección y una nueva especie sudamericanas. Parodiana. 2(1): 67–78. (*Rorippa*).
1983c. Revisión de las Monimiaceae austroamericanas. Addenda; II. Una nueva clave de géneros para las Monimiaceae austroamericanas, y algunas observaciones sobre *Laurelia* y *Laureliopsis*. Parodiana 2(2): 297, 299–305. (*Laurelia*, *Laureliopsis*, *Peumus*).
1984. Monimiaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 4–a: 353–356. (*Laureliopsis*).
1985. Sinopsis preliminar del género *Rorippa* (Cruciferae) en la Argentina. Parodiana 3(2): 269–305. (*Rorippa*).
1988. Some comments on a recent classification of the Monimiaceae. Taxon 37(4): 834–837. (Monimiaceae).

MARTIUS, C.F.P. VON

1823–53. Historia naturalis palmarum. Opus tripartitum cujus volumen primum Palmas generatim tractat, volumen secundum Brasiliae Palmas singulatim descriptione et icone illustrat volumen tertium ordinis familiarum generum

characteres recenset species selectas describit et figuris adumbrat adjecta omnium synopsi. Leipzig. 3 vols. (*Jubaea*).
1828–34. Icones plantarum cryptogamarum quas in itinere annis mdcccxvii–mdcccxx per Brasiliam jussu et auspiciis Maximiliani Josephi I. Bavariae regis augustissimi instituto collegit et descripsit Carol. Frideric. Philip. de Martius. Monachii. (iv), 138 pp., 76 lám. (*Hymenophyllum*).
1829–33. Flora brasiliensis seu enumeratio plantarum in Brasilia tam sua sponte quam accedente cultura provenientium, quas in itinere auspiciis Maximiliani Josephi I. Bavariae regis annis 1817–1820 peracto collegit, partim descripsit; alias a Maximiliano seren. principe Widensi, Sellovio aliisque advectas addidit, communibus amicorum propriisque studiis secundum methodum naturalem dispositas et illustratas edidit C.F. de Martius . . . Stuttgartiae et Tubingae. 2 vols. (Ver Nees 1829). (Gramineae).
1830. Einige Bemerkungen über *Loranthus*. Flora 13(1): 97–111. (*Tristerix*).

MARTIUS, C.F.P. VON, A.G. EICHLER e I. URBAN

1840–1906. Flora brasiliensis. Enumeratio plantarum in Brasilia hactenus detectarum quas suis aliorumque botanicorum studiis descriptas et methodo naturali digestas partim icone illustratas ediderunt Carolus Fridericus Philippus de Martius eoque defuncto successor Augustus Guilielmus Eichler . . . Monachii. 15 vols. (en 40), 3811 lám. (13).

MARZOCCA, A.

1952. Apocináceas. Las plantas cultivadas en la República Argentina 9(163): 1–68. (*Vinca*).
1961. Manual de malezas. Buenos Aires. ix, 530 pp. (18).

MASON, H.L.

1941. The taxonomic status of *Microsteris* Greene. Madroño 6(4): 122–127. (*Microsteris*).

MASON, R.

1959. *Callitriche* in New Zealand and Australia. Austral. J. Bot. 7(3): 295–327. (*Callitriche*).

MASTERS, M.T.

1873a. New garden plants. Gard. Chron. 1873: 947–948. (*Escallonia*).
1873b. The genus *Escallonia*. Gard. Chron. 1873: 978–979. (*Escallonia*).
1878. Restiaceae. Monogr. Phan. 1: 218–398, 5 lám. (*Leptocarpus*).
1902. *Prumnopitys elegans*. Gard. Chron., ser 3, 31: 113, 1 lám. (*Prumnopitys*).

1904. A general view of the genus *Pinus*. J. Linn. Soc., Bot. 35: 560—659, 4 lám. (*Pinus*).

MATHIAS, M.E.

1936a. The genus *Hydrocotyle* in northern South America. Brittonia 2(3): 201—237. (*Hydrocotyle*).
1936b. Studies in the Umbelliferae. V. Brittonia 2(3): 239—245. (*Bowlesia*, *Hydrocotyle*, *Sanicula*).

MATHIAS, M.E. y L. CONSTANCE

1951. A revision of the Andean genus *Niphogeton* (Umbelliferae). Univ. Calif. Publ. Bot. 23(9): 405—425. (*Niphogeton*).
1955. The genus *Oreomyrrhis* (Umbelliferae). A problem in South Pacific distribution. Univ. Calif. Publ. Bot. 27(6): 347—416, 1 mapa. (*Oreomyrrhis*).
1959. Flora of Panama. Umbelliferae. Ann. Missouri Bot. Gard. 46: 242—254. (*Apium*, *Hydrocotyle*, Umbelliferae).
1962a. A revision of *Asteriscium* and related Hydrocotyloid Umbelliferae. Univ. Calif. Publ. Bot. 33(2): 99—184. (*Asteriscium*, *Domeykoa*, *Eremocharis*, *Gymnophyton*, *Pozoa*).
1962b. Umbelliferae, en Macbride, Flora of Peru. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(5A, 1): 1—97. (Umbelliferae).
1965. A revision of the genus *Bowlesia* Ruiz & Pav. (Umbelliferae-Hydrocotyloideae) and its relatives. Univ. Calif. Publ. Bot. 38: 1—73. (*Bowlesia*, *Homalocarpus*).
1971. A first revision of *Huanaca* (Umbelliferae-Hydrocotyloideae). Kurtziana 6: 7—23. (*Huanaca*).
1976a. The genus *Niphogeton* (Umbelliferae) — a second encore. Bot. J. Linn. Soc. 72(4): 311—324. (*Niphogeton*).
1976b. Umbelliferae, en Harling y Sparre, Flora of Ecuador. 71 pp. (*Anethum*, *Apium*, *Centella*, *Conium*, *Daucus*, *Foeniculum*).

MATHIAS, M.E., L. CONSTANCE y D. ARAUJO

1972. Umbelíferas. Flora Ilustrada Catarinense. 1 (fasc. UMBE): 1—205. (Umbelliferae).

MATOS, F.

1978. El género *Crotalaria* en Venezuela. Acta Bot. Venez. 13: 81—108. (*Crotalaria*).

MATTFELD, J.

1921. Enumeratio specierum generis *Minuartia* (L.) emend. Hiern. Bot. Jahrb. Syst. 57, Beibl. 126: 27–33. (*Minuartia*).
1922a. Revision der Gattung *Pycnophyllum* Remy. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 18: 167–179. (*Pycnophyllum*).
1922b. Zwei neue Orobanchen aus Peru. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 8: 182–186. (*Orobanche*).
1934a. *Plettkea*, eine neue Gattung der Alsinoideae aus den Hochanden Perus. Schriften Vereins Naturk. Unterweser 7: 5–27. (Caryophyllaceae, *Plettkea*, *Pycnophyllopsis*).
1934b. Nachtrag zu den Caryophyllaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 16c: 365–367. (Caryophyllaceae, *Plettkea*).
1936. Einige neue *Drymaria*-Arten aus Peru. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 13: 436–444. (*Drymaria*).

MATTHEI, O.

1963a. Tres géneros nuevos de gramíneas para la flora chilena. Gayana, Bot. 8: 3–9. (*Enneapogon*, *Gynerium*, *Tripogon*).
1963b. *Anthochloa lepidula* Nees et Meyen (Gramineae), especie interesante del norte de Chile. Gayana, Bot. 8: 11–15. (*Anthochloa*).
1963c. Manual ilustrado de las malezas de la provincia de Ñuble. Chillán. 116, 1 pp., 55 lám. (18:VIII).
1965. Estudio crítico de las gramíneas del género *Stipa* en Chile. Gayana, Bot. 13: 1–137. (*Stipa*).
1973. *Trichoneura* Andersson (Gramineae), nuevo género para la flora chilena. Bol. Soc. Biol. Concepción 46: 37–39. (*Trichoneura*).
1974a. La presencia del género *Apera* (Gramineae) en Chile. Bol. Soc. Biol. Concepción 48: 161–163. (*Apera*).
1974b. El género *Megalachne* Steudel (Gramineae). Bol. Soc. Biol. Concepción 48: 165–172. (*Megalachne*).
1975. Der *Briza*-Komplex in Südamerika: *Briza*, *Calotheca*, *Chascolytrum*, *Poidium* (Gramineae). Eine Revision. Willdenowia, Beih. 8: 1–168. (*Briza*, *Calotheca*, *Chascolytrum*).
1982. El género *Festuca* (Poaceae) en Chile. Gayana, Bot. 37: 1–64. (*Festuca*).
1984. El género *Muhlenbergia* Schreber (Poaceae) en Chile. Gayana, Bot. 41(1–2): 53–60. (*Muhlenbergia*).
1986. El género *Bromus* L. (Poaceae) en Chile. Gayana, Bot. 43: 47–110. (*Bromus*).
1988a. Las especies del género *Aristida* L. (Poaceae) en Chile. Gayana, Bot. 44: 17–23. (*Aristida*).
1988b. Las especies del género *Panicum* L. (Poaceae) en Chile. Gayana, Bot. 44: 25–32. (*Panicum*).

MATTHEI, O. y C. MARTICORENA

1988. *Parentucellia latifolia* (L.) Caruel (Scrophulariaceae), nuevo componente de la flora advena de Chile. Gayana, Bot. 44: 85–87. (*Parentucellia*).
1990. Malezas de la familia Asteraceae nuevas para la flora de Chile. Gayana, Bot. 47(1–2): 57–63. (*Acmella*, *Bidens*, *Calendula*, *Centaurea*, *Chamaemelum*, Compositae, *Leontodon*, 18).

MATTHEI, O. y R. RODRIGUEZ

1988. Dos malezas nuevas para Chile. Gayana, Bot. 44: 55–59. (*Asphodelus*, *Pennisetum*).
1990. Nuevas especies para la flora advena en Chile. Gayana, Bot. 46(3–4): 209–212. (*Asperugo*, *Dianthus*, *Ranunculus*, *Silene*, *Sium*, 18).

MATTHEWS, V.

1988. *Lobelia tupa*. Campanulaceae. Kew Mag. 5(4): 157–161, 1 lám. (*Lobelia*).

MAUN, M.A. y S.C.H. BARRETT

1986. The biology of Canadian weeds. 77. *Echinochloa crus-galli* (L.) Beauv. Canad. J. Pl. Sci. 66: 739–759. (*Echinochloa*).

MAW, C.C.

1974. A note on *Bromus unioloides* and *B. willdenowii* (Gramineae). Kew Bull. 29: 431–434. (*Bromus*).

MAW, M.G., A.G. THOMAS y A. STAHEVITCH

1985. The biology of Canadian weeds. 66. *Artemisia absinthium* L. Canad. J. Pl. Sci. 65: 389–400. (*Artemisia*).

MAXIMOWICZ, C.J.

1881. De *Coriaria*, *Ilice* et *Monochasmate* hujusque generibus proxime affinibus *Bungea* et *Cymbaria*. Mém. Acad. Imp. Sci. Saint Pétersbourg 29(3): 1–70, 4 lám. (*Coriaria*).

MAXON, W.R.

1913. Studies of tropical American ferns. Nº 4. Contr. U.S. Natl. Herb. 17: 133–179, 10 lám. (*Asplenium*).
1915. Report upon a collection of ferns from western South America. Smithsonian Misc. Collect. 65(8): 1–12. (*Notholaena*, Polypodiaceae).

1916. Studies of tropical American ferns. Nº 6. Contr. U.S. Natl. Herb. 17: 541—608, 12 lám. (*Polypodium*).
1918. The lip-ferns of the southwestern United States related to *Cheilanthes myriophylla*. Proc. Biol. Soc. Wash. 31: 139—152. (*Cheilanthes*).

MAXON, W.R. y C.A. WEATHERBY

1939. Some species of *Notholaena*, new and old. I. The group of *Notholaena nivea*. Contr. Gray Herb. 127: 3—15. (*Notholaena*).

MEDINA, H.

1941. Contribución al estudio del algarrobo chileno. Revista Argent. Agron. 8(1): 25—48. (*Prosopis*).

MEIGEN, F.

1893. Skizze der Vegetationsverhält-nisse von Santiago in Chile. Bot. Jahrb. Syst. 17: 199—294. (7:RM, 8).
1894. Biologische Beobachtungen aus der Flora Santiagos in Chile. Trocken-schutzeinrich-tungen. Bot. Jahrb. Syst. 18: 394—487. (7:RM, 8).

MEIKLE, R.D.

1964. *Camelina* Crantz. Fl. Europaea 1: 315. (*Camelina*).
1976. *Calendula* L. Fl. Europaea 4: 206—207. (*Calendula*).
1980. (Ed.). Draft index of author abbreviations compiled at The Herbarium Royal Botanic Gardens, Kew. Basildon. v, 249 pp. (17).

MEISNER, C.F.

1826. Monographiae generis *Polygoni* prodromus. Genève. iv., 117 pp., 7 lám. (*Polygonum*).
1837—43. Plantarum vascularium genera secundum ordines naturales digesta eorumque differentiae et affinitates tabulis diagnosticis expositae auctore . . . Lipsiae. 2 vols. (*Glandularia*, *Robinsonia*, 20).
1856a. Polygonaceae. DC. Prodr. 14(1): 1—186. (Polygonaceae).
1856b. Proteaceae. DC. Prodr. 14(1): 209—482. (Proteaceae).
1857. Thymelaeaceae. DC. Prodr. 14(2): 493—605. (Thymelaeaceae).
1864. Lauraceae. DC. Prodr. 15(1): 1—260. (Lauraceae).

MELCHIOR, H.

1925. Violaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 21: 329—377. (Violaceae).

1931. Die Scrophulariaceen-Gattungen *Orthocarpus* und *Castilleja* in Südamerika. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 11: 111—123. (*Castilleja*, *Orthocarpus*).
1954. Zum Gedächtnis von Robert Pilger. Bot. Jahrb. Syst. 76(3): 385—409. (3).

MELDERIS, A.

1968. *Bromus* (section *Ceratochloa*) in Britain. Bot. Soc. Brit. Isles Proc. 7(2): 392—393. (*Bromus*).
1980. *Leymus* Hochst. Fl. Europaea 5: 190—192. (*Leymus*).

MERRILL, E.D.

1937. Polynesian botanical bibliography. 1773—1935. Bernice P. Bishop Mus. Bull. 144: 1—194. (2).
1947. A botanical bibliography of the islands of the Pacific. Contr. U.S. Natl. Herb. 30(1): 1—322. (2).

MERRILL, E.D. y E.H. WALKER

1938. A bibliography of eastern Asiatic botany. Jamaica Plain. xlii, 719 pp. (2).

MERXMÜLLER, H., A. SCHREIBER y P.F. YEO

1976. *Aster* L. Fl. Europaea 4: 112—116. (*Aster*).

MESA, A.

1976. Consideraciones acerca de la sistemática de la familia Nolanaceae. Bol. Soc. Biol. Concepción 50: 15—26. (Nolanaceae).
1981. Nolanaceae. Fl. Neotrop. Monogr. 26: 1—80. (Nolanaceae).

METTENIUS, G.H.

1847. Ueber *Azolla*. Linnaea 20: 259—282. (*Azolla*).
1856a. Ueber einige Farngattungen. I. *Polypodium*. Abh. Senckenberg. Naturf. Ges. 2: 1—138, 3 lám. (*Grammitis*, *Pleopeltis*, *Polypodium*).
1856b. Filices horti botanici lipsiensis. Die Farne des botanischen Gartens zu Leipzig. Leipzig. 135 pp., 30 lám. (*Azolla*, *Blechnum*, *Cystopteris*, *Lophosoria*, *Megalastrum*, *Notholaena*, Pteridophyta, *Salvinia*, *Thyrsopteris*).
1856—59. Filices Lechlerianae, chilenses ac peruanae, cura R.F. Hohenackeri editae. Leipzig. 2 fasc. 1: 30 pp., 3 lám. 1856; 2: 38 pp. 1859. (*Blechnum*, *Equisetum*, *Hypolepis*, *Megalastrum*, *Polystichum*, Pteridophyta, *Pteris*).

1858. Ueber einige Farngattungen. IV. *Phegopteris* und *Aspidium*. Abh. Senckenberg. Naturf. Ges. 2: 285—420, 2 lám. (*Dryopteris*, *Hypolepis*, *Megalastrum*, *Polystichum*, *Rumohra*, *Thelypteris*).

1859a. Ueber einige Farngattungen. V. *Cheilanthes*. Abh. Senckenberg. Naturf. Ges. 3: 47—99, 1 lám. (*Cheilanthes*, *Notholaena*).

1859b. Ueber einige Farngattungen. VI. *Asplenium*. Abh. Senckenberg. Naturf. Ges. 3: 100—254, 3 lám. (*Asplenium*).

1861. Filices Novae Caledoniae a cl. Vieillard collectae. Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 4, 15: 55—91, 1 lám. (*Thyrsopteris*).

1870. Reise seine Majestät Fregatte Novara um die Erde. Botanischer Theil. 1 Band, 4 Heft. Geffäss-Kryptogamen bearbeitet von Dr. Georg Mettenius. Ophioglosseen und Equisetaceen bearbeitet von Dr. Julius Milde. Wien. (i), 199—261. (Pteridophyta).

MEYEN, F.J.F. (Bibliografía en Fontecilla 1930 y Ratzeburg 1843.)

1834—35. Reise um die Erde ausgeführt auf dem Königlich Preussischen Seehandlungs-Schiffe Prinzess Louise, commandirt von Capitain W. Wendt, in den Jahren 1830, 1831 und 1832 . . . Erster Theil. Historischer Bericht. 1834; Zweiter Theil . . . 1835. Berlin. 2 vols. (*Adesmia*, *Alstroemeria*, *Anthochloa*, *Argemone*, *Argylia*, *Balsamocarpon*, *Calceolaria*, *Calopappus*, *Cissus*, Compositae, *Convolvulus*, *Cruckshanksia*, *Dunalia*, *Junellia*, Loasaceae, *Lobelia*, *Malesherbia*, *Nardophyllum*, *Nastanthus*, *Nototriche*, Onagraceae, *Ophryosporus*, *Parastrephia*, *Plantago*, *Prosopis*, Rosaceae, *Salvia*, *Sarcocornia*, Saxifragaceae, *Skytanthus*, *Teucrium*, Umbelliferae, *Viola*, *Viviania*, *Wendtia*, 16).

1843. Observationes botanicas, in itinere circum terram institutas. Opus posthumum, sociorum Academiae curis suppletum.— Beiträge zur Botanik, gesammelt auf einer Reise um die Erde. Nach dessen Tode von den Mitgliedern der Akademie fortgeführt und bearbeitet. Nov. Actorum Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 19, Suppl. 1: xxxii, 512 pp., 13 lám. (Ver Goldmann 1843, Grisebach 1843, Klotzsch 1843, Nees 1841a, 1841b, 1843, Ratzeburg 1843, Schauer 1843, Vogel 1843, Walpers 1843, Walpers y Schauer 1843).

MEYER, C.A. VON

1831. Cyperaceae novae descriptionibus et iconibus illustratae. Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg Divers Savans 1: 195—230, 14 lám. (Ver tb. Linnaea 7, Litt.-Ber.: 57—62. 1832). (Cyperaceae, *Scirpus*, *Uncinia*).

1846. Versuch einer Monographie der Gattung *Ephedra*, durch Abbildungen erläutert. Mém. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg, Sér. 6, Sci. Math., Seconde Pt. Sci. Nat. 7(2): 225—298, 8 lám. (*Ephedra*).

MEYER E.H.F.

1822. Synopsis *Iuncorum* rite cognitorum. Ad inaugurandam eiusdem plantarum generis monographiam. Göttingen. 66 pp. (*Juncus*, *Marsippospermum*, *Rostkovia*).
1823. Synopsis *Luzularum* rite cognitarum. Cum additamentis quibusdam ad *Iuncorum* Synopsin prius editam. Göttingen. viii, 40 pp. (*Luzula*).
1827. Juncaceae, en K.B. Presl 1825–35. (*Juncus*).
1828. Junceae, en Chamisso y Schlenchtendal 1826–36. Linnaea 3: 367–377. (*Juncus*).
1849. *Luzularum* species. Linnaea 22: 383–420. (*Luzula*).

MEYER, F.G.

1972. Floyd Alonzo McClure (1897–1970) – A tribute. Econ. Bot. 26: 1–12. (3).

MEYER, G.F.W.

1818. Primitiae florae essequeboensis adjectis descriptionibus centum circiter stirpium novarum, observationibusque criticis . . . Gottingae. x, 1, 316, 2 pp., 2 lám. (*Spirodela*).

MEYER, T.

1944. Asclepiadaceae, en Descole, Genera et species plantarum argentinarum 2: 1–273, 121 lám. (Asclepiadaceae, *Cynanchum*).
1957. Las especies de *Menodora* (Oleaceae) de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Lilloa 28: 209–245. (*Menodora*).
1979. Asclepiadaceae, en Burkart, Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina), parte 5: 103–147. (*Asclepias*).

MEYER, T., M. VILLA y P. LEGNAME

1977. Flora ilustrada de la provincia de Tucumán. Primera entrega. Tucumán. 305 pp. (*Anagallis*, Labiatae, *Plumbago*, *Samolus*, *Satureja*, *Scutellaria*).

MEZ, C. (Bibliografía en Butzin 1968.)

1889. Lauraceae americanae monographice descripsit. Jahrb. Königl. Bot. Gart. Berlin 5: i–vi, 1–556, 3 lám. (Lauraceae).
1892. Spicilegium Laureanum. Arbeiten Königl. Bot. Gart. Breslau 1(1): 71–166. (*Beilschmiedia*, *Cryptocarya*).
1896. Bromeliaceae. Monogr. Phan. 9: 1–990. (Bromeliaceae).
1917. Novae species Panicearum. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 7: 45–78. (*Cenchrus*).

1919. Additamenta monographica 1919. I. Bromeliaceae. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 16: 2–10. (*Fascicularia*).
1921a. Gramineae novae vel minus cognitae. IV. Stipeae cont. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 17: 204–214. (*Stipa*).
1921b. Gramineae novae vel minus cognitae. IV. V. Phalarideae. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 17: 291–303. (*Agrostis*, *Sporobolus*).
1922a. Gramineae novae vel minus cognitae. V. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 18: 1–4. (*Agrostis*).
1922b. *Stylagrostis*, novum graminearum genus. Bot. Arch. 1: 20. (*Deyeuxia*).
1934–35. Bromeliaceae. Pflanzenr. 4(32) Heft 100: 1–667. (Bromeliaceae).

MICHELI, M.

1881. Alismaceae, Butomaceae, Juncagineae. Monogr. Phan. 3: 7–112, 953. (Alismataceae, *Hydrocleys*, Juncaginaceae, *Lilaea*).

MICKEL, J.T. y L. ATEHORTUA

1980. Subdivision of the genus *Elaphoglossum*. Amer. Fern J. 70(2): 47–68. (*Elaphoglossum*).

MIDDLETON, R.M.

1909. The first Fuegian collection. J. Bot. 47: 207–212. (7:XII, 16).

MIERS, J.

1826. Travels in Chile and La Plata, including accounts respecting the geography, geology, statistics, government, finances, agriculture, manners and customs, and the mining operations in Chile. Collected during a residence of several years in these countries. London. 2 vols., 19 lám., mapas. (Lista de plantas en 2: 529–532). (16).
1842. On a new genus of plants from Chile. Trans. Linn. Soc. London 19: 95–98, 1 lám. (*Solenomelus*).
1845. Contributions to the botany of South America. London J. Bot. 4: 319–371, 498–515, 2 lám. (*Dunalia*, *Jaborosa*, *Nolana*, *Phrodus*).
1846. Contributions to the botany of South America. London J. Bot. 5: 144–190. (*Fabiana*, *Nierembergia*, *Vestia*).
1848. Contributions to the botany of South America. London J. Bot. 7: 57–64. (*Cyphocarpus*).
1849. Observations upon several genera hitherto placed in Solanaceae, and upon others intermediate between that family and the Scrophulariaceae. Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 3: 161–183. (Ver tb. Ill. S. Amer. Pl., vol. 1). (Solanaceae).

1849—50. Contributions to the botany of South America. Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 4: 31—39, 136—142, 248—256. 1849; 5: 29—35. 1850. (*Cacabus*, *Nicandra*, *Phrodus*, *Physalis*, *Reyesia*, *Salpiglossis*).

1850—57. Illustrations of South American plants. London. 2 vols. 1: iv, 183, xviii pp., lám. 1—34. 1850; 2: iv, 150, 102 pp., lám. 35—87. 1857. (*Alona*, *Cacabus*, *Cyphocarpus*, *Dunalia*, *Fabiana*, *Grabowskia*, *Jaborosa*, *Lycium*, *Nicandra*, *Nicotiana*, *Nierembergia*, *Nolana*, *Phrodus*, *Physalis*, *Reyesia*, *Salpiglossis*, *Vestia*).

1853a. Observations on the Solanaceae. Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 11: 1—14, 90—105. (Solanaceae).

1853b. On two genera of plants from Chile. Trans. Linn. Soc. London 21: 141—148, 2 lám. (*Monttea*, *Oxytheca*).

1854. On the genus *Lycium*. Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 2, 14: 1—20, 131—141, 182—194, 336—346. (*Lycium*).

1856. Volksnamen chilesischer Pflanzen. Bonplandia 4: 201—205. (19).

1858a. On the Winteraceae. Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 2: 33—48, 109—115. (*Drimys*).

1858b. On a new species of *Lardizabala*, and the structure of the seed in that genus. Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 2: 183—192. (*Lardizabala*).

1858c. On another new species of *Lardizabala*. Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 2: 431. (*Lardizabala*).

1860a. On the tribe Colletieae, with some observations on the structure of the seed in the family of the Rhamnaceae. Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 5: 76—95, 200—216, 267—273, 370—381, 482—492; 6: 5—14. (Rhamnaceae).

1860b. On the Calyceraceae. Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 6: 174—190, 279—288, 350—356, 396—404. (Calyceraceae).

1861. On *Villaresia*. Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 9: 107—117. (*Citronella*).

1862a. On *Aextoxicum* and *Bursinopetalum*. Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 9: 214—223. (*Aextoxicon*).

1862b. On the Winteraceae. Contr. Bot. 1: 123—145, lám. 25—27. (*Drimys*).

1862c. On a new species of *Lardizabala*, and on the structure of the seed in that genus. Contr. Bot. 1: 145—155, lám. 28. (*Lardizabala*).

1862d. On the tribe Colletieae, with some observations on the structure of the seed in the family of the Rhamnaceae. Contr. Bot. 1: 230—305, lám. 33—42. (Rhamnaceae).

1862—63. On *Ephedra*. Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 9: 421—437; 10: 133—140. 1862; 11: 248—263. 1863. (*Ephedra*).

1862—71. Contributions to botany, iconographic and descriptive, detailing the characters of plants that are either new or imperfectly described; to which are added remarks on their affinities. London, Edinburgh. 3 vols. 1: 324 pp., lám. 1—42. 1862.— 2: v, 283 pp., lám. 43—87. 1870.— 3: v, 432 pp., lám. 88—154. 1871. (*Aextoxicon*, *Aristotelia*, Calyceraceae, *Citronella*, *Crinodendron*, *Drimys*, *Ephedra*, *Heliotropium*, *Lardizabala*, Rhamnaceae).

1863. On Thecophileaceae, a new natural order of monocotyledoneous plants. J. Bot. 1: 92—94. (*Tecophilaea*, Tecophilaeaceae).

1864a. On the position of *Monttea*, *Reyesia*, *Platycarpum*, and *Henriquezia* in the natural system. J. Bot. 2: 22–25. (*Monttea*, *Reyesia*).
1864b. On the genus *Villaresia*, with a description of a new species. J. Bot. 2: 257–266, 1 lám. (*Citronella*).
1864c. On the Conanthereae. Trans. Linn. Soc. London 24: 501–510, 1 lám. (Tecophilaeaceae).
1868a. On the Tricuspidarieae, a subtribe of the Elaeocarpeae. Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 4, 2: 39–54. (*Aristotelia*, *Crinodendron*).
1868b. Observations on some of the Heliotropieae. Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 4, 2: 121–133, 191–204. (*Heliotropium*).
1870a. On the Calyceraceae. Contr. Bot. 2: 1–42, lám. 43–52. (Calyceraceae).
1870b. On *Villaresia*. Contr. Bot. 2: 111–121, lám. 67–71. (*Citronella*).
1870c. *Aextoxicum*. Contr. Bot. 2: 121–126, lám. 72. (*Aextoxicon*).
1870d. On *Ephedra*. Contr. Bot. 2: 137–175, lám. 75–79. (*Ephedra*).
1870e. On the Tricuspidarieae, a subtribe of the Elaeocarpeae. Contr. Bot. 2: 175–190, lám. 80–83a. (*Aristotelia*, *Crinodendron*).
1870f. Observations on some of the Heliotropieae. Contr. Bot. 2: 190–215, lám. 53. (*Heliotropium*).
1870g. On three new genera of the Verbenaceae from Chile and its adjacent regions. Trans. Linn. Soc. London 27: 95–110, 3 lám. (*Diostea*, *Pitraea*, *Rhaphithamnus*).
1878. On the Apocynaceae of South America, with some preliminary remarks on the whole family. London. 291 pp., 35 lám. (*Elytropus*, *Skytanthus*).
1880. On some genera of the Olacaceae. J. Linn. Soc., Bot. 17: 126–141, 3 lám. (*Arjona*, *Myoschilos*, *Quinchamalium*).

MILANO, V.C.

1958. Celastráceas. Las plantas cultivadas en la República Argentina 7(112): 1–24. (*Maytenus*).
1961. Hipericáceas. Las plantas cultivadas en la República Argentina 8(128): 1–23, 3 lám. (*Hypericum*).

MILANO, V.C. y A. MARZOCCA

1952. Rosáceas (I. Spiroideae). Las plantas cultivadas en la República Argentina 6(93,1): 1–48. (*Quilla*).

MILDBRAED, J.

1908. Stylidiaceae. Pflanzenr. 4(278) Heft 35: 1–98. (*Donatia*, *Phyllachne*).

MILDE, J.

1861. Ueber exotische Equiseten. Verh. K.K. Zool.-Bot. Ges. Wien 11: 345–364. (*Equisetum*).

1863a. On the geographical distribution of the Equisetaceae. J. Bot. 1: 321–325. (*Equisetum*).
1863b. Index *Equisetorum* omnium. Verh. K.K. Zool.-Bot. Ges. Wien 13: 233–244. (*Equisetum*).
1863c. Nachträge zu meinen Beschreibungen exotischer Equiseten. Verh. K.K. Zool.-Bot. Ges. Wien 13: 225–232. (*Equisetum*).
1864. Index *Equisetorum*. Editio altera aucta et emendata. Verh. K.K. Zool.-Bot. Ges. Wien 14: 525–550. (*Equisetum*).
1865. Die geographische Verbreitung der Equiseten. Bot. Zeitung (Berlin) 23: 157–160. (*Equisetum*).
1867a. Monographia *Equisetorum*. Nov. Actorum Acad. Caes. Leop.-Carol. German. Nat. Cur. 32: 1–7, 1–605, (1–2) pp., 35 lám. (*Equisetum*).
1867b. Filices Europae et Atlantidis, Asiae minoris et Sibiriae. Lipsiae. iv, 311 pp. (*Equisetum*).
1870. Reise seine Majestät Fregatte Novara um die Erde. Botanischer Theil. 1 Band, 4 Heft. Geffäss-Kryptogamen bearbeitet von Dr. Georg Mettenius. Ophioglosseen und Equisetaceen bearbeitet von Dr. Julius Milde. Wien. (i), 199–261. (*Equisetum*).

MILDNER, R. y C.M. ROGERS

1972. New names and a new combination in South American *Linum* (Linaceae). Phytologia 23(5): 439. (*Linum*).
1978. Revision of the native South American species of *Linum* (Linaceae). Phytologia 39: 343–390. (*Linum*).

MILET-MUREAU, L.M.A.D. DE

1797. Voyage de la Pérouse autour du monde publié conformément au décret du 22 avril 1791. Paris. 4 vols., atlas. (16).

MILLAN, R.

1928. Las especies del género *Nicotiana* de la flora argentina. Revista Fac. Agron. Veterin. 6: 169–216, 6 lám. (*Nicotiana*).
1931. Solanáceas argentinas. Clave para la determinación de los géneros. Bol. Minist. Agric. (Buenos Aires) 30(1): 3–21. (Solanaceae).
1941. Revisión de las especies del género *Nierembergia* (Solanaceae). Darwiniana 5: 487–547, 20 lám. (*Nierembergia*).

MILLER, N.G.

1971. The genera of the Urticaceae in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 52(1): 40–68. (Urticaceae).
1982. The Caricaceae in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 63(4): 411–427. (*Carica*).

1990. The genera of Meliaceae in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 71(4): 453—486. (*Melia*).

MILLER, W.

1901. *Placea*, genus of tender bulbs; a discussion of its position in the vegetable kingdom. Amer. Garden 22: 210—212. (*Placea*).

MILLSPAUGH, C.F. y E.E. SHERFF

1919. Revision of the North American species of *Xanthium*. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 4(2): 9—49, index, 7 lám. (*Xanthium*).

MILNE-EDWARDS, A.

1864. De la famille des Solanacées. Paris. 137 pp., 2 lám. (Solanaceae).

MINOD, M.

1918. Contributions a l'étude du genre *Stemodia* et du groupe des Stémodiées en Amérique. Bull. Soc. Bot. Genève. 10: 155—252. (*Stemodia*).

MINOLETTI, M.L.

1987. *Arachnitis uniflora* Phil. Una curiosa monocotiledónea de la flora chilena. Bol. Soc. Biol. Concepción 57: 7—20. (*Arachnitis*).

MIQUEL, F.A.W. (Bibliografía en Stafleu 1966.)

1844. Systema Piperacearum. Rotterdam. iv, 575 pp. (*Peperomia*, Piperaceae).
1847. Illustrationes Piperacearum. Nov. Actorum Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 21, Suppl.: 1—87, 92 lám. (*Peperomia*).
1853. Species aliquot novas valdivianas, a Domino W. Lechler collectas. Linnaea 25: 650—654. (*Amomyrtus*, *Azara*, *Crinodendron*, *Elytropus*, *Lepidoceras*, *Luma*, *Pseudopanax*, *Tristerix*).

MIRBEL, C.F.B. DE

1827. Description de quelques espèces nouvelles de la famille des Amentacées. Mém. Mus. Hist. Nat. 14: 462—474, Expl. planches, 9 lám. (*Nothofagus*).

MIROV, N.T.

1967. The genus *Pinus*. New York. viii, 602 pp. (*Pinus*).

MOBBERLEY, D.G.

1956. Taxonomy and distribution of the genus *Spartina*. Iowa State Coll. J. Sci. 30(4): 471—574. (*Spartina*).

MOLAU, U.

1988. Scrophulariaceae — Part I. Calceolarieae. Fl. Neotrop. Monogr. 47: 1—326. (*Calceolaria*).

MOLDENKE, H.N.

1937. A monograph of the genus *Rhaphithamnus*. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 42: 62—82. (*Rhaphithamnus*).
1939. Additional notes on the genera *Chascanum*, *Recordia*, *Rehdera* and *Rhaphithamnus*, together with some miscellaneous taxonomic notes. Revista Sudamer. Bot. 6: 15—30. (*Rhaphithamnus*).
1940. Contributions to the flora of extra-tropical South America. I. Lilloa 5: 353—440. (*Aloysia*, *Junellia*).
1942. Contributions to the flora of extra-tropical South America. IV. Lilloa 8: 397—435. (*Junellia*).
1946. Contributions to the flora of extra-tropical South America. IX. Lilloa 12: 111—176. (Verbenaceae).
1947a. Notes on new and noteworthy plants. I. Phytologia 2: 213—242. (*Desfontainia*, *Glandularia*).
1947b. Notes on new and noteworthy plants. II. Phytologia 2: 306—324. (*Aloysia*).
1958. The genus *Castelia*. Phytologia 6(4): 232—241. (*Pitraea*).
1960. Materials toward a monograph of the genus *Diostea*. Phytologia 7(5): 304—320. (*Diostea*, *Verbena*).
1961a. Materials toward a monograph of the genus *Acantholippia*. Phytologia 7(6): 326—338. (*Acantholippia*).
1961b. Additional notes on the genus *Castelia*. I. Phytologia 7(6): 368. (*Pitraea*).
1961c. Materials toward a monograph of the genus *Verbena*. I. Phytologia 8(2): 95—104. (*Glandularia*, *Verbena*).
1961d. Materials toward a monograph of the genus *Verbena*. II. Phytologia 8(3): 108—152, 2 mapas. (*Glandularia*, *Verbena*, Verbenaceae).
1962a. Materials toward a monograph of the genus *Verbena*. III. Phytologia 8(4): 175—216, 1 mapa. (*Glandularia*, *Verbena*).
1962b. Materials toward a monograph of the genus *Verbena*. IV. Phytologia 8(5): 230—272, 1 mapa. (*Verbena*).
1962c. Materials toward a monograph of the genus *Verbena*. V. Phytologia 8(6): 274—323, 2 mapas. (*Verbena*).
1962d. Materials toward a monograph of the genus *Verbena*. VI. Phytologia 8(7): 371—384. (*Glandularia*, *Verbena*).

1962e. Materials toward a monograph of the genus *Verbena*. VII. Phytologia 8(8): 395—453, 1 mapa. (*Glandularia*, *Verbena*).
1963a. Materials toward a monograph of the genus *Verbena*. VIII. Phytologia 8(9): 460—496. (*Glandularia*).
1963b. Materials toward a monograph of the genus *Verbena*. IX. Phytologia 9(1): 8—54. (*Glandularia*, *Verbena*).
1963c. Materials toward a monograph of the genus *Verbena*. X. Phytologia 9(2): 59—97. (*Glandularia*).
1963d. Materials toward a monograph of the genus *Verbena*. XI. Phytologia 9(3): 113—181, 2 mapas. (*Verbena*).
1963e. Notes on new and noteworthy plants. XXXVI. Phytologia 9(3): 182—184. (*Verbena*).
1963f. Materials toward a monograph of the genus *Verbena*. XII. Phytologia 9(4): 189—238, 1 mapa. (*Glandularia*, *Verbena*).
1963g. Materials toward a monograph of the genus *Verbena*. XIII. Phytologia 9(5): 267—336. (*Verbena*).
1964a. Materials toward a monograph of the genus *Verbena*. XIV. Phytologia 9(6): 351—407. (*Glandularia*, *Verbena*).
1964b. Materials toward a monograph of the genus *Verbena*. XV. Phytologia 9(7): 459—480. (*Glandularia*)
1964c. Materials toward a monograph of the genus *Verbena*. XVI. Phytologia 9(8): 501—505. (*Glandularia*, *Verbena*).
1964d. Materials toward a monograph of the genus *Verbena*. XVII. Phytologia 10(1): 56—88. (*Verbena*).
1964e. Materials toward a monograph of the genus *Verbena*. XVIII. Phytologia 10(2): 89—161, 1 mapa. (*Glandularia*, *Verbena*).
1964f. Materials toward a monograph of the genus *Verbena*. XIX. Phytologia 10(3): 173—236, 1 mapa. (*Verbena*).
1964g. Materials toward a monograph of the genus *Verbena*. XX. Phytologia 10(4): 271—319. (*Glandularia*, *Verbena*).
1964h. Materials toward a monograph of the genus *Verbena*. XXIII. Phytologia 11(1): 1—68, 2 mapas. (*Glandularia*, *Verbena*).
1965a. Materials toward a monograph of the genus *Verbena*. XXVI. Phytologia 11(4): 219—287. (*Glandularia*).
1965b. Materials toward a monograph of the genus *Verbena*. XXVII. Phytologia 11(5): 290—357, 2 mapas. (*Glandularia*, *Verbena*).
1965c. Materials toward a monograph of the genus *Verbena*. XXIX. Phytologia 11(7): 435—507, 1 mapa. (*Glandularia*, *Verbena*).
1965d. Materials toward a monograph of the genus *Lippia*. I. Phytologia 12(1): 6—71. (*Lippia*, Verbenaceae).
1965e. Materials toward a monograph of the genus *Lippia*. III. Phytologia 12(3): 130—181. (*Lippia*).
1966a. Notes on new and noteworthy plants. XLII. Phytologia 12(8): 477—480. (*Glandularia*).
1966b. Materials toward a monograph of the genus *Lippia*. IX. Phytologia 13(1): 1—35. (*Lippia*).

1966c. Additional notes on the genus *Verbena*. I. Phytologia 13(3): 179–218. (*Glandularia*, *Verbena*).
1966d. Additional notes on the genus *Verbena*. II. Phytologia 13(4): 243–276. (*Glandularia*, *Verbena*).
1966e. Additional notes on the genus *Lippia*. I. Phytologia 13(5): 343–368. (*Lippia*).
1968a. Additional notes on the genus *Acantholippia*. I. Phytologia 15(7): 463–470. (*Acantholippia*).
1968b. Additional notes on the genus *Verbena*. IV. Phytologia 15(7): 478–495. (*Glandularia*, *Verbena*).
1971. A fifth summary of the Verbenaceae, Avicenniaceae, Stilbaceae, Dicrastylidaceae, Symphoremaceae, Nyctanthaceae, and Eriocaulaceae of the world as to valid taxa, geographic distribution, and synonymy. New Jersey. 2 vols. (Verbenaceae).
1972a. Additional notes on the genus *Acantholippia*. II. Phytologia 22(5): 294–298. (*Acantholippia*).
1972b. A fifth summary of the Verbenaceae, Avicenniaceae, Stilbaceae, Dicrastylidaceae, Symphoremaceae, Nyctanthaceae, and Eriocaulaceae of the world as to valid taxa, geographic distribution, and synonymy. Supplement 1. Phytologia 23(5): 413–438. (Verbenaceae).
1972c. Additional notes on the genus *Verbena*. IX. Phytologia 22(6): 456–501. (*Glandularia*, *Verbena*).
1972d. Additional notes on the genus *Verbena*. XV. Phytologia 24(1): 20–54. (*Glandularia*, *Verbena*).
1972e. Additional notes on the genus *Verbena*. XVI. Phytologia 24(2): 126–150. (*Glandularia*, *Verbena*).
1972f. Additional notes on the genus *Verbena*. XVII. Phytologia 24(3): 216–257. (*Junellia*, *Verbena*).
1973. Flora of Panama. Verbenaceae. Ann. Missouri Bot. Gard. 60: 41–148. (*Lantana*, *Phyla*, *Verbena*).
1975. Additional notes on the genus *Pitraea*. III. Phytologia 32(3): 227–232. (*Pitraea*).
1979. Notes on new and noteworthy plants. CXXX. Phytologia 44(5): 328–329. (*Acantholippia*).

MOLFINO, J.F.

1923. Enumeración de las Lentibulariáceas argentinas. Physis (Buenos Aires) 6: 353–355. (Lentibulariaceae).
1924. Tres géneros de Compuestas no mencionados para la flora argentina. Comun. Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 2(11): 109–112. (*Leunisia*).
1929. Nota sobre una Sapindácea nueva para los Andes argentinos. Revista Chilena Hist. Nat. 33: 253–256. (*Bridgesia*).

MOLINA, A.M.

1978. El género *Gunnera* en la Argentina y el Uruguay (Gunneraceae). Darwiniana 21(2–4): 473–489. (*Gunnera*).
1986a. *Parodiochloa*, un nuevo género de Gramineae para Chile y Perú. Parodiana 4(1): 109–121. (*Raimundochloa*).
1986b. *Raimundochloa*, nuevo nombre para *Parodiochloa* A.M. Molina non Hubbard. Parodiana 4(2): 401-402. (*Raimundochloa*).
1988a. Haloragaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 5: 299–300. (*Myriophyllum*).
1988b. Gunneraceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 5: 301–304. (*Gunnera*).
1988c. Hippuridaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 5: 305–306. (*Hippuris*).
1989. Nuevos sinónimos de *Leptophyllochloa micrathera* (Desvaux) Calderón ex Nicora. Parodiana 5(2): 341–345. (*Leptophyllochloa*).

MOLINA, J.I. (Biografía y bibliografía en Gunckel 1929, 1980.)

1782. Saggio sulla storia naturale del Chili. Bologna. 367 pp., 1 mapa. (Ver tb. Hauman 1923b; Philippi, R.A. 1863a). (5, 12).
1786. Versuch einer Naturgeschichte von Chili . . . aus dem Italiänischen übersetzt, von J.D. Brandis, . . . (xiv), 328 pp., 1 mapa. (12).
1810. Saggio sulla storia naturale del Chili di Gio: Ignazio Molina. Seconda edizione accresciuta e arricchita di una nuova carta geografica e del ritrato dell'autore. Bologna. v, 306, 2 pp., 1 mapa, 1 retrato. (Ver tb. Hauman 1923b; Philippi, R.A. 1863a). (5, 12).
1987. Ensayo sobre la historia natural de Chile. Santiago. xlii, 383, (i) pp., 1 lám. Traducción de Molina 1810, con notas y bibliografía, por R. Jaramillo. (12).

MOLINARI, E.P.

1951. Commelináceas. Las plantas cultivadas en la República Argentina 2(36): 1–23. (*Tradescantia*).
1952. Valerianáceas. Las plantas cultivadas en la República Argentina 10(181): 1–11. (*Valerianella*).
1959a. Dipsacáceas. Las plantas cultivadas en la República Argentina 10(182): 1–14. (*Dipsacus*, *Scabiosa*).
1959b. Papaveráceas. Las plantas cultivadas en la República Argentina 3(82): 1–33. (*Eschscholzia*, *Papaver*).
1965. Malváceas. Las plantas cultivadas en la Repúlica Argentina 7(124): 1–91, 21 lám. (*Gossypium*, *Hibiscus*, Malvaceae).

MONNIER, P. y J.A. RATTER

1964. *Spergularia* (Pers.) J. & C. Presl. Fl. Europaea 1: 154–156. (*Spergularia*).

MONTALDO, A. y C. SANZ

1962. Las especies de papas silvestres y cultivadas de Chile. Agric. Técn. 22(1–2): 66–152. (*Solanum*).

MONTALDO, P.R.

1974. La bio-ecología de *Araucaria araucana* (Mol.) Koch. Bol. Inst. Forest. Latinoamer. Invest. 46–48: 3–53, apéndice. (*Araucaria*).

MONTERO, G.

1926. Contribución al área geográfica del *Libocedrus chilensis*, Endl. Revista Chilena Hist. Nat. 30: 298. (*Austrocedrus*).

MONTES, M. y T. WILKOMIRSKY

1985. Medicina tradicional chilena. Concepción. 207 pp. (19, 26).

MONTICELLI, J.V.

1939. El género *Larrea* Cavanilles. Su historia y revisión. Physis (Buenos Aires) 15(47): 331–356. (*Larrea*).

MOONEY, H.A. y F. SCHLEGEL

1967. La vegetación costera del cabo de Los Molles en la provincia de Aconcagua. Bol. Univ. Chile 75: 27–32. (7:V, 8).

MOORE, A.H.

1907. Revision of the genus *Spilanthes*. Proc. Amer. Acad. Arts 42(20): 521–569. (*Spilanthes*).
1908. Genus *Spilanthes* revisum. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 5: 321–329. (*Spilanthes*).

MOORE, D.M.

1963. The subspecies of *Montia fontana* L. Bot. Not. 116: 16–30. (*Montia*).
1968a. The vascular flora of the Falkland Islands. Brit. Antarc. Surv. Sci. Rep. 60: 1–202, 6 lám., 2 mapas. (*Gentianella*, 12:XII, 13).
1968b. *Gossypium* L. Fl Europaea 2: 255. (*Gossypium*).
1969. *Saxifragodes*, a new genus of Saxifragaceae from Tierra del Fuego. Bot. Not. 122: 322–329. (*Saxifragodes*).
1970a. Additions to the vascular flora of Tierra del Fuego. Bol. Soc. Argent. Bot. 13(1): 1–9. (*Nastanthus*, *Ophioglossum*, *Tetrachondra*).

1970b. Studies in *Colobanthus quitensis* (Kunth) Bartl. and *Deschampsia antarctica* Desv. II. Taxonomy, distribution and relationships. Brit. Antarc. Surv. Bull. 23: 63–80. (*Colobanthus*, *Deschampsia*).
1971. *Tapeinia* Comm. ex Juss. (Iridaceae) and the rediscovery of *Galaxia obscura* Cav. Bot. Not. 124: 82–86. (*Tapeinia*).
1972a. *Nicandra* Adanson. Fl. Europaea 3: 193. (*Nicandra*).
1972b. *Datura* L. Fl. Europaea 3: 200–201. (*Brugmansia*, *Datura*).
1972c. *Cestrum* L. Fl. Europaea 3: 201. (*Cestrum*).
1972d. *Nicotiana* L. Fl. Europaea 3: 201. (*Nicotiana*).
1973. Additions and amendments to the vascular flora of the Falkland Islands. Brit. Antarc. Surv. Bull. 32: 85–88. (*Alopecurus*, *Luzuriaga*, *Spergularia*, *Taraxacum*, 12:XII, 13).
1974. Catálogo de las plantas vasculares nativas de Tierra del Fuego. Anales Inst. Patagonia 5(1–2): 105–121. (7:XII, 17).
1975. The alpine flora of Tierra del Fuego. Anales Inst. Bot. Cavanilles 32(2): 419–440. (17:XII, 8).
1976. *Chrysanthemoides* Fabr. Fl. Europaea 4: 207. (*Chrysanthemoides*).
1978. Post-glacial vegetation in the south Patagonian territory of the giant ground sloth, Mylodon. Bot. J. Linn. Soc. 77(3): 177–202, 1 tabla. (7:XII, 8).
1983a. Flora of Tierra del Fuego. Oswestry, Saint Louis. ix, 396 pp., 8 lám. (12:XII).
1983b. The flora of Fuego-Patagonian cordilleras: its origins and affinities. Revista Chilena Hist. Nat. 56(2): 123–136. (7, 8:XII).

MOORE. D.M., S.C. ARROYO y M.C. DOGGETT

1982. The status of *Phaiophleps lyckholmi* (Dusén) R.C. Foster (Iridaceae). Bot. J. Linn. Soc. 84: 103–107. (*Phaiophleps*).

MOORE, D.M. y A.O. CHATER

1971. Studies of bipolar disjunct species. I. *Carex*. Bot. Not. 124: 317–334. (*Carex*).

MOORE, D.M. y M.C. DOGGETT

1975. *Hierochloe redolens* (Vahl) Roem. & Schult. in Tierra del Fuego and adjacent regions. Bol. Soc. Argent. Bot. 16(4): 390–396. (*Hierochloe*).
1976a. The status of *Luzula antarctica* Hook. f. Bol. Soc. Argent. Bot. 17(1–2): 150–154. (*Luzula*).
1976b. Pseudo-vivipary in Fuegian and Falkland Islands grasses. Brit. Antarc. Surv. Bull. 43: 103–110. (*Agrostis*, *Poa*).

MOORE, D.M. y R.N.P. GOODALL

1973. Interspecific hybridization in Fuegian *Caltha* L. Bol. Soc. Argent. Bot. 15(1): 72–76. (*Caltha*).
1974. Further additions to the native vascular flora of Tierra del Fuego. Bot. Not. 127(1): 38–43. (*Androsace, Benthamiella, Boopis, Euphorbia, Lathyrus, Littorella, Phaiophleps, Ruppia, Spergularia, Zannichellia*, XII).
1977. La flora adventicia de Tierra del Fuego. Anales Inst. Patagonia 8: 263–274. (18:XII).

MOORE, D.M., J.B. HARBORNE y C.A. WILLIAMS

1970. Chemotaxonomy, variation and geographical distribution of the Empetraceae. Bot. J. Linn. Soc. 63: 277–293, 1 tabla. (*Empetrum*).

MOORE, D.M. y H. LEWIS

1965. Las sub-especies de *Clarkia tenella*. Bol. Soc. Argent. Bot. 10(4): 332–340. (*Clarkia*).
1966. Variation and evolution in South American *Clarkia*. Heredity 21(1): 37–56. (*Clarkia*).

MOORE, D.M. y P.H. RAVEN

1970. Cytogenetics, distribution, and amphitropical affinities of South American *Camissonia* (Onagraceae). Evolution 24: 816–823. (*Camissonia*).

MOORE, D.M. y B. SCOTTER

1976. *Vicia* L. in Tierra del Fuego. Darwiniana 20(3–4): 371–386. (*Vicia*).

MOORE, D.M., T.G. TUTIN y S.M. WALTERS (eds.).

1976. Compositae (clave). Fl. Europaea 4: 103–109. (Compositae).

MOORE, D.M., C.A. WILLIAMS y B. YATES

1972. Studies on bipolar disjunct species. II. *Plantago maritima* L. Bot. Not. 125: 261–272. (*Plantago*).

MOORE, D.M. y B. YATES

1974. *Armeria* L. in South America. Bot. Not. 127: 183–192. (*Armeria*).

MOORE, E.

1926. Contribución a la flórula de Paredones. Revista Chilena Hist. Nat. 30: 384–400. (7:VI).

MOORE, H.E.

1953. Some notes on cultivated Elaeocarpaceae. Baileya 1: 112–113. (Elaeocarpaceae).
1954. The genus *Milla* (Amaryllidaceae-Allieae) and its allies. Gentes Herb. 8(4): 263–294. (Liliaceae).
1969. The genus *Juania* (Palmae-Arecoideae). Gentes Herb. 10(4): 385–393. (*Juania*).

MOORE, L.B. y E. EDGAR

1970. Flora of New Zealand. Volume II. Indigenous Tracheophyta. Monocotyledones except Gramineae. Wellington. xl, 354 pp. (14).

MOORE, R.J.

1975. The biology of Canadian weeds. 13. *Cirsium arvense* (L.) Scop. Canad. J. Pl. Sci. 55: 1033–1048. (Ver tb. Mulligan 1979). (*Cirsium*).

MOORE, R.J. y C. FRANKTON

1969. Cytotaxonomy of some *Cirsium* species of the eastern United States, with a key to eastern species. Canad. J. Bot. 47(8): 1257–1275. (*Cirsium*).
1974. The thistles of Canada. Res. Branch Canada Dept. Agric. Monogr. 10: 1–111. (*Arctium*, *Centaurea*, *Cirsium*, *Cnicus*, Compositae, *Onopordum*, *Silybum*).

MOORE, S. LE M.

1895. The phanerogamic botany of the Matto Grosso Expedition, 1891–92. Trans. Linn. Soc. London, ser. 2, 4: 265–516, 19 lám. (*Diostea*).
1904. Calyceraceae y Compositae, en Rendle 1904. (Calyceraceae, Compositae).

MOORE, T.

1856. New garden ferns.–No. XIV. Gard. Chron. 1856: 613. (*Thyrsopteris*).
1857–62. Index filicum: a synopsis, with characters, of the genera, and an enumeration of the species of ferns, with synonymes, references, &c. &c. London. 4, ix–clxii, 396 pp., 84 lám. (Pteridophyta).
1866. New garden ferns. Gard. Chron. 1866: 634. (*Blechnum*).
1880. *Dicksonia berteroana*. Florist & Pomol. 1880: 116–118. (*Dicksonia*).

MOQUIN-TANDON, A. (Bibliografía en Baillon 1865.)

1831. Mémoires sur la famille des Chénopodées. Ann. Sci. Nat. (Paris) 23: 274–325, 4 lám. (*Suaeda*).
1834. Descriptions de plusieurs nouveaux genres de Chénopodées. Ann. Sci. Nat. Bot., ser. 2, 1: 189–294, 1 lám. (*Chenopodium*).
1840. *Chenopodearum* monographica enumeratio. Paris. xi, 182 pp. (*Chenopodium*).
1849a. Phytolaccaceae. DC. Prodr. 13(2): 2–40. (Phytolaccaceae).
1849b. Salsolaceae. DC. Prodr. 13(2): 41–219. (Chenopodiaceae).
1849c. Amaranthaceae. DC. Prodr. 13(2): 231–424. (Amaranthaceae).

MORA-OSEJO, L.E.

1978. Nuevas especies de *Gunnera* L. del Neotrópico. II. Mutisia 45: 1–11. (*Gunnera*).

MORBELLI, M.A.

1976. Estudio palinológico de las especies austrosudamericanas del género *Blechnum* L., subgénero *Blechnum* (Blechnaceae-Pteridophyta). Bol. Soc. Argent. Bot. 17(1–2): 155–175. (*Blechnum*).

MORGENTHAL, J.

1964. Die Nadelgehölze. Stuttgart. vi, 337 pp. (*Araucaria*).

MORIS, G.G.

1830. Caratteri di tre specie nuove di piante chilesi. Ann. Storia Nat. 4: 59–60. (*Eragrostis, Medicago, Verbena*).
1831. Enumeratio seminum Regii horti botanici Taurinensis. 1831. Torino. 36 pp. (Ver tb. Flora 16(1): 126. 1833). (*Amsinckia, Rumex, Sicyos*).
1833. Illustrationes rariorum stirpium horti botanici R. Univ. Taurin. Mem. Reale Accad. Sci. Torino 36: 177–200, 6 lám. (Ver tb. Arch. Bot. (Paris) 2: 260–264. 1833). (*Eragrostis*).
1834. Plantae chilenses novae minusve cognitae. Mem. Reale Accad. Sci. Torino 37: 98–109, 6 lám. (*Agoseris, Amsinckia, Astragalus, Calandrinia, Sicyos*).
1835a. Plantae chilenses novae aut minus cognitae. III. Mem. Reale Accad. Sci. Torino 38: 43–49, 2 lám. (*Eryngium, Lobelia, Rumex*).
1835b. Enumeratio seminum Regii horti botanici Taurinensis. An. 1835. 25 pp. (*Amsinckia, Armeria, Bidens, Convolvulus, Conyza, Eragrostis, Fuchsia, Madia, Medicago, Plantago, Rumex, Sicyos, Sisyrinchium, Trichopetalum*).

1836. Enumeratio seminum Regii horti botanici Taurinensis. [año?]. (Ver Linnaea 10, Litt.-Ber.: 67—68. 1836). (*Eryngium*, *Lobelia*, *Sisyrinchium*).

MORLEY, T.

1984. An index to the families in Engler and Plantl "Die Natürlichen Pflanzenfamilien". Ann. Missouri Bot. Gard. 71(1): 210—228. (2).

MORONG, T.

1888. Studies in the Typhaceae. I. *Typha*. Bull. Torrey Bot. Club 15: 1—8. (*Typha*).
1891. The flora of the desert of Atacama. Bull. Torrey Bot. Club 18: 39—48. (8:IV).

MORREN, C.

1849. *Escallonia macrantha* Hook. et Arn. (Escallonia a grandes fleurs). Ann. Soc. Roy. Agric. Gand 5: 371—372, 1 lám. (*Escallonia*).

MORRIS, E.L.

1900. A revision of the species of *Plantago* commonly referred to *Plantago patagonica* Jacquin. Bull. Torrey Bot. Club 27: 105—119. (*Plantago*).

MORTON, C.V.

1944. Taxonomic studies of tropical American plants. Some South American species of *Solanum*. Contr. U.S. Natl. Herb. 29(1): 41—72. (*Lycianthes*).
1963. The classification of *Thelypteris*. Amer. Fern J. 53(4): 149—154. (*Thelypteris*).
1968. The genera, subgenera, and sections of the Hymenophyllaceae. Contr. U.S. Natl. Herb. 38(5): 153—214. (Hymenophyllaceae).
1970. Taxonomic notes on ferns, IV. Amer. Fern J. 60(3): 103—106. (*Blechnum*, *Gleichenia*, *Hymenophyllum*).
1976. A revision of the Argentine species of *Solanum*. Córdoba. 260 pp. (*Lycianthes*, *Solanum*).

MOSELEY, H.N.

1879. Notes by a naturalist on the Challenger, being an account of various observations made during the voyage of H.M.S. Challenger round the world in the years 1872—1876 . . . xvi, 620 pp., 2 lám., 1 mapa. (10).

MOSS, C.E.

1914. The Cambridge British flora . . . Cambridge. Vol. 2, xx, 206 pp., 48 mapas, 206 lám., 1 retrato. (*Carpobrotus*).

MOSTNY, G. (ed.).

1980. Biobibliografía. Museo Nacional de Historia Natural. 1830–1980. Santiago. v, 396, (4) pp. (2).

MOVIA, C.

1964. La dehiscencia del fruto de *Tepualia stipularis* (Myrtaceae). Darwiniana 13(2–4): 620–624. (*Tepualia*).

MOVIA, C. y A.D. ROTMAN

1988. Myrtaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 5: 253–266. (Myrtaceae).

MOWAT, A.B.

1964. *Eschscholzia* Cham. Fl. Europaea 1: 251. (*Eschscholzia*).

MOWAT, A.B. y S.M. WALTERS

1964. *Papaver* L. Fl. Europaea 1: 247–250. (*Papaver*).

MUELLER, C.

1985. Untersuchungen an südamerikanischen Gramineen II. Bestimmungeschlüssel [sic] der *Chloris*-Arten Südamerikas. Feddes Repert. 96(4): 269–277. (*Chloris*).

MUELLER, E.G.O. y F. PAX

1889. Cucurbitaceae. Natürl. Pflanzenfam. 4(5): 1–39. (Cucurbitaceae).

MUELLER, F.J.H. VON

1879. Sopra la posizione sistematica del genere *Donatia*. Nuovo Giorn. Bot. Ital. 11: 201–203. (*Donatia*).

1881. Select extra-tropical plants readily eligible for industrial culture or naturalisation, with indications of their native countries and some of their uses. New South Wales edition. Sydney. 9, 403 pp. (*Hypochaeris*).

MUELLER, J. (Mueller Argoviensis.)

1860a. Genera nova tria Apocynacearum extrabrasiliensi-americana. Bot. Zeitung (Berlin) 18: 21–23, 1 lám. (*Elytropus*).
1860b. Species novae nonnullae americanae ex ordine Apocynearum et observationes quaedam in species generis *Echitis* auctorum earumque distributio in genera emendata et nova. Linnaea 30: 387–454. (*Elytropus*).
1865. Euphorbiaceae. Vorläufige Mitteilungen aus dem für De Candolle's Prodromus bestimmten Manuscript über diese Familie. Linnaea 34: 1–224. (*Argythamnia*, *Croton*).
1866. Euphorbiaceae. DC. Prodr. 15(2, 2): 189–1260. (Euphorbiaceae).

MUELLER, K. Ver Walpers 1848–68.

MÜLLER, K.A.F.W.

1856. Monographische Kritik der Lycopodiaceen-Gattung *Psilotum* Sw. Bot. Zeitung (Berlin) 14: 217–227, 233–243, 1 lám. (*Psilotum*).

MUENSCHER, W.C.

1955. Weeds. 2a. ed. New York. xvi, 560 pp. (18).

MULGURA, M.E.

1974. *Azara alpina* Poepp. et Endl., Flacourtiácea nueva para la flora argentina. Darwiniana 18(3–4): 564–565. (*Azara*).
1981. Contribuciones al estudio del género *Atriplex* (Chenopodiaceae) en la Argentina, I. Darwiniana 23(1): 119–150. (*Atriplex*).
1982. Contribuciones al estudio del género *Atriplex* (Chenopodiaceae) en la Argentina, II. Las especies adventencias. Darwiniana 24(1–4): 49–68. (*Atriplex*).
1984. Contribuciones al estudio del género *Atriplex* (Chenopodiaceae) en la Argentina, III. Darwiniana 25(1–4): 235–253. (*Atriplex*).
1988. Anacardiaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 5: 96–102. (*Schinus*).

MULLER, C.H.

1940a. A revision of the genus *Lycopersicon*. U.S.D.A. Bur. Pl. Industr. Misc. Publ. 382: 1–28, 10 lám. (*Lycopersicon*).
1940b. The taxonomy and distribution of the genus *Lycopersicon*. Natl. Hort. Mag. 19: 157–160. (*Lycopersicon*).

MULLIGAN, G.A. (ed.).

1979. The biology of Canadian weeds. Contributions 1–32. Serv. Inform. Agric. Canada, Publ. 1693. 380 pp. (18).

MULLIGAN, G.A. y J.N. FINDLAY

1974. The biology of Canadian weeds. 3. *Cardaria draba*, *C. chalepensis*, and *C. pubescens*. Canad. J. Pl. Sci. 54: 149–160. (Ver tb. Mulligan 1979). (*Cardaria*).

MULLIGAN, G.A. y C. FRANKTON

1962. Taxonomy of the genus *Cardaria* with particular reference to the species introduced in North America. Canad. J. Bot. 40: 1411–1425, 1 lám. (*Cardaria*).

MULLIGAN, G.A. y B.E. JUNKINS

1976. The biology of Canadian weeds. 17. *Cyperus esculentus* L. Canad. J. Pl. Sci. 56: 339–350. (Ver tb. Mulligan 1979). (*Cyperus*).

MUNIZAGA, C. y H. GUNCKEL

1958. Notas etnobotánicas del pueblo atacameño de Socaire. Centro Est. Antropol. Univ. Chile, Publ. 5: 9–35. (*Philippiamra*, 7:II, 19, 24).

MUNRO, W.

1868. A monograph of the Bambusaceae, including descriptions of all the species. Trans. Linn. Soc. London 26: 1–157, 6 lám. (*Chusquea*).

MUNZ, P.A. (Bibliografía en Carlquist 1975.)

1926. The Antirrhinoideae-Antirrhineae of the New World. Proc. Calif. Acad. Sci. 15(12): 323–397. (*Linaria*).
1932. Studies in Onagraceae. VIII. The subgenera *Hartmannia* and *Gauropsis* of the genus *Oenothera*. The genus *Gayophytum*. Amer. J. Bot. 19: 755–778. (*Gayophytum*, *Oenothera*).
1933. Las Onagráceas de la Argentina. Physis (Buenos Aires) 11: 266–292. (Onagraceae).
1934. Las Onagráceas de Chile. Farm. Chilena 8: 64–66, 82–83, 106a–109, 123–125. (Onagraceae).
1935. Studies in Onagraceae. IX. The subgenus *Raimannia*. Amer. J. Bot. 22: 645–663. (*Oenothera*).

1937. Las Onagráceas de Chile. Revista Univ. (Santiago) 22(1): 241—282. (Reimpresión de Munz 1934). (Onagraceae).
1941. A revision of the genus *Boisduvalia* (Onagraceae). Darwiniana 5: 124—152, 1 lám. (*Boisduvalia*).
1942. Studies in Onagraceae. XII. A revision of the New World species of *Jussiaea*. Darwiniana 4: 179—284, 20 lám. (*Ludwigia*).
1943. A revision of the genus *Fuchsia*. Proc. Calif. Acad. Sci. 25(1): 1—138, 16 lám. (*Fuchsia*).
1959a. Flora of Panama. Onagraceae. Ann. Missouri Bot. Gard. 46: 195—221. (*Ludwigia*).
1959b. A California flora. Berkeley, Los Angeles. 1681 pp. (13).
1974. A flora of southern California. Berkeley, Los Angeles, London. (v), 1086 pp. (13).

MUNZ, P.A. e I.M. JOHNSTON

1925. The *Oenotheras* of northwestern South America. Contr. Gray Herb. 75: 15—23. (*Oenothera*).

MUÑOZ, C. (Bibliografía en Bahamonde 1976.)

1939. Dos especies nuevas para el norte de Chile. J. Arnold Arbor. 20(2): 245—249, 2 lám. (*Astragalus*, *Tetragonia*).
1941a. Indice bibliográfico de las gramíneas chilenas. Minist. Agríc. Dep. Genet. Fitotécn. Santiago, Bol. Técn. 2: 1—88. (Gramineae, 17).
1941b. *Relchela panicoides* Steudel, Gramineae endémica en Chile. J. Arnold Arbor. 22: 209—218, 1 lám. (*Relchela*).
1944a. Sobre la localidad-tipo de *Bromus mango* Desv. Agric. Técn. 4(1): 98—101. (*Bromus*).
1944b. El itinerario de don Claudio Gay. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 22: 27—44, 8 lám. (16).
1948. Cinco especies nuevas de plantas para Chile. Agric. Técn. 8(2): 77—86. (*Adesmia*, *Berberis*, *Bromus*, *Festuca*, *Puccinellia*).
1959. Sinopsis de la flora chilena. Claves para la identificación de familias y géneros. Santiago. 840 pp., 238 lám. incl. en el texto, 5 lám.— Segunda edición. Santiago. 500 pp., 243 lám. incl. en el texto, 4 lám. 1966. (1, 2, 3, 4, 12, 15, 19).
1960. Las especies de plantas descritas por R.A. Philippi en el siglo XIX. Santiago. 189 pp. (17).
1963. Nuevo método en la enseñanza de las ciencias. Bol. Univ. Chile 41: 31—40. (1).
1964a. La justificación del nombre *Nothofagus alpina* (Poepp. et Endl.) Oersted, para el raulí. Bol. Univ. Chile 52: 59—61. (*Nothofagus*).
1964b. Notas botánicas. Notic. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 93: 4—8. (*Berberidopsis*, *Pseudopanax*, *Sophora*, *Tecoma*).

1965a. *Distichia muscoides*, en Chile. Notic. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 105: 2–3. (*Distichia*).
1965b. El desierto florido. Notic. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 111: 1–8. (7:III–IV).
1966. Flores silvestres de Chile. München. 245 pp., 51 lám. incl. en el texto. (*Alona, Alonsoa, Alstroemeria, Argylia, Asteranthera, Balbisia, Bomarea, Calandrinia, Calceolaria, Campsidium, Carpobrotus, Centaurea, Chloraea, Corynabutilon, Crinodendron, Desfontainia, Deuterocohnia, Eccremocarpus, Embothrium, Escallonia, Eucryphia, Fasciculariа, Francoa, Fuchsia, Greigia, Hippeastrum, Lapageria, Leontochir, Leucocoryne, Loasa, Lomatia, Mitraria, Mutisia, Ochagavia, Pasithea, Passiflora, Philesia, Placea, Salpiglossis, Sarmienta, Schizanthus, Sophora, Tecoma, Tropaeolum, Ugni*).
1969. El archipiélago de Juan Fernández y la conservación de sus recursos naturales renovables. Bol. Acad. Ci. Inst. Chile 1(2): 83–98, 2 lám. (10).
1971. Una nueva especie de *Prosopis* para el norte de Chile. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 32: 363–370. (*Prosopis*).
1973. Chile: plantas en extinción. Santiago. 248 pp., 41 figs. y 31 lám. incl. en el texto. (*Arachnitis, Araucaria, Azorella, Berberidopsis, Berberis*, Cactaceae, *Carica*, Cupressaceae, *Dendroseris, Eleocharis, Eucryphia, Gomortega*, Gramineae, *Haplorhus*, Iridaceae, *Krameria, Lactoris*, Lauraceae, Leguminosae, *Leontochir*, Liliaceae, *Menodora, Myrica, Nicotiana, Nothofagus, Ombrophytum, Orites*, Palmae, Podocarpaceae, Rosaceae, *Santalum, Yunquea*, 22).
1974. Recuerdos del Profesor Federico Adalberto Johow 1859–1933. Mus. Nac. Hist. Nat., Ser. Educ. 10. 30 pp. (3).

MUÑOZ, C. y E. PISANO

1947. Estudio de la vegetación y flora de los parques nacionales de Fray Jorge y Talinay. Agric. Técn. 7(2): 71–190. (7:IV, 8).

MUÑOZ, M.

1968. Sobre una interesante Solanácea del norte del país. Notic. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 146: 11. (*Cacabus*).
1971. Tipos de plantas descritas por Karl Reiche, conservados en el Museo Nacional de Historia Natural. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 32: 377–393. (17).
1972. *Dielsiochloa floribunda* (Pilger) Pilger en Chile. Notic. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 186: 3–5. (*Dielsiochloa*).
1973. Complemento de "Las especies de plantas descritas por R.A. Philippi durante el siglo XIX". Anales Univ. Chile. 128(151–156): 5–69. (17).
1974. Localidades y entidades nuevas de *Trifolium* adventicias para Chile. Notic. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 215: 3–7. (*Trifolium*).
1975. Dos especies nuevas para la flora advena de Chile. Notic. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 232–233: 3–6. (*Petunia, Scrophularia*).

1977. Novedades botánicas en el Parque Nacional Puyehue, provincia de Osorno. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 35: 41—47. (*Agrostis*, *Chevreulia*, *Hieracium*, *Rumex*, *Sambucus*).
1980a. Nueva especie para la flora advena de Chile. Notic. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 283—284: 9. (*Tragopogon*).
1980b. Flora del Parque Nacional Puyehue. Santiago. 557 pp., 8 lám. (12:X).
1981a. Sobre la distribución de *Gunnera chilensis* Lam. Notic. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 296: 6—8. (*Gunnera*).
1981b. Comentario sobre la distribución de *Loasa sagittata* H. et A. Notic. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 297: 14. (*Loasa*).
1985a. Flores del Norte Chico. La Serena. 95 pp. (12:III—IV).
1985b. Revisión de las especies del género *Melica* L. (Gramineae) en Chile. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 40: 41—89. (*Melica*).
1987a. Tres especies nuevas para la flora adventicia de Chile: *Tolpis umbellata*, *Misopates orontium* y *Hordelymus caput-medusae*. Agric. Técn. 47(2): 169—172. (*Misopates*, *Taeniatherum*, *Tolpis*).
1987b. *Ephedra multiflora* Phil. ex Stapf (Ephedraceae) confirmada en Chile. Notic. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 312: 13—14. (*Ephedra*).
1988. Fundamentos para la revalidación de *Gaultheria renjifoana* Phil. (Ericaceae). Gayana, Bot. 44: 33—37. (*Gaultheria*, *Pernettya*).
1990. Revisión del género *Nassella* (Trin.) E. Desv. (Gramineae) en Chile. Gayana, Bot. 47(1—2): 9—35. (*Nassella*, *Stipa*).

MUÑOZ, M., E. BARRERA e I. MEZA

1981. El uso medicinal y alimenticio de plantas nativas y naturalizadas en Chile. Publ. Ocas. Mus. Nac. Hist. Nat. 33: 3—91. (24, 26).

MUÑOZ, M. y A.O. PRINA

1987. Nota aclaratoria sobre especies colectadas por Federico Philippi en su viaje a Tarapacá. Notic. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 313: 2—17. (7:I).

MURBECK, S.

1933. Monographie der Gattung *Verbascum*. Acta Univ. Lund., n.s. 29(2): 1—630, 31 lám. (*Verbascum*).

MURILLO, A.

1861. Lista de las plantas medicinales de Chile, i uso que de ellas hacen los naturales del país. Anales Univ. Chile. 18: 580—645. (26).
1889. Plantes médicinales du Chili. Paris. xii, 234 pp. (26).

MURR, J.

1904. Chenopodien-Studien. Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 4: 989–994. (*Chenopodium*).
1906. Eine polymorphe Art des Andenzuges. (*Chenopodium paniculatum* Hook.). Allg. Bot. Z. Syst. 12(4): 53–55. (*Chenopodium*).

MURRAY, J.A.

1774. Caroli a Linné . . . Systema vegetabilium secundum classes ordines genera species cum characteribus et differentiis. Editio decima tertia accessionibus et emendationibus novissimis manu perillustris auctoris scriptis adornata a Joanne Andrea Murray . . . Göttingen. 4, 844 pp. (20).
1784. Caroli a Linné equitis Systema vegetabilium secundum classes ordines genera species cum characteribus et differentiis, editio decima quarta praecedente longe auctior et correctior curante . . . Göttingen. 20, 987, 17 pp. (20).

MUSCHLER, R.

1908a. Die Gattung *Coronopus* (L.) Gaertn. Bot. Jahrb. Syst. 41: 111–147. (*Coronopus*).
1908b. Cruciferae andinae. Bot. Jahrb. Syst. 40: 267–277. (*Cremolobus*).
1911. Caryophyllaceae andinae. Bot. Jahrb. Syst. 45: 441–461. (*Drymaria*).

MUSSCHE, J.H.

1817. Hortus gandavensis ou tableau général de toutes les plantes exotiques et indigenes cultivées dans le jardin botanique de la ville de Gand. Gand. vi, 14, 2, 164 pp., 1 lám. (*Grindelia*).

NAKAI, T.

1950. New classification of Gleicheniales, etc. Bull. Natl. Sci. Mus. 29: 1–71. (*Gleichenia*).

NAKATANI, N., C. BOHNSTEDT y T.J. MABRY

1973. The origin of *Ambrosia chamissonis* in Chile. Biochem. Syst. 1(3): 129–132. (*Ambrosia*).

NANNFELDT, J.A.

1924. Revision des Verwandtschaftskreises von *Centella asiatica* (L.) Urb. Svensk Bot. Tidskr. 18(3): 397–426. (*Centella*).

NARANJO, C.A., F.H. ARIAS, F.E. GIL y A. SORIANO

1990. *Bromus pictus* of the *B. setifolius* complex (sectio *Pnigrma*): numerical taxonomy and chromosome evidence for species rank. Canad. J. Bot. 68(11): 2493–2500. (*Bromus*).

NASH, G.V.

1909–15. Poaceae (pars). North Amer. Fl. 17(1): 77–98. 1909; 17(2): 99–196. 1912; 17(3): 197–198. 1915. (Gramineae).

NASIR, E.

1954. A new species of *Bowlesia* from Pakistan. Madroño 12: 217–221. (*Bowlesia*).

NAUDIN, C.

1846a. Cariofileas, en Gay, Fl. Chil. 1: 250–284. (Caryophyllaceae).
1846b. Elatineas, en Gay, Fl. Chil. 1: 284–286. (*Elatine*).

NAVAS, E.

1955. El género *Setaria* en Chile. Revista Chilena Hist. Nat. 54: 228–240. (*Setaria*).
1961. El género *Urtica* en Chile. Bol. Soc. Argent. Bot. 9: 395–413. (*Urtica*).
1963 [1964]. Monografía sobre las *Parietarias* de Chile. Revista Univ. (Santiago) 48: 9–11, 1 lám. (*Parietaria*).
1964 [1965]. Las especies de *Fumaria* adventicias en Chile. Revista Univ. (Santiago) 49: 71–73, 1 lám. (*Fumaria*).

1966. Gramíneas de los alrededores de Santiago. Moliniana 3: 15–26. (Gramineae).
1970. Distribución geográfica de las Mirtáceas chilenas. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 29(14): 223–247. (*Myrceugenia*, Myrtaceae).
1973–79. Flora de la cuenca de Santiago de Chile. Santiago. 3 vols. (12:RM).

NAVAS, E. y G. ERBA

1968 [1969]. El género *Dioscorea* en Chile. Revista Univ. (Santiago) 53: 41–60, 9 lám. (*Dioscorea*).

NEES VON ESENBECK, C.G.D.

1820. Sylloge observationem botanicarum. Horae Phys. Berol. 39–54, 7 lám. (*Nicotiana*).
1829. Agrostologia brasiliensis, seu descriptio graminum in imperio brasiliense hucusque detectorum. (v), 608 pp. (Vol. 2(1) de Martius 1829–33). (Gramineae).
1832. Genera et species Asterearum. Recensuit, descriptionibus et animadversionibus illustravit, synonyma emendavit . . . Breslau. xiv, 309 pp., 1 tabla. (Compositae).
1833a. Über den Bau des Fruchtknotens der Laurinen. Linnaea 8: 1–6, 1 lám. (*Persea*).
1833b. Delectus seminum in horto botanico Vratislaviensi collectorum. 1833. (Ver tb. Linnaea 10, Litt.-Ber.: 71–72. 1836). (*Astragalus*).
1834. Uebersicht der Cyperaceengattungen, . . . Linnaea 9: 273–306. (Cyperaceae).
1835. Bambuseae brasilienses. Recensuit, et alias in India orientali provenientes adjecit. Linnaea 9: 461–494. (*Chusquea*).
1836. Systema Laurinarum. Berlin. ix, 720 pp., 1 lám. (Lauraceae).
1840. Delectus seminum in horto botanico Vratislaviensi collectorum a. 1840. (Ver tb. Linnaea 15, Litt.-Ber.: 124–127. 1841). (*Briza*, *Calotheca*, *Chascolytrum*).
1841a. Cyperaceae. Exposuit C.G. Nees ab Esenbeck. (Acta Acad. Leop. Carol. Nat. Cur. vol. xix, suppl.) i, 80 pp. (Preimpresión de Nees 1843, Cyperaceae). (Cyperaceae).
1841b. Gramineae. Recensuit C.G. Nees ab Esenbeck. (Acta Acad. Caes. Leop. Carol. Nat. Cur. vol. xix. supp.) 76 pp. (Preimpresión de Nees 1843, Gramineae). (Gramineae).
1843. Cyperaceae, Juncaceae, Gramineae, Solanaceae, Oenothereis (addenda), en Meyen 1843. (*Boisduvalia*, Cyperaceae, Gramineae, Juncaceae, Solanaceae).
1847. Acanthaceae. DC. Prodr. 11: 46–519. (*Stenandrium*).

NEES VON ESENBECK, C.G.D. y J.C. SCHAUER

1842. Annotationes ad indicem seminum horti Vratislaviensis a. 1841. Linnaea 16: 216–224. (*Facelis*).

NEGER, F.W. (Bibliografía en Carl; ver Neger 1944.)

1895. Ueber den Charakter des südchilenischen Urwalds. Forstl.-Naturwiss. Z. 4: 425–429. (8).
1897a. Introducción a la flora de los alrededores de Concepción. Anales Univ. Chile 98: 209–251. (7:VIII, 8).
1897b. Zur Biologie der Holzgewächse im südlichen Chile. Bot. Jahrb. Syst. 23: 369–381, 1 lám. (8:VIII–X).
1897c. Die Vegetationsverhältnisse im nördlichen Araucanien (Flussgebiet des Rio Biobio). Bot. Jahrb. Syst. 23: 382–411. (8:VIII–IX).
1897d. Die Araucarienwälder in Chile und Argentinien. Forstl.-Naturwiss. Z. 6: 416–426, 4 lám. Traducción castellana: Los bosques de *Araucaria* en Chile y Argentina. Versión castellana de C.C. Carl. Centro Argent. Doct. Ci. Nat., Publ. 1. 22 pp., 4 lám. 1944. (*Araucaria*, 3).
1899a. Informe sobre las observaciones botánicas efectuadas en la cordillera de Villarrica en el verano 1896–97. Anales Univ. Chile 103: 903–967, 1 mapa. (7:IX, 8).
1899b. Ueber ein Vorkommen von *Arnica alpina* Olin in den südamerikanischen Andes. Bot. Centralbl. 78: 1–2. (*Arnica*).
1899–1900. Litteraturübersicht über in den Jahren 1895–99, die Floren von Chile und Patagonien betreffend, veröffentlichten Arbeiten. Bot. Jahrb. Syst. 27, Litteraturber.: 17–36. (2).
1900. Kritische Bemerkungen zu einige Pflanzen der chilenischen Flora. Bot. Centralbl. 84: 305–308. (*Citronella*, *Stenandrium*).
1901. Pflanzengeographisches aus den südlichen Anden und Patagonien. Bot. Jahrb. Syst. 28: 231–258. (7:VIII–XI, 8).
1902a. Revision der chilenischen *Hieracium*-Arten. Beih. Bot. Centralbl. 11: 552–558. (*Hieracium*).
1902b. Revisión de las especies chilenas del jénero *Hieracium* (Bot. Centralblatt, Beihefte Bd. XI. 1902. p. 552–558). Revista Chilena Hist. Nat. 6(3): 194. (*Hieracium*).
1944. Los bosques de *Araucaria* en Chile y Argentina. (Versiòn catellana por C.C. Carl de Neger 1897b). Centro Argent. Doct. Ci. Nat., Publ. 1. 22 pp., 4 lám. (*Araucaria*, 3).

NEHER, R.T.

1965. Monograph of the genus *Tagetes* (Compositae). Tésis. Indiana Univ. 306 pp. (*Tagetes*).

NELSON, A. y J.F. MACBRIDE

1913. Western plant studies. II. Bot. Gaz. (Crawfordsville) 56: 469—479. (*Cardionema*).

NELSON, E.J. (Senilis)

1866. Pinaceae; being a handbook of the firs and pines. London. xix, 223 pp. (*Fitzroya*, *Podocarpus*, *Prumnopitys*, *Saxe-Gothaea*).

NESSEL, H.

1939. Die Bärlappgewächse (Lycopodiaceae). Eine beschreibende Zusammenstellung mit besonderer Berücksichtigung ihrer Varietäten und Formen. Jena. viii, 404 pp., 1 lám. (*Lycopodium*).
1940. Beiträge zur Kenntnis der Lycopodiaceen. Revista Sudamer. Bot. 6(5—6): 156—175, 13 lám. (*Lycopodium*).

NESTLER, C.G.

1816. Monographia de *Potentilla* praemissis nonnullis observationibus circa familiam Rosaceaerum, . . . Strasbourg. iv, 5—80 pp., índice, 12 lám. (*Potentilla*).

NEVLING, L.I.

1958. Flora of Panama. Lythraceae. Ann. Missouri Bot. Gard. 45: 97—115. (*Ammannia*).
1961a. Flora of Panama. Aizoaceae. Ann. Missouri Bot. Gard. 48: 80—85. (*Mollugo*, *Sesuvium*).
1961b. Flora of Panama. Portulacaceae. Ann. Missouri Bot. Gard. 48: 85—89. (*Portulaca*).
1964a. Climbing *Hydrangeas* and their relatives. Arnoldia 24(4—5): 17—39. (*Hydrangea*).
1964b. Note on the genus *Ovidia*. Darwiniana 13(1): 76—86. (*Ovidia*).

NEVSKI, S.A.

1934. Bromeae tribus Graminearum naturalis. Trudy Sredne-Aziatsk. Gosud. Univ., Ser. 8b, Bot. 17: 14—15. (*Bromus*, *Megalachne*).
1941. Materialien zur Kenntnis der Wildwachsenden Gersten im Zusammenhang mit der Frage über den Ursprung von *Hordeum vulgare* L. und *Hordeum distichum* L. (Versuch einer Monographie der Gattung *Hordeum* L.). Trudy Bot. Inst. Akad. Nauk SSSR, Ser. 1, Fl. Sist. Vyss. Rast. 5: 64—255. (*Hordeum*).

NICORA, E.G.

1961. El género *Scleranthus* en la Argentina. Revista Argent. Agron. 28(1–2): 18–21. (*Scleranthus*).
1968. Observaciones sobre especies de gramíneas del género *Schismus*. Bol. Soc. Argent. Bot. 12: 312–315. (*Schismus*).
1973a. Novedades agrostológicas patagónicas. Darwiniana 18(1–2): 80–106. (*Cortaderia*, *Danthonia*, *Deschampsia*, *Rytidosperma*).
1973b. Gramíneas nuevas para la flora argentina. Darwiniana 18(1–2): 265–272. (*Bromelica*).
1975. Un género de gramíneas nuevo para la flora argentina: *Dielsiochloa* Pilger. Darwiniana 19(2–4): 400–403. (*Dielsiochloa*).
1977. Gramíneas argentinas nuevas. Hickenia 1(18): 99–107. (*Poa*).
1978. Gramineae, en Correa, Flora Patagónica, parte 3: i–ix, 1–563, índice. (Gramineae).

NICORA, E.G. y Z.E. RUGOLO DE AGRASAR

1981a. *Catabrosa* Pal. de Beauv. y *Phippsia* R. Brown (Gramineae) en América del Sur. Darwiniana 23(1): 179–188. (*Catabrosa*).
1981b. Los géneros sudamericanos afines a *Briza* L. (Gramineae). Darwiniana 23(1): 279–309. (*Briza*, *Calotheca*, *Chascolytrum*, *Rhombolytrum*).
1987. Los géneros de Gramíneas de América Austral. Argentina, Chile, Uruguay y áreas limítrofes de Bolivia, Paraguay y Brasil. Buenos Aires. viii, 611 pp. (Gramineae).
1989. Gramíneas nuevas para la flora patagónica. Parodiana 5(2): 347–354. (*Digitaria*).

NIEDENZU, F.

1890. Malpighiaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(4): 41–74, 354. (Malpighiaceae).
1893. Myrtaceae. Natürl. Pflanzen. 3(7): 51–105. (Myrtaceae).
1895a. Elatinaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(6): 277–283. (*Elatine*).
1895b. Frankeniaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(6): 283–289. (Frankeniaceae).
1912. Malpighiaceae americanae I. Arbeiten Bot. Inst. Königl. Lyceums Hosianum Braunsberg 4: 3–34. (*Dinemandra*).
1925a. Elatinaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 21: 270–276. (*Elatine*).
1925b. Frankeniaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 21: 276–281. (Frankeniaceae).
1928. Malpighiaceae. Pflanzenr. 4(141) Hefte 91, 93–94: 1–870. (Malpighiaceae).
1929. Malpighiaceae novae. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 26: 345–347. (*Dinemandra*).

NIELSEN, S.D.

1949. Systematic studies in the Valerianaceae. Amer. Midl. Naturalist 42(2): 480—501. (*Plectritis*).

NILES, C.D.

1925. A bibliographic study of Beauvois' Agrostographie. Contr. U.S. Natl. Herb. 24(6): i—v, 135—214, vii—xix. (Gramineae).

NILSSON, Ö.

1967a. Drawings of Scandinavian plants 3—4. *Rosa* L. Bot. Not. 120: 137—143. (*Rosa*).
1967b. Drawings of Scandinavian plants 5—6. *Rosa* L. Bot. Not. 120: 249—254. (*Rosa*).
1967c. Drawings of Scandinavian plants 7—8. Rosa L. Bot. Not. 120: 393—408. (*Rosa*).

NILSSON, Ö. y S. SNOGERUP

1971a. Drawings of Scandinavian plants 45—49. *Juncus* L. Bot. Not. 124: 1—8. (*Juncus*).
1971b. Drawings of Scandinavian plants 50—54. *Juncus* L. Bot. Not. 124: 179—186. (*Juncus*).
1971c. Drawings of Scandinavian plants 55—59. *Juncus* L. Bot. Not. 124: 311—316. (*Juncus*).
1971d. Drawings of Scandinavian plants 60—64. *Juncus* Bot. Not. 124: 435—441. (*Juncus*).
1972a. Drawings of Scandinavian plants 65—68. *Juncus* L. Bot. Not. 125: 1—8. (*Juncus*).
1972b. Drawings of Scandinavian plants 75—80. *Juncus* L. Bot. Not. 125: 203—211. (*Juncus*).

NISHIDA, H. y M. NISHIDA

1981. The vegetation of the Mas a Tierra (Robinson Crusoe) Island, Juan Fernández. A report of the paleobotanical survey to southern Chile. Fac. Sci. Chiba Univ. Pp. 41—48. (10).

NISSEN, C.

1951. Die botanische Buchillustration. Ihre Geschichte und Bibliographie. Stuttgart. 2 vols. en 1. Vol. 1: Geschichte, 264 pp.; Vol. 2: Bibliographie, 324 pp. (2).

NITSCHE, J.

1986. El kikuyo (*Pennisetum clandestinum* Hochst ex Choiv.) maleza nueva para Chile. Agric. Técn. 46: 225–226. (*Pennisetum*).

NORDENFLYCHT, G. DE

1977. Clave ilustrada para la determinación de Cruciferae de la Zona Central, basada en los tricomas foliares. Anales Mus. Hist. Nat. Valparaíso 10: 31–37. (Cruciferae).

NORDENSTAM, B.

1978. Taxonomic studies in the tribe Senecioneae (Compositae). Opera Bot. 44: 1–83. (*Chersodoma*, *Iocenes*, *Senecio*).
1985. *Acrisione* (Compositae-Senecioneae), a new cacalioid genus from Chile. Bot. Jahrb. Syst. 107: 581–589. (*Acrisione*, *Senecio*).

NORLIND, V.

1926. Beiträge zur Kenntnis der südamerikanischen *Oxalis*-Flora. Ark. Bot. 20(4): 1–34, 3 lám. (*Oxalis*).

NORLINDH, T.

1943. Studies in the Calenduleae. I. Monograph of the genera *Dimorphotheca*, *Castalis*, *Osteospermum*, *Gibbaria*, and *Chrysanthemoides*. Lund. 432 pp. (*Chrysanthemoides*).

NOWICKE, J.W.

1968. Palynotaxonomic study of the Phytolaccaceae. Ann. Missouri Bot. Gard. 55(3): 294–364. (*Ercilla*, Phytolaccaceae).

NUTTALL, T.

1818. The genera of North American plants, and catalogue of the species, to the year 1817 . . . Philadelphia. 2 vols. (*Collomia*, 13).
1841. Descriptions of new species and genera of plants in the natural order of the Compositae, collected in a tour across the continent to the Pacific, a residence in Oregon, and a visit to the Sandwich Islands and Upper California, during the years 1834 and 1835. Trans. Amer. Philos. Soc., ser. 2, 7: 283–453. (*Amblyopappus*, *Bahia*, *Haplopappus*, *Hologyne*, *Heterosperma*, *Madia*, *Parastrephia*, *Polyachyrus*, *Psilocarphus*).

NYANANYO, B.L.

1990. Tribal and generic relationship in the Portulacaceae (Centrospermae). Feddes Repert. 101(5–6): 237–241. (Portulacaceae).

OBERDORFER, E.

1960. Pflanzensoziologische Studien in Chile. Ein Vergleich mit Europa. Estudios fitosociológicos en Chile y comparación con la vegetación europea. Weinheim. viii, 208 pp. (7, 8).

OCKERDON, D.J. y S.M. WALTERS

1968. *Linum* L. Fl. Europaea 2: 205. (*Linum*).

O'DONELL, C.A. (Bibliografía en Descole 1954, Lourteig 1954.)

1957. Convolvuloideas chilenas. Bol. Soc. Argent. Bot. 6(3–4): 143–184. (Convolvulaceae).
1959. Convolvuláceas argentinas. Lilloa 29: 87–364, 5 lám. (Convolvulaceae).

O'DONELL, C.A. y A. LOURTEIG

1942. Hippomaneae argentinae (Euphorbiaceae). Lilloa 8: 545–592, 6 lám. (*Colliguaja*).

O'DONOVAN, J.T. y M.P. SHARMA

1987. The biology of Canadian weeds. 78. *Galeopsis tetrahit* L. Canad. J. Pl. Sci. 67: 787–796. (*Galeopsis*).

OERSTED, A.S.

1857. Plantae novae centroamericanae. Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjobenhavn 1857: 187–198. (*Gunnera*).
1871. Bidrag til Kundskab om Egefamilien i Nutid or Fortid. Kjobenhavn. 208 pp., 8 lám., 1 mapa. Preimpresión de Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Naturvidensk. Math. Afh., ser. 5, 9B, 6: 331–538, 8 lám., 1 mapa. 1873. (*Nothofagus*).

OLIVER, C.

1936. Anotaciones relativa[s] a la flora de la Isla Mocha (38°19'32") (73°55'52"). Comun. Mus. Concepción 1(1): 14–18. (7:VIII).
1938. Nueva distribución y propagación de la *Maihuenia poeppigii*, (Otto) Weber. Revista Univ. (Santiago) 23(2): 71–72. (Cactaceae).

OLIVER, D.

1864. Notes on the Loranthaceae, with a synopsis of the genera. J. Proc. Linn. Soc., Bot. 7: 90—106. (Eremolepidaceae, Loranthaceae).
1870. *Gomphrena pearcei*, Oliv. Hooker's Icon. Pl. 11: 58, lám. 1073. (*Gomphrena*).
1888. *Brachyclados lycioides* G. & D. Hooker's Icon. Pl. 18: lám. 1751. (*Brachyclados*).
1896. *Santalum fernandezianum*, F. Phil. Hooker's Icon. Pl. 25: lám. 2430. (*Santalum*).

OLIVER, W.R.B.

1935. The genus *Coprosma*. Bernice P. Bishop Mus. Bull. 132: 1—207, 59 lám. (*Coprosma*).

OLLGAARD, B.

1987. A revised classification of the Lycopodiaceae s. lat. Opera Bot. 92: 153—178. (Lycopodiaceae).
1989. Index of the Lycopodiaceae. Biol. Skr. 34: 1—135. (Lycopodiaceae, 17).

ONNO, M.

1936. Die Wildformen von *Daucus* sect. *Carota*. Beih. Bot. Centralbl. 56, Abt. B: 83—136. (*Daucus*).

OOSTSTROOM, S.J. VAN

1934. A monograph of the genus *Evolvulus*. Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 14: 1—267. (*Evolvulus*).

OPAZO, A. y C. REICHE

1909. Descripción i resultados de un viaje de estudio de Caldera a Paposo en busca de plantas que contengan caucho. Anales Agron. Santiago 4: 189—237. (*Euphorbia*, 8:II—III, 16).

ORCHARD, A.E.

1975. Taxonomic revisions in the family Haloragaceae. I. The genera *Haloragis*, *Haloragodendron*, *Glischrocaryon*, *Meziella* and *Gonocarpus*. Bull. Auckland Inst. Mus. 10: i—iii, 1—299. (*Haloragis*).
1979. *Myriophyllum* (Haloragaceae) in Australasia. I. New Zealand: a revision of the genus and a synopsis of the family. Brunonia 2(2): 247—287. (*Myriophyllum*).

1981. A revision of South American *Myriophyllum* (Haloragaceae), and its repercussions on some Australian and North American species. Brunonia 4(1): 27—65. (*Myriophyllum*).
1989. *Azorella* Lamarck (Apiaceae) on Heard and Macquarie Islands, with description of a new species, *A. macquariensis*. Muelleria 7(1): 15—20. (*Azorella*).

ORFILA, E.N.

1977. Sipnosis [sic] de las Misodendraceae de la Argentina y Chile. Revista Fac. Agron. Univ. Nac. La Plata, ser. 2, 52(1—2): 37—62. (*Misodendrum*).
1978. Misodendraceae de la Argentina y Chile. Buenos Aires. v, 73 pp. (*Misodendrum*).

ORLIAC, C.

1990. *Sophora toromiro*, one of the raw materials used by Pascuan carvers: some examples in the collections of Musée de l'Homme. Courier Forsch.-Inst. Senckenberg 125: 221—227. (*Sophora*, 22).

ORMEÑO, J.

1983. Prospección de las principales malezas asociadas al cultivo del arroz (*Oriza sativa* L.). Agric. Técn. 43(3): 285—287. (*Amannia*, *Bidens*, *Cyperus*, *Eleocharis*, *Juncus*, *Panicum*, *Scirpus*, 18).

ORMEÑO, J. y P. GRAU

1988. Las principales malezas de importancia económica en el cultivo de arroz en Chile. Bol. Agric. Shell 48(1): 6—11. (Alismataceae, *Azolla*, Compositae, Cyperaceae, Gramineae, *Juncus*, Leguminosae, *Ludwigia*, Lythraceae, *Plantago*, *Polygonum*, *Rorippa*, *Verbena*, *Typha*, 18).

ORNDUFF, R.

1964. Biosystematics of *Blennosperma* (Compositae). Brittonia 16(3): 289—295. (*Blennosperma*).
1966. A biosystematic survey of the goldfield genus *Lasthenia* (Compositae: Helenieae). Univ. Calif. Publ. Bot. 40: 1—92. (*Lasthenia*).

ORSI, M.C.

1976. Sinopsis de las especies argentinas del género *Berberis* (Berberidaceae). Bol. Soc. Argent. Bot. 17(1—2): 127—149. (*Berberis*).
1984. Berberidaceae. Flora Patagónica, parte 4—a: 325—348. (*Berberis*).

ORTEGA, A.T.

1974. Estudio biosistemático de cinco especies de *Datura* existentes en el Ecuador. Ci. & Nat. 15(1): 12—54. (*Brugmansia*, *Datura*).

ORTGIES, E.

1859. Varietäten der *Alstroemeria haemantha* Ruiz et Pav. (*A. chilensis* Hort.). Gartenflora 12: 1—2, 1 lám. (*Alstroemeria*).

OTTH, C. Ver Seringe 1824. (*Silene*).

OWNBEY, G.B.

1958. Monograph of the genus *Argemone* for North America and the West Indies. Mem. Torrey Bot. Club 21: 1—159. (*Argemone*).
1961. The genus *Argemone* in South America and Hawaii. Brittonia 13(1): 91—109. (*Argemone*).

PACHECO, P., M.T. CHIANG, C. MARTICORENA y M. SILVA

1977. Química de las plantas chilenas usadas en medicina popular I. Concepción. iii, 287 pp. (mimeografiado). (26).

PACHECO, P., D.J. CRAWFORD, T.F. STUESSY y M. SILVA

1985. Flavonoid evolution in *Robinsonia* (Compositae) of the Juan Fernandez Islands. Amer. J. Bot. 72(7): 989–998. (*Robinsonia*).

PAIVA, J., S. CIRUJANO y E. VILLANUEVA

1986. *Montia fontana* L. (Portulacaceae) en la Península Ibérica. Bol. Soc. Brot., ser. 2, 59: 321–332, 1 lám. (*Montia*).

PALACIOS, R.A. y J.H. HUNZIKER

1984. Revisión taxonómica del género *Bulnesia* (Zygophyllaceae). Darwiniana 25(1–4): 299–320. (*Bulnesia*).

PALISOT DE BEAUVOIS, A.M.F.J.

1805. Prodrome des cinquième et sixième familles de l'Aethéogamie. Les mousses. Les Lycopodes. Paris. ii, 114 pp. (*Lycopodium*, *Selaginella*).
1812. Essai d'une nouvelle Agrostographie; ou nouveau genres des Graminées; avec figures représentant les caracteres de tous les genres. Paris. (vi), lxxiv, 182, 16 pp., 25 lám. (Gramineae).

PALLA, E.

1888. Zur Kenntnis der Gattung *Scirpus*. Bot. Jahrb. Syst. 10: 293–301, 1 lám. (*Eleocharis*, *Scirpus*).

PALLAS, P.S.

1781. Enumeratio plantarum quae in horto viri illustris atque excell. Dni. Procopii à Demidof, consiliarii status actualis, et orphanotrophaei moscuensis summi benefactoris, Moscuae vigent, . . . xxi, 163 pp., 3 lám. (*Tetragonia*).

PAMPANINI, R.

1904. Sassifragacee dell'Erbario Webb. Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s. 11: 79–82. (*Escallonia*).
1905. Le Cunoniacee degli erbari di Firenze e di Ginevra. Ann. Bot. (Rome) 2: 43–106, 3 lám. (*Caldcluvia*).

PAPP, C.

1928a. Einige neue Formen von *Melica* aus Südamerika. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 10: 352–358. (*Melica*).
1928b. Berichtigung zu: Papp, Formen von *Melica* usw. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 10: 412. (*Melica*).
1928c. Monographie der südamerikanischen Arten der Gattung *Melica* L. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 25: 97–160, 14 lám. (*Melica*).

PARLATORE, F.

1844. Monografía delle Fumariee. Firenze. x, 110 pp., 1 lám. (*Fumaria*).
1868a. Gnetaceae. DC. Prodr. 16(2, 2): 347–360. (*Ephedra*).
1868b. Coniferae. DC. Prodr. 16(2, 2): 361–521. (*Araucaria*, Cupressaceae, Podocarpaceae).

PARODI, L.R. (Bibliografía en Burkart 1968, Garaventa 1967.)

1918. Notas preliminares sobre las Chlorídeas de la República Argentina. Physis (Buenos Aires) 4(17): 167–185. (*Chloris*, *Eustachys*).
1919. Las Chlorídeas de la República Argentina. Revista Fac. Agron. Veterin. 2: 233–333. (*Bouteloua*, *Chloris*, *Eleusine*, *Eustachys*, *Spartina*, *Tripogon*).
1920. Nota sobre las especies de *Briza* de la flora argentina. Revista Fac. Agron. Veterin. 3: 113–138, 1 lám. (*Briza*, *Calotheca*, *Chascolytrum*).
1925. Las gramíneas del género *Pennisetum* de la flora argentina. Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 32: 501–526. (*Pennisetum*).
1926. Estudio preliminar sobre las especies de *Avena* cultivadas en la Argentina. Physis (Buenos Aires) 8: 252–256. (*Avena*).
1927a. El nombre específico del abrojo y las especies argentinas del género *Xanthium*. Physis (Buenos Aires) 8: 468–480. (*Xanthium*).
1927b. Los géneros *Ammi* y *Falcaria* en la Argentina. Physis (Buenos Aires) 8: 585–587. (*Ammi*).
1927c. Revisión de las gramíneas argentinas del género *Diplachne*. Revista Fac. Agron. Veterin. 6(1): 21–42. (*Diplachne*).
1928a. Notas sobre las gramíneas de la flora argentina. (IIa serie). Physis (Buenos Aires) 9: 12–45. (*Deyeuxia*, *Digitaria*, *Panicum*, *Poa*).
1928b. Sinopsis de las gramíneas argentinas del género *Muhlenbergia*. Physis (Buenos Aires) 9: 205–222. (*Muhlenbergia*).
1928c. Revisión de las gramíneas argentinas del género *Sporobolus*. Revista Fac. Agron. Veterin. 6(2): 115–168, 2 lám. (*Muhlenbergia*, *Sporobolus*).
1931. Revisión de las gramíneas austroamericanas del género *Alopecurus*. Revista Fac. Agron. Veterin. 7(2): 345–369. (*Alopecurus*).
1932. Sinopsis de las gramíneas sudamericanas del género *Munroa*. Revista Chilena Hist. Nat. 36: 147–150. (*Munroa*).
1933. Los arroces de la flora argentina. Physis (Buenos Aires) 11: 238–252. (*Oryza*).

1934a. Resumen bibliográfico. Looser, Gualterio. Las Proteáceas chilenas. Revista Argent. Agron. 1(2): 151—153. (Proteaceae).
1934b. Contribución al estudio de las gramíneas del género *Munroa*. Revista Mus. La Plata 34: 171—193, 1 mapa. (*Munroa*).
1936a. Albert Spear Hitchcock. Revista Argent. Agron. 3(2): 113—119, 1 retrato. (3).
1936b. Contribución al conocimiento de las especies del género *Poa* de la flora uruguaya. Revista Argent. Agron. 3(3): 133—152. (*Poa*).
1937a. Gramíneas argentinas nuevas o críticas. Notas Mus. La Plata, Bot. 2(11): 1—16. (*Munroa*, *Puccinellia*).
1937b. Algunas gramíneas exóticas naturalizadas en la Argentina. Revista Argent. Agron. 4(1): 43—50. (Gramineae, *Lolium*, *Schismus*).
1937c. Contribución al estudio de las gramíneas del género *Paspalum* de la flora uruguaya. Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 1: 211—250, 1 lám. (*Paspalum*).
1938. Gramíneas austroamericanas nuevas o críticas. Notas Mus. La Plata, Bot. 3(17): 15—33. (*Gymnachne*, *Hierochloe*, *Stipa*).
1939. El género *Phalaris* en Chile. Revista Argent. Agron. 6(2): 76—84. (*Phalaris*).
1940. Estudio crítico de las gramíneas australamericanas del género *Agropyron*. Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 3: 1—63, 12 lám. (*Elymus*).
1941a. Estudio preliminar sobre el género *Chusquea* en la Argentina. Revista Argent. Agron. 8(4): 331—345, 1 lám. (*Chusquea*).
1941b. Revisión de las gramíneas sudamericanas del género *Hierochloe*. Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 3: 183—212. (*Hierochloe*).
1943. Las especies del género *Phalaris* de la flora chilena. Revista Chilena Hist. Nat. 45: 130—136. (*Phalaris*).
1944. Revisión de las gramíneas australes americanas del género *Piptochaetium*. Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 6: 213—310. (*Piptochaetium*).
1945. Sinopsis de las gramíneas chilenas del género *Chusquea*. Revista Univ. (Santiago) 30(1): 61—71. (*Chusquea*).
1946a. The Andean species of the genus *Stipa* allied to *Stipa obtusa*. Blumea, Suppl. 3: 63—70. (*Stipa*).
1946b. Las especies de *Sorghum* cultivadas en la Argentina. Revista Argent. Agron. 13(1): 1—35. (*Sorghum*).
1946c. Gramíneas bonarienses. Clave para la determinación de los géneros y enumeración de las especies. Cuarta edición. Buenos Aires. 112 pp. (Gramineae).
1947a. Las especies de gramíneas del género *Nassella* de la Argentina y Chile. Darwiniana 7(3): 369—395. (*Nassella*).
1947b. Las gramíneas del género *Bromus* adventicias en la Argentina. Revista Argent. Agron. 14(1): 1—19. (*Bromus*).
1947c. El origen geográfico de algunas gramíneas coleccionadas por don Luis Née en su viaje alrededor del mundo. Revista Argent. Agron. 14(1): 61—69. (*Enneapogon*, Gramineae).

1949a. Las gramíneas sudamericanas del género *Deschampsia*. Darwiniana 8(4): 415—475. (*Deschampsia*).
1949b. Las gramíneas sudamericanas del género *Deschampsia* (Resumen). Lilloa 17: 289—302. (*Deschampsia*).
1949c. Las especies afines a *Calamagrostis viridi-flavescens*. Revista Argent. Agron. 16(2): 61—77. (*Deyeuxia*).
1949d. Los géneros de Aveneas de la flora argentina. Revista Argent. Agron. 16(4): 205—223. (Gramineae, *Helictotrichon*).
1950. Las gramíneas tóxicas para el ganado en la República Argentina. Revista Argent. Agron. 17(3): 163—229. (Gramineae).
1953a. Gramíneas argentinas nuevas o críticas. II. Revista Argent. Agron. 29(1): 11—30. (*Apera*, *Chloris*, *Deschampsia*, *Deyeuxia*, *Eustachys*, *Lagurus*, *Stipa*).
1953b. Robert Pilger. Revista Argent. Agron. 20(2): 107—114. (3).
1953c. Las especies de *Festuca* de la Patagonia. Revista Argent. Agron. 20(4): 177—229. (*Festuca*, *Poa*, *Vulpia*).
1956a. Las especies de gramíneas del género *Vulpia* de la Argentina y países limítrofes. Revista Argent. Agron. 23(2): 71—94. (*Vulpia*).
1956b. Noticia sobre el ejemplar tipo de *Bromus catharticus* Vahl. Revista Argent. Agron. 23(3): 115—121. (*Bromus*).
1956c. Una nueva maleza en los campos bonaerenses. Revista Argent. Agron. 23(3): 132—137. (*Centaurea*).
1958. Gramíneas bonarienses. Clave para la determinación de los géneros y enumeración de las especies. Quinta edición. Buenos Aires. 143 pp. (Gramineae).
1959. Enciclopedia argentina de agricultura y jardinería. I. Descripción de las plantas cultivadas. Buenos Aires. xv, 931 pp., 1 lám. (Ver tb. Dimitri 1978—80). (25).
1960. Las especies de *Stipa* del subgénero *Pappostipa* de la Argentina y Chile. Revista Argent. Agron. 27(3—4): 65—106. (*Stipa*).
1961. Gramíneas argentinas nuevas o críticas. III. Revista Argent. Agron. 28(3—4): 100—125. (*Chloris*, *Panicum*, *Poa*).
1962. Gramíneas argentinas nuevas o críticas. IV. Revista Argent. Agron. 29(1—2): 12—22. (*Gymnachne*, *Poa*).
1964. Thaddaeus Peregrinus Haenke a dos siglos de su nacimiento. Anales Acad. Nac. Ci. Exact. Buenos Aires 17: 9—28. (3).
1965. Las especies argentinas de *Eriochloa* (Gramineae). Kurtziana 2: 95—106. (*Eriochloa*).

PARODI, L.R. y J. CAMARA

1964. El mango, cereal extinguido en cultivo, sobrevive en estado salvaje. Ci. & Invest. 20(12): 543—549. (*Bromus*).

PARODI, L.R. y E.G. NICORA

1977. Novedades en el género *Hordeum* (Gramineae). Hickenia 1(11): 55—62. (*Hordeum*).

PARODI, L.R. y J.I. VALENCIA

1939. Gramíneas críticas del género *Festuca* (Subgénero *Vulpia*). Revista Argent. Agron. 6(4): 276—281. (*Vulpia*).

PARRA, B. y S. PICHUANTES

1981. Pteridófitos del valle de Putaendo. Anales Mus. Hist. Nat. Valparaíso 14: 57—69. (Pteridophyta, 7:V).

PARRIS, B.S.

1975. A revision of the genus *Grammitis* Sw. (Filicales: Grammitidaceae) in Australia. Bot. J. Linn. Soc. 70(1): 21—43. (*Grammitis*).
1981. An analysis of the *Grammitis poeppigiana-G. magellanica* complex in the South Atlantic and South Indian Oceans. Fern Gaz. 12(3): 165—168. (*Grammitis*).

PARRIS, B.S. y D.R. GIVEN

1976. A taxonomic revision of the genus *Grammitis* Sw. (Grammitidaceae: Filicales) in New Zealand. New Zealand J. Bot. 14(1): 85—111. (*Grammitis*).

PARRY, C.C.

1886. *Lastarriaea*, Remy. Confirmation of the genus, with character extended. Proc. Davenport Acad. Nat. Sci. 5: 35—36. (*Lastarriaea*).

PASTENES, J., J. LUZA y A. ZAGAL

1979. Identificación de las angiospermas cultivadas en el oasis de Pica (Tarapacá-Chile). Bol. Técn. Fac. Agron. Univ. Chile 45: 19—23. (25:I).

PASTORE, A.I.

1936a. Nota preliminar sobre las Isoetáceas argentinas. Physis (Buenos Aires) 12(41): 47—51. (*Isoetes*).
1936b. Las Isoetáceas argentinas. Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 1: 3—30, 4 lám. (*Isoetes*).

1939. Nota preliminar sobre las Equisetáceas argentinas. Physis (Buenos Aires) 15: 247–249. (*Equisetum*).

PAULA, M.E. DE

1974. Novedades en el género *Hierochloe* (Gramineae). Bol. Soc. Argent. Bot. 15(4): 393–402. (*Hierochloe*).
1975. Las especies del género *Hierochloe* (Gramineae) de Argentina y Chile. Darwiniana 19(2–4): 422–457. (*Hierochloe*).

PAUNERO, E.

1964a. Notas sobre gramíneas. II. Consideraciones acerca de las especies españolas del género *Vulpia* Gmel. Anales Inst. Bot. Cavanilles 22: 83–114, 37 lám. (*Vulpia*).
1964b. Notas sobre gramíneas. III. Consideraciones acerca de las especies españolas del género *Parapholis*. Anales Inst. Bot. Cavanilles 22: 189–201, 16 lám. (*Parapholis*).

PAVON, J.

1797. Disertación botánica sobre los géneros *Tovaria*, *Actinophyllum*, *Araucaria* y *Salmia*, con la reunión de algunos que Linneo publicó como distintos. Mem. Real Acad. Méd. Madrid 1: 191–204. (*Araucaria*).

PAX, F.

1886. Beiträge zur Morphologie und Systematik der Cyperaceen. Bot. Jahrb. Syst. 7: 287–318, 1 lám. (Cyperaceae).
1887a. Amaryllidaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2(5): 97–124. (Amaryllidaceae).
1887b. Dioscoreaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2(5): 130–137. (Dioscoreaceae).
1887c. Salicaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(1): 29–37. (*Salix*).
1887–88. Iridaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2(5): 137–157. (Iridaceae).
1888. Cyperaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2(2): 98–126. (Cyperaceae).
1888–89. Monimiaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(2): 94–105. (Monimiaceae).
1889a. Monographische Übersicht über die Arten der Gattung *Primula*. Bot. Jahrb. Syst. 10: 75–241. (*Primula*).
1889b. Aizoaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(1b): 33–51. (Aizoaceae, Molluginaceae).
1889c. Portulacaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(1b): 51–60. (Portulacaceae).
1889d. Caryophyllaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(1b): 61–94. (Caryophyllaceae).
1889e. Lauraceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(2): 106–126. (Lauraceae).
1890a. Primulaceae. Natürl. Pflanzenfam. 4(1): 98–116. (Primulaceae).
1890b. Plumbaginaceae. Natürl. Pflanzenfam. 4(1): 116–125. (Plumbaginaceae).
1890–91. Euphorbiaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(5): 1–119, 2 lám. (*Aextoxicon*, Euphorbiaceae).

1891a. Capparidaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(2): 209—236. (*Cleome*).
1891b. Callitrichaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(5): 120—123. (*Callitriche*).
1891c. Empetraceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(5): 123—127. (*Empetrum*).
1893. Über die Verbreitung der südamerikanischen Caryophyllaceae und die Arten der Republica Argentina. Bot. Jahrb. Syst. 18: 1—35. (Caryophyllaceae).
1897. Amaryllidaceae. Natürl. Pflanzenfam., Nachtr. zum II.—IV. Teil: 77—80. (*Leontochir*, *Placea*).
1900. Caryophyllaceae. Natürl. Pflanzenfam., Nachtr. II zum II.—IV. Teil: 21—22. (*Reicheella*).
1910. Euphorbiaceae-Jatropheae. Pflanzenr. 4(147) Heft 42: 1—148. (*Avellanita*).

PAX, F. y K. HOFFMANN

1912a. Euphorbiaceae-Hippomaneae. Pflanzenr. 4(147.V) Heft 52: 1—319. (*Adenopeltis*, *Colliguaja*).
1912b. Euphorbiaceae-Acalypheae-Chrozophorinae. Pflanzenr. 4(147.VI) Heft 57: 1—142. (*Argythamnia*).
1914. Euphorbiaceae-Acalypheae-Mercurialinae. Pflanzenr. 4(147.VII) Heft 63: 1—473. (*Dysopsis*).
1919. Euphorbiaceae-Acalypheae-Ricininae. Pflanzenr. 4(147.XI) Heft 68: 112—134. (*Ricinus*).
1930. Amaryllidaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 15a: 391—430. (Amaryllidaceae).
1931a. Euphorbiaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 19c: 11—233. (Euphorbiaceae).
1931b. Callitrichaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 19c: 236—240. (*Callitriche*).
1934a. Aizoaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 16c: 179—233. (Aizoaceae, Molluginaceae).
1934b. Portulacaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 16c: 234—262, 587. (Portulacaceae).
1934c. Caryophyllaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 16c: 275—364. (Caryophyllaceae).
1936. Capparidaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 17b: 146—223. (*Cleome*).

PAX, F. y R. KNUTH

1905. Primulaceae. Pflanzenr. 4(237) Heft 22: 1—386, 2 mapas. (Primulaceae).

PAYNE, W.W.

1964. A re-evaluation of the genus *Ambrosia* (Compositae). J. Arnold Arbor. 45(4): 401—430, 8 lám. (*Ambrosia*).
1966. Notes on the ragweeds of South America with the description of two new species: *Ambrosia pannosa* and *A. parvifolia* (Compositae). Brittonia 18(1): 28—37. (*Ambrosia*).

PAYNE, W.W., T.A. GEISSMAN, A.J. LUCAS y T. SAITOH

1973. Chemosystematics and taxonomy of *Ambrosia chamissonis*. Biochem. Syst. 1: 21–33. (*Ambrosia*).

PEDERSEN, T.M.

1972. *Cyperus laetus* Presl and *Cyperus rigens* Presl, two badly understood South American sedges, with notes on some related species. Darwiniana 17: 527–547. (*Cyperus*).
1983. Two new species of *Stellaria* from South America, with a description of *Stellaria arvalis* F. Phil. Bonplandia (Corrientes) 5: 203–210. (*Stellaria*).
1984a. Amaranthaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 4–a: 138–155. (*Amaranthus*).
1984b. Caryophyllaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 4–a: 195–276. (Caryophyllaceae).
1987a. Amaranthaceae, en Burkart, Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina), parte 3: 160–203. (*Amaranthus*).
1987b. Caryophyllaceae, en Burkart, Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina), parte 3: 251–291. (Caryopyllaceae).
1990. Studies in South American Amaranthaceae III (including one amphi-Atlantic species). Bull. Mus. Hist. Nat. (Paris), sér. 4, sect. B, 12(1): 69–97. (*Gomphrena*).

PENNELL, F.W.

1921. *Veronica* in North and South America. Rhodora 23(265): 1–22; 23(266): 29–41. (*Hebe*, *Veronica*).
1935. Scrophulariaceae of eastern temperate North America. Acad. Nat. Sci. Philadelphia Monogr. 1: 137–159. (*Lindernia*).
1946. Reconsideration on the *Bacopa-Herpestis* problem of the Scrophulariaceae. Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 98: 83–98. (*Bacopa*).

PERALTA, I.E.

1988. Sinopsis de las especies de *Calandrinia* (Portulacaceae) de los Andes mendocinos. Bol. Soc. Argent. Bot. 25(3–4): 511–537. (*Calandrinia*).

PERCIVAL, J.

1921. The wheat plant, a monograph. London. 463 pp. (*Triticum*).

PÉREZ, C.

1986. Indice de los artículos sobre agricultura y ciencias naturales publicados en los Anales de la Universidad de Chile 1843—1984. Monogr. Anexas Anales Univ. Chile 4. 66 pp. (2).

PÉREZ-D'ANGELLO, V.

1967. Análisis de las fechas de aparición de la "Revista Chilena de Historia Natural". Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 29: 117—120. (2).

PÉREZ-MOREAU, R.A.

1933. *Hydrocotyle* platenses. Physis (Buenos Aires) 11: 332—345. (*Hydrocotyle*).
1935a. Nuevas umbelíferas del género *Lilaeopsis*. Physis (Buenos Aires) 11(40): 478—481. (*Lilaeopsis*).
1935b. Reseña botánica de un viaje a la alta cordillera del N.W. de San Juan. Revista Centro Estud. Doct. Ci. Nat. 1: 49—59. (*Chaetanthera*).
1936. Umbelíferas sudamericanas nuevas o interesantes. Physis (Buenos Aires) 12: 85—95. (*Azorella*).
1937. Sinopsis de las umbelíferas argentinas del género *Lilaeopsis*. Lilloa 1: 283—306, 8 lám. (*Lilaeopsis*).
1938a. Sinopsis de las especies del género *Diposis*. Anais Prim. Reun. Sul-Amer. Bot. 3: 135—144, 3 lám. (*Diposis*).
1938b. Revisión de las *Hydrocotyle* argentinas. Lilloa 2(2): 413—463, 6 lám. (*Hydrocotyle*).
1944. La Provincia Antartándica (Subprovincia Valdiviana). Holmbergia 3(7): 93—110, 7 lám. (*Aextoxicon*, *Boquila*, *Eucryphia*, *Gevuina*, *Griselinia*, *Persea*, *Ugni*).
1945a. Reseña botánica sobre los parques nacionales Nahuel Huapí, Los Alerces y Lanín. Anales Mus. Nahuel Huapí 1: 253—278, 43 lám. (*Aextoxicon*, *Boquila*, *Coriaria*, *Eucryphia*, *Gevuina*, *Griselinia*, *Persea*, *Ugni*, 8:VIII—XI).
1945b. Descripción de algunas especies de la flora de Nahuel-Huapí y Lanín. Holmbergia 4(8): 59—76, 6 lám. (*Araucaria*, *Asteranthera*, *Berberis*, *Chloraea*, *Desfontainia*, *Digitalis*, *Eryngium*, *Fragaria*, *Fuchsia*, *Leucanthemum*, *Mitraria*, *Mutisia*).
1949. Las especies argentinas del género *Centella* (L.) emend. Urb. Lilloa 17: 541—553. (*Centella*).

PÉREZ-MOREAU, R.L.

1969a. Potamogetonaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 2: 18—21. (*Potamogeton*).
1969b. Centrolepidaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 2: 102—103. (*Gaimardia*).

1976. Revisión del género *Cryptantha* en la Argentina (Boraginaceae). Darwiniana 20(1–2): 155–188. (*Cryptantha*).
1979. Boraginaceae, en Burkart, Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina), parte 5: 209–229. (*Borago*, *Echium*).
1984a. Aizoaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 4–a: 159–166. (*Mesembryanthemum*).
1984b. Lauraceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 4–a: 357–358. (*Persea*).
1984c. Papaveraceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 4–a: 359–367. (Papaveraceae).

PÉREZ-MOREAU, R.L. y A.L. CABRERA

1983. Boraginaceae, en Cabrera, Flora de la provincia de Jujuy, República Argentina, parte 8: 247–291. (*Cryptantha*, *Heliotropium*).

PÉREZ-MOREAU, R.L. y S. CRESPO

1972. Notas sobre el género *Rumex* (Polygonaceae). Bol. Soc. Argent. Bot. 14(4): 325–329. (*Rumex*).
1984. Droseraceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 4–b: 1–2. (*Drosera*).
1988a. Tropaeolaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 5: 43–47. (Tropaeolaceae).
1988b. Loasaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 5: 199–217. (Loasaceae).

PERKINS, J.

1911. Monimiaceae (Nachträge). Pflanzenr. 4(101) Heft 49: 1–67. (*Laurelia*, *Laureliopsis*).

PERKINS, J. y E. GILG

1901. Monimiaceae. Pflanzenr. 4(101) Heft 4: 1–122. (Monimiaceae).

PERRING, F.W.

1976. *Arctium* L. Fl. Europaea 4: 215. (*Arctium*).

PERRY, E.

1946. *Laretia compacta*. Farm. Chilena 20(4): 111–116. (*Azorella*).

PERRY, L.M.

1929. A tentative revision of *Alchemilla* sect. *Lachemilla*. Contr. Gray Herb. 84: 3–57. (*Lachemilla*).

1933. A revision of the North American species of *Verbena*. Ann. Missouri Bot. Gard. 20(2): 239–362, 3 lám. (*Verbena*).

PERSOON, C.H.

1805–07. Synopsis plantarum, seu enchiridium botanicum, complectens enumerationem systematicam specierum huqusque cognitarum. Paris. 2 vols. (20).

PETER, A.

1890–94. Ver Hoffmann, O. 1894. (*Hieracium*).
1891. Convolvulaceae. Natürl. Pflanzenfam. 4(3a): 1–40, 375–377. (Convolvulaceae).
1891–93. Polemoniaceae. Natürl. Pflanzenfam. 4(3a): 40–54. (Polemoniaceae).
1893. Hydrophyllaceae. Natürl. Pflanzenfam. 4(3a): 55–71. (Hydrophyllaceae).

PETERSEN, O.G.

1893. Halorrhagidaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(7): 226–237. (*Gunnera*, Haloragaceae, *Hippuris*).

PETERSON, B.

1964. Carl Skottsberg. 1880–1963. Taxon 13(1): 1–7. (3).

PETETIN, C.A.

1950. Dos especies de *Cynosurus* adventicias en la Argentina. Revista Argent. Agron. 17(2): 83–88. (*Cynosurus*).
1964. Identificación de plántulas y rebrotes de malezas. Compuestas (Cardos y abrepuños) y Umbelíferas. Revista Invest. Agropecu., Ser. 2, Biol. Prod. Veg. 1(9): 133–176. (Compositae, Umbelliferae, 18).

PETETIN, C.A. y E.P. MOLINARI

1977. Clave ilustrada para el reconocimiento de malezas en el campo al estado vegetativo. Buenos Aires. 243 pp., errata. (18).
1982. Reconocimiento de semillas en [de] malezas. Buenos Aires. 146, i pp. (18).

PFEIFFER, H.

1921. Cariceae brasiliensis maxime e civitate Paraná a P. Dusén reportatae. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 17: 28–32. (*Carex*, *Uncinia*).

1921—22. Conspectus Cyperacearum in America meridionali nascentium I. Genus *Heleocharis* R.Br. (sub nomine incorrecto *Eleocharis*). Herbarium 55: 41—42; 56: 53—56; 57: 65—68. 1921; 58: 85—88. 1922. (*Eleocharis*).
1926. *Oreobolus* R.Br., eine merkwürdige Cyperaceengattung. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 23: 339—353, 1 lám. (*Carpha*, *Orebolus*, *Schoenus*).
1930. Decas Cyperacearum criticarum vel emendatarum. II. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 28: 17—24. (*Eleocharis*).
1931. Decas Cyperacearum criticarum vel emendatarum. III. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 29: 171—186. (*Carpha*, *Cyperus*).
1933. Conspectus Cyperacearum in America meridionali nascentium. V. Die einährigen *Bulbostylis*-Arten Südamerikas. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 31: 321—328. (*Eleocharis*).

PFEIFFER, L.K.G.

1837a. Beschreibung und Synonymik der in deutschen Gärten lebend vorkommenden Cacteen. Nebst einer Uebersicht der grösseren Sammlungen und einem Anhange über die Kultur der Cactuspflanzen. Berlin. vi, 231 pp. (Cactaceae).
1837b. Enumeratio diagnostica Cactearum hucusque cognitarum. Berlin. viii, 192 pp. (Cactaceae).
1837—74. Nomenclator botanicus. Nominum ad finem anni 1858 publici juris factorum, classes, ordines, tribus, familias, divisiones, genera, subgenera vel sectiones designantium enumeratio alphabetica. Adjectis auctoribus, temporibus, locis systematicis apud varios, notis literariis atque etymologicis et synonymis. Kassel. 2 vols. (17).

PFEIFFER, L.K.G. y C.F. OTTO

1838—50. Abbildung und Beschreibung blühender Cakteen. Figures des Cactées en fleur peintes et lithographiées d'apres nature. Avec un texte explicatif. Kassel. 2 vols. (Cactaceae).

PFEIFFER, N.E.

1922. Monograph of the Isoetaceae. Ann. Missouri Bot. Gard. 9(2): 79—233. (*Isoetes*).

PFISTER, A.

1945. Notas sobre la *Eucryphia glutinosa*. Revista Univ. (Santiago) 30(1): 177—179. (*Eucryphia*).
1947. La *Juelia subterranea* Aspl., una nueva especie vegetal para Chile. Bol. Soc. Biol. Concepción 22: 11—16, 1 lám. (*Ombrophytum*).

1953. Notas fitogeográficas relativas a algunas especies chilenas. Revista Univ. (Santiago) 37(1): 185—189. (*Achillea, Asteranthera, Buddleja, Chamomilla, Desmaria*).

PFITZER, E.

1888—89. Orchidaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2(6): 52—218. (Orchidaceae).
1906. Orchidaceae. Natürl. Pflanzenfam., Ergänzungshefte II: 75—92. (*Bipinnula, Chloraea, Gavilea*).

PHILCOX, D.

1972. *Bacopa* Aublet. Fl. Europaea 3: 204. (*Bacopa*).

PHILIPPI, F. (Bibliografía en Gotschlich 1910, Gunckel 1939a, Porter, C. 1903, 1910.)

1865. Excursión botánica en Valdivia desde los Cuncos en el departamento de la Unión, a través de la Cordillera de la Costa, hasta el mar. Anales Univ. Chile 27: 289—302. (8:X, 16).
1875. La flora de las islas San Ambrosio i San Félix. Anales Univ. Chile 47: 185—194, 1 lám. (*Thamnoseris*, 11).
1881. Catalogus plantarum vascularium chilensium adhuc descriptarum. Santiago. viii, 378 pp. Apartado, con paginación propia, de Anales Univ. Chile 59: i—viii, 49—422. 1881. (17).
1883. Vegetation of Coquimbo. J. Bot. 21: 247—248. (16:IV).
1884. A visit to the northernmost forest of Chile. J. Bot. 22: 201—211. (8:IV, 16).
1885a. Reise nach der Provinz Tarapacá. Verh. Deutsch. Wiss. Vereins Santiago 1: 135—163, 1 mapa. (16:I).
1885b. Botanische Reise nach der Provinz Atacama im Frühjahr 1885. Verh. Deutsch. Wiss. Vereins Santiago 1: 214—221. (16:III).
1886. Escursión botánica hecha de órden del supremo gobierno en setiembre de 1885 a la provincia de Atacama. Diario Oficial año 10, No. 2793, apartado. 15 pp. (16:III).
1892. El sándalo de Juan Fernández. Anales Mus. Nac. Chile, Secc. 2: 5—7, 1 lám. (*Santalum*).
1930. Una visita al bosque más boreal de Chile. (Traducción de F. Fuentes). Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 13: 96—109. (*Myrceugenia*, 7, 8:IV, 16).

PHILIPPI, R.A. (Bibliografía en Barros Arana 1904, Fürstenberg 1906, Reiche 1905b.)

1855. Observaciones sobre la *Huidobria fruticosa*, especie de planta de la familia de las Loáseas. Anales Univ. Chile 12: 217—219. (*Loasa*).
1856a. Observaciones sobre la flora de Juan Fernández. Anales Univ. Chile 13: 157—169. (*Cardamine*, Compositae, *Drimys, Escallonia, Gunnera*,

Juania, *Libertia*, *Megalachne*, Myrtaceae, *Nicotiana*, *Ochagavia*, *Pernettya*, *Podophorus*, *Rhaphithamnus*, *Sophora*, *Spergularia*, *Trichomanes*, *Urtica*, *Wahlenbergia*, 5, 10).

1856b. Bemerkungen über die Flora der Insel Juan Fernandez. Bot. Zeitung (Berlin) 14: 625—636, 641—650. (Ver Philippi, R.A. 1856a).

1856c. Nachtrag zu meinem Aufsatz über die Flora von Juan Fernandez. Bot. Zeitung (Berlin) 14: 818—819. (*Juania*, *Santalum*).

1857a. Estadística de la flora chilena. Anales Univ. Chile 14: 185—219. (12).

1857b. Observaciones jenerales sobre la flora del desierto de Atacama. Anales Univ. Chile 14: 352—357. (7:II—III, 16).

1857c. Remarques sur la flore de l'île de Juan Fernandez. Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 4, 7: 87—110. (Ver Philippi, R.A. 1856a).

1857d. Bemerkungen über die chilenischen Myrtaceen. Bot. Zeitung (Berlin) 15: 393—401. (*Laurelia*, *Laureliopsis*, Myrtaceae).

1857e. Bemerkungen über die Flora der Wüste Atacama. Bot. Zeitung (Berlin) 15: 681—690. (7:II—III, 16).

1857f. Ueber *Jaborosa* Jussieu. Bot. Zeitung (Berlin) 15: 719—723, 1 lám. (*Jaborosa*).

1857g. Ueber die chilenischen Formen von *Quinchamalium*. Bot. Zeitung (Berlin) 15: 745—749, 1 lám. (*Quinchamalium*).

1857h. Plantarum novarum chilensium. Centuria prima. Linnaea 28: 609—655. (*Acaena*, *Anoda*, *Barneoudia*, *Berberis*, *Calandrinia*, *Galium*, *Geum*, Leguminosae, *Loasa*, *Maytenus*, *Menonvillea*, Myrtaceae, *Oxalis*, Rhamnaceae, *Ribes*, *Sagina*, Umbelliferae, *Viola*, 5).

1858a. *Latua* Ph., ein neues Genus der Solanaceen. Bot. Zeitung (Berlin) 16: 241—243. (*Latua*).

1858b. Botanische Reise nach der Provinz Valdivia. Bot. Zeitung (Berlin) 16: 257—262, 265—270, 273—279. (16:X).

1858c. Plantarum novarum chilensium. Centuria altera. Linnaea 28: 661—704. (*Azorella*, *Berberis*, *Calandrinia*, Caryophyllaceae, *Corynabutilon*, Cruciferae, *Escallonia*, *Geranium*, *Griselinia*, Leguminosae, Myrtaceae, Onagraceae, *Oxalis*, *Pseudopanax*, *Ranunculus*, Rosaceae, Rubiaceae, *Valeriana*, *Viola*, 5).

1858d. Plantarum novarum chilensium. Centuria tertia. Linnaea 28: 705—752. (Calyceraceae, Compositae, 5).

1858e. Plantarum novarum chilensium. Centuria quarta. Linnaea 29: 1—47. (*Anagallis*, *Anisomeria*, Bignoniaceae, Boraginaceae, *Calystegia*, *Chenopodium*, Compositae, *Desfontainia*, Ericaceae, Euphorbiaceae, *Gentiana*, *Gilia*, Lauraceae, *Nolana*, *Nothofagus*, Orchidaceae, *Orobanche*, *Plantago*, *Polygonum*, *Sagittaria*, Scrophulariaceae, Solanaceae, *Stachys*, Verbenaceae, *Wolffiella*, 5).

1858f. Plantarum novarum chilensium. Centuria quinta. Linnaea 29: 48—95. (Amaryllidaceae, *Conanthera*, Cyperaceae, *Dioscorea*, Gramineae, Iridaceae, Juncaceae, Liliaceae, *Ochagavia*, Orchidaceae, 5).

1858g. Plantarum novarum chilensium. Centuriae sextae pars. Linnaea 29: 96—110. (*Gentiana*, Gramineae, *Hebe*, *Lycopodium*, Polypodiaceae, *Proustia*, *Serpyllopsis*, 5).

1859a. Ueber die chilenische Palme und den Pallar Molina's. Bot. Zeitung (Berlin) 17: 361—364. (*Jubaea*).

1859b. Plantarum novarum chilensium. Centuriae sextae continuatio. Linnaea 30: 185—212. (*Astragalus*, Bromeliaceae, Cactaceae, *Calandrinia*, *Calystegia*, *Cardamine*, Compositae, Cyperaceae, *Eryngium*, *Escallonia*, *Geum*, Gramineae, *Habenaria*, Hymenophyllaceae, *Loasa*, *Lysimachia*, *Microphyes*, *Misodendrum*, Onagraceae, *Peperomia*, *Pilea*, Polemoniaceae, *Polygonum*, *Potamogeton*, *Ranunculus*, *Ribes*, *Schizaea*, *Schizanthus*, Scrophulariaceae, *Valeriana*, 5).

1859c. Statistik der chilenischen Flora. Linnaea 30: 233—303. (12).

1860a. Excursion nach dem Ranco-See in der Provinz Valdivia. Bot. Zeitung (Berlin) 18: 305—311, 313—318. (16:X).

1860b. Zwei neue Gattungen der Taxineen aus Chile. Linnaea 30: 730—735. (*Lepidothamnus*, *Prumnopitys*).

1860c. Viage al desierto de Atacama hecho de orden del gobierno de Chile en el verano 1853—54. Halle. viii, 236 pp., 1 mapa, 27 lám. (*Acaena*, Amaryllidaceae, *Anagallis*, *Argylia*, *Berberis*, Boraginaceae, Bromeliaceae, Cactaceae, *Calandrinia*, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Compositae, Cruciferae, *Cruckshanksia*, *Cuscuta*, *Cynanchum*, Cyperaceae, *Dicliptera*, *Dinemandra*, *Dioscorea*, *Domeykoa*, *Eremocharis*, Euphorbiaceae, *Frankenia*, Gentianaceae, *Gilia*, Gramineae, *Gypothamnium*, *Hologyne*, Hydrophyllaceae, *Hypericum*, *Hypsela*, *Ipomoea*, Iridaceae, Juncaceae, *Krameria*, Labiatae, Leguminosae, Liliaceae, *Limonium*, *Linum*, *Loasa*, *Malesherbia*, Malvaceae, *Microphyes*, *Nastanthus*, Nolanaceae, *Oxalis*, *Oxychloe*, *Oxyphyllum*, *Parietaria*, *Peperomia*, *Philippiamra*, *Plantago*, *Polypodium*, *Potamogeton*, *Quinchamalium*, *Ranunculus*, *Schinus*, Scrophulariaceae, Solanaceae, *Tetragonia*, *Triglochin*, Umbelliferae, *Urmenetea*, *Valeriana*, Verbenaceae, *Viola*, Zygophyllaceae, 5, 12:II—III, 16).

1860d. Reise durch die Wüste Atacama auf Befehl der chilenischen Regierung im Sommer 1853—54. Halle. ix, 192, 62 pp., 1 mapa, 27 lám. (Ver Philippi, R.A. 1860c).

1860e. Florula atacamensis seu enumeratio plantarum, quas in itinere per desertum atacamense observavit Dr. R. Philippi . . . cum tab. vi. Halle. (i), 62 pp., 6 lám. (Corresponde a las págs. 175—236, lám. Flor. Atac. 1—6, de Philippi, R.A. 1860c).

1861a. Excursión a la Laguna de Ranco, hecha en enero de 1860. Anales Univ. Chile 18: 10—27. (16:X).

1861b. Observaciones botánicas sobre algunas plantas recogidas en Chile por los señores don Ricardo Pearce i don Jerman Volckmann. Anales Univ. Chile 18: 43—69. (*Aristolochia*, Boraginaceae, *Chenopodium*, Compositae,

Dinemagonum, *Escallonia*, *Gaultheria*, Gentianaceae, *Habenaria*, *Huanaca*, Leguminosae, *Limonium*, *Lycopersicon*, *Mimulus*, *Nastanthus*, *Plantago*, Polypodiaceae, *Ranunculus*, Scrophulariaceae, 5, 7).

1861c. Descripción de un nuevo jénero de plantas de la familia de las Solanáceas. Anales Univ. Chile 18: 309—311. (*Latua*).

1861d. Observaciones sobre el *Ocymum salinum* de Molina. Anales Univ. Chile 18: 724—726. (*Frankenia*, *Relbunium*).

1861e. Ueber *Ocymum salinum* Molina. Bot. Zeitung (Berlin) 19: 259—260. (*Frankenia*).

1861f. Botanische Excursion in die Provinz Aconcagua. Bot. Zeitung (Berlin) 19: 377—383, 385—390.— Excursión botánica a la Provincia de Aconcagua. (Primera excursión). Traducción de G. Looser. Farm. Chilena 9: 54—55, 72—74, 93—95. 1935. (8:V, 16).

1862a. Viaje a los baños i al nuevo Volcan de Chillan. Anales Univ. Chile 20: 279—306, 3 lám. (*Senecio*, 7:VIII, 16).

1862b. Viaje a los baños i al nuevo volcan de Chillan. Tercera parte. Anales Univ. Chile 21: 377—389. (*Carex*, Caryophyllaceae, Compositae, Cruciferae, *Festuca*, *Gamocarpha*, *Huanaca*, *Nothofagus*, *Senna*, *Solanum*, *Valeriana*, 5, VIII).

1862c. Sertum mendocinum. Catálogo de las plantas recojidas cerca de Mendoza i en el camino entre ésta i Chile por el portezuelo del Portillo, por don Wenceslao Diaz en los años de 1860 i 1861. Anales Univ. Chile 21: 389—407. (Amaryllidaceae, *Astragalus*, *Calceolaria*, *Cerastium*, *Chiliophyllum*, Compositae, *Diostea*, *Gilia*, *Oenothera*, *Solanum*, 5:V).

1862d. Descripción de unas plantas nuevas recojidas en el verano pasado en la provincia del Maule i en Chillan por don Jerman Volckmann. Anales Univ. Chile 21: 442—450. *Acaena*, *Alstroemeria*, Compositae, *Dioscorea*, *Epipetrum*, *Escallonia*, *Galium*, *Hydrangea*, Leguminosae, Malvaceae, *Menonvillea*, *Ourisia*, *Oxalis*, *Quinchamalium*, 5).

1863a. Comentario sobre las plantas chilenas descritas por el Abate D. Juan Ignacio Molina. Anales Univ. Chile 22: 699—741. (12).

1863b. Descripción de algunas plantas nuevas chilenas. Anales Univ. Chile 23: 376—387. (*Chamelum*, *Discaria*, *Guindilia*, *Haplopappus*, *Lenzia*, *Leunisia*, *Loasa*, *Menodora*, *Picrosia*, *Scyphanthus*, *Solenomelus*, *Tribeles*, 5).

1863c. Catálogo de las plantas recojidas, en G.E. Cox: Viaje a las rejiones septentrionales de la Patagonia. Anales Univ. Chile 23: 448—474. (*Acaena*, *Azorella*, *Berberis*, *Chloraea*, Compositae, *Epilobium*, *Hypericum*, *Myrceugenia*, *Ribes*, Santalaceae, *Schinus*, 5, 7:XI—XII).

1863d. Exkursion nach den Bädern und dem neuen Vulkan von Chillan in Chile, im Spätsommer 1862 gemacht. Mitth. Justus Perthes' Geogr. Anst. 7: 241—257, 1 lám. (16).

1864a. Commentar zu den von Molina beschriebenen chilenischen Pflanzen. Bot. Zeitung (Berlin) 22: 1—24. (12).

1864b. Zwei neue Pflanzen aus Chile. Bot. Zeitung (Berlin) 22: 217. (*Arachnitis*, *Legenere*).

1864c. Plantarum novarum chilensium. Centuriae inclusis quibusdam Mendocinis et Patagonicis. Linnaea 33: 1–308. (*Acaena*, Amaryllidaceae, *Aristolochia*, *Aristotelia*, Asclepiadaceae, *Avellanita*, *Berberis*, Bignoniaceae, Boraginaceae, Bromeliaceae, Cactaceae, Calyceraceae, Caryophyllaceae, *Chenopodium*, Compositae, Convolvulaceae, Cruciferae, *Cuscuta*, Cyperaceae, *Dinemagonum*, Dioscoreaceae, *Epipetrum*, Ericaceae, *Erinna*, *Escallonia*, Gentianaceae, *Gilia*, Gramineae, Hymenophyllaceae, *Hypericum*, Iridaceae, Juncaceae, Labiatae, Lauraceae, Leguminosae, *Lemna*, *Lenzia*, *Limonium*, Loasaceae, Malvaceae, *Menodora*, Myrtaceae, Nolanaceae, *Nothofagus*, Onagraceae, *Ophioglossum*, Orchidaceae, *Oxalis*, *Phacelia*, *Plantago*, *Polygala*, Polygonaceae, Polypodiaceae, Portulacaceae, Ranunculaceae, Rhamnaceae, *Ribes*, Rubiaceae, Santalaceae, *Schinus*, Scrophulariaceae, Solanaceae, *Tribeles*, *Tropaeolum*, Umbelliferae, *Urtica*, *Valeriana*, Verbenaceae, *Viola*, Vivianiaceae, *Wahlenbergia*, 5).

1865a. Descripción de algunas plantas nuevas chilenas. Anales Univ. Chile 26: 638–650, 1 lám. (*Arachnitis*, *Beilschmiedia*, *Berberidopsis*, *Gomortega*, *Lactoris*, *Machaerina*, 5).

1865b. Enumeración de las plantas recojidas en el viaje a la Cordillera Pelada. Anales Univ. Chile 27: 302–313. (7:X).

1865c. Descripción de las plantas nuevas halladas en la Cordillera Pelada i de algunas otras de la provincia de Valdivia. Anales Univ. Chile 27: 313–324. (*Blepharocalyx*, *Cardamine*, Compositae, Cyperaceae, *Gavilea*, Gramineae, *Legenere*, *Lycopodium*, *Misodendrum*, *Pernettya*, *Pinguicula*, 5).

1865d. Descripción de algunas plantas nuevas recojidas cerca de Chillán, por el finado doctor don Manuel Antonio de Solis Obando. Anales Univ. Chile 27: 324–333. (*Cardamine*, *Clarkia*, *Colletia*, Compositae, *Euphrasia*, *Gamocarpha*, *Gavilea*, *Hippeastrum*, Leguminosae, *Loasa*, *Luma*, *Solanum*, 5).

1865e. Descripción de algunas plantas de la cordillera entre Santiago i Mendoza. Anales Univ. Chile 27: 333–339. (Compositae, *Moschopsis*, 5).

1865f. Descripción de algunas plantas de la provincia de Atacama. Anales Univ. Chile 27: 339–351. (*Acantholippia*, *Argylia*, Compositae, *Cristaria*, Cruciferae, Leguminosae, *Loasa*, *Malesherbia*, *Nolana*, *Oxalis*, 5:III).

1865g. Bemerkungen über einige chilenische Pflanzen. Bot. Zeitung (Berlin) 23: 273–275. (*Anisomeria*, *Chrysosplenium*, *Lepuropetalon*, *Tecophilaea*, *Trifolium*).

1865h. Ueber zwei neue Pflanzen-Gattungen. Verh. K.K. Zool.-Bot. Ges. Wien 15: 517–524, 2 lám. (*Arachnitis*, *Lactoris*).

1867a. Sobre las maderas de Chile. Anales Univ. Chile 29: 282–295. (1).

1867b. Sobre las plantas chilenas descritas por el padre Feuillée. Anales Univ. Chile 29: 760–775. (12).

1868a. Observaciones sobre la Synopsis plantarum aequinoctialium del señor Jameson. Anales Univ. Chile 31: 335–340. (2).

1868b. Ueber *Adenostemum nitidum* Pers. Bot. Zeitung (Berlin) 26: 217–221, 1 lám. (*Gomortega*).

1870a. Sertum mendocinum alterum, o sea, catálogo de las plantas recojidas cerca de Mendoza i en los caminos que conducen de Chile a esa ciudad. Anales Univ. Chile 36: 159–212. (*Argylia*, *Astragalus*, *Calycera*, Compositae, *Cristaria*, Cruciferae, *Evolvulus*, Gramineae, *Junellia*, *Oxalis*, *Paronychia*, *Phacelia*, *Polygonum*, *Solanum*, 5:V).

1870b. Ueber eine merkwürdige Form von *Godetia cavanillesii* Spach. Bot. Zeitung (Berlin) 28: 104–106. (*Clarkia*).

1870c. Vegetation der Inseln S. Ambrosio und S. Felix. Bot. Zeitung (Berlin) 28: 496–502, 1 lám. (*Apium*, *Atriplex*, *Lycapsus*, *Malvastrum*, *Nesocaryum*, *Parietaria*, *Sicyos*, *Thamnoseris*, 5, 11).

1871. Einige Bemerkungen über *Cortezia cuneifolia* und *Flotovia excelsa*. Bot. Zeitung (Berlin) 29: 403–405. (*Dasyphyllum*).

1872a. Sobre la flora de la Nueva Zelanda, comparada con la flora chilena. Anales Univ. Chile 41: 170–189. (12).

1872b. Parte botánica, en F. Vidal Gormaz, Esploración de la costa de Llanquihue, practicada por órden del Supremo Gobierno. Anales Univ. Chile. 41: 351–354. (7:X).

1872c. Descripcion de las plantas nuevas incorporadas últimamente en el herbario chileno. Anales Univ. Chile 41: 663–746. (*Acaena*, *Berberis*, Cactaceae, *Calandrinia*, Calyceraceae, Caryophyllaceae, *Colletia*, Compositae, *Crassula*, Cruciferae, *Dinemagonum*, *Errazurizia*, *Frankenia*, *Gunnera*, Leguminosae, *Loasa*, Loranthaceae, Malvaceae, Onagraceae, *Onuris*, *Oxalis*, *Ranunculus*, *Ribes*, Rubiaceae, Saxifragaceae, *Tetragonia*, *Tropaeolum*, Umbelliferae, *Valeriana*, *Viviania*, 5).

1872d. Beschreibung einiger neuer Cactus. Gartenflora 21: 129–130, 1 lám. (Cactaceae).

1873a. La isla de Pascua i sus habitantes. Anales Univ. Chile 43: 365–434. (9).

1873b. Descripción de las plantas nuevas incorporadas últimamente en el herbario chileno. Anales Univ. Chile 43: 479–583. (*Alona*, Amaryllidaceae, *Argylia*, *Arjona*, *Atriplex*, Boraginaceae, *Buddleja*, Compositae, Convolvulaceae, *Cynanchum*, Cyperaceae, *Dioscorea*, *Dysopsis*, Ericaceae, *Euphorbia*, Gentianaceae, *Gleichenia*, Gramineae, *Juncus*, *Leontochir*, Liliaceae, *Lobelia*, *Phytolacca*, *Pilularia*, *Plantago*, Polygonaceae, Polypodiaceae, Primulaceae, Scrophulariaceae, Solanaceae, *Stachys*, *Triglochin*, Verbenaceae, 5).

1873c. Bemerkungen über die chilenischen Arten von *Edwardsia*. Bot. Zeitung (Berlin) 31: 737–744, 1 lám. (*Sophora*).

1875a. Sobre las plantas que Chile posee en comun con Europa. Anales Univ. Chile 47: 131–140. (7, 12, 18).

1875b. Escursión al cajon de los Cipreses en la hacienda de Cauquenes (Rancagua). Anales Univ. Chile 47: 651–670. (7, 16).

1875c. *Cereus landbecki* Philippi. Gartenflora 24: 162–163, 1 lám. (Cactaceae).

1876a. El sándalo de la isla de Juan Fernandez. Anales Univ. Chile 48: 259–261. (*Santalum*).
1876b. Ueber den Sandelholzbaum der Insel Juan Fernandez. Bot. Zeitung (Berlin) 34: 369–371. (*Santalum*).
1876c. Ueber *Primula pistiifolia* Griseb. Bot. Zeitung (Berlin) 34: 371–373. (*Samolus*).
1876d. Anfrage, *Fuchsia macrostemma* und Verwandte betreffend. Bot. Zeitung (Berlin) 34: 577–579, 1 lám. (*Fuchsia*).
1878. (. . . classificación de varias plantas del Desierto . . .), en Villanueva 1878: 444–445. (7).
1879a. Sobre la *Opuntia segethi*. Anales Univ. Chile 55: 263–265. (Cactaceae).
1879b. [Identificación de diversas plantas], en E. Ibar, Relación de los estudios hechos en el Estrecho de Magallanes i la Patagonia austral durante los últimos meses de 1877, por el ayudante del Museo Nacional de Chile, . . . Anuario Hidrogr. Mar. Chile 5, apéndice: 7–60. (*Alstroemeria*, *Oxalis*, 7:XII).
1879c. *Phoenix dactylifera*, *Jubaea spectabilis* und *Luma cheken*. Gartenflora 28: 304–305. (*Jubaea*, *Luma*).
1881a. Catálogo de las plantas cultivadas para el Jardin Botánico de Santiago hasta el 1º de mayo de 1881. Anales Univ. Chile 59: 519–581. (18, 25).
1881b. *Ribes integrifolium* Philippi. Gartenflora 30: 195–196, 1 lám. (*Ribes*).
1883a. *Susarium segethi* Philippi. Gartenflora 32: 130–131, 1 lám. (*Phaiophleps*).
1883b. *Oxalis tuberosa* Molina. Gartenflora 32: 228–230, 1 lám. (*Oxalis*).
1883c. *Opuntia poeppigi* Otto und *O. segethi* Philippi. Gartenflora 32: 259–261, 1 lám. (Cactaceae).
1883d. *Chamelum luteum* Ph. Gartenflora 32: 262, 1 lám. (*Chamelum*).
1883–84. Eine botanische Exkursion in die Provinz Aconcagua. Gartenflora 32: 336–338. 1883; 33: 11–17. 1884.– Una excursión botánica a la Provincia de Aconcagua. (Traducción de G. Looser). Revista Chilena Hist. Geogr. 74: 700–710. 1933. (8:V, 16).
1884a. Descripción de algunas plantas nuevas chilenas. Anales Univ. Chile 65: 57–65. (*Adesmia*, *Agalinis*, *Calceolaria*, *Convolvulus*, *Cynoglossum*, *Garaventia*, *Gaultheria*, *Loasa*, *Mutisia*, *Pernettya*, *Schizanthus*, 5).
1884b. Une excursion botanique dans la province d'Aconcagua. Belgique Hort. 34: 67–77. (8:V, 16).
1884c. Bemerkungen über *Alona rostrata* Lindl. Gartenflora 33: 38–39. (*Alona*).
1884d. Neue Pflanzen Chili's. Gartenflora 33: 226–229, 1 lám. (*Hippeastrum*, *Mutisia*).
1884e. *Osteocarpus rostratus* Philippi. Gartenflora 33: 356–357, 1 lám. (*Alona*).
1885. Expedition des Herrn Professor Philippi von Santiago nach der Provinz Tarapacá. Gartenflora 34: 216–217. (16:I).
1886a. Sobre las especies chilenas del jenero *Polyachyrus*. Anales Univ. Chile 69: 261–273, 1 lám. (*Polyachyrus*).
1886b. *Didymia*, ein neues Cyperaceengenus. Bot. Jahrb. Syst. 8: 57–58, 1 lám. (*Cyperus*).

1886c. Über die chilenischen Arten des Genus *Polyachyrus*. Bot. Jahrb. Syst. 8: 69—78, 1 lám. (*Polyachyrus*).

1886d. *Echinocactus senilis* Ph. Gartenflora 35: 485—486, 1 lám. (Cactaceae).

1886e. Veränderungen, welche der Mensch in der Flora Chile's bewirkt hat. Petermann's Mitth. Justus Perthes' Geogr. Anst. Ergänzungsband 32: 294—307, 326—331. (8).

1888. Die Frühlingsvegetation von Colina in Chile. Gartenflora 37: 152—154. (7:RM).

1889a. Ueber einige chilenische Pflanzengattungen. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 7: 115—119, 1 lám. (*Epipetrum*, *Lenzia*, *Solaria*, *Speea*, *Tribeles*).

1889b. Drei neue Monocotyledonen. Gartenflora 38: 369—371, 1 lám. (*Leucocoryne*, *Tillandsia*, *Tristagma*).

1891. Verzeichniss der von Friedrich Philippi auf der Hochebene der Provinzen Antofagasta und Tarapacá gesammelten Pflanzen. Aufgestellt von Dr. R.A. Philippi. Leipzig. viii, 96 pp., 2 lám.— Publ. tb. en Anales Mus. Nac. Chile, Secc. 2, 8: i—viii, 1—96, 2 lám. 1891. (*Azorella*, *Balbisia*, Boraginaceae, Cactaceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, *Chersodoma*, Compositae, Cruciferae, Cyperaceae, *Ephedra*, *Equisetum*, *Euphorbia*, *Fagonia*, *Frankenia*, *Gentiana*, Gramineae, *Lampaya*, Leguminosae, Loasaceae, *Malesherbia*, Malvaceae, *Metharme*, *Moschopsis*, *Nolana*, *Notholaena*, Nyctaginaceae, *Oenothera*, *Orobanche*, *Oxalis*, *Phacelia*, *Philibertia*, *Plantago*, Polemoniaceae, *Polylepis*, Portulacaceae, Primulaceae, *Quinchamalium*, *Ranunculus*, *Reicheella*, Scrophulariaceae, Solanaceae, *Tetragonia*, *Triglochin*, *Urbania*, *Valeriana*, Verbenaceae, 5, 7:I—II).

1892a. *Epipetrum bilobum* Ph. Anales Mus. Nac. Chile, Secc. 2: 11, lám. 3, fig. 1. (*Epipetrum*).

1892b. *Stipa amphicarpa* Ph. Anales Mus. Nac. Chile, Secc. 2: 11—12, lám. 3, fig. 2. (*Stipa*).

1892c. *Elymus erianthus* Ph. Anales Mus. Nac. Chile, Secc. 2: 13, lám. 3, fig. 3. (*Elymus*).

1892d. Plantas nuevas chilenas de las familias Crucíferas, Bixáceas, Violáceas, Poligáleas. Anales Univ. Chile 81: 65—86, 177—195, 329—347, 489—498. (*Azara*, Cruciferae, Polygalaceae, *Viola*, 5).

1892e. Plantas nuevas chilenas de la familia de las Cariofiláceas. Anales Univ. Chile 81: 761—775. (Caryophyllaceae, 5).

1892f. Verzeichniss der von D. Francisco Vidal Gormaz an den Küsten des nördlichen Chiles gesammelten Gefässpflanzen. Verh. Deutsch. Wiss. Vereins Santiago 2: 106—108. (*Asteriscium*, 7:III—IV).

1892g. Bemerkungen über die Flora bei den Bädern von Chillan. Verh. Deutsch. Wiss. Vereins Santiago 2(4): 196—208. (7:VIII).

1892—93. Plantas nuevas chilenas de la familia de las Malváceas. Anales Univ. Chile 82: 5—24. 1892; 82: 305—325. 1893. (Malvaceae, 5).

1893a. Plantas nuevas chilenas de la familia de las Malpighiáceas. Anales Univ. Chile 82: 725—740. (*Dinemagonum*, *Dodonaea*, Geraniaceae, Vivianiaceae, 5).

1893b. Plantas nuevas chilenas de la familia de las Tropeóleas i Oxalídeas. Anales Univ. Chile 82: 895–915, 1095–1106. (*Linum*, *Oxalis*, *Pintoa*, *Tropaeolum*, 5).

1893c. Plantas nuevas chilenas de las familias Rámneas, Anacardiáceas, Papilionáceas, Cesalpinieas, Mimóseas. Anales Univ. Chile 84: 5–32, 265–289, 433–444. (Leguminosae, Rhamnaceae, *Schinus*, 5).

1893d. Comparación de las floras i faunas de las Repúblicas de Chile i Arjentina. Anales Univ. Chile 84: 529–555. (7, 12).

1893e. Analogien zwischen der chilenischen und europäischen Flora. Verh. Deutsch. Wiss. Vereins Santiago 2(5–6): 255–261. (7, 12, 18).

1893f. Wann ist die Cordillere zwischen Chile und Argentinien entstanden? Verh. Deutsch. Wiss. Vereins Santiago 2(5–6): 262–265. (7).

1893–94. Plantas nuevas chilenas de las familias Rosáceas, Onagrariáceas i demás familias del tomo II de Gay. Anales Univ. Chile 84: 619–634, 743–762, 975–983, 1 lám. 1893; 85: 5–18, 167–195. 1893; 85: 299–324. 1894. (*Acaena*, Caryophyllaceae, *Crassula*, *Glinus*, *Gunnera*, Loasaceae, *Malesherbia*, Myrtaceae, Onagraceae, *Pleurophora*, Portulacaceae, *Tetragonia*, 5).

1894–95. Plantas nuevas chilenas de las familias que corresponden al tomo III de la obra de Gay. Anales Univ. Chile 85: 491–514, 699–749, 813–844. 1894; 87: 5–24, 81–112, 299–330, 399–436, 585–624, 677–713. 1894; 88: 5–38, 245–292. 1894; 90: 5–44. 1895. (Cactaceae, Calyceraceae, Compositae, *Escallonia*, *Francoa*, *Griselinia*, *Mesembryathemum*, *Ribes*, Rubiaceae, *Tristerix*, Umbelliferae, *Valeriana*, 5).

1895a. Plantas nuevas chilenas de las familias que corresponden al tomo IV de la obra de Gay. Anales Univ. Chile 90: 187–230, 1 lám., 337–358, 511–566. (Asclepiadaceae, Bignoniaceae, Boraginaceae, *Convolvulus*, *Cuscuta*, Ericaceae, *Gentianella*, Labiatae, *Lobelia*, *Orobanche*, *Phacelia*, *Pinguicula*, Polemoniaceae, *Wahlenbergia*, 5).

1895b. Plantas nuevas chilenas de las familias que corresponden al tomo V de la obra de Gay. Anales Univ. Chile 90: 607–625, 1 lám., 759–772; 91: 5–47, 105–160, 1 lám., 243–275, 415–432, 487–526. (*Armeria*, *Aristolochia*, *Austrocedrus*, *Ceratophyllum*, Chenopodiaceae, *Ephedra*, Euphorbiaceae, *Heterozostera*, Lauraceae, *Nanodea* (?), Nolanaceae, *Nothofagus*, Nyctaginaceae, *Ovidia*, *Peperomia*, Plantaginaceae, Polygonaceae, *Potamogeton*, *Ruppia*, Scrophulariaceae, Solanaceae, Verbenaceae, 5).

1895–96. Plantas nuevas chilenas de las familias que corresponden al tomo VI de la obra de Gay. Anales Univ. Chile 91: 607–635. 1895; 93: 5–24, 5 lám., 143–166, 1 lám., 261–278, 343–352, 475–506, 711–735. 1896; 94: 5–34, 155–179, 341–362. 1896. (Amaryllidaceae, Bromeliaceae, Cyperaceae, Dioscoreaceae, *Equisetum*, *Gleichenia*, Gramineae, *Hymenophyllum*, Iridaceae, Juncaceae, Liliaceae, Polypodiaceae, 5).

1896. Botanische Excursion in das Araukanerland. Ber. Vereins Naturk. Cassel 41: 1–31.– Excursión botánica a la Araucanía efectuada en 1889. (Traducción de H. Gunckèl). Farm. Chilena 26(9): 387–396, 26(10): 435–451. 1952. (16).

PHILIPSON, W.R.

1987. A classification of the Monimiaceae. Nordic J. Bot. 7(1): 25—29. (Monimiaceae).

PHILIPSON, W.R. y M.N. PHILIPSON

1979. Leaf vernation in *Nothofagus*. New Zealand J. Bot. 17(3): 417—421. (*Nothofagus*).

1988. A classification of the genus *Nothofagus* (Fagaceae). Bot. J. Linn. Soc. 98: 27—36. (*Nothofagus*).

PHILLIPS, R.C. y E.G. MEÑEZ

1988. Seagrasses. Smithsonian Contr. Marine Sci. 34: i—vi, 1—104. (*Heterozostera*).

PHILLIPS, R.C., B. SANTELICES, R. BRAVO y C.P. MCROY

1983. *Heterozostera tasmanica* (Martens ex Aschers.) den Hartog in Chile. Aquatic Bot. 15: 195—200. (*Heterozostera*).

PICCININI, B.G.

?—1988. Indice de la iconografía botánica argentina. Buenos Aires. 2 vols. (17).

PICHI-SERMOLLI, R.

1951a. The publication-dates of Colla's "Plantae rariores in regionibus chilensibus a clarissimo M.D. Bertero nuper detectae" and "Herbarium Pedemontanum". Webbia 8: 123—140. (2).

1951b. The identification of *Polypodium confluens* Colla and the geographical distribution of *Notholaena tomentosa* Desv. Webbia 8: 177—190. (*Notholaena*).

1952a. Additional notes on the publication-date of Colla's "Plantae rariores in regionibus chilensibus a clarissimo M.D. Bertero nuper detectae". Webbia 8: 407—412. (2).

1952b. The identification of *Pteris microphylla* Colla. Webbia 8: 423—426. (*Cheilanthes*).

1958. The higher taxa of the Pteridophyta and their classification, en O. Hedberg, Systematics of today. Uppsala Univ. Arsskr. 1958(6): 70—90. (Pteridophyta).

1959. Pteridophyta, en W.B. Turrill, Vistas in Botany 1: 421—493. (Pteridophyta).

1965a. Index Filicum. Supplementum quartum pro annis 1934—1960. Utrecht. xiv, 370 pp. (Ver tb. Christensen 1905—34). (Pteridophyta, 17).
1965b. On the nomenclature of *Pleopeltis lanceolata*. Webbia 20(1): 349—354. (*Pleopeltis*).
1970a. Fragmenta pteridologiae — II. Webbia 24: 699—722. (Pteridophyta).
1970b. A provisional catalogue of the family names of living pteridophytes. Webbia 25: 219—297. (Pteridophyta).
1973. Fragmenta pteridologiae — IV. Webbia 28(2): 445—477. (*Microsorum*).
1977. Tentamen Pteridophytorum genera in taxonomicum ordinem redigendi. Webbia 31(2): 313—512. (Pteridophyta).

PICHI-SERMOLLI, R. y M.P. BIZZARRI

1978. The botanical collections (Pteridophyta and Spermatophyta) of the AMF Mares — G.R.S.T.S. expedition to Patagonia, Tierra del Fuego and Antarctica. Webbia 32(2): 455—534, 13 lám. (*Austrocedrus*, *Grammitis*, 7:X—XII, 13).

PICHON, M.

1950. Classification des Apocynacées: XXV, Echitoidées. Mém. Mus. Natl. Hist. Nat., Ser. B, Bot. 1(1) 1—143. (*Elytropus*).

PIERRE, J.B.L.

1890—91. Notes botaniques. Sapotacées . . . Paris. 68 pp. (*Pouteria*).

PIGGIN, C.M.

1977. The herbaceous species of *Echium* (Boraginaceae) naturalized in Australia. Muelleria 3(4): 215—244. (*Echium*).

PILGER, R. (Bibliografía en Melchior 1954, Parodi 1953b.)

1898. Plantae Stübelianae novae. Gramineae. Bot. Jahrb. Syst. 25: 709—721. (*Festuca*, *Poa*).
1899. Gramineae Lehmannianae et Stübelianae austro-americanae additis quibusdam ab aliis collectoribus ibi collectis determinatae et descripta. Bot. Jahrb. Syst. 27: 17—36. (*Cortaderia*, Gramineae).
1903. Taxaceae. Pflanzenr. 4(5) Heft 18: 1—124. (Podocarpaceae).
1906a. Taxaceae. Natürl. Pflanzenfam., Ergänzungshefte II: 1—4. (*Lepidothamnus*, Podocarpaceae, *Podocarpus*).
1906b. Scheuchzeriaceae (Juncaginaceae). Natürl. Pflanzenfam., Ergänzungshefte II: 9. (*Lilaea*, *Tetroncium*, *Triglochin*).
1906c. Alismaceae. Natürl. Pflanzenfam., Ergänzungshefte II: 9—11. (Alismataceae).

1906d. Gramineae. Natürl. Pflanzenfam., Ergänzungshefte II: 12–22. (Gramineae).
1906e. Magnoliaceae. Natürl. Pflanzenfam., Ergänzungshefte II: 108–109. (*Drimys*).
1906f. Cruciferae. Natürl. Pflanzenfam., Ergänzungshefte II: 130–134. (*Cardamine*).
1906g. Saxifragaceae. Natürl. Pflanzenfam., Ergänzungshefte II: 141–142. (*Ribes*).
1907. Halorrhagaceae. Natürl. Pflanzenfam., Ergänzungshefte II: 249–253. (*Gunnera*).
1908a. Asclepiadaceae. Natürl. Pflanzenfam., Ergänzungshefte II: 300–304. (*Tweedia*).
1908b. Solanaceae. Natürl. Pflanzenfam., Ergänzungshefte II: 309–310. (*Benthamiella*).
1913a. Graminea peruviana. Bot. Jahrb. Syst. 50(2–3), Beibl. 111: 1–2. (*Trichoneura*).
1913b. Biologie und Systematik von *Plantago* Sect. *Novorbis*. Bot. Jahrb. Syst. 50: 171–287. (*Plantago*).
1913c. Gramineae novae, a cl. K. Skottsberg in Patagonia australi et in Fuegia collectae. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12: 304–308. (*Agrostis*, *Poa*, *Puccinellia*).
1914. Über *Plantago* Sectio *Plantaginella* Decne. Bot. Jahrb. Syst. 50, Suppl.: 61–71. (*Plantago*).
1919. Ein Beitrag zur Kenntnis von *Plantago* Sect. *Leucopsyllium*. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 15: 420–425. (*Plantago*).
1920a. Gramineae austro-americanae imprimis Weberbauerianae. V. Bot. Jahrb. Syst., Beibl. 123: 23–30. (*Poa*, *Stipa*).
1920b. Ueber einige Gramineae der Skottsbergschen Sammlung von Juan Fernandez. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 16: 385–388. (*Agrostis*, *Chaetotropis*, *Koeleria*, *Megalachne*, *Polypogon*).
1922. Über die Formen von *Plantago major* L. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 18: 257–283. (*Plantago*).
1926a. Podocarpaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 13: 211–249. (Podocarpaceae).
1926b. Araucariaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 13: 249–266. (*Araucaria*).
1926c. Cupressaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 13: 361–403. (Cupressaceae).
1928. Die Gattung *Plantago* in Zentral- und Südamerika. Bot. Jahrb. Syst. 62: 1–112, 7 lám. (*Plantago*).
1931. Bemerkungen zu *Panicum* und verwandten Gattungen. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 11: 237–247. (*Panicum*).
1935. Santalaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 16b: 52–91. (Santalaceae).
1937a. Plantaginaceae. Pflanzenr. 4(269) Heft 102: 1–466. (Plantaginaceae).
1937b. Plantaginaceae, en Macbride 1937a. (*Plantago*).
1938. Über die systematische Stellung und Nomenklatur einiger Gramineen-Gattungen. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 45: 1–7. (*Bromidium*, *Podagrostis*, *Relchela*).

1940a. Gramineae. III. Unterfamilie Panicoideae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 14e: 1–208. (Gramineae).
1940b. Über die Gattung *Scleropogon* Phil. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 15(1): 15–22. (*Scleropogon*).
1943. Über einige Gramineen aus Südamerika. Bot. Jahrb. Syst. 73: 99–105. (*Bromus*, *Dielsiochloa*).
1944. Sobre algunas gramíneas de América del Sur. Revista Argent. Agron. 11(4): 257–264. (*Bromus*, *Dielsiochloa*).
1951. Sobre el género *Scleropogon* Phil. Revista Argent. Agron. 18(1): 46–53. (*Scleropogon*).
1954. Das System der Gramineae unter Ausschluss den Bambusoideae. Bot. Jahrb. Syst. 76: 281–384. (Gramineae).
1956. Gramineae. II. Unterfamilien: Micraroideae, Eragrostoideae, Oryzoideae, Olyroideae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 14d: 1–168, 1 mapa. (Gramineae).

PILGER, R. y K. KRAUSE

1914a. Cyperaceae. Natürl. Pflanzenfam., Ergänzungshefte III: 21–23. (*Uncinia*).
1914b. Juncaceae. Natürl. Pflanzenfam., Ergänzungshefte III: 34. (*Marsippospermum*).
1914c. Dioscoreaceae. Natürl. Pflanzenfam., Ergänzungshefte III: 38–39. (*Epipetrum*).
1914d. Phytolaccaceae. Natürl. Pflanzenfam., Ergänzungshefte III: 82–83. (*Ercilla*).
1914e. Portulacaceae. Natürl. Pflanzenfam., Ergänzungshefte III: 85–87. (*Calandrinia*, *Lenzia*, *Microphyes*, Portulacaceae).
1914f. Cruciferae. Natürl. Pflanzenfam., Ergänzungshefte III: 97–105. (*Agallis*, *Cremolobus*, Cruciferae, *Weberbauera*).
1914g. Saxifragaceae. Natürl. Pflanzenfam., Ergänzungshefte III: 108–111. (*Ribes*).
1915a. Malvaceae. Natürl. Pflanzenfam., Ergänzungshefte III: 196–200. (*Malacothamnus*, *Nototriche*).
1915b. Primulaceae. Natürl. Pflanzenfam., Ergänzungshefte III: 236–239. (Primulaceae).
1915c. Polemoniaceae. Natürl. Pflanzenfam., Ergänzungshefte III: 261–264. (Polemoniaceae).
1915d. Scrophulariaceae. Natürl. Pflanzenfam., Ergänzungshefte III: 273–279. (*Calceolaria*).
1915e. Valerianaceae. Natürl. Pflanzenfam., Ergänzungshefte III: 302–305. (*Stangea*, Valerianaceae).
1915f. Goodeniaceae. Natürl. Pflanzenfam., Ergänzungshefte III: 311–313. (*Selliera*).
1915g. Stylidiaceae. Natürl. Pflanzenfam., Ergänzungshefte III: 314–315. (*Donatia*, *Phyllachne*).

1915h. Compositae. Natürl. Pflanzenfam., Ergänzungshefte III: 315–327. (*Helogyne*, *Malacothrix*, *Ophryosporus*).

PILGER, R. y E. ULBRICH

1908. Compositae. Natürl. Pflanzenfam., Ergänzungshefte II: 337–349. (*Baccharis*).

PINTO, A. y O. ZOELLNER

1989. El género *Quinchamalium* Molina (Familia Santaleacea [sic]) en Chile. ACHIPEMAC, Publ. 1: 132–150. (*Quinchamalium*).

PINTO-ESCOBAR, P.

1976. Nota sobre el ejemplar tipo de *Bromus catharticus* Vahl. Caldasia 11(54): 9–16. (*Bromus*).
1981. The genus *Bromus* in northern South America. Bot. Jahrb. Syst. 102: 445–457. (*Bromus*).
1985. Nota sobre *Bromus willdenowii* Kunth. Caldasia 14(67): 185–191. (*Bromus*).
1986. El género *Bromus* en los Andes centrales de Suramérica. Caldasia 15(71–75): 15–34. (*Bromus*).

PIRION, A.

1930. Excursión a la cordillera de Tinguiririca. Revista Chilena Hist. Nat. 34: 170–180. (7:VI, 8, 16).

PISANO, E.

1970. Vegetación del área de los fiordos Toro y Condor y Puerto Cutter Cove (Canal Jerónimo, Magallanes). Anales Inst. Patagonia 1(1): 27–40, 4 lám. (7:XII, 8).
1971. Comunidades vegetales del área del fiordo Parry, Tierra del Fuego (Parque Nacional "Alberto M. de Agostini"). Anales Inst. Patagonia 2(1–2): 93–133, 9 lám., 2 fig. (8:XII).
1972a. Comunidades vegetales del área de Bahía Morris, Isla Capitán Aracena, Tierra del Fuego. Anales Inst. Patagonia 3(1–2): 103–130. (7:XII, 8).
1972b. Algunos resultados botánicos de la II expedición neozelandeza al hielo nor-patagónico, 1971–72. Anales Inst. Patagonia 3(1–2): 131–160. (7:XI, 8).
1972c. Observaciones fito-ecológicas en las Islas Diego Ramírez. Anales Inst. Patagonia 3(1–2): 161–169. (7:XII, 8).

1973. Fitogeografía de la península Brunswick, Magallanes. I. Comunidades meso-higromórficas e higromórficas. Anales Inst. Patagonia 4(1–3): 141–206, 1 mapa. (8:XII).

1974. Estudio ecológico de la región continental sur del área andino-patagónica. II. Contribución a la fitogeografía de la zona del Parque Nacional Torres del Paine. Anales Inst. Patagonia 5(1–2): 59–104. (7:XII, 8).

1976a. Cormófitos acuáticos de Magallanes. Anales Inst. Patagonia 7: 115–136. (21:XII).

1976b. Extensión del área distribucional de *Blechnum chilense* (Kaulf.) Mett. (Pteridophyta, Blechnaceae). Anales Inst. Patagonia 7: 137–138. (*Blechnum*).

1976c. Adiciones a la flora vascular nativa de Tierra del Fuego. Anales Inst. Patagonia 7: 155–157. (*Deyeuxia, Festuca, Frankenia, Heliotropium, Hordeum, Poa, Rytidosperma, Trisetum*).

1976d. Nuevos taxa para la flora vascular fuego-patagónica austral. Anales Inst. Patagonia 7: 159–162. (*Armeria, Astragalus, Hierochloe*).

1977. Fitogeografía de Fuego-Patagonia chilena. I.– Comunidades vegetales entre las latitudes 52 y 56° S. Anales Inst. Patagonia 8: 121–250, 1 mapa. (7:XII, 8).

1978. Extensión del área distribucional de *Asplenium obliquum* Forst. var. *sphenoides* (Kunze) Espinosa (Pteridophyta, Aspleniaceae). Anales Inst. Patagonia 9: 129–131. (*Asplenium*).

1979a. *Fuchsia magellanica* Lam. var. *eburnea* var. nov. Anales Inst. Patagonia 10: 155–162, 1 lám. (*Fuchsia*).

1979b. Presencia de *Plantago tehuelcha* Speg. en Chile. Anales Inst. Patagonia 10: 163–166. (*Plantago*).

1979c. *Dacrydium fonckii* (Phil.) Florin (Podocarpaceae), nueva especie para la flora fueguina. Anales Inst. Patagonia 10: 167–168. (*Lepidothamnus*).

1980a. Catálogo de la flora vascular del archipiélago del Cabo de Hornos. Anales Inst. Patagonia 11: 151–189. (7:XII, 8).

1980b. Distribuición y características de la vegetación del archipiélago del Cabo de Hornos. Anales Inst. Patagonia 11: 191–224. (8:XII).

1981. Bosquejo fitogeográfico de Fuego-Patagonia. Anales Inst. Patagonia 12: 159–171. (8:X–XII).

1983a. The Magellanic tundra complex, en A.J.P. Gore (ed.), Mires: swamp, bog, fen and moor. Amsterdam. Pp. 295–329. (8:XI–XII).

1983b. Comunidades vegetales en el sector norte de la península Muñoz Gamero (Ultima Esperanza, Magallanes). Anales Inst. Patagonia 14: 83–101, 1 mapa. (8:XII).

1984. Relaciones circumantárticas de la flora vascular del archipiélago del Cabo de Hornos. Anales Inst. Patagonia 15: 5–24, 1 tabla. (7:XII, 8).

1987a. Flora vascular del sector terminal norte del fiordo Peel (Ultima Esperanza, Chile). Anales Inst. Patagonia 16: 5–20. (12:XII).

1987b. Especies fuego-patagónicas de *Grammitis* Swartz (Grammitidaceae, Pteridophyta). Anales Inst. Patagonia 16: 21–49. (*Grammitis*).

1987c. Nueva colección referida a *Taraxacum rhusiocarpum* Dahlst. Anales Inst. Patagonia 16: 51–53. (*Taraxacum*).
1990a. Sectorización fitogeográfica del archipiélago sud patagónico-fuegino: I) Vegetación del valle periglacial del río Murtillares, fiordo Peel, Ultima Esperanza, Chile. Anales Inst. Patagonia 17: 5–57, 3 tablas. (7:XII, 8).
1990b. Extensión del área distribucional de *Poa darwiniana* Parodi (Gramineae-Festuceae). Anales Inst. Patagonia 17: 67–68. (*Poa*).

PISANO, E. y R. ROSSOW

1983. *Saxifraga umbrosa* L. Nueva especie adventicia para Chile. Anales Inst. Patagonia 14: 103–107, 1 lám. (*Saxifraga*).

PISANO, E. y R.P. SCHLATTER

1981a. Vegetación y flora de las islas Diego Ramírez (Chile) I. Características y relaciones de la flora vascular. Anales Inst. Patagonia 12: 183–194. (7:XII, 8).
1981b. Vegetación y flora de las islas Diego Ramírez (Chile) II. Comunidades vegetales vasculares. Anales Inst. Patagonia 12: 195–204. (8:XII).

PISANO, E. y C. VENEGAS

1984. Primera colección botánica y esquema fitogeográfico de la isla Noir, Tierra del Fuego. Anales Inst. Patagonia 15: 25–35. (7, 8:XII).

PLANCHON, J.E.

1844. Sur le genre *Aponogeton* et sur ses affinités naturelles. Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 3, 1: 107–120, 1 lám. (*Aponogeton*).
1847–48. Sur la famille des Linées. London J. Bot. 6: 588–603. 1847; 7: 165–186, 473–501, 507–528. 1848. (*Cliococca*, *Linum*).
1848. Sur la famille des Droséracées. Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 3, 9: 79–99, tabla, 185–207, 285–309, 2 lám. (*Drosera*).
1854. Affinités et synonymie de quelques genres nouveaux ou peu connus. Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 4, 2: 256–266. (*Carica*, *Eucryphia*).
1887. Monographie des Ampélidées vraies. Monogr. Phan. 5: 305–637. (*Cissus*).

PLANCHUELO, A.M.

1975. Estudio de los frutos y semillas del género *Chenopodium* en la Argentina. Darwiniana 19(2–4): 528–565. (*Chenopodium*).
1978. A monograph of *Lupinus* for Argentina. Tesis. Univ. Missouri-Columbia. ix, 179 pp. (*Lupinus*).
1984. *Lupinus* L., en Correa, Flora Patagónica, parte 4–b: 238–244. (*Lupinus*).

PLOWMAN, T., L.O. GYLLENHAAL y J.E. LINDGREN

1971. *Latua pubiflora*, magic plant from southern Chile. Bot. Mus. Leafl. 23(2): 61–92. (*Latua*).

POEHLMANN, R. y K. REICHE

1900. Beiträge zur Kenntnis der Flora der Flussthäler Camarones und Vitor und ihres Zwischenlandes (19° s. Br.). Verh. Deutsch. Wiss. Vereins Santiago 4: 263–305, 1 mapa. (7:I).

POELLNITZ, C. VON

1934. Versuch einer Monographie der Gattung *Portulaca* L. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 37: 240–320. (*Portulaca*).
1942. Neue *Anthericum*-Arten aus Südamerika. Revista Sudamer. Bot. 7(2–4): 99–104. (*Trichopetalum*).

POEPPIG, E. (Bibliografía en Looser 1930d, Urban, I. 1896.)

1829. Schreiben des jetzt in Chile reisenden Hrn. Dr. Pöppig. Hütte am Rio Colorado in den Anden Chile's. Decbr. 24. 1827. Not. Natur-Heilk. 23(18): 273–282, 23(19): 289–293. (*Calceolaria*, *Calydorea*, *Malesherbia*, *Nolana*, *Schizanthus*, *Sisyrinchium*, *Solanum*, *Tristerix*, *Verbena*, *Viola*).
1833. Fragmentum synopseos plantarum phanerogamarum ab auctore annis MDCCCXXVII ad MDCCCXXIX in Chile lectarum. Lipsiae. 30 pp. (Amaryllidaceae, Bromeliaceae, *Cissarobryum*, *Dioscorea*, Iridaceae, Liliaceae, Loasaceae, Orchidaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, *Tristagma*).
1835a. Ueber *Pourretia coarctata* Ruiz et Pav. Allg. Gartenzeitung 3: 100–101. (*Puya*).
1835b. Reise in Chile, Peru und auf dem Amazonenstrome während der Jahre 1827–1832. Leipzig. 2 vols., 16 lám., 1 mapa. (16).
1960. Un testigo en la alborada de Chile (1826–1829). Santiago. 507 pp. (Versión castellana por C. Keller, de la parte referente a Chile de Poeppig 1835b, con notas e ilustraciones). (16).

POEPPIG, E. y S. ENDLICHER

1835–45. Nova genera ac species plantarum quas in regno chilensi peruviano et in terra amazonica annis mdcccxxvii ad mdcccxxxii legit Eduardus Poeppig et cum Stephano Endlicher descripsit iconibusque illustravit. Leipzig. 3 vols., 300 lám. (*Anisomeria*, *Austrocedrus*, *Azara*, *Berberis*, *Boquila*, *Caldcluvia*, Calyceraceae, Compositae, *Elytropus*, Ericaceae, *Escallonia*, *Hydrangea*, Liliaceae, Loranthaceae, *Misodendrum*, *Nothofagus*, Orchidaceae, *Ourisia*, *Ovidia*, *Pleurophora*, *Prumnopitys*, *Puya*, Rubiaceae, *Saxifraga*, *Tecophilaea*, *Tetilla*, *Tropaeolum*, *Valeriana*, *Viola*, 5).

POHL, R.W.

1980. Gramineae, en W. Burger, Flora Costaricensis. Fieldiana, Bot., n.s. 4: 1–608. (Gramineae).

POLHILL, R.M.

1968. Miscellaneous notes on African species of *Crotalaria* L.: II. Kew Bull. 22: 169–348. (*Crotalaria*).

POLHILL, R.M. y P.H. RAVEN (eds.).

1981. Advances in legume systematics. Kew. 2 partes. 1: i–xvi, 1–425; 2: i–xxi, 427–1049. (Leguminosae).

PONCE, M.M.

1988. Revisión de las Thelypteridaceae (Pteridophyta) argentinas. Darwiniana 28: 317–390. (*Thelypteris*).

PONTIROLI, A.

1963. Flora argentina. Calyceraceae. Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 9: 175–241. (Calyceraceae).
1983. Convolvulaceae, en Cabrera, Flora de la provincia de Jujuy, República Argentina, parte 8: 176–222. (Convolvulaceae, *Cuscuta*).

PONZO, A.

1942. Il gen. *Libertia* Spreng. é *Sisyrinchium* L. Nuovo Giorn. Bot. Ital., n.s. 49: 482–485. (*Libertia*, *Sisyrinchium*).

PORTER, C.

1902. Don Claudio Gay. Notas biográficas i bibliográficas. Revista Chilena Hist. Nat. 6(3): 110–132. (3).
1903. Don Federico Philippi. Notas biográficas i bibliográficas . . . Revista Chilena Hist. Nat. 7: 106–107, 1 lám. (3).
1910. Don Federico Philippi. Revista Chilena Hist. Nat. 14: 19–23. (3).
1929. El Prof. Francisco Fuentes M. Revista Chilena Hist. Nat. 32: 31–32. (3).
1935. El profesor Francisco Fuentes M., fallecido en el Aysen el 5 de febrero. Revista Chilena Hist. Nat. 38: 38–43. (3).
1940. Galería de naturalistas de Chile. LI. Don Gualterio Looser. Revista Chilena Hist. Nat. 44: 67–76. (3).

PORTER, D.M.

1967. Another *Tribulus* adventive in the New World. Rhodora 69(780): 445—456. (*Tribulus*).
1974. The correct name for "*Oxalis carnosa* Mol." Cact. Succ. J. (Los Angeles) 46: 238. (*Oxalis*).
1984. William Jackson Hooker and Charles Darwin's Beagle plants. Huntia 5(2): 107—116. (Compositae).
1986. Charles Darwin's vascular plant specimens from the voyage of HMS Beagle. Bot. J. Linn. Soc. 93(1): 1—172. (7, 17).

POSO, C. DEL y O. ZOELLNER

1976. *Miersia chilensis* Lindley. Pl. Life 32: 118—120, 57. (*Miersia*).

POST, T.E. VON y C.E.O. KUNTZE

1903. Lexicon generum phanerogamarum inde ab anno MDCCXXXVIII, cum nomenclatura legitima internationali et systemate inter recentia medio auctore Tom von Post: opus revisum et auctum ab Otto Kuntze. Stuttgart. xlvii, 714 pp. (17).

POTZTAL, E.

1956. Nachtrag zu Gramineae III. Unterfamilien: Panicoideae, Andropogonoideae, Anomochloideae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 14d: 171—220. (Gramineae).
1959. Zwei neue Gräser aus dem südlichen Chile. Willdenowia 2(2): 166—169. (*Festuca*, *Poa*).
1968. Nomenklatorische Notizen zu drei *Trisetum*-Arten/Gramineae. Willdenowia 5(1): 119—120. (*Lophochloa*, *Trisetum*).

POWELL, A.M.

1974. Taxonomy of *Perityle* section *Perityle*. (Compositae-Peritylinae). Rhodora 76(806): 229—306. (*Perityle*).
1978. Systematics of *Flaveria* (Flaveriinae-Asteraceae). Ann. Missouri Bot. Gard. 65(2): 590—636. (*Flaveria*).

POWELL, A.M. y B.L. TURNER

1974. A generic conspectus of the subtribe *Peritylinae* (Asteraceae-Helenieae) and reassessment of its tribal position. Amer. J. Bot. 61(1): 87—93. (*Perityle*).

PRAIN, D.

1895. An account of the genus *Argemone*. J. Bot. 33: 129–135, 176–178, 207–209, 307–312, 325–333, 363–371. (*Argemone*).

PRANTL, K.

1875–82. Untersuchungen zur Morphologie der Gefässkryptogamen . . . I. Heft. Die Hymenophyllaceen, die niedrigste Entwicklundsreihe der Farne. Leipzig. vi, 73 pp., 6 lám. 1875; II. Heft. Die Schizaeaceen, morphologisch und systematisch bearbeitet. Leipzig. vi, 161 pp., 8 lám. 1882. (Hymenophyllaceae, *Schizaea*).

1881. Vorläufige Mittheilung über die Morphologie, Anatomie und Systematik der Schizaeaceen. Bot. Jahrb. Syst. 2: 297–303. (Schizaeaceae).

1882. Die Farngattungen *Cryptogramme* und *Pellaea*. Bot. Jahrb. Syst. 3: 403–430. (*Pellaea*).

1883. Systematische Uebersicht der Ophioglosseen. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 1: 348–353. (*Botrychium*, *Ophioglossum*).

1884. Beiträge zur Systematik der Ophioglosseen. Jahrb. Königl. Bot. Gart. Berlin 3: 297–350, 2 lám. (Ophioglossaceae).

1887. Beiträge zur Morphologie und Systematik der Ranunculaceen. Bot. Jahrb. Syst. 9: 225–273. (Ranunculaceae).

1887–88. Fagaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(1): 47–58, 1 lám. (Fagaceae).

1888a. Magnoliaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(2): 12–19, 273. (*Drimys*).

1888b. Ranunculaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(2): 43–66. (Ranunculaceae).

1888c. Lardizabalaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(2): 67–70, 274. (*Berberidopsis*, Lardizabalaceae).

1888d. Berberidaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(2): 70–77. (*Berberis*).

1889–91. Cruciferae. Natürl. Pflanzenfam. 3(2): 145–206. (Cruciferae).

PRANTL, K. y J. KÜNDIG

1889. Papaveraceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(2): 130–145. (Papaveraceae).

PRAT, H.

1932. L'épiderme des Graminées, étude anatomique et systématique. Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 10, 14: 117–324. (Gramineae).

1935. Contribution à l'étude systématique et histologique des Festucées. Bull. Soc. Bot. France 82: 498–506. (Gramineae).

1936. La systématique des Graminées. Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 10, 18: 165–258. (Gramineae).

1960. Vers une classification naturelle des Graminées. Bull. Soc. Bot. France 107: 32–79. (Gramineae).

PRESL, J.S.

1830. Gramineae, en K.B. Presl 1825–35. (Gramineae).

PRESL, J.S. y K.B. PRESL

1828. Cyperaceae, en K.B. Presl 1825–35. (Cyperaceae).

PRESL, K.B.

1820. Cyperaceae et Gramineae siculae. Pragae. xxii, 58 pp. (Cyperaceae, Gramineae).

1825–35. Reliquiae Haenkeanae, seu descriptiones et icones plantarum, quas in America meridionali et boreali, in insulis Philippinis et Marianis collegit Thaddaeus Haenke, . . . Pragae. 2 vols. 1: xv, 355 pp., 48 lám. 1825–30; 2: 152 pp., 24 lám. 1831–35. (*Alstroemeria*, Caryophyllaceae, *Escallonia*, *Hybanthus*, Loasaceae, *Lycopodium*, *Malesherbia*, Malvaceae, Onagraceae, *Potamogeton*, *Ranunculus*, *Saxifraga*, *Sisyrinchium*, *Tillandsia*, 7).

1830–58. Symbolae botanicae sive descriptiones et icones plantarum novarum aut minus cognitarum. Pragae. 2 vols., 80 lám. (*Adesmia*, *Balbisia*, *Scyphanthus*).

1833–34. Repertorium botanicae systematicae. Excerpta e scriptoribus botanicis, continentia generum et specierum novarum aut melius distinctarum, indicationes iconum generum et specierum jam cognitarum et adnotationes succinctas botanicam systematicam spectantes, sistentia supplementum continuum prodromi systematis naturalis Candollei Systematis vegetabilium Schultesii et Sprengelii . . . Pragae. 385 pp. (5).

1836a. Prodromus monographiae Lobeliacearum. Pragae. 52 pp. (Reimpreso en Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss., ser. 4, 4: 1–52. 1837). (*Lobelia*).

1836b. Tentamen pteridographiae, seu genera filicacearum praesertim juxta venarum decursum et distributionem exposita. Pragae. 290 pp., 12 lám. (Reimpreso en Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss., ser. 4, 5: 1–290, 12 lám). (Pteridophyta).

1843. Hymenophyllaceae. Eine botanische Abhandlung. Prag. 70 pp., 12 lám. (Hymenophyllaceae).

1845a. Botanische Bemerkungen. Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss., ser. 5, 3: 431–584. (*Argylia*, *Descurainia*, *Ephedra*, *Escallonia*, *Hippeastrum*, *Maytenus*, *Menonvillea*, *Pleurophora*, *Rhodophiala*, *Viola*, 7).

1845b. Supplementum tentaminis pteridographiae, continens genera et species ordinum dictorum Marattiaceae, Ophioglossaceae, Osmundaceae, Schizaeaceae et Lygodiaceae. Pragae. 120 pp. (Reimpreso en Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss., ser. 5, 4: 261–380). (*Ophioglossum*, *Schizaea*).

1847. Die Gefässbündel im Stipes der Farrn. Prag. i, 48 pp., 7 lám. (Preimpresión de Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss., ser. 5, 5: 307–356, 7 lám. 1848). (*Lophosoria*).

1849. Epimeliae botanicae. Pragae. 264 pp., 15 lám. (*Blechnum*, *Gilia*, *Microlepia*, *Polystichum*, *Quinchamalium*, Rosaceae, *Scyphanthus*, *Wendtia*).

PRICHARD, H.

1902. Through the heart of Patagonia. New York. xvi, 346 pp. Appendix C.: List of plants, por J. Britten y A.B. Rendle. (16).

PRINGLE, J.S.

1979. Taxonomy and distribution of *Gentiana* (Gentianaceae) in Mexico and Central America. II. Sect. *Chondrophyllae*. Sida 8(1): 14–33. (*Gentiana*).

PRITZEL, E.

1900a. Lycopodiaceae. Natürl. Pflanzenfam. 1(4): 563–606. (*Lycopodium*).
1900b. Psilotaceae. Natürl. Pflanzenfam. 1(4): 606–619. (*Psilotum*).

PRITZEL, G.A.

1841. *Anemonarum* revisio. Linnaea 15: 561–698, 3 lám. (*Anemone*).
1854–55. Iconum botanicarum index locupletissimus. Verzeichniss der Abbildungen sichtbar blühender Pflanzen und Farnkräuter aus der botanischen und Gartenliteratur des xviii. und xix. Jahrhunderts in alphabetischer Folge zusammengestellt von Dr. G.A. Pritzel. Berolini. xxxii, 1184 col. (17).
1866. Iconum botanicarum index locupletissimus. Pars prima. Verzeichniss . . . von Dr. G.A. Pritzel. Zweite bis zu Ende des Jahres 1865 fortgefuhrte Ausgabe. Erster Theil. Berlin. (iii) pp., xxxii, 1084 col., . . . Pars altera . . . Zweiter Theil. Berlin. xiv, 298 col. (17).
1871–77. Thesaurus literaturae botanicae omnium gentium inde a rerum botanicarum initiis ad nostra usque tempora, quindecim millia operum recensens. Editionem novam reformatam. Leipzig. 576 pp. (2).

PROCTOR, G.R.

1977. Pteridophyta, en R.A. Howard, Flora of the Lesser Antilles, vol. 2. Jamaica Plain. iii, 414 pp. (*Cheilanthes*).

PROCTOR, M.C.F. y G. NORDBORG

1968. *Sanguisorba* L. Fl. Europaea 2: 33–34. (*Sanguisorba*).

PUGSLEY, H.W.

1919. A revision of the genera *Fumaria* and *Rupicapnos*. J. Proc. Linn. Soc., Bot. 44: 233–255. (*Fumaria*).

PURDIE, R.W., D.E. SYMON y L. HAEGI

1982. Solanaceae. 19. *Physalis*, 22. *Datura*. Flora of Australia 29: 179–184, 189–195. (*Datura*, *Physalis*).

PYNAERT, E.

1896. Le *Juania australis* Drude. Rev. Hort. Belge Étrangère 22: 44–46. (*Juania*).

PYYKKÖ, M.

1966. The leaf anatomy of the East Patagonian xeromorphic plants. Ann. Bot. Fenn. 3(4): 453–622. (*Alstroemeria*, *Armeria*, *Austrocedrus*, *Berberis*, Boraginaceae, *Buddleja*, Calyceraceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Compositae, Cruciferae, *Cynanchum*, Euphorbiaceae, *Gentianella*, *Geranium*, Gramineae, *Larrea*, Leguminosae, *Maytenus*, *Nothofagus*, Onagraceae, *Oxalis*, *Phacelia*, Polemoniaceae, Polygonaceae, Proteaceae, Ranunculaceae, Rhamnaceae, Rosaceae, Rubiaceae, *Samolus*, Santalaceae, Saxifragaceae, *Schinus*, Scrophulariaceae, Solanaceae, *Tristagma*, Tropaeolaceae, Umbelliferae, *Valeriana*, Verbenaceae, *Viola*, *Wendtia*).

QUEZADA, M. y C. MARTICORENA

1976. *Pabellonia*, nombre nuevo para *Chrysocoryne* Zoellner (Alliaceae). Bol. Soc. Biol. Concepción 50: 219. (*Pabellonia*).

QUINN, C.J.

1982. Taxonomy of *Dacrydium* Sol. ex Lamb. emend. de Laub. (Podocarpaceae). Austral. J. Bot. 30(3): 311–320. (*Lepidothamnus*, Podocarpaceae).

RABELER, R.K.

1985. *Petrorhagia* (Caryophyllaceae) of North America. Sida 11(1): 6–44. (*Petrorhagia*).

RADDI, G.

1819. Synopsis filicum brasiliensium . . . Bologna. i, 10 pp., 2 lám. (Pre- o reimpresión de Opusc. Sci. 3: 279–297, 2 lám. 1819). (*Rumohra*).
1825. Plantarum brasiliensium nova genera et species novae vel minus cognitae . . . pars i. (Filices). Firenze. iv, 101 pp., 97 lám. (*Rumohra*).

RADLKOFER, L.

1895. Sapindaceae. Natürl. Planzenfam. 3(5): 277–366. (Sapindaceae).
1931–34. Sapindaceae. Pflanzenr. 4(165) Heft 98: 1–1539. (Sapindaceae).

RAEUSCHEL, E.A.

1797. Nomenclator botanicus omnes plantas ab illustr. Carolo a Linné descriptas aliisque botanicis temporis recentioribus detectas enumerans. Editio tertia. Leipzig. xii, 414 pp. (17).

RAFFILL, C.P.

1906. The genus *Araucaria*. Gard. Chron., ser. 3, 40: 352–353. (*Araucaria*).

RAGONESE, A.E.

1951. La vegetación de la República Argentina. II.– Estudio fitosociológico de las Salinas Grandes. Revista Invest. Agric. 5(1–2): 1–233, 12 lám. (7, 13).
1987. Salicaceae, en Burkart, Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina), parte 3: 6–14. (*Salix*).

RAHN, K.

1964. *Plantago* sect. *Novorbis*: subspecies et combinationes novae. Bot. Tidsskr. 60: 47–57. (*Plantago*).
1974. *Plantago* section *Virginica*. A taxonomic revision of a group of American plantains, using experimental, taximetric and classical methods. Dansk Bot. Ark. 30(2): 1–180. (*Plantago*).
1975. Plantaginaceae, en Harling y Sparre, Flora of Ecuador. Opera Bot. B, 4: 25–38. (*Plantago*).
1978. Nomenclatorial changes within the genus *Plantago* L., infraspecific taxa and subdivisions of the genus. Bot. Tidsskr. 73(2): 106–111. (*Plantago*).

1979a. *Plantago* ser. *Gnaphaloides* Rahn, a taxonomic revision. Bot. Tidsskr. 73(3–4): 137–154. (*Plantago*).
1979b. Plantaginaceae, en Burkart, Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina), parte 5: 583–591. (*Plantago*).
1981. *Plantago* ser. *Sericeae*, a taxonomic revision. Nord. J. Bot. 1: 297–323. (*Plantago*).
1982. *Plantago* ser. *Hispidulae*, a taxonomic revision. Nord. J. Bot. 2: 29–39. (*Plantago*).
1983a. Phenetic and phylogenetic studies based on measurements of *Plantago* ser. *Brasilienses*. Nord. J. Bot. 3(3): 319–329. (*Plantago*).
1983b. *Plantago* ser. *Brasilienses*, a taxonomic revision. Nord. J. Bot. 3: 331–342. (*Plantago*).
1984. *Plantago* section *Oliganthes* in southern South America, a taxonomic revision. Nord. J. Bot. 4: 601–627. (*Plantago*).
1985. *Plantago* sect. *Carpophorae*, a taxonomic revision. Nord. J. Bot. 5: 143–151. (*Plantago*).

RAIMANN, R.

1893. Onagraceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(7): 199–223. (Onagraceae).

RALPH, C.P.

1978. Observations on *Azorella compacta* (Umbelliferae), a tropical Andean cushion plant. Biotropica 10: 62–67. (*Azorella*).

RAMAMOORTHY, T.P. y E.M. ZARDINI

1987. The systematics and evolution of *Ludwigia* sect. *Myrtocarpus* sensu lato (Onagraceae). Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 19: i–v, 1–120 pp. (*Ludwigia*).

RAMIREZ, A.

1989. Malezas de Chile. Bol. Técn. INIA 15: 1–80. (18).

RAMIREZ, A. y M. ESCAFF

1968. Malezas de Chile. Bol. Técn. S.A.G. Chile 34: 1–26. (18).

RAMIREZ, C.

1966. *Betula pendula* Roth, un hospedante europeo para *Myzodendron brachystachyum* D.C. Bol. Univ. Chile 67: 33. (*Misodendrum*).
1977. *Aponogeton distachyus* L.f. Un neofito de origen africano, en la Décima Región. Medio Ambiente 2(2): 35–37. (*Aponogeton*).

1978. Estudio florístico y vegetacional del parque nacional Tolhuaca (Malleco-Chile). Publ. Ocas. Mus. Nac. Hist. Nat. 24: 1–23. (7:X, 8).
1983. Bibliografía vegetacional de Chile. Valdivia. 76 pp. (2).

RAMIREZ, C. y M. ALBERDI

1978. Ciclo anual de desarrollo de *Leptostigma arnottianum* Walpers (Rubiaceae) en la provincia de Valdivia, Chile. Agro Sur 6(1): 14–23. (*Leptostigma*).

RAMIREZ, C., R. GODOY, D. CONTRERAS y E. STEGMAIER

1982. Guia de plantas acuáticas y palustres valdivianas. Valdivia. vi, 42 pp., 22 lám. (21:X).

RAMIREZ, C., R. GODOY y E. HAUENSTEIN

1981. Las especies de "luchecillos" (Hydrocharitaceae) que prosperan en Chile. Anales Mus. Hist. Nat. Valparaíso 14: 47–55. (*Egeria*, *Elodea*).

RAMIREZ, C., E. HAUENSTEIN, J. SAN MARTIN y D. CONTRERAS

1989. Study of the flora of Rucamanque, Cautín Province, Chile. Ann. Missouri Bot. Gard. 76(2): 444–453. (7:IX, 8).

RAMIREZ, C. y M. ROMERO

1974. Zur Verbreitung und Arten-Zusammensetzung der südlichen Boldo-Wälder in Chile. Ber. Oberhess. Ges. Natur-Heilk. Giessen, Naturwiss. Abt. 41: 17–24. (7:X, 8).

RAMIREZ, C., M. ROMERO y M. RIVEROS

1976. Lista de cormófitos acuáticos de la región valdiviana. Mus. Nac. Hist. Nat. Publ. Ocas. 22: 1–12. (21:X).
1979. Habit, habitat, origin and geographical distribution of Chilean vascular hydrophytes. Aquatic Bot. 7(3): 241–253. (21).

RAMIREZ, C., J. SAN MARTIN, E. HAUENSTEIN y D. CONTRERAS

1990. Estudio fitosociológico de la vegetación de Rucamanque (Cautín, Chile). Stvdia Bot. 8: 91–115. (7:IX, 8).

RAMIREZ, C. y E. STEGMEIER

1982. Formas de vida en hidrófitos chilenos. Medio Ambiente 6(1): 43–54. (21).

RAMIREZ, C., L. STEUBING y M. ALBERDI

1976. La familia Hymenophyllaceae (Pteridophyta) en el fundo San Martín, Valdivia-Chile. I.— Taxonomía y ecología. Medio Ambiente 2(1): 21—28. (Hymenophyllaceae).

RAPIN, D.

1827. Esquisse de l'histoire naturelle des Plantaginées. Mém. Soc. Linn. Paris 6: 437—490. (*Plantago*).

RASPAIL, F.V.

1825. Essai d'une classification générale des Graminées, fondée sur l'étude physiologique des caractères de cette famille. Ann. Sci. Nat. (Paris) 4: 423—451, 1 tabla, 1 lám. (Gramineae).

RATAJ, K.

1972. Revision of the genus *Sagittaria*. Part II. (The species of West Indies, Central and South America). Annot. Zool. Bot. 78: 1—61. (*Sagittaria*).

RATTER, J.A.

1964. *Spergula* L. Fl. Europaea 1: 154: (*Spergula*).

RATZEBURG, J.T.C.

1843. Meyen's Lebenslauf, en Meyen 1843: xii—xxxii. (3).

RAUSCHERT, S.

1960. Studien über die Systematik und Verbreitung der thüringischen Sippen der *Festuca ovina* L. s. lat. Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 63: 251—283. (*Festuca*).

RAVEN, P.H.

1960. The correct name for rescue grass. Brittonia 12: 219—221. (*Bromus*).
1962. New combinations in *Ludwigia*. Kew Bull. 15: 476. (*Ludwigia*).
1963. The Old World species of *Ludwigia* (including *Jussiaea*), with a synopsis of the genus (Onagraceae). Reinwardtia 6(4): 327—427. (*Ludwigia*).
1964. The generic subdivision of Onagraceae, tribe Onagreae. Brittonia 16(3): 276—288. (Onagraceae).
1968a. *Fuchsia* L. Fl. Europaea 2: 305. (*Fuchsia*).
1968b. *Oenothera* L. Fl. Europaea 2: 306—308. (*Oenothera*).

1968c. *Epilobium* L. Fl. Europaea 2: 308—311. (*Epilobium*).
1969. A revision of the genus *Camissonia* (Onagraceae). Contr. U.S. Natl. Herb. 37(5): 161—396, 1 lám. (*Camissonia*).
1976. Generic and sectional delimitation in Onagraceae, tribe Epilobieae. Ann. Missouri Bot. Gard. 63(2): 326—340. (*Boisduvalia*, *Epilobium*).

RAVEN, P.H. y D.M. MOORE

1965. A revision of *Boisduvalia* (Onagraceae). Brittonia 17(3): 238—254. (*Boisduvalia*).

RAVENNA, P.F.

1967a. Una especie nueva del género *Sisyrinchium* (Iridaceae) en la región andino-patagónica. Bol. Soc. Argent. Bot. 11(2—3): 154—156. (*Sisyrinchium*).
1967b. Estudios sobre Liliáceas. El género *Solaria*, su presencia en la flora argentina. Bol. Soc. Argent. Bot. 11(2—3): 157—164. (*Solaria*).
1967c. Liliáceas nuevas o críticas. Bol. Soc. Argent. Bot. 11(2—3): 146—153. (*Tristagma*).
1968. Notas sobre Iridaceae. III. Bonplandia (Corrientes) 2(16): 273—291. (Iridaceae, *Sisyrinchium*).
1969a. Notas sobre Iridaceae. IV. Revista Inst. Munic. Bot. 3(2): 25—38. (*Chamelum*).
1969b. Liliaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 2: 138—151. (Liliaceae).
1969c. Amaryllidaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 2: 152—163. (Amaryllidaceae).
1969d. Iridaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 2: 167—186. (Iridaceae).
1970. Contributions to South American Amaryllidaceae III. Pl. Life 26: 73—103. (*Habranthus*, *Rhodophiala*).
1972a. *Famatina* gen. nov., Amaryllidaceae. Pl. Life 28: 55—62. (*Famatina*).
1972b. *Ona*, género nuevo de Iridaceae nativo de las provincias de Magallanes (Chile) y Tierra del Fuego (Argentina). Anales Mus. Hist. Nat. Valparaíso 5: 97—103. (*Tapeinia*).
1973. Estudios sobre Alliaceae. Notic. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 200: 3—6. (*Nothoscordum*).
1974. Contributions to South American Amaryllidaceae VI. Pl. Life 30: 29—79. (Amaryllidaceae, *Stenomesson*, *Traubia*).
1975. Latin American Amaryllids, 1974. Pl. Life 31: 50—55. (*Nothoscordum*).
1978. Studies in the Allieae II. Pl. Life 34: 130—151. (*Gilliesia*, *Leucocoryne*, *Nothoscordum*, *Solaria*, *Speea*, *Tristagma*).
1979. Estado taxonómico actual de las Iridaceae de Chile. Bol. Biol. Veg. 3—4: 26—31. (Iridaceae).
1981a. Taxonomical notes on the Chilean Cruciferae. Nord. J. Bot. 1: 140—142. (*Hollermayera*, *Sisymbrium*, *Weberbauera*).

1981b. Contributions to South American Amaryllidaceae VII [VIII]. Pl. Life 37: 57—83. (*Famatina*, *Phycella*, *Placea*).
1981c. Revisional studies in the genus *Sisyrinchium* — I. Wrightia 7(1): 1—9. (*Sisyrinchium*).
1982. New combinations in the genus *Fortunatia* (Liliaceae). Wrightia 7(2): 51. (*Fortunatia*).
1987. *Glyphosperma*, a synonym of *Asphodelus*. Herbertia 43(1): 39—41. (*Asphodelus*).
1988a. A new species of *Schizopetalon* (Cruciferae) from the Andes of Central Chile. Onira 1(4): 32—34. (*Schizopetalon*).
1988b. New or noteworthy species of *Alstroemeria* (Alstroemeriaceae). Phytologia 64(4): 281—288. (*Alstroemeria*).
1988c. New or noteworthy Tecophilaeaceae. Phytologia 64(4): 288—289. (Tecophilaeaceae).

RAY, J.D.

1956. The genus *Lysimachia* in the New World. Illinois Biol. Monogr. 24(3—4): 1—160. (*Lysimachia*).

RE, E.

1949. Las Quenopodiáceas de la tribu Salicornieae de la provincia de Mendoza. Experimenta 2: 66—77. (*Sarcocornia*).

RECHINGER, K.H.

1932. Vorarbeiten zu einer Monographie der Gattung *Rumex*. Beih. Bot. Centralbl. 49, Abt. 2(1): 1—132, 3 lám. (*Rumex*).
1933. Die süd- und zentralamerikanischen Arten der Gattung *Rumex*. Vorarbeiten zu einer Monographie der Gattung *Rumex*. III. Ark. Bot. 26 A(3): 1—58, 6 lám. (*Rumex*).
1935. Beiträge zur Kenntnis von *Rumex* Sekt. *Lapathum*. V. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 38: 49—55. (*Rumex*).
1936. Beiträge zur Kenntnis von *Rumex* Sekt. *Lapathum*. VI. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 39: 169—173. (*Rumex*).
1937a. The North American species of *Rumex*. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 17(1): 1—151. (*Rumex*).
1937b. *Rumex*, en Macbride 1937b. (*Rumex*).
1938. Die in Uruguay und angrenzenden Gebieten vorkommenden Arten der Gattung *Rumex*. Revista Sudamer. Bot. 5(5—6): 153—156. (*Rumex*).
1948. Beiträge zur Kenntnis von *Rumex* IX. Candollea 11: 229—241. (*Rumex*).
1964a. *Salix* L. Fl. Europaea 1: 43—54. (*Salix*).
1964b. *Rumex* L. Fl. Europaea 1: 82—89. (*Rumex*).
1981. *Parentucellia*. Fl. Iranica. Scrophulariaceae I, pp. 184—186, lám. 122—123. (*Parentucellia*).

1990a. Zwei kritische *Rumex*-Arten, *R. longifolius* DC. und *R. aquitanicus* Rech. f., und ihre Verbreitung. Bot. Jahrb. Syst. 111(3): 347–364. (*Rumex*).
1990b. *Rumex* subgen. *Rumex* sect. *Axillares* (Polygonaceae) in South America. Pl. Syst. Evol. 172: 151–192. (*Rumex*).

RECORD, S.J. y R.W. HESS

1943. Timbers of the New World. New Haven. xv, 640 pp., 63 lám., 8 mapas. (1).

REDOUTÉ, P.J.

1802–16. Les Liliacées. Paris. 8 vols., 486 lám., 1 retrato. (*Alstroemeria*, Liliaceae).

REED, C.F.

1953. Index Isöetales. Bol. Soc. Brot. 27: 5–72. (*Isoetes*).
1954. Index Marsileata et Salviniata. Bol. Soc. Brot. 28: 5–61. (*Azolla, Marsilea, Pilularia, Salvinia*).
1965. Index Marsileata et Salviniata. Supplement. Bol. Soc. Brot. 39: 259–302. (*Azolla, Marsilea, Salvinia*).
1966. Index Psilotales. Bol. Soc. Brot. 40: 67–96. (*Psilotum*).
1968a. Index Thelypteridis. Phytologia 17(4): 249–328. (*Thelypteris*).
1968b. The nomenclature and synonymy of the Amaranthaceae, Chenopodiaceae and Nyctaginaceae of the flora of Texas. Phytologia 18(1): 1–43. (Amaranthaceae, Chenopodiaceae, Nyctaginaceae).
1971. Index to Equisetophyta. Part 2: Extantes. Index *Equisetorum*. Baltimore. 128 pp. (*Equisetum*).

REEDER, J.R.

1957. The embryo in grass systematics. Amer. J. Bot. 44: 756–768. (Gramineae).

REEDER, J.R. y C.G. REEDER

1968. *Parodiella*, a new genus of grasses from the high Andes. Bol. Soc. Argent. Bot. 12: 268–283. (Gramineae, *Stipa*).

REEVES, T.

1977. The genus *Botrychium* (Ophioglossaceae) in Arizona. Amer. Fern J. 67(2): 33–39. (*Botrychium*).

REGEL, E.A. VON (Bibliografía en Wittmack 1892.)

1857a. *Escallonia commutata*. Gartenflora 6: 159. (*Escallonia*).

1857b. Index seminum quae hortus botanicus imperialis petropolitanus pro mutua commutatione offert. Accedunt animadversiones botanicae nonnullae. ? pp. (*Perityle*, *Senecio*).
1858. *Puya chilensis* Molina. Gartenflora 7: 138–139, 1 lám. (*Puya*).
1863. *Schizanthus Grahami* Gill. et var. und *Sch. Hookeri* Gill. Gartenflora 12: 1–2, 1 lám. (*Schizanthus*).
1865. *Greigia sphacelata* Rgl. Gartenflora 14: 137–139, 1 lám. (*Greigia*).
1867. Einige Bemerkungen über die Gattung *Greigia*. Gartenflora 16: 370–373. (*Greigia*).
1869. *Oxalis valdiviensis* Barnéoud. Oxalideae. Gartenflora 18: 257–258, 1 lám. (*Oxalis*).
1872. *Tecophilaea Cyanocrocus* Leyb. Gartenflora 21: 97–98, 1 lám. (*Tecophilaea*).
1874. *Azara microphylla* Hook. fil. (Bixaceae). Gartenflora 23: 340. (*Azara*).
1877a. *Luma Cheken* Asa Gray. *β. apiculata*. Gartenflora 26: 6, 1 lám. (*Luma*).
1877b. *Wahlenbergia tuberosa* Hook. Campanulaceae. Gartenflora 26: 214–215. (*Wahlenbergia*).
1883. *Priva laevis* Juss. Gartenflora 32: 289, 1 lám. (*Pitraea*).
1885. Neue und empfehlenwerthe Pflanzen. Gartenflora 34: 213–216. (*Pernettya*).

REHDER, A.

1911–18. The Bradley bibliography. A guide to the literature of the woody plants of the world published before the beginning of the twentieth century. 5 vols. (2).
1920. New species, varieties and combinations from the herbarium and the collections of the Arnold Arboretum. J. Arnold Arbor. 1: 254–263. (*Ribes*).

REICHE, C. (Bibliografía en Ross 1930.)

1890a. Geraniaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(4): 1–14. (Geraniaceae, Ledocarpaceae, Vivianiaceae).
1890b. Oxalidaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(4): 15–23, 351–352. (*Oxalis*).
1890c. Tropaeolaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(4): 23–27, 352. (Tropaeolaceae).
1890d. Linaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(4): 27–35. (Linaceae).
1893a. Beiträge zur Kenntnis der Liliaceae-Gilliesieae. Bot. Jahrb. Syst. 16: 262–277, 1 lám. (*Ancrumia*, *Gethyum*, *Gilliesia*, Liliaceae, *Miersia*, *Solaria*).
1893b. *Violae* chilenses. Ein Beitrag zur Systematik der Gattung *Viola*. Bot. Jahrb. Syst. 16: 405–452, 2 lám. (*Viola*).
1893c. Ueber polster- und deckenförmig-wachsende Pflanzen. Verh. Deutsch. Wiss. Vereins Santiago 2: 306–317. (23).
1894a. Sobre el método que debe seguirse en el estudio comparativo de la flora de Chile. Anales Univ. Chile 87: 37–57. (12).

1894b. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 88: 55—100. (Fl. Chile 1: 1—47. 1896). (*Berberidopsis*, *Berberis*, *Drimys*, *Fumaria*, *Lactoris*, Lardizabalaceae, Papaveraceae, Ranunculaceae).

1894c. Zur Kenntnis der chilenischen Arten der Gattung *Oxalis*. Bot. Jahrb. Syst. 18: 259—305, 1 lám. (*Oxalis*).

1895a. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 90: 77—157. (Fl. Chile 1: 47—127. 1896). (*Cleome*, Cruciferae).

1895b. Memoria jeneral sobre la espedición esploradora del Rio Palena. Diciembre 1893—Marzo 1894. Informe del señor doctor Karl Reiche, naturalista de la espedición. Anales Univ. Chile 90: 715—747. (7:X, 8).

1895c. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 90: 879—923. (Fl. Chile 1: 129—173. 1896). (*Azara*, *Drosera*, *Frankenia*, Polygalaceae, Violaceae).

1895d. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 91: 321—413. (Fl. Chile 1: 173—265. 1896). (Caryophyllaceae, *Elatine*, Malvaceae).

1895e. Die Vegetations-Verhältnisse am Unterlaufe des Rio Maule (Chile). Bot. Jahrb. Syst. 21: 1—52. (7:VII, 8).

1895f. Die botanischen Ergebnisse meiner Reise in die Cordilleren von Nahuelbuta und von Chillan. Bot. Jahrb. Syst. 22: 1—16. (7:VIII—IX, 8).

1896a. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 93: 557—632. (Fl. Chile 1: 265—340. 1896). (*Cissus*, Elaeocarpaceae, *Eucryphia*, Geraniaceae, *Hypericum*, Ledocarpaceae, Malpighiaceae, *Oxalis*, Sapindaceae, *Tropaeolum*, Vivianiaceae).

1896b. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 93: 839—852. (Fl. Chile 1: 340—353. 1896). (*Coriaria*, Linaceae, Rutaceae, Zygophyllaceae).

1896c. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 94: 619—644. (Fl. Chile 1: 355—381. 1896). (Caryophyllaceae, *Corynabutilon*, Cruciferae, *Fumaria*, *Polygala*, *Ranunculus*, *Tropaeolum*).

1896d. Zur Kenntnis von *Gomortega nitida* R. et Pav. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 14(7): 225—233, 1 lám. (*Gomortega*).

1896e. Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Azara*. Bot. Jahrb. Syst. 21: 499—513. (*Azara*).

1896—1911. Flora de Chile. Santiago. 6 vols.— 1: 381 pp., 1896; 2: 397 pp., 1898; 3: 427 pp., 1902; 4: 489 pp., 1905; 5: 463 pp., 1910; 6(1): 176 pp., 1911. (Los vols. 1—5 fueron publicados originalmente por entregas en los Anales de la Universidad de Chile, entre 1894 y 1909, con el título "Estudios críticos sobre la flora de Chile", exceptuando las pp. 437—463 del vol. 5; ver Reiche 1910b; para el vol. 6, ver Reiche 1911c). (12).

La equivalencia de paginación entre los Anales y la Flora es la siguiente:

Anales Univ. Chile	Flora de Chile
88: 55—100. 1895.	1: 1—46. 1896.
90: 77—157. 1895.	1: 47—127. 1896.

Anales Univ. Chile	Flora de Chile
90: 879—923. 1895.	1: 129—173. 1896.
91: 321—413. 1895.	1: 173—265. 1896.
93: 557—632. 1896.	1: 265—340. 1896.
93: 839—852. 1896.	1: 340—353. 1896.
94: 619—644. 1896.	1: 355—381. 1896.
97: 37—62. 1897.	2: 1—26. 1898.
97: 289—313. 1897.	2: 26—50. 1898.
97: 461—489. 1897.	2: 50—78. 1898.
97: 535—571. 1897.	2: 78—114. 1898.
97: 725—790. 1897.	2: 114—179. 1898.
98: 117—175. 1897.	2: 179—237. 1898.
98: 457—497. 1897.	2: 239—279. 1898.
98: 695—738. 1897.	2: 279—323. 1898.
100: 327—371. 1898.	2: 323—367. 1898.
100: 531—540. 1898.	2: 367—376. 1898.
101: 55—76. 1898.	2: 377—399. 1898.
103: 783—828. 1899.	3: 1—46. 1902.
104: 767—847. 1899.	3: 46—125. 1902.
106: 965—1048. 1900.	3: 126—209. 1902.
108: 707—751. 1901.	3: 211—255. 1902.
109: 5—80. 1901.	3: 255—330. 1902.
109: 325—376. 1901.	3: 330—381. 1902.
109: 565—588. 1901.	3: 381—404. 1902.
111: 151—196. 1902.	4: 1—46. 1905.
112: 97—179. 1903.	4: 46—128. 1905.
112: 269—290. 1903.	4: 128—149. 1905.
112: 397—443. 1903.	4: 149—195. 1905.
113: 367—389. 1903.	4: 195—217. 1905.
114: 147—201. 1904.	4: 219—273. 1905.
114: 455—481. 1904.	4: 273—299. 1905.
114: 735—738. 1904.	4: 299—302. 1905.
115: 91—120. 1904.	4: 302—331. 1905.
115: 311—352. 1904.	4: 331—371. 1905.
115: 563—583. 1904.	4: 371—391. 1905.
116: 169—210. 1905.	4: 391—433. 1905.
116: 415—448. 1905.	4: 433—466. 1905.
116: 575—606. 1905.	5: 1—32. 1910.
117: 189—208. 1905.	5: 32—52. 1910.
117: 451—464. 1905.	5: 52—65. 1910.
117: 481—517. 1905.	5: 66—101. 1910.
118: 147—160. 1906.	5: 101—114. 1910.
118: 323—336. 1906.	5: 114—127. 1910.
118: 503—512. 1906.	5: 127—136. 1910.
119: 141—151. 1906.	5: 137—146. 1910.

Anales Univ. Chile	Flora de Chile
120: 187—201. 1907.	5: 146—160. 1910.
120: 809—834. 1907.	5: 161—185. 1910.
121: 227—250. 1907.	5: 185—208. 1910.
121: 803—835. 1907.	5: 208—240. 1910.
122: 267—288. 1908.	5: 241—261. 1910.
123: 341—400. 1908.	5: 261—320. 1910.
123: 713—722. 1908.	5: 320—329. 1910.
124: 441—463. 1909.	5: 329—351. 1910.
124: 735—769. 1909.	5: 351—385. 1910.
125: 457—507. 1909.	5: 385—435. 1910.
	5: 437—463. 1910.

Las páginas 437—463 del tomo 5, que corresponden al apéndice y enmenda-ciones a los tomos 1—5, y el índice del tomo 5, no se publicaron en los Anales.

1897a. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 97: 37—62. (Fl. Chile 2: 1—26. 1898). (Anacardiaceae, *Citronella*, *Maytenus*, Rhamnaceae).

1897b. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 97: 289—313. (Fl. Chile 2: 26—50. 1898). (*Krameria*, Leguminosae).

1897c. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 97: 461—489. (Fl. Chile 2: 50—78. 1898). (Leguminosae).

1897d. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 97: 535—571. (Fl. Chile 2: 78—114. 1898). (Leguminosae).

1897e. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 97: 725—790. (Fl. Chile 2: 114—179. 1898). (*Adesmia*).

1897f. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 98: 117—175. (Fl. Chile 2: 179—237. 1898). (Leguminosae, Rosaceae).

1897g. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 98: 457—497. (Fl. Chile 2: 239—279. 1898). (*Gunnera*, Haloragaceae, *Hippuris*, Lythraceae, Onagraceae).

1897h. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 98: 695—738. (Fl. Chile 2: 279—323. 1898). (*Carica*, *Malesherbia*, Myrtaceae, *Passiflora*, *Sicyos*).

1897i. Zur Systematik der chilenischen Arten der Gattung *Calandrinia*. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 15: 493—503. (*Calandrinia*).

1897j. Beiträge zur Kenntnis der chilenischen Buchen. Verh. Deutsch. Wiss. Vereins Santiago 3(5): 397—421, 1 lám. Traducción castellana: Contribuciones al conocimiento de las hayas chilenas. Versión castellana de C.C. Carl. Holmbergia 3(6). 1941. 24 pp. (apartado). (*Nothofagus*).

1897k. Vorläufige Mitteilung über die Flora in den chilenischen Cordilleren von Curicó und Linares. Bot. Jahrb. Syst. 23: 610—611. (7:VII, 8).

1898a. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 100: 327—371. (Fl. Chile 2: 323—367. 1898). (Aizoaceae, *Glinus*, Portulacaceae).

1898b. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 100: 531—540. (Fl. Chile 2: 367—376. 1898). (*Acaena*, *Adesmia*, *Argemone*, *Aristotelia*, *Azara*, *Barbarea*, Caryophyllaceae, *Crassula*, *Crinodendron*, *Drimys*, *Frankenia*, *Oxalis*, *Polylepis*, *Tropaeolum*, *Viola*).

1898c. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 101: 55—76. (Fl. Chile 2: 377—399. 1898).

1898d. La jeografía botánica de la región esplorada del Rio Manso. Anales Univ. Chile 101: 436—465. (7:X, 8).

1899a. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 103: 783—828. (Fl. Chile 3: 1—46. 1902). (Cunoniaceae, *Donatia*, *Hydrangea*, Saxifragaceae).

1899b. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 104: 767—847. (Fl. Chile 3: 46—125. 1902). (*Griselinia*, *Pseudopanax*, Umbelliferae).

1899c. Zur Kenntnis einiger chilenischer Umbelliferen-Gattungen. Bot. Jahrb. Syst. 28: 1—17, 2 lám. (Umbelliferae).

1900a. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 106: 965—1048. (Fl. Chile 3: 126—209. 1902). (Calyceraceae, *Dipsacus*, Rubiaceae, *Sambucus*).

1900b. Beiträge zur Systematik der Calyceraceen. Bot. Jahrb. Syst. 29: 107—119, 1 lám. (Calyceraceae).

1900c. Die Verbreitungsverhältnisse der chilenischen Coniferen. Verh. Deutsch. Wiss. Vereins Santiago 4(2): 221—232. (*Araucaria*, Cupressaceae, Podocarpaceae).

1901a. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 108: 707—751. (Fl. Chile 3: 211—255. 1902). (Loasaceae).

1901b. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 109: 5—80. (Fl. Chile 3: 255—330. 1902). (Compositae).

1901c. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 109: 325—376. (Fl. Chile 3: 330—381. 1902). (Compositae).

1901d. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 109: 565—588. (Fl. Chile 3: 381—404). (*Berberis*, *Calandrinia*, Calyceraceae, Caryophyllaceae, *Citronella*, Cruciferae, *Cruckshanksia*, *Epilobium*, *Frankenia*, *Hamadryas*, *Hydrangea*, Leguminosae, *Malesherbia*, *Myrcianthes*, *Oxalis*, *Ranunculus*, Rosaceae, Saxifragaceae, *Sicyos*, *Tropaeolum*, Umbelliferae, *Viviania*, Zygophyllaceae).

1901e. Erwiderung. Bot. Jahrb. Syst. 30, Beibl. 67: 21—23. (Umbelliferae).

1902a. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 111: 151—196. (Fl. Chile 4: 1—46. 1905). (Compositae).

1902b. Kleistogamie und Amphikarpie in der chilenischer Flora. Verh. Deutsch. Wiss. Vereins Santiago 4(6): 467—484, 522. (*Calandrinia*, *Cardamine*, *Chloraea*, *Clarkia*, *Cristaria*, *Cryptantha*, *Dichondra*, *Facelis*, *Loasa*, *Oxalis*, *Plantago*, *Stipa*, *Trifolium*, *Triodanis*, *Viola*).

1902c. Zur Kenntnis der Bestäubung chilenischer Campanulaceen und Goodeniaceen. Verh. Deutsch. Wiss. Vereins Santiago 4(6): 509—522. (Campanulaceae, *Selliera*).

1903a. La Isla de La Mocha. Estudios monográficos bajo la cooperación de F. Germain, M. Machado, F. Philippi y L. Vergara. Anales Mus. Nac. Chile 16: 1—104, 12 lám. (7:VIII).
1903b. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 112: 97—179. (Fl. Chile: 4: 46—128. 1905). (Compositae).
1903c. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 112: 269—290. (Fl. Chile 4: 128—149. 1905). (Compositae).
1903d. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 112: 397—443. (Fl. Chile 4: 149—195. 1905). (*Senecio*).
1903e. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 113: 367—389. (Fl. Chile 4: 195—217. 1905). (*Senecio*).
1903f. Las malezas que invaden a los cultivos de Chile y el reconocimiento de sus semillas. Santiago. 88 pp. (18).
1904a. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 114: 147—201. (Fl. Chile 4: 219—273. 1905). (*Senecio*).
1904b. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 114: 455—481. (Fl. Chile 4: 273—299. 1905). (Compositae).
1904c. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 114: 735—738. (Fl. Chile 4: 299—302. 1905). (Compositae).
1904d. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 115: 91—120. (Fl. Chile 4: 302—331. 1905). (Compositae).
1904e. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 115: 311—352. (Fl. Chile 4: 331—371. 1905). (Compositae).
1904f. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 115: 563—583. (Fl. Chile 4: 371—391. 1905). (Compositae).
1904g. Bau und Leben der chilenischen Loranthacee *Phrygilanthus aphyllus*. Flora 94: 271—297, 1 lám. Druckfehler und Berichtigungen. Flora 97: 401. 1907. (*Tristerix*).
1905a. La distribución geográfica de las Compuestas de la flora de Chile. Anales Mus. Nac. Chile, Secc. Bot. 17: 1—45, 1 mapa. (Compositae).
1905b. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 116: 169—210. (Fl. Chile 4: 391—433. 1905). (Compositae).
1905c. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 116: 415—448. (Fl. Chile 4: 433—466. 1905). (*Acaena*, *Berberis*, *Citronella*, Compositae, Cruciferae, *Elatine*, *Geranium*, *Gunnera*, *Haloragis*, Leguminosae, *Lenzia*, *Loasa*, *Lythrum*, *Malesherbia*, *Maytenus*, *Modiola*, *Oxalis*, Saxifragaceae).
1905d. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 116: 575—606. (Fl. Chile 5: 1—32. 1910). (Compositae).
1905e. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 117: 189—208. (Fl. Chile 5: 32—52. 1910). (Compositae, *Phyllachne*, *Triodanis*).
1905f. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 117: 451—464. (Fl. Chile 5: 52—65. 1910). (Campanulaceae).
1905g. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 117: 481—517. (Fl. Chile 5: 66—101. 1910). (Campanulaceae, Ericaceae, Gesneriaceae, *Lebetanthus*, Lentibulariaceae, *Orobanche*, Primulaceae, *Selliera*).

1905h. Rudolf Amandus Philippi. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 22: 68–83, 1 lám. (3).
1905i. Die systematische Stellung von *Lenzia chamaepitys* Phil. Bot. Jahrb. Syst. 36: 82–86. (*Lenzia*).
1905j. Monotypische Gattungen der chilenischen Flora. Verh. Deutsch. Wiss. Vereins Santiago 5(2): 137–152. (12).
1906a. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 118: 147–160. (Fl. Chile 5: 101–114. 1910). (Apocynaceae, Asclepiadaceae, *Menodora*, *Pouteria*).
1906b. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 118: 323–336. (Fl. Chile 5: 114–127. 1910). (Asclepiadaceae, Gentianaceae).
1906c. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 118: 503–512. (Fl. Chile 5: 127–136. 1910). (Bignoniaceae, Gentianaceae).
1906d. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 119: 141–151. (Fl. Chile 5: 137–146. 1910). (Bignoniaceae).
1907a. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 120: 187–201. (Fl. Chile 5: 146–160. 1910). (Hydrophyllaceae, Polemoniaceae).
1907b. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 120: 809–834. (Fl. Chile 5: 161–185. 1910). (Convolvulaceae, *Cuscuta*, Hydrophyllaceae).
1907c. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 121: 227–250. (Fl. Chile 5: 185–208. 1910). (Boraginaceae).
1907d. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 121: 803–835. (Fl. Chile 5: 208–240. 1910). (Boraginaceae).
1907e. Bau und Leben der hemiparasitischen *Phrygilanthus* Arten Chiles. Flora 97: 375–400, 2 lám. (*Desmaria*, *Ligaria*, *Notanthera*, *Tristerix*).
1907f. Grundzüge der Pflanzenverbreitung in Chile. Veg. Erde 8. Leipzig. xiv, 374 pp., 33 lám., 2 mapas. (2, 7, 8, 16).
1908a. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 122: 267–288. (Fl. Chile 5: 241–261. 1910). (Labiatae).
1908b. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 123: 341–400. (Fl. Chile 5: 261–320. 1910). (Acanthaceae, Labiatae, Solanaceae, Verbenaceae).
1908c. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 123: 713–722. (Fl. Chile 5: 320–329. 1910). (Solanaceae).
1908d. Zur Kenntnis der Dioscoreaceen-Gattung *Epipetrum* Phil. Bot. Jahrb. Syst. 42: 178–190. (*Epipetrum*).
1909a. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 124: 441–463. (Fl. Chile 5: 329–351. 1910). (Solanaceae).
1909b. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 124: 735–769. (Fl. Chile 5: 351–385. 1910). (Solanaceae).
1909c. Estudios críticos sobre la flora de Chile. Anales Univ. Chile 125: 457–507. (Fl. Chile 5: 385–435. 1910). (Nolanaceae, Solanaceae).
1909d. Un roble nuevo de Chile. *Nothofagus megalocarpa* Nov. spec. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 1(4): 67–69, 1 lám. (*Nothofagus*).
1910a. Orchidaceae chilenses. Ensayo de una monografía de las Orquídeas de Chile. Anales Mus. Nac. Chile., Secc. Bot. 18: i–ii, 1–88, 2 lám. (Orchidaceae).

1910b. Flora de Chile 5: 437–463. (*Anemone*, *Berberis*, *Calandrinia*, Caryophyllaceae, *Centella*, Compositae, Cruciferae, *Donatia*, *Drosera*, *Erodium*, *Gunnera*, Haloragaceae, *Microphyes*, *Oxalis*, *Rubus*, Saxifragaceae, *Vicia*, *Viola*).

1911a. Zur Kenntnis von *Agallis montana* Ph. Bot. Jahrb. Syst. 45: 431–432. (*Agallis*).

1911b. Ein Frühdlingsausflug in das Küstengebiet der Atacama (Chile). Bot. Jahrb. Syst. 45: 340–353. (*Euphorbia*, 8:II–III, 16).

1911c. Flora de Chile. Vol. 6(1). Santiago. 176 pp. (Para los vols. 1–5, ver Reiche 1896–1911). (Amaranthaceae, *Buddleja*, Chenopodiaceae, *Desfontainia*, Nyctaginaceae, Phytolaccaceae, Plantaginaceae, Plumbaginaceae, Scrophulariaceae, 12).

1915. Los productos vejetales indígenas de Chile. Bol. Soc. Fom. Fabril Santiago 32: 481–486, 679–684, 776–784. (24).

1934–37. Geografía botánica de Chile. Traducción del alemán por Gualterio Looser. Santiago. 2 vols. Vol. 1: 424 pp. 1934; vol. 2: 151 pp. 1937. (2, 7, 8, 16).

REICHE, C. y P. TAUBERT

1895. Violaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(6): 322–366. (Violaceae).

REICHENBACH, H.G.L.

1821–26. Magazin der aesthetischen Botanik oder Abbildung und Beschreibung der für Gartencultur empfehlungswerthen Gewächse, nebst Angabe ihrer Erziehung, . . . Leipzig. 2 vols., 96 lám. (*Sophora*).

1828. Conspectus regni vegetabilis per gradus naturales evoluti. Tentame . . . Parm prima. Inest clavis herbariorum hortorumque seu dispositio regni vegetabilis secundum classes, ordines, formationes, familias, tribus, genera et subgenera adiecto indice locupletissimus generum, subgenerum, synonymorum et nominum francogallicorum. Lipsiae. xiv, 294, addenda 212a–212d, 1 pp. (20).

1846–50. Orchidiographische Beiträge. Linnaea 19: 369–379. 1846; 20: 673–696. 1847; 22: 859–867. 1850. (*Chloraea*, *Gavilea*).

REICHERT, F. e I. VON RENTZELL

1945. Breve resumen de los resultados geográficos, geológicos y botánicos de la octava expedición patagónica, correspondiente al programa Reichert-Hicken, establecido en el año 1913, en el "Instituto Darwinion". Darwiniana 7(1): 138–170, 4 lám. (8:XI, 16).

REMY, J.

1846–47. Analecta boliviana, seu nova genera et species plantarum in Bolivia crescentium. Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 3, 6: 345–357, 1 lám. 1846; 8: 224–240. 1847. (*Anthochloa*, *Calycera*, *Fabiana*, *Frankenia*, *Gomphrena*, *Lachemilla*, *Myriophyllum*, *Nototriche*, *Pycnophyllum*).
1848a. Saxifrájeas, en Gay, Fl. Chil. 3: 38–61, lám. 29 en atlas. (*Caldcluvia*, *Donatia*, *Escallonia*, *Hydrangea*, Saxifragaceae, *Valdivia*, *Weinmannia*).
1848b. Calicéreas, en Gay, Fl. Chil. 3: 246–256. (Calyceraceae).
1848–49. Compuestas, en Gay, Fl. Chil. 3: 257–482. 1848; 4: 5–317. 1849, lám. 35–49 en atlas. (Compositae).
1849a. Observations inédites sur les Composées de la flore du Chili. Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 3, 12: 173–192. (Compositae, *Leucheria*, *Plazia*).
1849b. Soláneas, en Gay, Fl. Chil. 5: 38–100, lám. 56 en atlas. (*Desfontainia*, Solanaceae).
1849c. Amarantáceas, en Gay, Fl. Chil. 5: 212–224. (Amaranthaceae).
1849–51. Fitolacáceas, en Gay, Fl. Chil. 5: 251–263. (Phytolaccaceae).
1851. Poligoneas, en Gay, Fl. Chil. 5: 263–293, lám. 58 en atlas. (Polygonaceae).
1854. Adiciones, en Gay, Fl. Chil. 8: 396–398. (*Leucheria*, *Plazia*).

REMY, J. y A.L.A. FÉE (Bibliografía en Looser 1964.)

1854a. Equisetáceas, en Gay, Fl. Chil. 6: 470–472. (*Equisetum*).
1854b. Helechos, en Gay, Fl. Chil. 6: 473–542. (Dicksoniaceae, *Gleichenia*, Hymenophyllaceae, *Lophosoria*, *Ophioglossum*, Polypodiaceae).
1854c. Licopodiáceas, en Gay, Fl. Chil. 6: 542–548. (*Lycopodium*).
1854d. Salviniáceas, en Gay, Fl. Chil. 6: 548–549. (*Azolla*).
1854e. Adiciones, en Gay, Fl. Chil. 8: 398. (*Polypodium*).

RENDLE, A.B.

1904. Mr. Hesketh Prichard's Patagonian plants. J. Bot. 42: 321–334, 367–378, 1 lám. (*Adesmia*, *Alstroemeria*, *Anarthrophyllum*, *Boopis*, *Epilobium*, *Escallonia*, *Senecio*, *Tristagma*, 7:XII, 13).

RENJIFO, C. y R.A. PHILIPPI (Bibliografía de Renjifo en Looser 1930g).

1884. Descripción de algunas plantas nuevas de la flora chilena. Anales Univ. Chile 65: 299–302. (*Hippeastrum*, *Mimulus*, *Mutisia*, *Speea*).

RENTZELL, I. VON

1937. Las publicaciones científicas del doctor Cristobal M. Hicken. Darwiniana 2(4): 97–104, 1 retrato. (3).

REVEAL, J.L.

1989a. Notes on selected genera related to *Chorizanthe* (Polygonaceag: Eriogonoideae). Phytologia 66(3): 199—220. (*Lastarriaea*).
1989b. A checklist of the Eriogonoideae (Polygonaceae). Phytologia 66(3): 266—294. (*Chorizanthe*, *Lastarriaea*, *Oxytheca*).
1990. The neotypification of *Lemna minuta* Humb., Bonpl. & Kunth, an earlier name for *Lemna minuscule* Herter (Lemnaceae). Taxon 39(2): 328—330. (*Lemna*).

REVEAL, J.L. y C.B. HARDHAM

1989. A revision of the annual species of *Chorizanthe* (Polygonaceae: Eriogonoideae). Phytologia 66(2): 98—198. (*Chorizanthe*).

REYES, J.T. y G. ZIZKA

1989. Nebelwüstenvegetation bei Paposo in Nord-Chile - Standort für einen neuen Nationalpark. Palmengarten 1/89: 52—64. (8:II).

REYES, J.T. DE

1956. Relación de las diferentes maderas que se encuentran en el Reino de Chile. Revista Chilena Hist. Geogr. 124: 213—236. (1).

RICARDI, M.

1957a. Las especies chilenas del género *Balbisia*. Bol. Soc. Argent. Bot. 7(1): 20—28. (*Balbisia*).
1957b. Un género y dos especies de Anacardiáceas nuevos para Chile. Bol. Soc. Argent. Bot. 7(1): 33—36. (*Haplorhus*, *Schinus*).
1957c. Fitogeografía de la costa del departamento de Taltal. Bol. Soc. Biol. Concepción 32: 3—9. (8:II).
1958a. Las especies chilenas del género *Microphyes*. Bol. Soc. Argent. Bot. 7(2): 120—126. (*Microphyes*).
1958b. La presencia del género *Stangea* en Chile. Bol. Soc. Biol. Concepción 33: 103—105. (*Stangea*).
1959. Un *Cyphocarpus* nuevo para Chile. Bol. Soc. Argent. Bot. 7(3—4): 247—250. (*Cyphocarpus*).
1961a. Dos *Bomarea* nuevas para la flora chilena. Gayana, Bot. 1: 7—15. (*Bomarea*).
1961b. Estudios en Malesherbiaceae. I. 1: Una nueva *Malesherbia* peruana; 2: Una *Malesherbia* peruana nueva para Chile. Gayana, Bot. 3: 5—13. (*Malesherbia*).

1962. Notas botánicas. 1. El género *Combera* (Solanaceae); 2. Dos Compuestas peruanas nuevas para Chile. Gayana, Bot. 4: 3—18. (*Chuquiraga, Combera, Plazia*).
1963a. Rehabilitación del género *Oreopolus* Schlecht. Gayana, Bot. 6: 3—16. (*Oreopolus*).
1963b. Una nueva especie de *Cruckshanksia*. Gayana, Bot. 7: 3—7. (*Cruckshanksia*).
1965. Estudios en Malesherbiaceae. II. Gayana, Bot. 12: 3—10. (*Malesherbia*).
1967. Revisión taxonómica de las Malesherbiáceas. Gayana, Bot. 16: 3—139. (*Malesherbia*).
1968. Nota sobre *Oreopolus* (Rubiaceae). Revista Fac. Ci. Agrar. Univ. Nac. Cuyo 13(1—2): 3—7. (*Oreopolus*).

RICARDI, M. y C. MARTICORENA

1961. Contribución a la diagnosis de *Gaultheria rengifoana* Phil. Bol. Soc. Argent. Bot. 9: 325—329. (*Gaultheria*).
1964. Compuestas nuevas o interesantes para Chile. Gayana, Bot. 11: 3—28. (*Chersodoma, Diplostephium, Leucheria, Lophopappus, Perezia, Senecio*).
1966. Plantas interesantes o nuevas para Chile. Gayana, Bot. 14: 3—29. (*Astragalus, Azorella, Baccharis, Benthamiella, Bidens, Cotula, Cremolobus, Dalea, Distichia, Drymaria, Erigeron, Lachemilla, Lycianthes, Mathewsia, Moschopsis, Ourisia, Pectocarya, Plantago, Pycnophyllum, Schizeilema, Werneria*).

RICARDI, M. y M. QUEZADA

1963. El género *Cruckshanksia* (Rubiaceae). Gayana, Bot. 9: 3—36. (*Cruckshanksia*).

RICARDI, M. y F. TORRES

1957. Plantas vasculares nuevas para Chile. I. Bol. Soc. Biol. Concepción 32: 11—14, 2 lám. (*Cenchrus, Eriochloa, Indigofera, Ornithopus, Rhynchosia*).
1958. Plantas vasculares nuevas para Chile. II. Bol. Soc. Biol. Concepción 33: 95—102. (*Cuatrecasasiella, Mniodes, Senecio, Werneria*).

RICARDI, M. y E. UGARTE

1974. Sinopsis del género *Erodium* en Chile (Geraniaceae). Gayana, Bot. 27: 3—16. (*Erodium*).

RICARDI, M. y E. WELDT

1974. Revisión del género *Polyachyrus* (Compositae). Gayana, Bot. 26: 1–34, 7 lám. (*Polyachyrus*).

RICHARD, A.

1820. Monographie du genre *Hydrocotyle*. Ann. Gén. Sci. Phys. 4: 145–225, 16 lám. (*Centella*, *Dysopsis*, *Hydrocotyle*).
1830. Mémoire sur la famille des Rubiacées, contenant la description générale de cette famille et les caracteres des genres qui la composent. Paris. 226 pp., 15 lám. (Rubiaceae).
1833a. Relliquiae Richardianae ad analysim botanicam spectantes. Opus Ludovici Claudii Richard posthumum. Arch. Bot. (Paris) 1(2): 193–198, 1 lám. (*Typha*).
1833b. Observations sur la famille des Typhacées. Arch. Bot. (Paris) 1(2): 198–210, 1 lám. (*Lemna*).
1833c. Observations sur le genre *Lemna*. Arch. Bot. (Paris) 1(2): 210–212. (*Lemna*).
1852. Orquídeas, en Gay, Fl. Chil. 5: 435–476, lám. 64–66 en atlas. (Orchidaceae).

RICHARD, L.C.

1810. Note sur les plantes dites Conifères. Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 16: 296–299. (*Podocarpus*).
1817. De Orchideis europaeis annotationes, praesertim ad genera dilucidanda spectantes. Paris. 39 pp., 1 lám. (Preimpresión de Mém. Mus. Hist. Nat. 4: 23–61. 1818). (*Brachystele*).
1820. Mémoire sur une famille de plantes dites les Calycérées. Mém. Mus. Hist. Nat. 6: 28–82, 3 lám. (Calyceraceae).
1826. Commentatio botanica de Conifereis et Cycadeis, characteres genericos singulorum utriusque familiae, et figuris analyticis eximie ab auctore ipso ad naturam delineatis ornatos complectens. Opus posthumum ab Achille Richard, filio, . . . perfectum et in lucem editum. Stutgardiae. xv, 212 pp., 30 lám. (*Araucaria*, *Podocarpus*).

RICHARDS, A.J.

1976. An account of some neotropical *Taraxacum* species. Rhodora 78(816): 682–706. (*Taraxacum*).

RICHARDS, A.J. y P.D. SELL

1976. *Taraxacum* Weber. Fl. Europaea 4: 332–343. (*Taraxacum*).

RICHARDSON, A.T.

1976. Reinstatement of the genus *Tiquilia* (Boraginaceae: Ehretioideae) and descriptions of four new species. Sida 6: 235—240. (*Tiquilia*).
1977. Monograph of the genus *Tiquilia* (*Coldenia*, sensu lato), Boraginaceae: Ehretioideae. Rhodora 79(820): 467—572. (*Tiquilia*).

RICHARDSON, I.B.K.

1972. *Scrophularia* L. Fl. Europaea 3: 216—220. (*Scrophularia*).
1976a. *Achillea* L. Fl. Europaea 4: 159—165. (*Achillea*).
1976b. *Tragopogon* L. Fl. Europaea 4: 322—325. (*Tragopogon*).

RICHARDSON, I.B.K. y B.E. SMYTHIES

1980. *Asphodelus* L. Fl. Europaea 5: 17. (*Asphodelus*).

RICHTER, H.E.

1835—40. Caroli Linnaei, systema, genera, species plantarum, uno volumine, editio critica, adstricta, conferta sive Codex botanicus Linnaeanus textum Linnaeanum integrum ex omnibus systematis, generum, specierum plantarum editionibus, mantissis, additamentis selectumque ex ceteris ejus botanicis libris digestum, collatum, contractum, cum plena editionum discrepantia exhibens. In usum botanicorum practicum, editit brevique adnotatione explicavit Herrmannus Eberhardus Richter. Leipzig. xxxii, 1102 pp. 1835; Indice (por W.L. Petermann), iv, 202. 1840. (17, 20).

RICK, C.M.

1977. A key to the species of *Lycopersicon* (and *Solanum pennellii*). Solanac. Newslett. 4: 11—12. (*Lycopersicon*).

RICK, C.M. y R. LAMM

1955. Biosystematic studies on the status of *Lycopersicon chilense*. Amer. J. Bot. 42: 663—675. (*Lycopersicon*).

RINDE, A.

1939. *Margyracaena skottsbergii* Bitt. Ein anatomisk undersökning av en släkthybrid. Acta Horti Gothob. 13: 255—279. (*xMargyracaena*).

RITTER, F.

1980a. Kakteen in Südamerika. Band 2. Argentinien, Bolivien. Spangenberg. Pp. 375—856. (Cactaceae).
1980b. Kakteen in Südamerika. Band 3. Chile. Spangenberg. Pp. 857—1238. (Cactaceae).
1981. Kakteen in Südamerika. Band 4. Peru. Spangenberg. Pp. 1239—1692. (Cactaceae).

RIVERA, M.J.

1902. Apuntes sobre la vegetación de la cordillera de la costa de Curicó. Actes Soc. Sci. Chili 12(5): 302—349. (7:VII, 8).

ROBERTSON, K.R.

1971. The Linaceae in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 52(4): 649—665. (*Linum*).
1972. The genera of Geraniaceae in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 53(2): 182—201. (Geraniaceae).
1974. The genera of Rosaceae in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 55(2): 303—332, 55(3): 344—401, 55(4): 611—662. (Rosaceae).
1975. The Oxalidaceae in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 56(2): 223—239. (*Oxalis*).
1981. The genera of Amaranthaceae in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 62(3): 267—313. (Amaranthaceae).

ROBERTY, G.

1942—50. Gossypiorum revisionis tentamen. Candollea 9: 19—103, 1 lám. 1942; 10: 345—397. 1946; 13: 9—165. 1950. (*Gossypium*).
1952. Genera Convolvulacearum. Candollea 14: 11—60. (Convolvulaceae).
1960. Monographie systématique des Andropogonées du globe. Boissiera 9: 1—455. (*Apluda*, *Andropogon*, *Bothriochloa*, *Cymbopogon*, *Imperata*, *Saccharum*, *Schizachyrium*, *Sorghum*).

ROBINSON, B.L.

1894. Notes upon the genus *Galinsoga*. Contr. Gray Herb. 6: 325—327. (*Galinsoga*).
1905. Diagnoses and notes relating to American Eupatorieae. Proc. Amer. Acad. Arts 41: 271—278. (*Pleocarphus*).
1906a. Revision of the genus *Piqueria*. Proc. Amer. Acad. Arts 42(1): 4—16. (*Ophryosporus*).
1906b. Revision of the genus *Ophryosporus*. Proc. Amer. Acad. Arts 42(1): 17—27. (*Ophryosporus*).

1906c. The genus *Helogyne* and its synonyms. Proc. Amer. Acad. Arts 42(1): 27—32. (*Helogyne*).
1907a. New or otherwise noteworthy Spermatophytes, chiefly from Mexico. Proc. Amer. Acad. Arts 43(2): 21—48. (*Flaveria*).
1907b. Eupatorieae novae americanae. II. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 4: 144—155. (*Helogyne*, *Ophryosporus*).
1910. Spermatophytes, new or reclassified, chiefly Rubiaceae and Gentianaceae. Proc. Amer. Acad. Arts 45(17): 394—412. (*Centaurium*, *Leptostigma*).
1913a. A generic key to the Compositae-Eupatorieae. Proc. Amer. Acad. Arts 49(8): 429—437. (Compositae).
1913b. Revision of *Alomia*, *Ageratum*, and *Oxylobus*. Proc. Amer. Acad. Arts 49(8): 438—491. (*Ageratum*, *Lycapsus*).
1913c. Diagnoses and transfers among the Spermatophytes. Proc. Amer. Acad. Arts 49(8): 502—517. (*Chaetanthera*, *Leucheria*, *Perezia*).
1916. New, reclassified, or otherwise noteworthy Spermatophytes. Proc. Amer. Acad. Arts 51: 527—540. (*Rhaphithamnus*).
1918. Keyed recensions of the *Eupatoriums* of Venezuela and Ecuador. Proc. Amer. Acad. Arts 54(4): 331—367. (Ageratina).
1919. A recension of the *Eupatoriums* of Peru. Proc. Amer. Acad. Arts 55(1): 42—88. (*Aristeguietia*).
1922. The *Mikanias* of northern and western South America. Contr. Gray Herb. 64: 21—116. (*Mikania*).
1926. Records preliminary to a general treatment of the Eupatorieae. VI. Contr. Gray Herb. 77: 1—62. (*Ophyosporus*).
1930a. Observations on the genus *Stevia*. Contr. Gray Herb. 90: 36—58. (*Stevia*).
1930b. The *Stevias* of the Argentine Republic. Contr. Gray Herb. 90: 58—79. (*Stevia*).
1932a. Records preliminary to a general treatment of the Eupatorieae — X. Contr. Gray Herb. 100: 3—19. (*Stevia*).
1932b. The *Stevias* of Bolivia. Contr. Gray Herb. 100: 36—69. (*Stevia*).
1934. *Mikania scandens* and its near relatives. Contr. Gray Herb. 104: 55—71. (*Mikania*).

ROBINSON, B.L. y M.L. FERNALD

1895. New plants collected by Messrs. C.V. Hartman and C.E. Lloyd upon an archaeological expedition to northwestern Mexico under the direction of Dr. Carl Lumholtz. Proc. Amer. Acad. Arts 30: 114—123. (*Marsilea*).

ROBINSON, B.L. y J.M. GREENMAN

1899. Synopsis of the genus *Verbesina*, with an analytical key to the species. Proc. Amer. Acad. Arts 34(20): 534—566. (*Verbesina*).

ROBINSON, G.W.

1950. Some Chilean plants cultivated in Britain. J. Roy. Hort. Soc. 75: 161–168, 202–208, 247–251, 3 lám., 278–288. (25).

ROBINSON, H.

1980a. Studies in the Heliantheae (Asteraceae). XXIV. A new subtribe, Lycapsinae. Phytologia 45(2): 120. (*Lycapsus*).
1980b. *Harthamnus*, a new genus of Mutisieae from Bolivia. Phytologia 45(6): 451–455. (*Plazia*).
1981. A revision of the tribal and subtribal limits of the Heliantheae (Asteraceae). Smithsonian Contr. Bot. 51: i–iv, 1–102. (Compositae).
1985. In honor of the botanical career of José Cuatrecasas. Fl. Neotrop. Monogr. 2, Suppl.: 13–16. (*Cuatrecasasiella*).

ROBINSON, H. y R.D. BRETTELL

1973. Tribal revisions in the Asteraceae. VI. The relationship of *Eriachaenium*. Phytologia 26: 71–72. (*Eriachaenium*).

ROBINSON, H. y J. CUATRECASAS

1973. The generic limits of *Pluchea* and *Tessaria* (Inuleae, Asteraceae). Phytologia 27: 277–285. (*Pluchea*, *Tessaria*).

ROBSON, N.K.B.

1968. *Hypericum* L. Fl. Europaea 2: 261–269. (*Hypericum*).
1977. Studies in the genus *Hypericum* L. (Guttiferae) 1. Infrageneric classification. Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 5(6): 293–355. (*Hypericum*).
1981. Studies in the genus *Hypericum* L. (Guttiferae) 2. Characters of the genus. Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 8(2): 55–226. (*Hypericum*).
1985. Studies in the genus *Hypericum* L. (Guttiferae) 3. Sections 1. *Campylosporus* to 6a. *Umbraculoides*. Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 12(4): 163–325. (*Hypericum*).
1990. Studies in the genus *Hypericum* L. (Guttiferae) 8. Sections 29. *Brathys* (part 2) and 30. *Trigynobrathys*. Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 20(1): 1–151. (*Hypericum*).

ROBYNS, A.

1964. Flora of Panama. Sterculiaceae. Ann. Missouri Bot. Gard. 51: 69–107. (*Waltheria*).
1965. Flora of Panama. Malvaceae. Ann. Missouri Bot. Gard. 52: 497–578. (*Malva*, *Malvastrum*, *Sida*, *Thespesia*).

ROCHA AFONSO, M.L.

1980. *Avena* L. Fl. Europaea 5: 206–208. (*Avena*).

ROCKHAUSEN, M.

1939. Verwandtschaft und Gliederung der Compositen-Gattung *Werneria*. Bot. Jahrb. Syst. 70: 248–342. (*Werneria*).

RODRIGO, A. DEL P.

1938. Sinopsis de las Malváceas bonarienses. Revista Argent. Agron. 5(2): 87–102. (Malvaceae).
1944. Las especies argentinas y uruguayas del género *Sida* (Malvaceae). Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 6: 81–212, 31 lám. (*Malvella*, *Sida*).

RODRIGUEZ. C.

1973. Recherches sur *Hypericum* L. section *Brathys* (Mutis ex L.f.). Choisy sous-section *Spachium* Keller (Guttiferae). Mem. Soc. Ci. Nat. La Salle 33(94–95): 5–151. (*Hypericum*).

RODRIGUEZ, G. y R. RODRIGUEZ

1981. Las especies de Pinaceae cultivadas en Chile. Bosque 4(1): 25–43. (*Pinus*, 25).
1983. Las especies de Taxodiaceae cultivadas en Chile. Bosque 5(1): 35–46. (25).

RODRIGUEZ, R.

1972. Ver Duek y Rodríguez 1972. (*Dryopteris*, *Megalastrum*, *Rumohra*, *Thelypteris*).
1974. Revisión del género *Grammitis* (Filices) en Chile. Bol. Soc. Biol. Concepción 47: 159–170. (*Grammitis*).
1975. Distribución geográfica del helecho *Pleurosorus papaverifolius* (Kunze) Fée en América. Bol. Soc. Biol. Concepción 49: 79–85. (*Pleurosorus*).
1984. Bemerkungen zu den chilenischen Arten von *Sisyrinchium* L. sect. *Bermudiana* Benth. Mitt. Bot. Staatssamml. München 20: 97–109. (*Sisyrinchium*).
1986. Die chilenischen Arten der Gattung *Sisyrinchium* L. (Iridaceae). Mitt. Bot. Staatssamml. München 22: 97–201. (*Sisyrinchium*).
1988. Notas taxonómicas sobre el género *Polystichum* Roth (Aspidiaceae-Filicidae) en Chile. Gayana, Bot. 44: 45–53. (*Polystichum*).
1990. Comentarios fitogeográficos y taxonómicos de Pteridophyta chilenos. Gayana, Bot. 46(3–4): 199–208. (*Asplenium*, *Hypolepis*, *Megalastrum*, Pteridophyta, 8).

1990. *Gleichenia lepidota* n. sp. y la familia Gleicheniaceae del Archipiélago de Juan Fernández, Chile. Gayana, Bot. 47(1–2): 37–45. (*Gleichenia*).

RODRIGUEZ, R., M. BAEZA y O. MATTHEI

1989. Sobre la presencia de *Hibiscus trionum* L. (Malvaceae) en los cultivos de Chile. Gayana, Bot. 46(1–2): 117–120. (*Hibiscus*).

RODRIGUEZ, R. y F. CALVO

1981. Clave ilustrada para identificar las especies de *Nothofagus* chilenos. Concepción. 9 pp., 10 lám. (*Nothofagus*).

RODRIGUEZ, R. y C. MARTICORENA

1982. *Cheilanthes myriophylla* Desv. (Adiantaceae-Pteridales) y su presencia en Chile. Bol. Soc. Biol. Concepción 53: 173–175. (*Cheilanthes*).

1988. Las especies del género *Luzuriaga* R. et P. Gayana, Bot. 44: 3–15. (*Luzuriaga*).

RODRIGUEZ, R., O. MATTHEI y M. QUEZADA

1983. Flora arbórea de Chile. Concepción. 408 pp. (1, 12).

RODRIGUEZ, R. y E. WELDT

1973. *Parentucellia viscosa* (L.) Car., una especie adventicia nueva para la flora de Chile. Bol. Soc. Biol. Concepción 46: 195–198. (*Parentucellia*).

ROEMER, J.J. y J.A. SCHULTES

1817–30. Caroli a Linné equitis Systema vegetabilium secundum classes ordines genera species. Cum characteribus, differentiis et synonymiis. Editio nova, speciebus inde ad editione xv. detectis aucta et locupletata. Stuttgart. 7 vols. (20).

ROEMER, M.J.

1846–47. Familiarum naturalium regni vegetabilis synopses monographicae seu enumeratio omnium plantarum hucusque detectarum secundum ordines naturales, genera et species digestarum, additis diagnosibus, synonymis, novarumque vel minus cognitarum descriptionibus . . . Weimar. 4 fascs. (*Alstroemeria*, Amaryllidaceae, *Carica*, *Malesherbia*, *Passiflora*, *Sicyos*).

ROGERS, C.M. y R.A. MILDNER

1971. The reevaluation of the genus *Cliococca* (Linaceae) in South America. Rhodora 73(796): 560–565. (*Cliococca*).
1976. South American *Linum*, a summary. Rhodora 78: 761–766. (*Linum*).

ROGERS, G.K.

1983. The genera of Alismataceae in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 64(3): 383–420. (Alismataceae).
1985. The genera of Phytolaccaceae in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 66(1): 1–37. (*Phytolacca*).

ROHRBACH, P.

1867. Ueber *Pycnophyllum* Remy nebst Bemerkungen über die Blattstellung der Caryophylleen. Bot. Zeitung (Berlin) 25: 297–300. (*Pycnophyllum*).
1868. Monographie der Gattung *Silene*. Leipzig. viii, 249 pp., 2 lám. (*Silene*).
1869. Synopsis der Lychnideen. Linnaea 36: 170–270. (*Silene*).
1870–72. Beiträge zur Systematik der Caryophyllinen. Linnaea 36: 651–690. 1870; 37: 183–312. 1872. (Caryophyllaceae, *Pycnophyllum*).

ROIG, F.A.

1966. Las gramíneas mendocinas del género *Stipa*. I. Taxonomía. Revista Fac. Ci. Agrar. Univ. Cuyo 11(1–2): 3–110. (*Stipa*).
1971. Flora y vegetación de la Reserva Forestal de Ñacuñán. Deserta 1: 25–199. (Compositae, *Condalia*, *Euphorbia*, Gramineae, *Hoffmannseggia*, Solanaceae, Verbenaceae, Zygophyllaceae).
1981. Flora de la Reserva Ecológica de Nacuñán. IADIZA. Cuad. Técn. 3–80: 5–178. (*Clarkia*, *Clematis*, *Chenopodium*, Compositae, *Condalia*, *Euphorbia*, Gramineae, Leguminosae, *Parietaria*, Solanaceae, Verbenaceae, Zygophyllaceae).
1984. *Ephedra boelckei* (Ephedraceae), nueva especie sudamericana de la sección *Alatae* Stapf. Parodiana 3(1): 11–19. (*Ephedra*).

ROIVAINEN, H.

1933a. *Chillania pusilla*, eine neue Gattung und Art der Familie Cyperaceae. Ann. Bot. Soc. Zool.-Bot. Fenn. "Vanamo" 4(7): 1–6. (*Eleocharis*).
1933b. Contribuciones a la flora de Isla Elisabeth, Rio de las Minas y Puerto San Isidor de prov. de Magallanes, de Puerto Barroso de prov. de Chiloé y de los alrededores de Termas de Chillán de prov. de Ñuble, Chile. Ann. Bot. Soc. Zool.-Bot. Fenn. "Vanamo" 4(8): 1–22. (7:VIII, X, XII).

1934. Observaciones sobre la vegetación en los alrededores de Termas de Chillán, prov. de Ñuble, Chile. Ann. Bot. Soc. Zool.-Bot. Fenn. "Vanamo" 5(4): 1–32. (7:VIII, 8).
1936. Beiträge zur Kenntnis der *Lycopodium*-Arten Feuerlands. Ann. Bot. Soc. Zool.-Bot. Fenn. "Vanamo" 6(8): 8–16. (*Huperzia, Lycopodium*).
1954. Studien über die Moore Feuerlands. Ann. Bot. Soc. Zool.-Bot. Fenn. "Vanamo" 28(2): i–vii, 1–205. (*Carex, Festuca, Poa*).

ROLFE, R.A.

1882. The genus *Francoa*. Gard. Chron., n.s. 18: 265. (*Francoa*).
1903. The genus *Chloraea*. Orchid Rev. 11: 133–134. (*Chloraea*).
1906. *Chloraea virescens*. Bot. Mag. 132: lám. 8100. (*Chloraea*).
1916. New orchids: decade 44. Bull. Misc. Inform. 1916: 77–81. (*Chloraea*).

ROLLERI, C.H.

1979. Análisis morfológico y revisión sistemática de las especies andinopatagónicas del género *Lycopodium* L. (Lycopodiaceae-Pteridophyta). Physis (Buenos Aires) 38(95): 39–62. (*Lycopodium*).

ROLLERI, C.H. y A.M. DEFERRARI

1988. Nota sobre la transferencia de especies del género *Lycopodium* L. (Lycopodiaceae Mirb.) al género *Huperzia* Bernh. (Huperziaceae Roth.-Lycopodiales-Pteridophyta). Notas Mus. La Plata, Bot. 21(100): 153–157. (*Huperzia*).

ROLLINS, R.C.

1941. Some generic relatives of *Capsella*. Contr. Dudley Herb. 3(6): 185–198. (*Mancoa*).
1955. A revisionary study of the genus *Menonvillea* (Cruciferae). Contr. Gray Herb. 177: 3–57. (*Menonvillea*).
1966. The genus *Mathewsia* (Cruciferae). Acta Bot. Neerl. 15: 102–116, 7 lám. (*Mathewsia*).

ROMANCZUK, M.C.

1981. Novedades en el género *Sisymbrium* (Cruciferae) y sinopsis de las especies patagónicas. Parodiana 1(1): 1–29. (*Sisymbrium*).
1982. El género *Sisymbrium* (Cruciferae) en la Argentina. Darwiniana 24(1–4): 75–156. (*Sisymbrium*).

ROMERO, A.T., G. BLANCA y C. MORALES

1988. Revisión del género *Agrostis* L. (Poaceae) en la Península Ibérica. Ruizia 7: 1–160. (*Agrostis*).

ROMERO, M.M. y H. KLEMPAU

1981. El género *Veronica* L. (Scrophulariaceae) en Chile. Anales Mus. Hist. Nat. Valparaíso 14: 85–98. (*Veronica*).

ROMINGER, J.M.

1962. Taxonomy of *Setaria* (Gramineae) in North America. Illinois Biol. Monogr. 29: 1–132. (*Setaria*).

RONSE DECREANE, L.P. y J.R. AKEROYD

1989. Generic limits in *Polygonum* and related genera (Polygonaceae) on the basis of floral characters. Bot. J. Linn. Soc. 98(4): 321–371. (Polygonaceae, *Polygonum*).

ROSAS, M.

1989. El género *Atriplex* (Chenopodiaceae) en Chile. Gayana, Bot. 46(1–2): 3–82. (*Atriplex*).

ROSATTI, T.J.

1984. The Plantaginaceae in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 65(4): 533–562. (*Plantago*).
1987. The genera of Pontederiaceae in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 68(1): 35–71. (*Eichhornia*).

ROSE, J.N.

1892. List of plants collected by the U.S.S. Albatross in 1887–'91 along the western coast of America. Contr. U.S. Natl. Herb. 1(5): 135–142, 2 lám. (Pteridophyta; ver Eaton 1892).

ROSENGURTT, B., B.R. ARRILLAGA y P. IZAGUIRRE

1968. Sinopsis de *Briza* (Gramineae) del Uruguay y notas taxonómicas sobre otras especies de este género. Bol. Fac. Agron. Montevideo 105: 1–35. (*Briza*, *Calotheca*, *Chascolytrum*).
1970. Gramíneas uruguayas. Montevideo. vii, 491 pp. (Gramineae).

ROSENGURTT, B., B.R. ARRILLAGA y B. SIERRA

1960. Caracteres vegetativos y forrajeros de 175 gramíneas del Uruguay. Revista Fac. Agron. Montevideo 47: 1—168. (Gramineae).

ROSENSTOCK, E.

1906. Beiträge zur Pteridophytenflora Südbrasiliens . . . II. Hedwigia 46: 57—167, 2 lám. (*Blechnum*).

ROSENVINGE, J.L.A.K. (ed.)

1911. Biologiske arbejder tilegnede Eug. Warming paa Hans 70. aars födselsdag den 3. November, 1911. Kjovenhavn. iv., 298 pp. (*Thelypteris*; ver Christensen 1911).

ROSS, H.

1905. Beiträge zur Kenntnis der Pflanzenwelt Südamerikas. I. Oesterr. Bot. Z. 55: 466—468. (*Urtica*).
1907. Beiträge zur Kenntnis der Pflanzenwelt Südamerikas. II. Oestrerr. Bot. Z. 57(12) 449—451. (*Acaena*, *Silene*, *Spergularia*, *Tropaeolum*).
1930. Karl Reiche. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 47(2): 103—110, 1 retrato. (3).

ROSSBACH, R.P.

1940. *Spergularia* in North and South America. Rhodora 42(495): 57—83, 1 lám.; 42(496): 105—143, 3 lám.; 42(497): 158—193, 4 lám.; 42(498): 203—213. (*Spergularia*).
1943. El género *Spergularia* (Caryophyllaceae) en Chile. Darwiniana 6(2): 211—256, 3 lám. (*Spergularia*).

ROSSOW, R.A.

1982a. Notas sobre el género *Lathyrus* (Leguminosae). Darwiniana 24(1—4): 489—495. (*Lathyrus*).
1982b. Sinopsis de las Misodendraceae. Parodiana 1(2): 245—270. (*Misodendrum*).
1983a. Notas sobre Scrophulariaceae. II. Rehabilitación del género *Fonkia*. Parodiana 2(1): 123—130. (*Fonkia*).
1983b. Las especies de *Crassula* (Crassulaceae) de la Argentina, Chile y Uruguay. Parodiana 2(2): 231—261. (*Crassula*).
1984a. Misodendraceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 4—a: 43—52. (*Misodendrum*).
1984b. Fumariaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 4—a: 368—370. (*Fumaria*).

1984c. Crassulaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 4—b: 4—9. (*Crassula*, *Sedum*).
1984d. *Glycyrrhiza* L., en Correa, Flora Patagónica, parte 4—b: 218—219. (*Glycyrrhiza*).
1984e. *Lathyrus* L., en Correa, Flora Patagónica, parte 4—b: 224—237. (*Lathyrus*).
1984f. *Melilotus* Mill., en Correa, Flora Patagónica, parte 4—b: 252—256. (*Melilotus*).
1984g. *Trifolium*, en Correa, Flora Patagónica, parte 4—b: 268—282. (*Trifolium*).
1985. Melospermeae, nueva tribu de Scrophulariaceae. Parodiana 3(2): 365—396. (*Melosperma*, *Monttea*).
1986. Sinopsis de las especies austroamericanas del género *Ourisia* (Scrophulariaceae). Parodiana 4(2): 239—265. (*Ourisia*).
1987. Revisión del género *Mecardonia* (Scrophulariaceae). Candollea 42(2): 431—474. (*Mecardonia*).
1988a. Linaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 5: 48—49. (*Linum*).
1988b. Coriariaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 5: 92—95. (*Coriaria*).
1988c. Elaeocarpaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 5: 123—125. (*Aristotelia*).
1988d. Clusiaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 5: 156—158. (*Hypericum*).
1988e. Violaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 5: 170—189. (*Viola*).
1988f. Araliaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 5: 307—309. (*Pseudopanax*).
1988g. Cornaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 5: 380—381. (*Griselinia*).
1990. Notas sobre Scrophulariaceae. III. Parodiana 6(1): 1—9. (*Euphrasia*).

ROTH, A.W.

1797—1806. Catalecta botanica quibus plantae novae et minus cognitae describuntur atque illustrantur . . . Leipzig. 3 fasc., 29 lám. (*Galinsoga*).

ROTHMALER, W.

1935a. Systematische Vorarbeiten zu einer Monographie der Gattung *Alchemilla* (L.) Scop. emend. II. Die systematische Gliederung der Gattung. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 38: 33—43. (*Aphanes*).
1935b. Sobre algunas *Alchemilla* de Sudamérica. Revista Sudamer. Bot. 2(1): 11—14. (*Aphanes*).
1935c. *Alchemillae* columbianae. Trab. Mus. Nac. Ci. Nat., Ser. Bot. 31: 5—50, 3 lám. (*Lachemilla*).
1937. Systematische Vorarbeiten zu einer Monographie der Gattung *Alchemilla* (L.) Scop. VII. Aufteilung der Gattung und Nomenklatur. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 42: 164—173. (*Aphanes*, *Lachemilla*).
1938. *Alchemillae* novae. Bull. Misc. Inform. 1938: 269—274. (*Aphanes*, *Lachemilla*).

1939. Sobre algunas Rosáceas sudamericanas. I. Sinopsis de *Tetraglochin*. Darwiniana 3(3): 429—437. (*Tetraglochin*).
1941a. Revision der Genisteen. I. Monographien der Gattungen um *Ulex*. Bot. Jahrb. Syst. 72: 69—116, 2 mapas. (*Ulex*).
1941b. Zur Nomenklatur der Mesembryanthemen. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 15: 410—414. (*Mesembryanthemum*).
1944. Aufforderung zur Mitarbeit an einer Flora von Europa. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 53: 254—270. (*Aphanes*).
1949. Revision der Genisteen. II. Die Gattungen *Erinacea*, *Spartium* und *Calicotome*. Bot. Jahrb. Syst. 74: 271—287. (*Spartium*).
1964a. *Ophioglossum* L. Fl. Europaea 1: 8. (*Ophioglossum*).
1964b. *Botrychium* Swartz. Fl. Europaea 1: 8—9. (*Botrychium*).

ROTI-MICHELOZZI, G.

1986. Biosystematic studies on the *Vicia villosa* complex in Europa. Candollea 41(2): 399—411. (*Vicia*).

ROTTBOELL, C.F.

1773. Descriptionum et iconum rariores et pro maxima parte novas plantas illustrantium liber primus. Hafniae. (viii), 71, (i, err.) pp., 21 lám. (*Scirpus*).

ROUANE, M.L. y P. WOLTZ

1979. Apport de l'étude des plantules pour la taxonomie et l'évolution des Araucariacées. Bull. Soc. Bot. France 126: 67—76. (*Araucaria*).

ROULET, M.

1981. Contribution a l'étude du genre *Acaena* L. (Rosaceae) dans les Andes argentines et chiliennes. Bull. Soc. Neuchateloise Sci. Nat. 104: 145—151. (*Acaena*).

ROUY, G.

1896. Revision du genre *Onopordon*. Bull. Soc. Bot. France 43: 577—599. (*Onopordum*).

ROWLEE, W.W.

1916. Plants from southern Patagonia collected by Charles Wellington Furlong. Bull. Torrey Bot. Club 43: 305—321. (*Adesmia*, *Arachnitis*, *Astragalus*, 7:XIII).

ROWLEY, G.D. (ed.).

1950– . Repertorium plantarum succulentarum. Utrecht. (Cactaceae).

RUA, G.H.

1989. Revisión taxonómica del género *Tweedia* (Asclepiadaceae). Parodiana 5(2): 375–410. (*Tweedia*).

RUFFIN, J.

1975. A taxonomic re-evaluation of the genera *Amphiachyris*, *Amphipappus*, *Greenella*, *Gutierrezia*, *Gymnosperma*, *Thurovia*, and *Xanthocephalum* (Compositae). Sida 5(5): 301–333. (*Gutierrezia*).

RUGOLO DE AGRASAR, Z.E.

1974. Las especies del género *Digitaria* (Gramineae) de la Argentina. Darwiniana 19(1): 65–166. (*Digitaria*).
1975. Novedades en el género *Deyeuxia* Clarion (Gramineae). Darwiniana 19(2–4): 404–412. (*Deyeuxia*).
1976. Novedades en el género *Digitaria* (Gramineae). Hickenia 1(5): 21–27. (*Digitaria*).
1978. Las especies australes del género *Deyeuxia* Clar. (Gramineae) de la Argentina y de Chile. Darwiniana 21(2–4): 417–453. (*Deyeuxia*).
1982. Revalidación del género *Bromidium* Nees et Meyen emend. Pilger (Gramineae). Darwiniana 24(1–4): 187–216. (*Bromidium*, *Lachnagrostis*).
1985. Las especies extrapatagónicas del género *Deyeuxia* (Gramineae): I. *Deyeuxia chrysantha* Presl, nueva cita para la Argentina. Parodiana 3(2): 333–340. (*Deyeuxia*).

RUGOLO DE AGRASAR, Z.E. y A.M. MOLINA

1990. Nota taxonómica sobre el género *Agrostis* (Gramineae). Gayana, Bot. 47(1–2): 3–7. (*Agrostis*, *Lachnagrostis*).

RUGOLO DE AGRASAR, Z.E. y E. NICORA

1988. Nuevos taxones para la Argentina y Chile austral (Gramineae). Bol. Soc. Argent. Bot. 25(3–4): 463–476. (*Festuca*).

RUIZ, H.

1931. Relación de viaje hecho a los reynos del Perú y Chile por los botánicos y dibuxantes enviados para aquella expedición, extractado de los diarios por

el orden que llevó en estos su autor don Hipólito Ruiz. Publicada por primera vez por la Comisión de Estudios retrospectivos de Historia Natural de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid y revisada y anotada por el vocal de la misma R.P. A.J. Barreiro, O.S.A. Madrid. 558, 1 pp. (7, 16).

1940. Travels of Ruiz, Pavón, and Dombey in Peru and Chile (1777–1788) by Hipólito Ruiz with an epilogue and official documents added by Agustín Jesús Barreiro. Translation by B.E. Dahlgren. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 21: 1–372, 2 mapas. (7, 16).

1952. Relación histórica del viage, que hizo a los reynos del Perú y Chile el botánico D. Hipólito Ruiz en el año de 1777 hasta el de 1788, en cuya época regresó a Madrid. Publicada por primera vez por la Comisión de Estudios retrospectivos de Historia Natural de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, con base en el manuscrito hallado y revisado por el R.P. A.J. Barreiro, O.S.A., vocal de la misma. Segunda edición, enmendada y completada de todo lo que le faltaba, según la copia definitiva, inédita, del manuscrito de D. Hipólito, hallada y copiada en el Departamento Botánico (Historia Natural) del Museo Británico por el Dr. Jaime Jaramillo-Arango. Madrid. 2 vols. (7, 16, 19).

RUIZ, H. y J. PAVON (Biobibliografía en Alvarez López 1954 y Steele 1964.)

1794. Florae peruvianae, et chilensis prodromus, sive novorum generum plantarum peruvianarum, et chilensium descriptiones, et icones. Descripciones y láminas de los nuevos géneros de plantas de la flora del Perú y Chile. Madrid. xxii, 154 pp., 37 lám. (*Aextoxicon*, *Azara*, *Calandrinia*, Compositae, *Desfontainia*, *Eccremocarpus*, Elaeocarpaceae, *Escallonia*, *Gomortega*, Gramineae, *Herreria*, *Krameria*, *Lardizabala*, *Malesherbia*, *Maytenus*, *Myoschilos*, *Peperomia*, *Peumus*, *Phacelia*, *Pitavia*, Polemoniaceae, *Porlieria*, Proteaceae, *Puya*, Rosaceae, Rubiaceae, *Sarmienta*, *Satureja*, Solanaceae, Umbelliferae).

1798. Systema vegetabilium florae peruviana et chilensis, characteres prodromi genericos differentiales, specierum omnium differentias, durationem, loca natalia, tempus florendi, nomina vernacula, vires et usus nonnullis illustrationibus interspersis complectens. Tomus primus. (Madrid). vi, 456 pp. (*Aextoxicon*, *Azara*, *Buddleja*, *Calycera*, *Cissus*, Compositae, *Cuscuta*, *Desfontainia*, *Eccremocarpus*, Elaeocarpaceae, *Escallonia*, *Glinus*, *Gomortega*, *Griselinia*, *Gunnera*, *Herreria*, Labiatae, *Lardizabala*, *Monnina*, *Myoschilos*, *Peumus*, *Phacelia*, *Pitavia*, *Plantago*, Polemoniaceae, *Porlieria*, Portulacaceae, *Potamogeton*, Proteaceae, *Puya*, Rosaceae, Rubiaceae, *Sarmienta*, Scrophulariaceae, Solanaceae, Umbelliferae, *Valeriana*, Verbenaceae, 5).

1798–1802. Flora peruviana, et chilensis, sive descriptiones, et icones plantarum peruvianarum, et chilensium, secundum systema Linnaeanum digesta, cum characteribus plurium generum evulgatorum reformatis. Madrid. 3 vols. Vol. 1: 1798; vol. 2: 1799; vol. 3: 1802. (Amaryllidaceae, Boraginaceae,

Bromeliaceae, *Buddleja*, *Calycera*, *Cissus*, *Citronella*, *Conanthera*, Convolvulaceae, *Cuscuta*, *Desfontainia*, *Glinus*, *Gunnera*, Hydrophyllaceae, Liliaceae, Loranthaceae, *Maytenus*, Onagraceae, *Plantago*, Polemoniaceae, Proteaceae, Rosaceae, Rubiaceae, *Salvia*, *Samolus*, Santalaceae, *Sarmienta*, Saxifragaceae, Scrophulariaceae, Solanaceae, *Triglochin*, *Tropaeolum*, Umbelliferae, *Valeriana*, Verbenaceae, *Wahlenbergia*, 5).

1954–59. Flora peruviana, et chilensis, . . . Vol. 4. Anales Inst. Bot. Cavanilles 12(1): 113–195. 1954; 13: 5–70. 1955; 14: 717–784. 1956; 15: 115–241. 1957. Vol. 5. Anales Inst. Bot. Cavanilles 16: 353–462. 1958; 17: 377–495. 1959. (*Argemone*, *Aristotelia*, *Azara*, *Caesalpinia*, *Caiophora*, *Calandrinia*, *Caldcluvia*, *Crinodendron*, *Cryptocarya*, *Dodonaea*, *Drimys*, *Eucryphia*, *Euphorbia*, *Francoa*, *Gomortega*, *Hoffmannseggia*, *Loasa*, *Ludwigia*, *Lythrum*, *Monocosmia*, *Persea*, *Pitavia*, *Polygonum*, *Porlieria*, *Satureja*, *Sophora*, *Teucrium*, *Weinmannia*, 5).

RUIZ DE CIOLFI, E.N.

1974. Una nueva especie de *Misodendrum* (Misodendraceae). Bol. Soc. Argent. Bot. 16(1–2): 79–82. (*Misodendrum*).

1976. *Legenere* McVaugh (Campanulaceae), nueva cita para la Argentina. Bol. Soc. Argent. Bot. 17(1–2): 176–178. (*Legenere*).

RUIZ-LEAL, A.

1946. Primulaceae mendocinae. Lilloa 12: 39–48, 1 lám. (*Androsace*, Primulaceae).

1961. Las especies de *Fumaria* adventicias en cultivos mendocinos. Darwiniana 12(2): 203–240, 3 lám. (*Fumaria*).

1972. Flora popular mendocina. Deserta 3: 3–296. (13).

RUIZ-LEAL, A. y R.L. PÉREZ-MOREAU

1964. Las especies del género *Magallana* (Tropaeolaceae). Darwiniana 13(2–4): 459–467. (*Magallana*).

RUNDEL, P.W.

1977. Population variability in the genus *Trichocereus* (Cactaceae) in Central Chile. Pl. Syst. Evol. 127: 1–9. (Cactaceae).

RUNEMARK, H.

1962. A revision of *Parapholis* and *Monerma* in the Mediterranean. Bot. Not. 115(1): 1–17. (*Hainardia*, *Parapholis*).

RUNEMARK, H. y W.K. HENEEN

1968. *Elymus* and *Agropyron*, a problem of generic delimitation. Bot. Not. 121(1): 51–79. (*Elymus*, *Elytrigia*).

RUPRECHT, F.J.

1839. Bambuseae . . . Petropoli. 75 pp., 18 lám.– Preimpresión de Bambuseas monographice exponit . . . accedunt tabulae 17 cum analysibus specierum. Mém. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg, Sér. 6, Sci. Math., Seconde Pt. Sci. Nat. 3: 91–165, 18 lám. 1840. (*Chusquea*).

RUSBY, H.H.

1893. On the collections of Mr. Miguel Bang in Bolivia. Mem. Torrey Bot. Club 3(3): 1–67. (*Margyricarpus*, *Mentzelia*, *Viguiera*, 7, 13).
1895. On the collections of Mr. Miguel Bang in Bolivia.– Part II. Mem. Torrey Bot. Club 4(3): 203–274. (*Perezia*, 7, 13).
1896. On the collections of Mr. Miguel Bang in Bolivia.– Part III. Mem. Torrey Bot. Club 6(1): 1–130. (*Cuscuta*, 7, 13).
1907. An enumeration of the plants collected in Bolivia by Miguel Bang. Part 4. Bull. New York Bot. Gard. 4: 309–470. (*Achyrocline*, *Apium*, 7, 13).
1912. New species from Bolivia, collected by R.S. Williams – 2. Bull. New York Bot. Gard. 8: 89–135. (*Oenothera*).

RUSCHENBERGER, W.S.W.

1831–33. List of the plants of Chile, by Dr. C. Bertero; translated from the "Mercurio Chileno", and forwarded for this journal; . . . Amer. J. Sci. Arts 19: 63–70, 299–311. 1831; 20: 248–260. 1831; 23: 78–96, 250–269. 1833. (7).

RUTHSATZ, B.

1977. Pflanzengesellschaften und ihre Lebensbedingungen in den andinen Halbwüsten Nordwest-Argentiniens. Diss. Bot. 39: (i–vi), 1–168, A1–A27, 11 tablas. (7, 8, 12:I–II, 13).
1978. Las plantas en cojín de los semi-desiertos andinos del noroeste argentino. Su distribución local como adaptación a los factores climáticos, edáficos y antropogénicos de sus ambientes. Darwiniana 21(2–4): 491–539. (23).

RYDBERG, P.A.

1928. Genera of North American Fabaceae IV. Tribe Psoraleae (continued). Amer. J. Bot. 15: 425–432, 3 lám. (*Errazurizia*).

SAARISALO-TAUBERT, A.

1967. Adventive *Solanum* species in the group Morella in Eastern Fennoscandia. Ann. Bot. Fenn. 4(1): 87–94. (*Solanum*).

SADEBECK, R.

1898. Pteridophyta. Einleitung. Allgemeiner Entwickelungsgang, Über-sicht und Einteilung. Natürl. Pflanzenfam. 1(4): 1–91. (Pteridophyta).
1899. Hymenophyllaceae. Natürl. Pflanzenfam. 1(4): 91–112. (Hymenophyllaceae).
1900a. Hydropteridineae. Natürl. Pflanzenfam. 1(4): 381–383. (*Azolla*, *Marsilea*, *Pilularia*, *Salvinia*).
1900b. Salviniaceae. Natürl. Pflanzenfam. 1(4): 383–402. (*Azolla*, *Salvinia*).
1900c. Marsiliaceae. Natürl. Pflanzenfam. 1(4): 403–421. (*Marsilea*, *Pilularia*).
1900d. Equisetaceae. Natürl. Pflanzenfam. 1(4): 520–548. (*Equisetum*).
1900e. Isoetaceae. Natürl. Pflanzenfam. 1(4): 756–779. (*Isoetes*).

SAENZ, A.A.

1979. El género *Viguiera* (Compositae) en la Argentina. Darwiniana 22(1–3): 45–66. (*Viguiera*).
1981. Anatomía y morfología de frutos de Heliantheae (Asteraceae). Darwiniana 23(1): 37–117. (*Bidens*, *Eclipta*, *Galinsoga*, *Heterosperma*, *Sigesbeckia*, *Verbesina*, *Wedelia*).

SAENZ LAIN, C.

1981. Research on *Daucus* L. (Umbelliferae). Anales Jard. Bot. Madrid 37(2): 481–533. (*Daucus*).

SAFFORD, W.E.

1921. Synopsis of the genus *Datura*. J. Wash. Acad. Sci. 11: 173–189. (*Datura*).
1922. *Daturas* of the Old World and New. An account of their narcotic properties and their use in oracular and initiatory ceremonies. Annual Rep. Board Regents Smithsonian Inst. 1920: 537–567, 13 lám. (*Brugmansia*, *Datura*).

SAINT-HILAIRE, A.F.C.P. DE

1825–33. Flora Brasiliae meridionalis . . . Accedunt tabulae delineatae a Turpinio aerique incisae. Paris, 3 vols. (*Oenothera*, *Ranunculus*, 13).
1833. Voyage dans le district des diamans et sur le littoral du Brésil, suivi de notes sur quelques plantes caractéristiques et d'un précis de l'histoire des révolutions de l'empire brésilien, depuis le commencement du règne de Jean VI jusqu'à l'abdication de D. Pedro . . . Paris. 2 vols. (*Hedyotis*).

SAINT-HILAIRE, A.F.C.P. DE y F. DE GIRARD

1839. Monographie des Primulacées et des Lentibulariées du Brésil méridional et de la République Argentine. Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 2, 11: 85–99, 149–169, 2 lám.– Segunda edición, Orleans. 48 pp., 2 lám. 1840. (*Anagallis*, *Samolus*).

ST. JOHN, H.

1915. *Rumex persicarioides* and its allies in North America. Rhodora 17(196): 73–83, 1 mapa. (*Rumex*).
1942. New combinations in the Gleicheniaceae and in *Styphelia* (Epacridaceae). Pacific plant studies 1. Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop Mus. 17(7): 79–84. (*Gleichenia*).
1961. Monograph of the genus *Egeria* Planchon. Darwiniana 12(2): 293–307. (*Egeria*).
1964. Monograph of the genus *Elodea* (Hydrocharitaceae). Part 2. The species found in the Andes and western South America. Caldasia 9(42): 95–113, 1 mapa. (*Elodea*).
1965. Monograph of the genus *Elodea*. Summary. Rhodora 67: 1–35, 155–180. (*Elodea*).
1967. The pistillate flowers of *Egeria densa* Planch. Darwiniana 14(2–3): 571–573. (*Egeria*).

SAINT-YVES, A.

1927. Contribution a l'étude des *Festuca* (subgen. *Eu-Festuca*) de l'Amerique du Sud. Candollea 3: 151–315. (*Festuca*).
1932. Monographia *Spartinarum*. Candollea 5: 19–100. (*Spartina*).
1934. Contribution à l'étude des *Brachypodium* (Europe et région méditerranéenne). Oeuvre posthume . . . Candollea 5: 427–493, 4 lám. (*Brachypodium*).

SAIZ, F., P. DOMINGUEZ y B. PALMA

1980. Ingresos alóctonos, composición química del agua y taxocenosis de hidrófitas en el Estero Limache. Anales Mus. Hist. Nat. Valparaiso 13: 133–143. (21:V).

SALGADO, M., P. OVALLE, J. MARTINEZ, J. LUZA y M. RAMIREZ

1979. Identificación de la flórula de Antofagasta (Antofagasta-Chile). Bol. Técn. Fac. Agron. Univ. Chile 45: 13–17. (7:II).

SALISBURY, E.J.

1964. Carl Johan Fredrik Skottsberg. 1880—1963. Biogr. Mem. Fellows Roy. Soc. 10: 245—256, 1 retrato. (3).

SALISBURY, R.A.

1796. Prodromus stirpium in horto ad Chapel Allerton vigentium. London. viii, 422 pp. (*Calceolaria*).
1807. The characters of several genera in the natural order of Coniferae: with remarks on their stigmata, and cotyledons. Trans. Linn. Soc. London 8: 308—317, 1 lám. (*Araucaria*).

SALM-REIFFERSCHEID-DYCK, J.M.F.A.H.I. ZU

1834. Hortus Dyckensis, ou catalogue des plantes cultivées dans les jardins de Dyck. Düsseldorf. viii, 376 pp., 3 lám., 1 mapa. (Cactaceae).
1836—63. Monographiae generum *Aloes* et *Mesembryanthemum*. Düsseldorf, Bonn. 7 fasc., 352 lám. (*Carpobrotus*, *Mesembryanthemum*).
1845. Cacteae in horto Dyckensi cultae anno 1844, additis tribuum generumque characteribus emendatis. Paris. 51 pp. (Cactaceae).
1850. Cacteae in horto Dyckensi cultae anno 1849 secundum tribus et genera digestae additis adnotationibus botanicis characteribusque specierum in enumeratione diagnostica Cactearum Doct. Pfeifferi non descriptarum. Bonn. 266 pp., 1 corr. (Cactaceae).

SALVO, A.E.

1979. El género *Pleurosorus* (Aspleniaceae) en la Península Ibérica. Lazaroa 1: 143—152. (*Pleurosorus*).

SALVO, A.E. y L. ESPAÑA

1987. Psilotaceae. Fl. Paraguay. 9 pp. (*Psilotum*).

SALVO, A.E., C. PRADA y T. DIAZ

1982. Revisión del género *Asplenium* L., subgénero *Pleurosorus* (Fée) Salvo, Prada & Díaz. Candollea 37(2): 457—484. (*Pleurosorus*).

SAMUELSSON, G.

1923. Revision der südamerikanischen *Epilobium*-Arten. Svensk Bot. Tidskr. 17(2): 241—296, 4 lám. (*Epilobium*).
1930. Zur *Epilobium*-Flora Südamerikas. Svensk Bot. Tidskr. 24(1): 1—11. (*Epilobium*).

1932. Die Arten der Gattung *Alisma* L. Ark. Bot. 24A(7): 1–46, 6 lám. (*Alisma*).

SANCHEZ, E.

1971. Anatomía foliar de las Chlorideae (Gramineae) argentinas. Kurtziana 6: 103–218. (*Bouteloua*, *Chloris*, *Cynodon*, *Eustachys*, *Neobouteloua*, *Trichloris*).
1984. Estudios anatómicos en el género *Munroa* (Poaceae, Chloridoideae, Eragrostideae). Darwiniana 25(1–4): 43–57. (*Munroa*).

SANCHEZ, E. y J.A. CARO

1980. Anatomía caulinar de las especies de *Ephedra* de la flora argentina, II. *E. andina* Poepp. ex C.A. Meyer y *E. frustillata* Miers. Revista Mus. Argent. Ci. Nat. "Bernardino Rivadavia" 5(14): 249–259, 1 lám. (*Ephedra*).

SANCHEZ, L. y W.B. STOREY

1971. The Chilean wild nut or avellano. Calif. Macadamia Soc. Yearb. 16: 67–70. (*Gevuina*).

SANCHEZ, M.I.

1984. *Lotus* L., en Correa, Flora Patagónica, parte 4–b: 237–238. (*Lotus*).
1988. Eucryphiaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 5: 154–155. (*Eucryphia*).

SANDER, H.

1963. Zur Chemotaxonomie der Gattung *Solanum* (sensu ampl.). Bot. Jahrb. Syst. 82(4): 404–428. (*Solanum*).

SANDERS, R.W., T.F. STUESSY y C. MARTICORENA

1982. Recent changes in the flora of the Juan Fernandez Islands, Chile. Taxon 31(2): 284–289. (8, 10).

SANDERS, R.W., T.F. STUESSY, C. MARTICORENA y M. SILVA

1987. Phytogeography and evolution of *Dendroseris* and *Robinsonia*, tree-Compositae of the Juan Fernandez Islands. Opera Bot. 92: 195–215. (*Dendroseris*, *Robinsonia*).

SANDS, M.J.S.

1973. *Maytenus chubutensis*. Bot. Mag. 179: lám. 635. (*Maytenus*).

1974. *Maytenus magellanica*. Bot. Mag. 180: lám. 669. (*Maytenus*).

SANDWITH, N.Y.

1927. New species from the Andes of Argentina. Bull Misc. Inform. 1927: 174—188, 1 lám. (*Larrea*).
1930. *Magallana porifolia*, Cav. Tropaeolaceae. Hooker's Icon. Pl. 32: lám. 3150. (*Magallana*).
1931. *Cyphocarpus innocuus* Sandwith. Bull. Misc. Inform. 1931: 102. (*Cyphocarpus*).
1936. *Combera paradoxa* Sandwith. Solanaceae. Subtribus Nicotianinae. Hooker's Icon. Pl. 4: lám. 3325. (*Combera*).
1937a. *Grindelia chiloensis*. Bot. Mag. 160: lám. 9471. (*Grindelia*).
1937b. *Valeriana parnasiifolia*. Hooker's Icon. Pl. 4: lám. 3349. (*Valeriana*).
1939a. *Solanum valdiviense*. Bot. Mag. 161: lám. 9552. (*Solanum*).
1939b. *Combera minima* Sandwith. Solanaceae. Subtribus Nicotianinae. Hooker's Icon. Pl. 4: lám. 3400. (*Combera*).
1943. *Ribes valdivianum*. Bot. Mag. 164: lám. 9647. (*Ribes*).
1948. *Asteranthera ovata*. Bot. Mag. 165: lám. 15. (*Asteranthera*).
1965. Contributions to the flora of tropical America: LXXI. Notes on Bignoniaceae: XXVII: A synopsis of *Eccremocarpus*. Kew Bull. 19: 401—408. (*Eccremocarpus*).

SAN MARTIN, J.

1983. Medicinal plants in Central Chile. Econ. Bot. 37(2): 216—227. (26).

SAN MARTIN, J. y C. RAMIREZ

1983. Flora de malezas en arrozales de Chile central. Ci. Invest. Agrar. 10(3): 207—222. (18).

SANTA CRUZ, A. (Biobibliografía en Gunckel 1944b.)

1935a. Plantas purgantes chilenas. Revista Chilena Hist. Nat. 39: 34—41. (26).
1935b. Sobre el género *Jovellana* R. et P. Revista Univ. (Santiago) 20(6—7): 817—820. (*Jovellana*).
1937a. Las plantas mágicas mapuches. Revista Chilena Hist. Nat. 41: 172—177, 1 lám. (*Caltha*, *Drimys*, *Elytropus*, *Geum*, 26).
1937b. Una planta venenosa. Revista Univ. (Santiago) 22(1): 57—60. (*Coriaria*).
1940. La flora médica del Abate Molina. Revista Univ. (Santiago) 25(3): 247—250. (26).

SANZIN, R.

1918. Sobre el *Loranthus cuneifolius* Ruiz et Pavon. Revista Chilena Hist. Nat. 22: 126–129, 2 lám. (*Ligaria*).
1919a. Las Verbenáceas. Contribución a la flora de Mendoza. Anales Soc. Ci. Argent. 88: 95–134. (Verbenaceae).
1919b. Algunas plantas de Los Andes (Aconcagua). Revista Chilena Hist. Nat. 23: 45–48. (7:V).
1921. Las Cactáceas de Mendoza. Revista Chilena Hist. Nat. 25: 96–119. (Cactaceae).

SAUER, J.D.

1950. The grain amaranths: a survey of their history and classification. Ann. Missouri Bot. Gard. 37(4): 561–632, 5 lám. (*Amaranthus*).
1967. The grain amaranths and their relatives: a revised taxonomic and geographic survey. Ann. Missouri Bot. Gard. 54(2): 103–137. (*Amaranthus*).
1972. Revision of *Stenotaphrum* (Gramineae: Paniceae) with attention to its historical geography. Brittonia 24(2): 202–222. (*Stenotaphrum*).

SAVI, G. Ver Colla 1832.

SCALA, A.C.

1919. Contribución al estudio histológico de la flora chilena . . . III.– *Peumus Boldo* Mol. Revista Chilena Hist. Nat. 23: 33–39. (*Peumus*).
1920. Contribución al estudio histológico de la flora chilena. IV. *Latua pubiflora* (Griseb.) Phil. Revista Chilena Hist. Nat. 24: 73–78. (*Latua*).

SCHAFFNER, J.H.

1932. Diagnostic key to the species of *Equisetum*. Amer. Fern J. 22: 69–75, 122–128. (*Equisetum*).

SCHAUER, J.C.

1843. Myrtaceae, Apocyneae, Bignoniaceae, Bromeliaceae, Amaryllidaceae, Liliaceae, Juncagineae, Frankeniaceae, en Meyen 1843. (*Alstroemeria, Amomyrtus, Conanthera, Eccremocarpus, Frankenia, Lilaea, Skytanthus, Tecoma, Tillandsia, Triglochin*).
1847. Verbenaceae. DC. Prodr. 11: 522–700. (Verbenaceae).

SCHEELE, A.

1849. Beiträge zur Flora von Texas. Linnaea 21: 747–768. (*Linaria*).

SCHENCK, M.

1907. Über die sog. Hüllspelzen von *Hordeum* und *Elymus*. Bot. Jahrb. Syst. 40: 97—113. (*Elymus*, *Hordeum*).

SCHIEDE, C.J.W.

1826. Lineae, en Chamisso y Schlechtendal 1826—36. Linnaea 1: 65—73. (*Cliococca*, *Linum*).

SCHINDLER, A.K.

1904. Die Abtrennung der Hippuridaceen von den Halorrhagaceen. Bot. Jahrb. Syst. 34, Beibl. 77: 1—77. (*Gunnera*, Haloragaceae, *Hippuris*).
1905. Halorrhagaceae. Pflanzenr. 4(225) Heft 23: 1—133. (*Gunnera*, Haloragaceae).

SCHINZ, H.

1893. Amaranthaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(1a): 91—118. (Amaranthaceae, *Lenzia*).
1933. Amaranthaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 16c: 7—85. (Amaranthaceae).

SCHKUHR, C.

1801—06. Beschreibung und Abbildung der theils bekannten, theils noch nicht beschreibenen Arten von Riedgräsern nach eigenen Beobachtungen und vergrösserter Darstellung der kleinstein Theile, . . . Wittenberg. 128 pp., 54 lám. 1801.— Nachtrag, oder die zweyte Hälfte der Riedgräser. Wittenberg. xii, 94 pp., 39 lám. 1806. (*Carex*).

SCHLÄTZER, G.

1976. Nogle sydamerikanske *Nothofagus*. Dansk Skovforen. Tidsskr. 61(1): 35—70. (*Nothofagus*).

SCHLECHTENDAL, D.F.L. VON

1819—20. Animadversiones botanicae in Ranunculeas Candollii sectio prior c. tab. aen. quatuor. Dissertatio . . . Berlin. 2 vols. (*Ranunculus*).
1832. Observationes quaedam in aliquot Solanacearum genera et species. Linnaea 7: 52—73. (Ver tb. Arch. Bot. (Paris) 2(6): 537—543. 1833). (*Cestrum*, *Grabowskia*, *Solanum*, *Vestia*).
1837. Revision der Gattung *Anoda*. Linnaea 11: 205—220. (Ver tb. Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 2, 8: 254—256. 1838). (*Anoda*).

1841. Index seminum in horto academico Halensi a. 1841 collectorum. 1841. (Ver tb. Linnaea 16, Litt.-Ber.: 103–105. 1842). (*Calandrinia*).
1841–53. Hortus halensis tam vivus quam siccus iconibus et descriptionibus illustratus. Halle. 5 fasc. (*Solanum*).
1847. Bestimmung und Beschreibung der vom Dr. Behr in Südaustralien gesammelten Pflanzen. Linnaea 20: 559–672. (*Selliera*).
1854. Die Gattungen *Paspalum* und *Panicum* nach Steudel's Synopsis plant. Glumac., nebst einem Verzeichnisse der Namen der Arten und der Synonyme von *Paspalum* nach Kunth und Steudel. Linnaea 26: 256–284. (*Panicum*, *Paspalum*).
1855. Verzeichniss der *Panicum*-Arten bei Kunth und Steudel, nebst einigen Bemerkungen über die Gattung selbst. Linnaea 26: 529–602. (*Panicum*).
1856a. Corollarium observationum in plantas hortenses Halae Saxonum anno MDCCCLV et jam prius cultas institutarum. Linnaea 27: 473–552. (*Cestrum*).
1856b. Plantae quaedem Lechlerianae. Ranunculaceae. Linnaea 27: 556–560. (*Caltha*, *Ranunculus*).
1856–57. Plantae Lechlerianae. Linnaea 28: 235–240. 1856; 463–546. 1857. (Cruciferae, Rosaceae, Rubiaceae, Umbelliferae).

SCHLECHTER, R. (Bibliografía en Loesener 1926.)

1912. Die Orchidaceen-Gattungen *Altensteinia* H.B. et Kth., *Aa* Rchb.f. u. *Myrosmodes* Rchb.f. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 11: 147–150. (*Aa*).
1914–15. Die Orchideen, ihre Beschreibung, Kultur und Züchtung. Handbuch für Orchideenliebhaber, Züchter und Botaniker. Berlin. viii, 836 pp., 12 lám. (*Chloraea*).
1920. Versuch einer systematischen Neuordnung der Spiranthinae. Beih. Bot. Centralbl. 37(2): 317–454. (*Brachystele*).
1926. Das System der Orchidaceen. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 9: 563–591. (Orchidaceae).

SCHLEGEL, F.

1962. Hallazgo de un bosque de cipreses cordilleranos en la provincia de Aconcagua. Bol. Univ. Chile 32: 43–46. (*Austrocedrus*).
1966. Pflanzensoziologische und floristische Untersuchungen über Hartlaubgehölze im La Plata-Tal bei Santiago de Chile. Ber. Oberhess. Ges. Natur-Heilk. Giessen, Naturwiss. Abt. N.F. 34(3–4): 183–204. (7:RM, 8).

SCHLEIDEN, M.J.

1839. Prodromus monographiae Lemnacearum oder conspectus generum atque specierum. Linnaea 13: 385–392. (Lemnaceae).

SCHMID, K.

1983. Untersuchungen an *Polygonum aviculare* s.l. in Bayern. Mitt. Bot. Staatssamml. München 19: 29—149. (*Polygonum*).

SCHMIDT, O.C.

1935. Aristolochiaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 16b: 204—242. (Aristolochiaceae).

SCHMITZ, J. y H.A. FROEBE

1988. Ein Schlüssel für die Umbelliferengattungen Mitteleuropas. Bot. Jahrb. Syst. 109(4): 451—467. (Umbelliferae).

SCHNACK, B.

1964. Bases naturales de la separación genérica de *Verbena* y *Glandularia* (Verbenáceas). Notas C.I.C. La Plata 2(2): 3—13. (*Glandularia, Verbena*).

SCHNACK, B. y G. COVAS

1944. Nota sobre la validez del género *Glandularia* (Verbenáceas). Darwiniana 6: 469—476. (*Glandularia, Verbena*).
1946. Nota taxonómica sobre el género *Glandularia*. Bol. Soc. Argent. Bot. 1: 282—284. (*Grandularia, Verbena*).
1978. Subgéneros de *Glandularia* (Verbenaceae). Apuntes Fl. La Pampa 57: 225—226. (*Glandularia*).

SCHNEIDER, C.K.

1905a. Die Gattung *Berberis* (*Euberberis*). Vorarbeiten für eine Monographie. Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 5: 33—48, 133—148, 391—403, 449—464, 655—670, 800—831. (*Berberis*).
1905b. Die Gattung *Berberis* (*Euberberis*). Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges. 14: 111—124. (*Berberis*).
1918. A conspectus of Mexican, West Indian, Central and South American species and varieties of *Salix*. Bot. Gaz. (Crawfordsville) 65: 1—41. (*Salix*).

SCHNIZLEIN, A.

1843—70. Iconographia familiarum naturalium regni vegetabilis delineata atque adjectis familiarum characteribus adnotationibusque variis tum scientiam tum usum spectantibus exornata . . . Bonn. 4 vols. (20).

SCHODDE, R.

1983. A new genus in the Monimiaceae alliance (Laurales). Parodiana 2(2): 298–299. (*Laureliopsis*).

SCHÖNLAND, S.

1888. Pontederiaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2(4): 70–75. (*Eichhornia*).
1889a. Campanulaceae. Natürl. Pflanzenfam. 4(5): 40–70. (Campanulaceae).
1889b. Goodeniaceae. Natürl. Pflanzenfam. 4(5): 70–79. (*Selliera*).
1889–90. Candolleaceae. Natürl. Pflanzenfam. 4(5): 79–84. (*Phyllachne*).
1890. Crassulaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(2a): 23–38. (Crassulaceae).

SCHOLZ, H.

1974. Über die Umgrenzung der Gattung *Desmazeria* (Gramineae). Bot. Jahrb. Syst. 94(4): 556–561. (*Desmazeria*).
1978. Bemerkungen über Gramineen aus dem Berliner Herbar: *Brachiaria* und *Megalachne*. Willdenowia 8(2): 283–387. (*Megalachne*).
1986. Bemerkungen zur Flora Griechenlands: *Gastridium phleoides* und *G. ventricosum* (Poaceae). Willdenowia 16(1): 65–68. (*Gastridium*).

SCHOTSMAN, H.D.

1961. Note sur le *Callitriche antarctica* Engelm. Bull. Mus. Hist. Nat. (Paris), sér. 2, 33(2): 224–227. (*Callitriche*).

SCHOTT, H.W.

1834–36. Genera filicum. Wien. 20 lám. (Pteridophyta, *Rumohra*).

SCHOUTEN, Y. y J.F. VELDKAMP

1985. A revision of *Anthoxanthum* including *Hierochloe* in Malesia and Thailand. Blumea 30(2): 319–351. (*Anthoxanthum*).

SCHRADER, H.A.

1813–23. Monographia generis *Verbasci*. Gottingae. 2 vols. (*Verbascum*).
1830. Index seminum horti academici Gottingensis. 1830. (Ver tb. Linnaea 6, Litt.-Ber.: 72–73. 1831). (*Helenium*).
1831. Index seminum horti academici Goettingensis. 1831. (Ver tb. Linnaea 8, Litt.-Ber.: 22–25. 1833). (*Calandrinia*, *Loasa*).
1832. Index seminum horti academici Goettingensis. 1832. (Ver tb. Linnaea 8, Litt.-Ber.: 25–27. 1833). (*Chenopodium*).

1833. Index seminum horti academici Gottingensis. 1833. (Ver tb. Linnaea 10, Litt.-Ber.: 68—71. 1836). (*Chenopodium*, *Tagetes*).
1834. Index seminum horti academici Gottingensis. 1834. (Ver tb. Linnaea 10, Litt.-Ber.: 109—111. 1836). (*Chenopodium*, *Microseris*).

SCHRANK, F.v.P. VON

1809. Zwey neue Pflanzengattungen. Denkschr. Königl. Akad. Wiss. München 1808: 91—98. (*Adesmia*).

SCHULTES, J.A.

1822. Mantissa in volumen primum systematis vegetabilium Caroli a Linné ex editione Joan. Jac. Roemer M.D. etc. et Jos. Aug. Schultes M.D. etc. Stuttgart. vi, 386 pp. (20).
1824. Mantissa in volumen secundum systematis vegetabilium Caroli a Linné ex editione Joan. Jac. Roemer M.D. etc. et Jos. Aug. Schultes M.D. etc. Stuttgart. 522., Additamentum. (20).

SCHULTES, J.A. y J.H. SCHULTES

1827. Mantissa in volumen tertium systematis vegetabilium Caroli a Linné ex editione Joan. Jac. Roemer M.D. etc. et Jos. Aug. Schultes M.D. etc. Stuttgart. 412 pp., Additamentum. (20).

SCHULTES, R.E.

1977. De plantis toxicariis e mundo novo tropicale commentationes XV. *Desfontainia*: a new Andean hallucinogen. Bot. Mus. Leafl. 25: 99—104. (*Desfontainia*).

SCHULTZ, C.H. (Schultz-Bipontinus.)

1836. *Fitchea*, novum cichorearum genus. Linnaea 10: 255—257. (*Microseris*).
1845. Hypochoerideae. Nov. Actorum Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 21(1): 85—172. (Compositae, *Hypochaeris*).
1855a. Volksnamen chilesischer Pflanzen. Bonplandia 3(12): 173. (19).
1855b. Ueber die von W. Lechler an der Magellans-Strasse gesammelten, von Hohenacker herauszugebenden Cassiniaceen. Flora 38: 113—123. (Compositae, *Eriachaenium*).
1856. Lechler's neueste Sammlungen aus Peru und Chile. Von Herrn Hohenacker auszugeben. Bonplandia 4(4): 50—55. (Compositae).
1859. Revisio critica generis *Achyrophori*. Pollichia 16—17: 45—67. (*Hypochaeris*).
1861a. Ueber die Hieracien Amerika's. Bonplandia 9: 172—175. (*Hieracium*).
1861b. *Hieraciorum* americanorum descriptiones. Bonplandia 9: 325—327. (*Hieracium*).

1861c. Cassiniaceae uniflorae, oder Verzeichniss der Cassiniaceen mit 1–blüthigen Köpfchen. Pollichia 18–19: 157–190. (*Polyachyrus*).

SCHULZ, A.G.

1942. Las Pontederiaceae de la Argentina. Darwiniana 6(1): 45–82, 5 lám. (*Eichhornia*).

SCHULZ, D.L.

1981. Untersuchungen zur Typisierung der peruanischen *Galinsoga*-Arten. Feddes Repert. 92(5–6): 387–395. (*Galinsoga*).

SCHULZ, O.E.

1901. Monographie der Gattung *Melilotus*. Bot. Jahrb. Syst. 29: 660–735, 3 lám. (*Melilotus*).
1903. Monographie der Gattung *Cardamine*. Bot. Jahrb. Syst. 32: 280–623, 4 lám. (*Cardamine*).
1919. Cruciferae-Brassiceae. Subtribus I-II: Brassicinae et Raphaninae. Pflanzenr. 4(105) Heft 70: 1–290. (*Brassica, Crambe, Raphanus, Rapistrum*).
1924. Cruciferae-Sisymbrieae. Pflanzenr. 4(105) Heft 86: 1–388. (Cruciferae, *Descurainia, Eremodraba, Eudema, Neuontobothrys, Onuris, Sisymbrium, Weberbauera, Xerodraba*).
1927. Cruciferae-*Draba* et *Erophila*. Pflanzenr. 4(105) Heft 89: 1–396. (*Draba*).
1928. Die von O. Berninger, A. Hollermayer und besonders von E. Werdermann in Chile gesammelten Cruciferen. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 10: 460–472. (*Cardamine*, Cruciferae, *Descurainia, Draba, Eremodraba, Eudema, Hollermayera, Mathewsia, Sisymbrium, Weberbauera, Werdermannia*).
1929a. Amerikanische Cruciferen verschiedener Herkunft. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 10: 558–564. (Cruciferae, *Draba, Grammosperma*).
1929b. Cruciferae, en E. Werdermann (ed.), Plantae Raimondianae. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 10: 727. (*Lepidium*).
1931. Einige neue Cruciferen. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 11: 225–230. (*Nasturtium, Sisymbrium*).
1932a. Cruciferae variae. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 11: 389–392. (*Neuontobothrys, Sisymbrium*).
1932b. Über einige bisher ungewisse *Arabis*- und *Sisymbrium*-Arten. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 11: 641–645. (*Weberbauera, Werdermannia*).
1933. Über verschiedene Cruciferen. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 33: 183–191. (Cruciferae, *Ivania, Thlaspi*).
1934a. Neue Cruciferen aus Südamerika. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 12: 39–41. (*Cardamine, Draba, Nasturtium*).

1934b. Eine neue *Cardamine*-Art in Chile. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 12: 208–209. (*Cardamine*).
1934c. Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Nasturtium* R. Br. I. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 33: 273–285. (*Nasturtium*).
1936. Cruciferae. Natürl Pflanzenfam. 2a. ed. 17b: 227–658. (Cruciferae).

SCHULZE, G.K.

1936. Morphologisch-systematische Studien über die Gattung *Hybanthus* mit besonderer Berücksichtigung der südamerikanischen Arten. Bot. Jahrb. Syst. 67: 437–492. (*Hybanthus*).

SCHUMANN, K.

1890a. Malvaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(6): 30–53. (Malvaceae).
1890b. Elaeocarpaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(6): 1–8. (Elaeocarpaceae).
1890–93. Sterculiaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(6): 69–99. (*Waltheria*).
1891. Rubiaceae. Natürl. Pflanzenfam. 4(4): 1–156, 1 lám. (Rubiaceae).
1894. Cactaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(6a): 156–205, 1 lám. (Cactaceae).
1894–95. Bignoniaceae. Natürl. Pflanzenfam. 4(3b): 189–252. (Bignoniaceae).
1895a. Apocynaceae. Natürl. Pflanzenfam. 4(2): 109–189. (Apocynaceae).
1895b. Asclepiadaceae. Natürl. Pflanzenfam. 4(2): 189–306. (Asclepiadaceae).
1897. Malvaceae. Natürl. Pflanzenfam., Nachtr. zum II.–IV. Teil: 235–240. (*Tarasa*).
1900. Cactaceae. Natürl. Pflanzenfam., Nachtr. zum II.–IV. Teil: 47–48. (Cactaceae).
1901. Chilenische Kakteen. Monatsschr. Kakteenk. 11: 5–9, 26–29, 43–45, 72–76, 91–95, 113–114. (Cactaceae).
1903. Gesamtbeschreibung der Kakteen. Neudamm. xi, 832 pp.; Nachträge 1898 bis 1902. vii, 171 pp. (Cactaceae).

SCHUSTER, C.

1931–43. Orchidaceaerum iconum index. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 60: 1–611. (Orchidaceae).

SCHUSTER, R.

1967. Taxonomische Untersuchungen über die Serie *Palustres* M. Pop. der Gattung *Myosotis* L. Feddes Repert. 74(1–2): 39–98, 6 lám. (*Myosotis*).

SCHWARTZ, O.

1930. Pontederiaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 15a: 181–188. (*Eichhornia*).

SCHWERIN, F. VON

1909. Monographie der Gattung *Sambucus*. Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges. 18: 1–56, 1 lám., 5 mapas. (*Sambucus*).
1920. Revisio generis *Sambucus*. Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges. 29: 194–231, 1 mapa. (*Sambucus*).

SCOLNIK, R.

1954a. Sinopsis de las especies de *Cestrum* de Argentina, Chile y Uruguay. Revista Argent. Agron. 21: 25–32. (*Cestrum*).
1954b. Las especies de *Cestrum* de la Argentina, Chile y Uruguay. Revista Fac. Ci. Exact., Fís. Nat. Ci. Nat. 3: 1–104. (*Cestrum*).

SCOTT, A.J.

1977. Reinstatement and revision of Salicorniaceae J. Agardh (Caryophyllales). Bot. J. Linn. Soc. 75(4): 357–374. (*Sarcocornia*).
1978. A review of the classification of *Chenopodium* L. and related genera (Chenopodiaceae). Bot. Jahrb. Syst. 100(2): 205–220. (*Chenopodium*).

SCOTT, R.W.

1990. The genera of Cardueae (Compositae; Asteraceae) in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 71(4): 391–451. (Compositae).

SEALY, J.R.

1937a. *Mutisia oligodon*. Bot. Mag. 160: lám. 9499. (*Mutisia*).
1937b. Notes on *Colletia* species. Bull. Misc. Inform. 1937: 325–333. (*Colletia*).
1938. *Berberis linearifolia*. Bot. Mag. 161: lám. 9526. (*Berberis*).

SEBERG, O.

1985. The identity of *Chillania pusilla* Roivainen (Cyperaceae). Syst. Bot. 10(3): 239–240. (*Eleocharis*).
1987. The genera *Oreobolus* R. Br. and *Schoenoides* Seberg (Cyperaceae). Bot. Lab., Copenhagen Univ. 43 pp. (*Oreobolus*).
1988. Taxonomy, phylogeny, and biogeography of the genus *Oreobolus* R. Br. (Cyperaceae), with comments on the biogeography of the South Pacific continents. Bot. J. Linn. Soc. 96: 119–195. (*Oreobolus*).

SEEGELER, C.J.P.

1983. Oil plants in Ethiopia, their taxonomy and agricultural significance. Belmontia, n.s. 16: i–vi, 1–368. (*Argemone*, *Carthamus*, *Linum*, *Ricinus*).

SEEMANN, B.

1862. *Campsidium chilense*. Gen. nov. Bignoniacearum. Bonplandia 10: 147, 1 lám. (*Campsidium*).
1863a. Revision of the natural order Bignoniaceae. J. Bot. 1: 18–23, 87–91, 225–228, 1 lám., 257–258, 1 lám. (*Tecoma*).
1863b. The *Solana* of tropical Polynesia. J. Bot. 1: 206–211. (*Solanum*).
1867. Revision of the natural order Hederaceae. J. Bot. 5: 236–239. (*Pseudopanax*).

SEITHE, A.

1962. Die Haararten der Gattung *Solanum* L. und ihre taxonomische Verwertung. Bot. Jahrb. Syst. 81(3): 261–335, 4 lám. (*Solanum*).
1979. Hair types as taxonomic characters in *Solanum*. En Hawkes, Lester y Skelding 1979: 307–319. (*Solanum*).

SEKI, T.

1968. Sobre las plantas del nor-oeste de Patagonia. Proc. Japan Soc. Pl. Taxon. 2(3): 30–36. (En japonés con resumen en español). (8:XI).

SELL, P.D.

1964a. *Scleranthus* L. Fl. Europaea 1: 148–149. (*Scleranthus*).
1964b. *Fumaria* L. Fl. Europaea 1: 255–258. (*Fumaria*).
1975. En V.H. Heywood (ed.), Flora Europaea. Notulae systematicae ad floram europaeam spectantes. No. 19. Bot. J. Linn. Soc. 71(4): 235–267. (Compositae, *Leontodon*).
1976a. *Scolymus* L. Fl. Europaea 4: 304. (*Scolymus*).
1976b. *Cichorium* L. Fl. Europaea 4: 304–305. (*Cichorium*).
1976c. *Hedypnois* Miller. Fl. Europaea 4: 307–308. (*Hedypnois*).
1976d. *Urospermum* Scop. Fl. Europaea 4: 308. (*Urospermum*).
1976e. *Picris* L. Fl. Europaea 4: 315–317. (*Picris*).
1976f. *Lapsana* L. Fl. Europaea 4: 344. (*Lapsana*).
1976g. *Crepis* L. Fl. Europaea 4: 344–357. (*Crepis*).

SELL, P.D. y C. WEST

1976. *Hieracium* L. Fl. Europaea 4: 358–410. (*Hieracium*).

SERINGE, N.C. Ver Candolle, A.P. de 1824e, 1824f, 1828a, 1830a.

1824. Caryophylleae (*Silene* por C.A. Otth). DC. Prodr. 1: 351–422. (Caryophyllaceae).

SETCHELL, W.A.

1933. A preliminary survey of the species of *Zostera*. Proc. Natl. Acad. U.S.A. 19: 810—817. (*Heterozostera*).
1934. South American sea grasses. Revista Sudamer. Bot. 1(4): 107—110. (*Heterozostera*).
1946. The genus *Ruppia*. Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 4, 25(18): 469—477. (*Ruppia*).

SEUBERT, M.

1845. *Elatinarum* monographia. Nov. Actorum Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 21(1): 33—60, 4 lám. (*Elatine*).

SEWARD, A.C. y S.O. FORD

1906. The Araucarieae, recent and extinct. Philos. Trans., Ser. B. 98: 305—411, 2 lám. (*Araucaria*).

SHAN, R.H. y L. CONSTANCE

1951. The genus *Sanicula* (Umbelliferae) in the Old World and the New. Univ. Calif. Publ. Bot. 25(1): 1—78. (*Sanicula*).

SHARMA, M.P. y W.H. VANDEN BORN

1978. The biology of Canadian weeds. 27. *Avena fatua* L. Canad. J. Pl. Sci. 58: 141—157. (Ver tb. Mulligan 1979). (*Avena*).

SHAW, R.B. y R.D. WEBSTER

1987. The genus *Eriochloa* (Poaceae: Paniceae) in North and Central America. Sida 12(1): 165—207. (*Eriochloa*).

SHERFF, E.E. (Bibliografía en Sherff 1964a.)

1915. Studies in the genus *Bidens*. II. Bot. Gaz. (Crawfordsville) 59: 301—316. (*Bidens*).
1916. Studies in the genus *Bidens*. III. Bot. Gaz. (Crawfordsville) 61: 495—506, 1 lám. (*Bidens*).
1923. New or otherwise noteworthy Compositae. Bot. Gaz. (Crawfordsville) 76: 78—94, 4 lám. (*Heterosperma*).
1926. Studies in the genus *Bidens*. VII. Bot. Gaz. (Crawfordsville) 81: 25—54, 4 lám. (*Bidens*).
1928. Studies in the genus *Bidens*. VIII. Bot. Gaz. (Crawfordsville) 85: 1—29, 5 lám. (*Bidens*).

1930. New or otherwise noteworthy Compositae. IV. Bot. Gaz. (Crawfordsville) 89: 362–373. (*Coreopsis*).
1931. New or otherwise notheworthy Compositae. VI. Bot. Gaz. 91: 308–319. (*Heterosperma*).
1936. Revision of the genus *Coreopsis*. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 11(6): 279–475. (*Coreopsis*).
1937. The genus *Bidens*. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 16: 1–709, 189 lám. (*Bidens*).
1947. Further studies in the genus *Dodonaea* L. (Family Sapindaceae). Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 23(6): 269–317. (*Dodonaea*).
1964a. An annotated list of my botanical writings: a bibliographic list, with notations of observed errata, needed emendations, and additions of taxa described too late for inclusion in the original publications. Baltimore. 48 pp. (*Bidens*, 2).
1964b. New or otherwise interesting Coreopsidinae (Compositae) from northwestern South America. Sida 1(6): 368–372. (*Coreopsis*).

SHINNERS, L.H.

1964. New varietal names for New World *Ludwigia* (Onagraceae). Sida 1(6): 385–386. (*Ludwigia*).

SIERRA, E. y F. SCHLEGEL

1964. Nueva compuesta adventicia para Chile, la *Urospermum picroides* (L) Desf. Bol. Univ. Chile 51: 27–28. (*Urospermum*).

SIMMLER, G.

1910. Monographie der Gattung *Saponaria*. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturwiss. Kl., Denkschr. 85: 434–509, 2 lám. (*Saponaria*).

SIMPSON, B.B.

1977. (Ed.). Mesquite, its biology in two desert scrub ecosystems. Stroudsburg. xix, 250 pp. (*Prosopis*).
1979. A revision of the genus *Polylepis* (Rosaceae: Sanguisorbeae). Smithsonian Contr. Bot. 43: i–iii, 1–62. (*Polylepis*).
1989a. Krameriaceae. Fl. Neotrop. Monogr. 49: 1–108, (i). (*Krameria*).
1989b. Pollination biology and taxonomy of *Dinemandra* and *Dinemagonum* (Malpighiaceae). Syst. Bot. 14(3): 408–426. (*Dinemagonum, Dinemandra*).

SIMS, J.

1801. *Lavatera thuringiaca*. Bot. Mag. 15: lám. 517. (*Lavatera*).
1802. *Trifolium spadiceum*. Bot. Mag. 16: lám. 557. (*Trifolium*).
1803. *Lupinus arboreus*. Bot. Mag. 18: lám. 682. (*Lupinus*).
1804. *Convolvulus sepium* (*β*) *americanus*. Bot. Mag. 19: lám. 732. (*Calystegia*).
1807a. *Asphodelus fistulosus*. Bot. Mag. 25: lám. 984. (*Asphodelus*).
1807b. *Psoralea glandulosa*. Bot. Mag. 25: lám. 990. (*Otholobium*).
1807c. *Fuchsia lycioides*. Bot. Mag. 26: lám. 1024. (*Fuchsia*).
1810. *Lobelia gigantea*. Bot. Mag. 32: lám. 1325. (*Lobelia*).
1812a. *Edwardsia microphylla*. Bot. Mag. 35: lám. 1442. (*Sophora*).
1812b. *Mimulus luteus*. Bot. Mag. 36: lám. 1501. (*Mimulus*).
1814. *Acacia melanoxylon*. Bot. Mag. 40: lám. 1659. (*Acacia*).
1815. *Cestrum parqui*. Bot. Mag. 42: lám. 1770. (*Cestrum*).
1819. *Acacia lophantha*. Bot. Mag. 47: lám. 2108. (*Albizia*).
1820a. *Cynoglossum pictum*. Bot. Mag. 47: lám. 2134. (*Cynoglossum*).
1820b. *Carthamus lanatus*. Bot. Mag. 47: lám. 2142. (*Carthamus*).
1821a. *Ricinus communis*. Bot. Mag. 48: lám. 2209. (*Ricinus*).
1821b. *Nicotiana langsdorffii*. Bot. Mag. 48: lám. 2221. (*Nicotiana*).
1822a. *Alstroemeria pulchella*. Bot. Mag. 49: lám. 2353. (*Alstroemeria*).
1822b. *Tetragonia expansa*. Bot. Mag. 50: lám. 2362. (*Tetragonia*).
1823a. *Loasa nitida*. Bot. Mag. 50: lám. 2372. (*Loasa*).
1823b. *Schizopetalon walkeri*. Bot. Mag. 50: lám. 2379. (*Schizopetalon*).
1823c. *Brodiaea ixioides*. Bot. Mag. 50: lám. 2382. (*Leucocoryne*).
1823d. *Oxalis lobata*. Bot. Mag. 50: lám. 2386. (*Oxalis*).
1823e. *Amaryllis cyrtanthoides*. Bot. Mag. 50: lám. 2399. (*Hippeastrum*).
1823f. *Flaveria contrayerba*. Bot. Mag. 50: lám. 2400. (*Flaveria*).
1823g. *Oenothera odorata*, *β*. Bot. Mag. 50: lám. 2403. (*Oenothera*).
1823h. *Scizanthus* [sic] *pinnatus*. Bot. Mag. 50: lám. 2404. (*Schizanthus*).
1823i. *Calceolaria scabiosaefolia*. Bot. Mag. 50: lám. 2405. (*Calceolaria*).
1823j. *Vestia lycioides*. Bot. Mag. 50: lám. 2412. (*Vestia*).
1823k. *Lupinus microcarpus*. Bot. Mag. 50: lám. 2413. (*Lupinus*).
1823l. *Oxalis rosea*. Bot. Mag. 50: lám. 2415. (*Oxalis*).
1823m. *Calceolaria corymbosa*. Bot. Mag. 50: lám. 2418. (*Calceolaria*).
1823n. *Ornithogalum gramineum*. Bot. Mag. 50: lám. 2419. (*Nothoscordum*).
1823o. *Alstroemeria pulchra*. Bot. Mag. 50: lám. 2421. (*Alstroemeria*).
1823p. *Oenothera tenella*. Bot. Mag. 50: lám. 2424. (*Clarkia*).
1824a. *Nicandra physaloides*. Bot. Mag. 51: lám. 2458. (*Nicandra*).
1824b. *Conanthera bifolia*. Bot. Mag. 51: lám. 2496. (*Conanthera*).
1824c. *Malva prostrata*. Bot. Mag. 51: lám. 2515. (*Modiola*).
1824d. *Schizanthus porrigens*. Bot. Mag. 51: lám. 2521. (*Schizanthus*).
1824e. *Calceolaria rugosa*. Bot. Mag. 52: lám. 2523. (*Calceolaria*).
1825a. *Lobelia tupa*. Bot. Mag. 52: lám. 2550. (*Lobelia*). (*Lobelia*).
1825b. *Madia viscosa*. Bot. Mag. 52: lám. 2574. (*Madia*).
1825c. *Nolana paradoxa*. Bot. Mag. 52: lám. 2604. (*Nolana*).

1826a. *Passiflora foetida*. Bot. Mag. 53: lám. 2619. (*Passiflora*).
1826b. *Heliotropium curassavicum*. Bot. Mag. 53: lám. 2669. (*Heliotropium*).

SJÖSTEDT, B.

1975. Revision of the genus *Cardamine* L. (Cruciferae) in South and Central America. Bot. Not. 128: 8–19. (*Cardamine*).

SKAN, S.A.

1907. *Lomatia ferruginea*. Bot. Mag. 133: lám. 8112. (*Lomatia*).
1910. *Nothofagus antarctica*, var. *uliginosa*. Bot. Mag. 136: lám. 8314. (*Nothofagus*).
1912. *Calceolaria cana*. Bot. Mag. 138: lám. 8416. (*Calceolaria*).

SKEELS, H.C.

1909. Inventory of seeds and plants imported . . . U.S.D.A. Bur. Pl. Industr. Invent. Bull. 153: . . . 27, 31, . . . (*Cryptocarya, Geoffroea*).

SKOG, L.E.

1972. The genus *Coriaria* (Coriariaceae) in the Western Hemisphere. Rhodora 74(708): 242–253. (*Coriaria*).

SKOTTSBERG, C. (Bibliografía en Hallberg 1940, Looser 1966b, Peterson 1964, Salisbury, E.J. 1964.)

1905a. Feuerländische Blüten. Einige Aufzeichnungen und Beobachtungen. Wissenschaftliche Ergebnisse der schwedischen Südpolar-Expedition 1901–1903 4(2): 1–75. (7:XII, 8).
1905b. Die Gefässpflanzen Südgeorgiens. Wissenschaftliche Ergebnisse der schwedischen Südpolar-Expedition 1901–1903 4(3): 1–12, 2 lám., 1 mapa. (7:XII, 13).
1906a. Vegetationsbilder aus Feuerland, von den Falkland-Inseln und von Südgeorgien. Vegetationsbilder 4(3–4): 12 lám. (8:XII).
1906b. Zur Flora des Feuerlandes. Floristische Beobachtungen über Gefässpflanzen, gesammelt in den Jahren 1902 und 1903. Wissenschaftliche Ergebnisse der schwedischen Südpolar-Expedition 1901–1903 4(4): 1–41, 2 lám., 1 mapa. (7:XII).
1909. Pflanzenphysiognomische Beobachtungen aus dem Feuerlande. Wissenschaftliche Ergebnisse der schwedischen Südpolar-Expedition 1901–1903 4(9): 1–63, 3 lám., 1 mapa. (7:XII, 8).
1910a. Juan Fernandez-öarnas sandelträd. Svensk Bot. Tidskr. 4(3): 167–173. (*Santalum*).

1910b. Übersicht über die wichtigsten Pflanzenformationen Südamerikas S. von 41°, ihre geographische Verbreitung und Beziehungen zum Klima. Kongl. Svenska Vetenskapsakad. Handl. 46(3): 1–28, 1 mapa. (8:X–XII).

1911. Om *Litorella australis* Griseb. och dess betydelse för tolkningen af blomställningen hos släktet *Litorella*. Svensk Bot. Tidskr. 5(1): 133–143. (*Littorella*).

1912a. Die Gattung *Bolax* Commerson. Bot. Jahrb. Syst. 48(3–4), Beibl. 107: 1–6. (*Bolax*).

1912b. *Tetrachondra patagonica* n. sp. und die systematische Stellung der Gattung. Bot. Jahrb. Syst. 48, Beibl. 107: 17–26. (*Tetrachondra*).

1913a. Bemerkungen zur Systematik der Gattung *Myzodendron*. Bot. Jahrb. Syst. 50: 384–391. (*Misodendrum*).

1913b. Bemerkungen zu einigen von M. Gandoger neuerdings von den Falkland-Inseln beschriebenen Pflanzen. Bot. Jahrb. Syst. 50(4), Beibl. 112: 13–17. (12:XII, 13).

1913c. A botanical survey of the Falkland Islands. Kongl. Svenska Vetenskapsakad. Handl. 50(3): 1–129, 1 mapa, 14 lám. (12,XII, 13).

1913d. Morphologische und embryologische Studien über die Mizodendraceen. Kongl. Svenska Vetenskapsakad. Handl. 51(4): 1–34, 1 lám. (*Misodendrum*).

1914a. Myzodendraceae. Pflanzenr. 4(68) Heft 62: 1–17. (*Misodendrum*).

1914b. Studien über die Vegetation der Juan Fernandez-Inseln. Kongl. Svenska Vetenskapsakad. Handl. 51(9): 1–73, 7 lám. (10).

1915. Ett par fall af heterostyli i Patagoniens flora. Bot. Not. 1915: 195–204. (*Arjona*, *Oreopolus*).

1916a. *Benthamiella* Speg. und *Saccardophytum* Speg. Bot. Jahrb. Syst. 54: 44–50. (*Benthamiella*).

1916b. Die Vegetationsverhältnisse längs der Cordillera de los Andes s. von 41° S. Br. Ein Beitrag zur Kenntnis der Vegetation in Chiloé, Westpatagonien, dem andinen Patagonien und Feuerland. Kongl. Svenska Vetenskapsakad. Handl. 56(5): 1–366, 23 lám. (7:X–XII, 8).

1916c. Zur Morphologie und Systematik der Gattung *Arjona* Cav. Svensk Bot. Tidskr. 10(3): 520–528. (*Arjona*).

1921a. Algunos resultados botánicos obtenidos durante la campaña de la comisión sueca en los territorios australes de Chile y Argentina, en los años 1908–1909. Revista Chilena Hist. Nat. 25: 474–494. (8:X–XII).

1921b. The phanerogams of Easter Island. The natural history of Juan Fernandez and Easter Island 2: 61–84, 4 lám. (9).

1921c. The phanerogams of the Juan Fernandez Islands. The natural history of Juan Fernandez and Easter Island 2: 95–240, 11 lám. (10).

1923. Zur Geffässpflanzenflora Westpatagoniens. Göteborgs Kungl. Vetensk.-Vitterh.-Samh. Handl., ser. 4, 28(3): 1–29. (*Anagallis*, *Euphrasia*, *Scirpus*, 7:X–XII, 8).

1924. Bemerkungen zu einigen *Chloraea*- und *Asarca*-Arten. Acta Horti Gothob. 1: 211–224. (*Chloraea*, *Gavilea*).

1925a. Eine kleine Pflanzenliste aus dem Feuerlande. Acta Horti Gothob. 2: 27—37. (7:XII).
1925b. Einige Bemerkungen über die alpinen Gefässpflanzen von Masafuera (Juan Fernandez-Inseln). Veröff. Geobot. Inst. Rübel Zürich 3: 87—96. (10).
1927a. Einige Pflanzen von der Oster-Inseln. Acta Horti Gothob. 3: 163—165. (9).
1927b. The vegetation of Easter Island. The natural history of Juan Fernandez and Easter Island 2: 487—502, 6 lám. (9).
1928. Pollinationsbiologie und Samenverbreitung auf den Juan Fernandez-Inseln. The natural history of Juan Fernandez and Easter Island 2: 503—547. (8, 10).
1929. Notes on some recent collections made in the Islands of Juan Fernandez. Acta Horti Gothob. 4: 155—171. (*Yunquea*, 10).
1934a. Studies in the genus *Astelia* Banks et Solander. Kongl. Svenska Vetenskapsakad. Handl., ser. 3, 14(2): 1—106, 24 lám. (*Astelia*).
1934b. Le peuplement des îles pacifiques du Chili. Mém. Soc. Biogéogr. 4. Contribution à l'étude du peuplement zoologique et botanique des îles du Pacifique, pp. 271—280. (8, 9, 10).
1935a. La población botánica y zoológica de las islas chilenas del Pacífico. (Traducción de G. Looser). Revista Chilena Hist. Geogr. 78: 139—153. (8, 9, 10).
1935b. Myzodendraceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 16b: 92—97. (*Misodendrum*).
1936. *Greigia berteroi* Skottsb. and its systematic position. Acta Horti Gothob. 11: 209—222. (*Greigia*).
1937. Die Flora der Desventuradas-Inseln (San Felix und San Ambrosio) nach den Sammlungen F. Johows und mit Einfügung seiner hinterlassenen Schriften herausgegeben und ergänzt von C. Skottsberg. Göteborgs Kungl. Vetensk.-Vitterh.-Samh. Handl., ser. 5, B, 5(6): 1—88. (*Lepidium*, 11).
1938. On Mr. C. Bock's collection of plants from Masatierra (Juan Fernandez), with remarks on the flowers of *Centaurodendron*. Acta Horti Gothob. 12: 361—373. (*Centaurodendron*, 10).
1940. Notas sobre el género *Arjona*. Revista Univ. (Santiago) 25(3): 103—108. (*Arjona*).
1945. The Juan Fernandez and Desventuradas Islands. En Verdoorn 1945: 150—153. (10, 11).
1946a. Observations on some shrubby *Adesmiae* of Central Chile. J. Arnold Arbor. 27: 413—422. (*Adesmia*).
1946b. *Peperomia berteroana* Miq. and *P. tristanensis* Christoph., an interesting case of disjunction. Acta Horti Gothob. 16: 251—288. (*Peperomia*).
1947a. Eine kleine Pflanzensammlung von San Ambrosio (Islas Desventuradas, Chile). Acta Horti Gothob. 17: 49—57. (*Lepidium*, *Parietaria*, *Sanctambrosia*, *Thamnoseris*, 11).
1947b. Notes on some annual species of *Adesmia* D.C. from Central Chile. Acta Horti Gothob. 17: 165—190. (*Adesmia*).

1947c. The genus *Peperomia* in Chile. Acta Horti Gothob. 17: 1—47. (*Peperomia*).
1949a. The genus *Chiropetalum* Adr. Juss. in Chile. Acta Horti Gothob. 18: 29—79. (*Argythamnia*).
1949b. Flora de las Islas de San Felix y San Ambrosio. (Traducción de Skottsberg 1937, por A. Horst). Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 24: 1—64. (11).
1950. Apuntes sobre la flora y vegetación de Frai Jorge (Coquimbo, Chile). Acta Horti Gothob. 18: 91—184, 20 lám (7:IV, 8).
1951a. Weitere Beiträge zur Flora der Insel San Ambrosio (Islas Desventuradas, Chile). Ark. Bot. n.s. 1(12): 453—469. (*Chenopodium*, *Plantago*, 11).
1951b. A supplement to the pteridophytes and phanerogams of Juan Fernandez and Easter Island. The natural history of Juan Fernandez and Easter Island 2: 763—792, 3 lám. (*Hymenophyllum*, *Lycopodium*, *Ophioglossum*, Polypodiaceae, *Psilotum*, 9, 10).
1951c. An unnecessary name-change. Svensk Bot. Tidskr. 45(1): 1—3. (*Cuminia*).
1953a. Notas sobre la vegetación de las Islas de Juan Fernández. Anales Inst. Bot. Cavanilles 11(1): 515—544. (8, 10).
1953b. The vegetation of the Juan Fernandez Islands. The natural history of Juan Fernandez and Easter Island 2: 793—960, 59 lám., 2 mapas. (8, 10, 16).
1954a. Antarctic flowering plants. Bot. Tidsskr. 51: 330—338. (*Colobanthus*, *Deschampsia*, *Poa*).
1954b. Notas sobre la vegetación de las Islas de Juan Fernández. Revista Univ. (Santiago) 38(1): 195—207, 16 lám. (8, 10).
1954c. On the supposed occurrence of *Blechnum longicauda* C. Chr. in Brazil. Svensk Bot. Tidskr. 48(2): 418—428. (*Blechnum*).
1955. On *Scirpus nodosus* Rottb. Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 72(20): 1—8, 1 lám. (*Scirpus*).
1956. Derivation of the flora and fauna of Juan Fernandez and Easter Island. The natural history of Juan Fernandez and Easter Island 1: 193—439, 1 mapa. (8, 9, 10).
1957a. Une seconde espèce de *Centaurodendron* Johow. Bull. Jard. Bot. État 27(4): 585—589, 2 lám. (*Centaurodendron*).
1957b. The vegetation of the Juan Fernandez and Desventuradas Islands. Proc. Eight Pacific Sci. Congress 4: 181—185. (8, 10, 11).
1958a. Über *Yunquea tenzii* Skottsb. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 71(1): 45—52. (*Yunquea*).
1958b. En forskningsresa till Juan Fernandez-öarna 1954—55 och dess förhistoria. Ymer 78: 81—111. (8, 16).
1963. Zur Naturgeschichte der Insel San Ambrosio (Islas Desventuradas, Chile). 2. Blütenpflanzen. Ark. Bot. n.s. 4(15): 465—488, 22 lám., 1 mapa. (*Sanctambrosia*, 11).

SLEUMER, H.

1935a. Ericaceae americanae novae vel minus cognitae II. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 12: 277—294. (*Pernettya*).

1935b. Revision der Gattung *Pernettya* Gaud. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 12: 626–655. (*Pernettya*).
1936. Ericaceae americanae novae vel minus cognitae III. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 13: 206–214. (*Gaultheria*, *Pernettya*).
1941. Beiträge zur Kenntnis der Icacinaceen und Peripterygiaceen II. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 15: 359–365. (*Citronella*).
1942. Icacinaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 20b: 322–396. (*Citronella*).
1950a. Estudios sobre el género *Dunalia* H.B.K. Lilloa 23: 117–142. (*Dunalia*).
1950b. Algunas Flacourtiáceas sudamericanas. Lilloa 23: 247–251. (*Azara*).
1951. Las Ericáceas argentinas. Lilloa 25: 515–556. (Ericaceae).
1953. Las Flacourtiáceas argentinas. Lilloa 26: 5–56. (*Azara*).
1954a. Proteaceae americanae. Bot. Jahrb. Syst. 76(2): 139–211, 1 mapa. (Proteaceae).
1954b. Die Balanophoraceen Argentiniens. Bot. Jahrb. Syst. 76(3): 271–280. (*Ombrophytum*).
1955. Die Loasaceen Argentiniens. Bot. Jahrb. Syst. 76(4): 411–472. (Loasaceae).
1956. Die Hieracien Argentiniens unter Berücksichtigung der Nachbarländer. Bot. Jahrb. Syst. 77(1): 85–148. (*Hieracium*).
1968. Die Gattung *Escallonia* (Saxifragaceae). Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., Tweede Sect. 58(2): 1–146. (*Escallonia*).
1977. Revision der Gattung *Azara* R. et P. (Flacourtiaceae). Bot. Jahrb. Syst. 98(2): 151–175. (*Azara*).
1984a. Proteaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 4–a: 20–27. (Proteaceae).
1984b. Escalloniaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 4–b: 27–37. (*Escallonia*).
1985. Taxonomy of the genus *Pernettya* Gaud. (Ericaceae). Bot. Jahrb. Syst. 105(4): 449–480. (*Gaultheria*, *Pernettya*).
1988. Flacourtiaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 5: 190–193. (*Azara*).

SMALL, E.

1987. A taxonomic study of the "medicagoid" *Trigonella* (Leguminosae). Canad. J. Bot. 65: 1199–1211. (*Trigonella*).

SMALL, E. y M. JOMPHE

1989. A synopsis of the genus *Medicago* (Leguminosae). Canad. J. Bot. 67(11): 3260–3294, 1 lám. (*Medicago*).

SMALL, J.K.

1895. A monograph of the North American species of the genus *Polygonum*. Mem. Dept. Bot. Columbia Coll. 1: 1–183, 84 lám. (A, 1–69 incluidas en el texto). (*Polygonum*).

SMIT, P.G.

1973. A revision of *Caltha* (Ranunculaceae). Blumea 21(1): 119–150. (*Caltha*).

SMITH, A.C.

1943. The American species of *Drimys*. J. Arnold Arbor. 24(1): 1–33. (*Drimys*).
1985. Flora Vitiensis nova. A new flora of Fiji (Spermatophytes only) 3: 267–272. (*Crotalaria*).

SMITH, A.R.

1972. *Prunella* L. Fl. Europaea 3: 162. (*Prunella*).

SMITH, A.R. y R.C. MORAN

1987. New combinations in *Megalastrum* (Dryopteridaceae). Amer. Fern J. 77(4): 124–130. (*Megalastrum*).

SMITH, A.R. y T.G. TUTIN

1968. *Euphorbia* L. Fl. Europaea 2: 213–226. (*Euphorbia*).

SMITH, C.E.

1965. Flora of Panama. Meliaceae. Ann. Missouri Bot. Gard. 52: 55–79. (*Melia*).

SMITH, C.P.

1938–53. Species *Lupinorum*. Saratoga. 48 partes. (*Lupinus*).

SMITH, J.

1842. An arrangement and definition of the genera of ferns, with observations on the affinities of each genus. J. Bot. (Hooker) 4: 38–70, 147–198, 2 lám. (Pteridophyta).
1851a. *Berberis darwinii*. Bot. Mag. 77: lám. 4590. (*Berberis*).
1851b. *Fitz-Roya patagonica*. Bot. Mag. 77: lám. 4616. (*Fitzroya*).
1852. *Eugenia ugni*. Bot. Mag. 78: lám. 4626. (*Ugni*).
1875. Historia filicum; an exposition of the nature, number, and organography of ferns, and review of the principles upon which genera are founded, and the systems of classification of the principal authors, with a new general arrangement; characters of the genera; remarks on their relationship to one another; their species; reference to authors; geographical distribution; etc., etc., . . . London. xiv, 429 pp., 29 lám. (Pteridophyta).

SMITH, J.E.

1789—91. Plantarum icones hactenus ineditae, plerumque ad plantas in herbario linnaeano conservatas delineatae. London. 3 fasc., 75 lám. (*Calceolaria, Castilleja, Dichondra, Escallonia, Nertera, Rubus, Salvia, Valeriana*).
1790—93. Icones pictae plantarum rariorum descriptionibus et observationibus illustratae, or coloured figures of rare plants. London. 3 fasc. (*Sisyrinchium*).
1793. Tentamen botanicum de Filicum generibus dorsiferarum. Mém. Acad. Roy. Sci. (Turin) 5: 401—422, 1 lám. (*Hymenophyllum*).
1802—20. (Artículos de botánica), en A. Rees, The Cyclopaedia; or, universal dictionary of arts, sciences and literature. London. 39 vols. (*Escallonia, Geum, Muehlenbeckia, Ranunculus, Rubus, Sophora, Teucrium, Trifolium*, 6).
1804—05. Exotic botany: consisting of coloured figures, and scientific descriptions, of such new, beautiful, or rare plants as are worthy of cultivation in the gardens of Britain; with remarks on their qualities, history, and requisite modes of treatment. London. 2 vols., 120 lám. (*Senecio*).

SMITH, L.B.

1934. Studies in the Bromeliaceae, — V. Contr. Gray Herb. 104: 71—82, 2 ldm. (*Tillandsia*).
1935. Studies in the Bromeliaceae — VI. Proc. Amer. Acad. Arts 70(5): 147—220, 4 lám. (*Tillandsia*).
1937. Sinopsis de las especies argentinas del género *Buddleja*. Lilloa 1: 397—414, 1 lám. (*Buddleja*).
1944. Flora of Panama. Bromeliaceae. Ann. Missouri Bot. Gard. 31: 73—137. (*Tillandsia*).
1945. The subfamilies and genera of the Bromeliaceae. Pl. Life 1(2—3): 40—44. (Bromeliaceae).
1964a. Notes on Bromeliaceae, XXI. Phytologia 10(1): 1—55. (*Puya*).
1964b. Notes on Bromeliaceae, XXII. Phytologia 10(6): 454—488. (*Puya*).
1967. Notes on Bromeliaceae, XXV. Phytologia 14(8): 457—491. (Bromeliaceae).
1970a. Notes on Bromeliaceae, XXX. Phytologia 19(4): 281—290. (*Puya*).
1970b. Notes on Bromeliaceae, XXXI. Key to *Tillandsia* and simulators. Phytologia 20(3): 121—183. (*Tillandsia*).

SMITH, L.B. y R.J. DOWNS

1974. Pitcairnioideae (Bromeliaceae). Fl. Neotrop. Monogr. 14(1): 1—658, 2 retratos. (*Deuterocohnia, Puya*).
1977. Tillandsioideae (Bromeliaceae). Fl. Neotrop. Monogr. 14(2): 663—1492. (*Tillandsia*).

1979. Bromelioideae (Bromeliaceae). Fl. Neotrop. Monogr. 14(3): 1493–2142. (*Fascicularia, Greigia, Ochagavia*).

SMITH, L.B. y G. LOOSER

1934. Notas sobre las Bromeliáceas chilenas. Revista Univ. (Santiago) 18(8): 1075–1081. (Bromeliaceae, *Ochagavia*).
1935. Las especies chilenas del género *Puya*. Revista Univ. (Santiago) 20(3): 241–279. (*Puya*).

SMITH, L.B., D.C. WASSHAUSEN y R.M. KLEIN

1981–82. Gramíneas. Flora Ilustrada Catarinense 1 (fasc. GRAM): 1–435. 1981; 441–906, 909–1407. 1982. (Gramineae).

SMITH, P.G. y C.B. HEISER

1951. Taxonomic and genetic studies on the cultivated peppers, *Capsicum annuum* L. and *C. frutescens* L. Amer. J. Bot. 38(5): 362–368. (*Capsicum*).
1957. Taxonomy of *Capsicum sinense* Jacq. and the geographic distribution of the cultivated *Capsicum* species. Bull. Torrey Bot. Club 84: 413–420. (*Capsicum*).

SMITH, P.M.

1970. Taxonomy and nomenclature of the Brome-grasses (*Bromus* L. s.l.). Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 30: 361–376. (*Bromus, Megalachne*).
1980a. *Bromus* L. Fl. Europaea 5: 182–189. (*Bromus*).
1980b. *Brachypodium* Beauv. Fl. Europaea 5: 189–190. (*Brachypodium*).

SMITH, R.I.L. y S. PONCET

1987. *Deschampsia antarctica* and *Colobanthus quitensis* in the Terra Firma Islands. Brit. Antarc. Surv. Bull. 74: 31–35. (*Colobanthus, Deschampsia*).

SMITH, W.W. y H.R. FLETCHER

1941. New species of Alpine *Primulas*. Trans. & Proc. Bot. Soc. Edinburgh 33(2): 107–121. (*Primula*).
1943. The genus *Primula*: section *Farinosae*. Trans. Roy. Soc. Edinburgh 51(1): 1–69. (*Primula*).

SMITH, W.W. y G. FORREST

1928. The sections of the genus *Primula*. Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 16: 1–50, 2 lám. (*Primula*).

SNOGERUP, S.

1980. *Juncus* L. Fl. Europaea 5: 102–111. (*Juncus*).

SNOGERUP, S., M. GUSTAFSSON y R. VON BOTHMER

1990. *Brassica* sect. *Brassica* (Brassicaceae). I. Taxonomy and variation. Willdenowia 19(2): 271–365. (*Brassica*).

SNOWDEN, J.D.

1935. A classification of the cultivated *Sorghums*. Bull. Misc. Inform. 1935: 221–255. (*Sorghum*).
1936. The cultivated races of *Sorghum*. London. vii, 274 pp., 4 lám. (*Sorghum*).

SODERSTROM, T.R. y J.H. BEAMAN

1968. The genus *Bromus* (Gramineae) in Mexico and Central America. Publ. Mus. Michigan State Univ., Biol. Ser. 3(5): 465–519. (*Bromus*).

SODERSTROM, T.R., K.W. HILU, C.S. CAMPBELL y M.E. BARKWORTH (eds.).

1988. Grass systematics and evolution. Washington. xiv, 473 pp. (Gramineae).

SODERSTROM, T.R., E.J. JUDZIEWICZ y L.G. CLARK

1988. Distribution patterns of neotropical bamboos, en W.R. Heyer y P.E. Vanzolini (eds.), Proceedings of a workshop on neotropical distribution patterns. Rio de Janeiro. Pp. 121–157. (*Chusquea*).

SOEHRENS, J.

1912. Sobre un viaje a la provincia de Tacna desde el 15 de marzo hasta el 28 de abril de 1911. Bol. Mus. Nac. Chile 4: 11–15. (*Ombrophytum*).

SOENARKO, S.

1977. The genus *Cymbopogon* Sprengel (Gramineae). Reinwardtia 9(3): 225–375. (*Cymbopogon*).

SOJAK, J.

1980. Fragmenta phytotaxonomica et nomenclatorica: 2. Cas. Nár. Mus., Odd. Prír. 148(3–4): 193–209. (*Scirpus*).

SOLBRIG, O.

1955. Notas sobre el género *Erigeron* (Compositae). Bol. Soc. Argent. Bot. 6(1): 21–29. (*Erigeron*).
1962. The South American species of *Erigeron*. Contr. Gray Herb. 191: 3–82. (*Erigeron*).
1963. Subfamilial nomenclature of Compositae. Taxon 12(6): 229–235. (Compositae).
1966. The South American species of *Gutierrezia*. Contr. Gray Herb. 197: 3–42. (*Gutierrezia*).
1970. The phylogeny of *Gutierrezia*: an eclectic approach. Brittonia 22(3): 217–229. (*Gutierrezia*).

SOLEREDER, H.

1889. Aristolochiaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(1): 264–273. (*Aristolochia*).
1892–95. Loganiaceae. Natürl. Pflanzenfam. 4(2): 19–50. (*Desfontainia*).
1898. *Buddleia geisseana* R.A. Philippi, eine neue *Lippia*-Art. Bull. Herb. Boissier 6: 623–629. (*Lippia*).

SOLMS-LAUBACH, H.

1883. Pontederiaceae. Monogr. Phan. 4: 501–535. (*Eichhornia*).
1889. Rafflesiaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(1): 274–282. (Rafflesiaceae).
1893–94. Caricaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(6a): 94–99. (*Carica*).
1901. Rafflesiaceae. Pflanzenr. 4(75) Heft 5: 1–19. (Rafflesiaceae).

SOLOMON, J.C.

1982. The systematics and evolution of *Epilobium* (Onagraceae) in South America. Ann. Missouri Bot. Gard. 69(2): 239–335. (*Epilobium*).
1988. *Epilobium*, en Correa, Flora Patagónica 5: 274–284. (*Epilobium*).

SORARU, S.B.

1972. Revisión de las Urticaceae argentinas. Darwiniana 17: 246–325. (*Parietaria*, *Pilea*, *Urtica*, Urticaceae).
1974a. Revisión de *Anarthrophyllum*, género argentino-chileno de Leguminosas. Darwiniana 18: 453–488. (*Anarthrophyllum*).
1974b. Calyceraceae, en Burkart, Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina), parte 6: 101–106. (*Boopis*).

1976. Nota sobre el género *Argemone* (Papaveraceae) en la República Argentina. Darwiniana 20(3—4): 445—457. (*Argemone*).
1984a. Urticaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 4—a: 12—19. (Urticaceae).
1984b. *Anarthrophyllum* Benth., en Correa, Flora Patagónica, parte 4—b: 161—175. (*Anarthrophyllum*).
1987. Urticaceae, en Burkart, Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina), parte 3: 31—43. (*Parietaria*, *Urtica*).

SORIANO, A.

1942. Las especies del género *Suaeda* en la República Argentina. Revista Argent. Agron. 9(4): 343—353. (*Suaeda*).
1944a. El género *Salsola* en la República Argentina. Revista Argent. Agron. 11(3): 233—240. (*Salsola*).
1944b. El género *Nitrophila* en la Argentina y su posición sistemática. Revista Argent. Agron. 11(4): 302—308. (*Nitrophila*).
1945. Notas sobre Quenopodiáceas argentinas. Revista Argent. Agron. 12: 51—56. (*Suaeda*).
1947a. Notas sobre plantas de Patagonia. Bol. Soc. Argent. Bot. 2(2): 99—106. (*Collonia*, *Myosurus*).
1947b. Las Quenopodiáceas de la tribu Salicornieae en la República Argentina. Revista Argent. Agron. 14(2): 148—172. (*Sarcocornia*).
1948a. El género *Benthamiella* (Solanaceae). Darwiniana 8(2—3): 233—262. (*Benthamiella*).
1948b. Los géneros de Chenopodiaceae de la flora argentina. Revista Argent. Agron. 15(1): 1—18. (Chenopodiaceae).

SOTA, E.R. DE LA

1961. Polypodiaceae y Grammitidaceae argentinas. Opera Lilloana 5: 1—229. (*Grammitis*, *Pleopeltis*, *Polypodium*).
1966. Consideraciones sobre las especies australes de *Grammitis*. Anatomía de *Grammitis magellanica* Desv. y su forma *nana* (Grammitidaceae-Filices). Darwiniana 14(1): 42—60. (*Grammitis*).
1967. Sinopsis de las familias y géneros de Pteridófitas de Argentina, Uruguay y Chile (incluyendo las islas de Juan Fernández y Pascua). Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 10: 187—221. (*Azolla*, Dicksoniaceae, *Equisetum*, *Gleichenia*, Hymenophyllaceae, *Isoetes*, *Lophosoria*, *Lycopodium*, Marsileaceae, Ophioglossaceae, Polypodiaceae, *Psilotum*, *Salvinia*, *Schizaea*).
1968a. *Notholaena sulphurea* (Cav.) J. Sm., nueva para Argentina (Filicidae-Adiantaceae). Darwiniana 14(4): 661—663. (*Notholaena*).
1968b. Acerca del género *Synammia* Presl (Polypodiaceae s. str.). Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 11: 129—132. (*Polypodium*).

1970a. Notas sobre las especies austrosudamericanas del género *Blechnum* L. (Blechnaceae-Pteridophyta) I. Bol. Soc. Argent. Bot. 13(2–3): 129–139. (*Blechnum*).

1970b. Notas sobre las especies austrosudamericanas del género *Blechnum* L. (Blechnaceae-Pteridophyta) II. Bol. Soc. Argent. Bot. 13(2–3): 140–144. (*Blechnum*).

1972a. Notas sobre especies austrosudamericanas del género *Blechnum* L. (Blechnaceae-Pteridophyta). III. Bol. Soc. Argent. Bot. 14(3): 177–184. (*Blechnum*).

1972b. Notas sobre especies austrosudamericanas del género *Blechnum* L. (Blechnaceae-Pteridophyta). IV. Bol. Soc. Argent. Bot. 14(3): 185–189. (*Blechnum*).

1972c. Notas sobre especies austrosudamericanas del género *Blechnum* L. (Blechnaceae-Pteridophyta). V. Bol. Soc. Argent. Bot. 14(3): 190–197. (*Blechnum*).

1972d. Sinopsis de las Pteridófitas del noroeste de Argentina. I. Darwiniana 17: 11–103. (*Adiantum*, *Cheilanthes*, *Dennstaedtia*, *Equisetum*, *Notholaena*, *Ophioglossum*, *Pellaea*, *Psilotum*, *Trismeria*).

1973a. On the classification and phylogeny of Polypodiaceae, en Jermy, Crabbe y Thomas (eds.), The phylogeny and classification of the ferns. Bot. J. Linn. Soc. 67, Suppl. 1: 229–244. (Polypodiaceae).

1973b. Sinopsis de las Pteridófitas del noroeste de Argentina. II. Darwiniana 18(1–2): 173–263. (*Asplenium*, *Blechnum*, *Elaphoglossum*, *Pleopeltis*, *Thelypteris*, *Woodsia*).

1976a. Sinopsis de las especies argentinas del género *Salvinia* Adanson (Salviniaceae-Pteridophyta). Bol. Soc. Argent. Bot. 17(1–2): 47–50). (*Salvinia*).

1976b. Sinopsis de las Pteridófitas del noroeste de Argentina. III. Darwiniana 20(1–2): 225–232. (*Azolla*, *Marsilea*).

1977a. Sinopsis de las Pteridófitas del noroeste de Argentina, IV. Darwiniana 21(1): 120–138. (*Pteridophyta*).

1977b. Pteridophyta, en Correa, Flora Patagonica, parte 2: i–ix, 1–275. (Pteridophyta).

SOULSBY, B.H.

1933. A catalogue of the works of Linnaeus (and publications more immediately relating thereto) preserved in the libraries of the British Museum (Bloomsbury) and the British Museum (Natural History) (South Kensington). Second edition. London. xi, 246 pp., addenda and corrigenda, index, (68) pp., 5 lám. (2).

SPACH, E.

1834–48. Histoire naturelle des végétaux. Phanérogames. Paris. 14 vols., 1 atlas. (Onagraceae, 20).

1835a. Revisio Grossulariearum. Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 2, 4: 16–31, 1 lám. (*Ribes*).
1835b. Synopsis Monographiae Onagrearum. Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 2, 4: 161–178. (Onagraceae).
1835c. Monographia Onagrearum. Nouv. Ann. Mus. Hist. Nat. 4: 321–408, 2 lám. (Onagraceae).

SPARRE, B.

1949a. Systematical and nomenclaturistical studies in the genus *Viola*. I. An attempt at a revision of the section *Chilenium*. Lilloa 17: 377–416, 16 lám. (*Viola*).
1949b. Contribution to the knowledge of the vegetation of Isla San Ambrosio. Lilloa 20: 263–268, 7 lám. (*Atriplex*, *Plantago*, 11).
1950a. Systematical and nomenclatorial studies in the genus *Viola*. II. Further annotations on the section *Chilenium*. Lilloa 23: 347–364, 1 lám. (*Viola*).
1950b. Estudios sobre las Violáceas argentinas. I. Los géneros *Hybanthus* y *Anchietea*. Lilloa 23: 515–574, 4 lám. (*Hybanthus*).
1954. Las Phytolaccaceae de Chile. Revista Univ. (Santiago) 39(1): 159–166. (Phytolaccaceae).
1955. Preliminary studies towards a monograph of the *Tropaeolum* family. I. Tropaeolaceae chilenses. Darwiniana 11(1): 89–132, 8 lám. (*Tropaeolum*).
1956. Un *Potamogeton* nuevo de Chile: *Potamogeton reniacoensis*. Bol. Soc. Argent. Bot. 6(2): 107–109. (*Potamogeton*).
1984. Grossulariaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 4–b: 19–26. (*Ribes*).

SPEGAZZINI, C.

1883. Plantae novae nonnullae Americae australis. (Decas I.). Anales Soc. Ci. Argent. 15: 97–118. (*Benthamiella*, *Doniophyton*, *Junellia*, *Magallana*).
1896. Plantae per Fuegiam a Carolo Spegazzini anno 1882 collectae. Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 5: 39–103, 2 lám. (*Chenopodium*, *Gamochaeta*, Gramineae, *Ranunculus*, *Sisymbrium*, Umbelliferae, 5, 7:XII, 13).
1897a. Plantae Patagoniae australis. Revista Fac. Agron. Veterin. La Plata 3(30–31): 485–589. (*Atriplex*, *Benthamiella*, Compositae, Cruciferae, *Discaria*, Gramineae, *Myosurus*, *Oreopolus*, *Oxalis*, *Pernettya*, *Phaiophleps*, *Philippiella*, *Plantago*, Rosaceae, *Verbena*, 5, 7:XI–XII, 13).
1897b. Primitiae florae chubutensis. Revista Fac. Agron. Veterin. La Plata 3(32–33): 591–633. (Compositae, Cyperaceae, *Embothrium*, Gramineae, *Lathyrus*, *Maytenus*, *Microsteris*, *Onuris*, *Silene*, *Valeriana*, 5, 7:XI–XII, 13).
1899. Nova addenda ad floram patagonicam. Pars I. Anales Soc. Ci. Argent. 47: 161–177, 224–239, 274–290; 48: 44–59, 172–190, 239–242, 329–332. (*Arenaria*, *Boopis*, Compositae, Cruciferae, Leguminosae, *Oreopolus*, *Ranunculus*, Umbelliferae, *Valeriana*, 5, 7:XI–XII, 13).

1901. Stipeae platenses. Anales Mus. Nac. Montevideo 4(19): i–xviii, 1–173. (*Stipa*).
1902a. Nova addenda ad floram patagonicam. Pars altera. Anales Soc. Ci. Argent. 53: 13–34, 66–80, 136–144, 166–185, 242–251, 275–292. (*Amsinckia*, Chenopodiaceae, Compositae, *Gentianella*, *Nicotiana*, *Plantago*, *Satureja*, 5, 7:XI–XII, 13).
1902b. Nova addenda ad floram patagonicam. Pars III. Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 7: 135–203; Pars IV. 7: 203–308. (*Bowlesia*, *Calandrinia*, Caryophyllaceae, *Chloraea*, Cruciferae, Cyperaceae, *Eucryphia*, *Euphorbia* , *Frankenia*, *Gamocarpha*, Gramineae, Leguminosae, *Misodendrum*, *Oxalis*, *Polygonum*, *Ranunculus*, Santalaceae, *Sarcocornia*, *Tetraglochin*, *Tristagma*, *Tropaeolum*, Valerianaceae, 5, 7:XI–XII, 13).
1923. Acácieas argentinas. Bol. Acad. Nac. Ci. 26: 161–334. (*Acacia*).
1924. Relación de un paseo hasta el Cabo de Hoorn. Bol. Acad. Nac. Ci. 27: 321–404. (*Botrychium*, *Hieracium*, *Philesia*, *Triglochin*).
1925. Stipeae platenses novae v. criticae. Revista Argent. Bot. 1: 9–51. (*Piptochaetium*, *Stipa*).

SPICER, K.W. y P.M. CATLING

1988. The biology of Canadian weeds. 88. *Elodea canadensis* Michx. Canad. J. Pl. Sci. 68: 1035–1051. (*Elodea*).

SPONGBERG, S.A.

1972. The genera of the Saxifragaceae in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 53(4): 409–498. (*Hydrangea*, Saxifragaceae).
1978. The genera of Crassulaceae in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 59(3): 197–248. (Crassulaceae).

SPRAGUE, T.A.

1905. *Hamadryas sempervivoides*, Sprague. Hooker's Icon. Pl. 28: lám. 2748. (*Hamadryas*).
1907a. *Tricuspidaria dependens*. Bot. Mag. 133: lám. 8115. (*Crinodendron*).
1907b. *Caiophora coronata*. Bot. Mag. 133: lám. 8125. (*Caiophora*).
1907c. The synonymy and distribution of the species of *Tricuspidaria*. Bull. Misc. Inform. 1907: 10–16. (*Crinodendron*).
1911. *Villaresia mucronata*. Bot. Mag. 137: lám. 8376. (*Citronella*).
1923. *Apium leptophyllum*. J. Bot. 61: 129–133. (*Apium*).
1931. The botanical name of "tara". Bull. Misc. Inform. 1931: 91–96. (*Caesalpinia*).
1932. A new *Berberis* from Chile and Argentina. Bull. Misc. Inform. 1932: 454–457. (*Berberis*).

SPRAGUE, T.A. y L.A.M. RILEY

1921. Notes on *Raimannia* and allied genera. Bull. Misc. Inform. 1921: 198–201. (*Oenothera*).

SPRAGUE, T.A. y V.S. SUMMERHAYES

1927. *Santalum*, *Eucarya* and *Myda*. Bull. Misc. Inform. 1927: 193–202. (*Santalum*).

SPRENGEL, K.P.J.

1813. Plantarum Umbelliferarum denuo disponendarum prodromus. Halae. 42 pp., 1 lám. (Umbelliferae).
1813–15. Plantarum minus cognitarum pugillus primus. Halae. vi, 66 pp. 1813.– Plantarum . . . secundus. Halle. xi, 98 pp. 1815. (*Calystegia*, *Poa*).
1818. Species Umbelliferarum minus cognitae illustratae. Halle. x, 154 pp., 7 lám. (Umbelliferae).
1819. Novi proventus hortorum academicorum Halensis et Berolinensis. Centuria specierum minus cognitarum, quae vel per annum 1818 in horto Halensis et Berolinensi floruerunt, vel siccae missae fuerunt. Halae. 48 pp. (*Conyza*).
1825–28. Caroli Linnaei, . . . Systema vegetabilium. Editio decima sexta . . . Gottingae. 5 vols. (20).

SPRING, A.F.

1841–43. Enumeratio Lycopodinearum, quas in ejusdem plantarum ordinis monographia mox edenda descripsit . . . Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles 8: 511–522. 1841; 10: 225–235. 1843. (*Lycopodium*, *Psilotum*, *Selaginella*).
1842–50. Monographie de la famille des Lycopodiacées. Nouv. Mém. Acad. Roy. Sci. Bruxelles 15: 1–110. 1842; 24: 1–358. 1850. (*Lycopodium*, *Psilotum*, *Selaginella*).

STACE, C.A.

1972. *Convolvulus* L. Fl. Europaea 3: 79–82. (*Convolvulus*).
1980. *Desmazeria* Dumort. Fl. Europaea 5: 158. (*Desmazeria*).

STACE, C.A. y R. COTTON

1980. *Vulpia* C.C. Gmelin. Fl. Europaea 5: 154–156. (*Vulpia*).

STAFLEU, F.A.

1965. Charles Baehni and the great tradition. Boissiera 11: ix–xxxix. (3).
1966. F.A.W. Miquel, Netherlands botanist. Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 220: 1–95, 1 retrato. (3).
1967. Taxonomic literature. Utrecht, Zug. xx, 556 pp. (2).

STAFLEU, F.A. y R.S. COWAN

1976–88. Taxonomic literature. A selective guide to botanical publications and collections with dates, commentaries and types. Second edition. Utrecht. Vol. 1: A–G. xl, 1136 pp. 1976; vol. 2: H–Le. xviii, 991 pp. 1979; vol. 3: Lh–O. xii, 980 pp. 1981; vol. 4: P–Sak. ix, 1214 pp. 1983; vol. 5: Sal–Ste. 1066 pp. 1985; vol. 6: Sti–Vuy. 926 pp. 1986; vol. 7: W–Z. lvi, 653 pp. 1988. (2).

STANDLEY, L.A.

1987. Anatomical studies of *Carex cuchumatanensis*, *C. decidua*, and *C. hermannii* (Cyperaceae) and comparisons with North American taxa of the *C. acuta* complex. Brittonia 39(1): 11–19. (*Carex*).

STANDLEY, P.C.

1930. The Rubiaceae of Colombia. Publ. Field Columbian Mus., Bot. Ser. 7(1): 1–175. (*Relbunium*).
1931a. The Nyctaginaceae of northwestern South America. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 11(3): 73–114. (*Allionia*, *Oxybaphus*).
1931b. Studies of American plants. V. Publ. Field Columbian Mus., Bot. Ser. 8(5): 295–398. (*Galium*).
1931c. The Chenopodiaceae of northwestern South America. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 11(3): 115–126. (*Atriplex*, *Chenopodium*, *Sarcocornia*, *Suaeda*).
1936a. Gramineae, en Macbride 1936a. (Gramineae).
1936b. Rubiaceae, en Macbride 1936c. (Rubiaceae).
1937a. Amaranthaceae, en Macbride 1937b. (Amaranthaceae).
1937b. Chenopodiaceae, en Macbride 1937b. (Chenopodiaceae).
1937c. Nyctaginaceae, en Macbride 1937b. (Nyctaginaceae).
1937d. Polygonaceae, en Macbride 1937b. (*Rumex* por K.H. Rechinger). (Polygonaceae).
1944. Flora of Panama. Araceae. Ann. Missouri Bot. Gard. 31: 1–60. (*Pistia*).

STAPF, O.

1889. Die Arten der Gattung *Ephedra*. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturwiss. Kl. Denkschr. 56(2): 1–112, 5 lám., 1 mapa. (*Ephedra*).

1897. The botanical history of the uva, pampas grass and theirs allies. Gard. Chron., ser 3, 22: 358, 378, 396. (*Cortaderia*).
1903. On the nomenclature of the pampa-grass. Gard. Chron., ser. 3, 34: 399—400. (*Cortaderia*).
1908. *Eucryphia cordifolia*. Bot. Mag. 134: lám. 8209. (*Eucryphia*).
1909. *Laurelia serrata*. Bot. Mag. 135: lám. 8279. (*Laureliopsis*).
1913. *Paspalum paschale*, Stapf (Gramineae-Paniceae). Bull. Misc. Inform. 1913: 117—118. (*Axonopus*).
1916a. *Saxegothaea conspicua*. Bot. Mag. 142: lám. 8664. (*Saxe-Gothaea*).
1916b. *Cytissus monspessulanus*. Bot. Mag. 142: lám. 8685. (*Teline*).
1923. *Tecophilaea cyanocrocus*. Bot. Mag. 149: lám. 8987. (*Tecophilaea*).
1926. *Polygonum campanulatum*. Bot. Mag. 151: lám. 9098. (*Polygonum*).
1928a. *Calystegia tuguriorum*. Bot. Mag. 152: lám. 9136. (*Calystegia*).
1928b. The nomenclature of *Bromus*. Bull. Misc. Inform. 1928: 209—211. (*Bromus*).
1929—31. Index londinensis to illustrations of flowering plants, ferns and fern allies being an emended and enlarged edition continued up to the end of the year 1920 of Pritzel's alphabetical register of representations of flowering plants and ferns compiled from botanical and horticultural publications of the XVIIIth and XIXth centuries prepared under the auspices of the Royal Horticultural Society of London at the Royal Botanic Gardens, Kew . . . Oxford. 6 vols. (Ver tb. Worsdell 1941). (17).
1932a. *Acarpha laciniata*. Bot. Mag. 155: lám. 9272. (*Nastanthus*).
1932b. *Calceolaria acutifolia*. Bot. Mag. 155: lám. 9278. (*Calceolaria*).
1932c. *Ourisia alpina*. Bot. Mag. 155: lám. 9287. (*Ourisia*).
1933a. (*Calceolaria picta*. Bot. Mag. 156: lám. 9312. (*Calceolaria*).
1933b. *Discaria crenata*. Bot. Mag. 156: lám. 9335. (*Discaria*).

STAPF, O. y F. BALLARD

1928. *Guevina avellana*. Bot. Mag. 152: lám. 9161. (*Gevuina*).

STAUDT, G.

1962. Taxonomic studies in the genus *Fragaria*. Typification of *Fragaria* species known at the time of Linnaeus. Canad. J. Bot. 40: 869—886. (*Fragaria*).

STEARN, W.T.

1938a. Dates of publication of Kunze's "Farrnkrauter". J. Soc. Bibliogr. Nat. Hist. 1(5): 139—140. (2).
1938b. Presl's "Reliquiae Haenkeanae". J. Soc. Bibliogr. Nat. Hist. 1(5): 153—154. (2).
1939a. Dates of publication of De Candolle's "Prodromus". Candollea 8: 1—4. (2).

1939b. Ventenat's "Description des plantes . . . de J.M. Cels", "Jardin de la Malmaison" and "Choix des plantes". J. Soc. Bibliogr. Nat. Hist. 1(7): 199–201. (2).
1953a. Notes on some botanical works. J. Soc. Bibliogr. Nat. Hist. 3(1): 13–16. (2).
1953b. Paxton's Magazine of Botany. J. Soc. Bibliogr. Nat. Hist. 3(2): 103. (2).
1962. Fee's "Mémoires sur la famille des fougères". Webbia 17(1): 207–222. (Pteridophyta, 2).
1965. Bentham and Hooker's Genera plantarum: its history and dates of publication, en Bentham y Hooker 1862–83, edición fascímile. Weinheim. 1: ii–xv. (2).
1966. Botanical latin. History, grammar, syntax, terminology and vocabulary. London, Edinburgh. xiv, 566 pp.– Segunda edición. Newton Abbot. xiv, 566 pp. 1973. (15).
1967a. Pteridological publications of G.H. Mettenius. J. Soc. Bibliogr. Nat. Hist. 4(6): 287–290. (2).
1967b. Meisner's Plantarum Vascularium Genera. J. Soc. Bibliogr. Nat. Hist. 4(6): 291–297. (2).
1972. *Vinca* L. Fl. Europaea 3: 69. (*Vinca*).
1980a. *Allium* L. Fl. Europaea 5: 49–69. (*Allium*).
1980b. *Nothoscordum* Kunth. Fl. Europaea 5: 69–70. (*Nothoscordum*).
1986. *Nothoscordum gracile*, the correct name of *N. fragrans* and the *N. inodorum* of authors (Alliaceae). Taxon 35(2): 335–338. (*Nothoscordum*).

STEBBINS, G.L.

1953. A new classification of the tribe Cichorieae, family Compositae. Madroño 12(3): 65–81. (Compositae).

STEELE, A.R.

1964. Flowers for the King. The expedition of Ruiz and Pavon and the Flora of Peru. Durham. xv, 378 pp., 10 lám. (3, 16).

STEENIS, C.G.G.J. VAN

1953. Results of the Archbold Expeditions. Papuan *Nothofagus*. J. Arnold Arbor. 34: 301–374, 1 lám. (*Nothofagus*).
1954. Additional note on *Nothofagus*. J. Arnold Arbor. 35: 266–267. (*Nothofagus*).

STEIN, A.H.

1956. Los bosques naturales de Chile. Unasylva (Ed. española) 10(4): 165–170. (1).

STEINBERG, C.H.

1981. Nomenklatorische Typen aus der Gattung *Bromus* in italianischen Herbarien. Bot. Jahrb. Syst. 102: 411—425. (*Bromus*).

STERN, W.L.

1955. Xylem anatomy and relationships of Gomortegaceae. Amer. J. Bot. 42: 874—885. (*Gomortega*).
1978. Comparative anatomy and systematics of woody Saxifragaceae. *Hydrangea*. Bot. J. Linn. Soc. 76(2): 83—113. (*Hydrangea*).

STERNBERG, K.M. GRAF VON

1810—31. Revisio *Saxifragarum* iconibus illustrata. Regensburg. xvi, 60 pp., 31 lám. 1810.— Supplementum decas I. Regensburg. vi, 16 pp., 10 lám. 1822.— Supplementum II. Praha. vi, 104 pp., 16 lám. 1831. (*Saxifraga*).

STEUDEL, E.G.

1821—24. Nomenclator botanicus enumerans ordine alphabetico nomina atque synonyma tum generica tum specifica et a Linneo et recentioribus de re botanica scriptoribus plantis phanerogamis imposita. Stuttgart, Tübingen. 2 vols. (17).
1840—41. Nomenclator botanicus, seu: synonymia plantarum universalis, enumerans ordine alphabetico nomina atque synonyma, tum generica tum specifica, et a Linnaeo et a recentioribus de re botanica scriptoribus plantis phanerogamis imposita. Editio secunda ex nova elaborata et aucta. Stuttgart, Tübingen. 2 vols. (17).
1842a. Ueber das Genus: *Nesaea*. Flora 25(2): 465—474. (*Pleurophora*).
1842b. Ueber die von Bertero in Chili und auf der Insel Juan-Fernandez gesammelten Cyperaceen. Flora 25(2): 599—605. (Cyperaceae).
1849. Kritische Bemerkungen und Untersuchungen über hauptsächlich vom Reisevereine ausgegebene Arten von *Plantago*. Flora 32: 401—415. (*Plantago*).
1850. Urticeae nondum descriptae. Flora 33: 257—261. (*Boehmeria*, *Urtica*).
1853—55. Synopsis plantarum glumacearum. Stuttgart. 2 vols.— Pars I. Gramineae. Synopsis plantarum graminearum. ii—vii, 474, (i) pp. 1853—54; Pars II. Cyperaceae et familiae affines, Restiaceae, Eriocauloneae, Xyrideae, Desvauxieae, Junceae. Synopsis plantarum cyperacearum et affinium Restiacearum, Eriocaulonearum, Xyridearum, Desvauxiearum, Juncacearum. ii, 348 pp. 1854—55. (Cyperaceae, Gramineae, Juncaceae).
1856. Einige Beiträge zu der chilesischen und peruanischen Flora, hauptsächlich nach den Sammlungen von Bertero und Lechler. Flora 39: 401—412, 417—426, 436—444. (*Azara*, Caryophyllaceae, Cruciferae, *Drimys*, *Geranium*, Malvaceae, *Oxalis*, Ranunculaceae, *Tropaeolum*, *Viola*).

STEUDEL, E.T.

1855. Volksnamen chilesischer, abyssinischer und arabischer Pflanzen. Bonplandia 3(10): 132–137. (19).

STEVENS, P.F.

1971. A classification of the Ericaceae: subfamilies and tribes. Bot. J. Linn. Soc. 64(1): 1–53, 1 tabla. (Ericaceae).

STEYERMARK, J.A.

1932. A revision of the genus *Menodora*. Ann. Missouri Bot. Gard. 19: 87–176, 8 lám. (*Menodora*).
1934. Studies in *Grindelia*. II. Ann. Missouri Bot. Gard. 21(3): 433–608. (*Grindelia*).

STEYERMARK, J. y F.A. SWINK

1955. *Calycera balsamitaefolia* in the United States. Rhodora 57(674): 72. (*Acicarpha*; no en Chile).

STIENEN, H.

1984. Die Pflanzendecke des chilenischen Winterregengebietes. Natur & Mus. 114(11): 313–323. (8).

STIRTON, C.H. (ed.).

1987. Advances in legume systematics. Part 3. Kew. xiv, 466 pp. (Leguminosae).

STOCKEY, R.A.

1982. The Araucariaceae: an evolutionary perspective. Rev. Paleobot. Palynol. 37(1–2): 133–154. (*Araucaria*).

STOKES, J.

1830. Botanical commentaries. London. 28, 134, 272 pp. (*Calceolaria*).

STOLZE, R.G.

1981. Ferns and fern allies of Guatemala. Part II: Polypodiaceae. Fieldiana Bot., n.s. 6: i–x, 1–522. (*Adiantum*, *Asplenium*, *Cheilanthes*, *Cystopteris*, *Dryopteris*, *Elaphoglossum*, *Histiopteris*, *Notholaena*, *Pellaea*, *Thelypteris*, *Trismeria*).

1986. Polypodiaceae-Asplenioideae, en Harling y Sparre, Fl. Ecuador 23: 1–82. (*Asplenium*).
1990. Observations on *Ctenitis* (Dryopteridaceae) and allied genera in America. Ann. Missouri Bot. Gard. 77(2): 274–280. (*Megalastrum*).

STRANDHEDE, S.-O. y R. DAHLGREN

1968a. Drawings of Scandinavian plants 9–10. *Eleocharis* R.Br. Bot. Not. 121: 1–10. (*Eleocharis*).
1968b. Drawings of Scandinavian plants 15–16. *Eleocharis* R.Br. Bot. Not. 121: 465–470. (*Eleocharis*.)

STRASBURGER, E.

1873. Ueber *Azolla*. Jena. 86 pp., 7 lám. (*Azolla*).

STROH, G.

1941. Die Gattung *Myosotis* L. Versuch einer systematischen Übersicht über die Arten. Beih. Bot. Centralbl. 61: 317–345. (*Myosotis*).

STUBBE, W. y P.H. RAVEN

1979. A genetic contribution to the taxonomy of *Oenothera* sect. *Oenothera* (including subsections *Euoenothera*, *Emersonia*, *Raimannia* and *Munzia*). Pl. Syst. Evol. 133: 39–59. (*Oenothera*).

STUCHLIK, J.

1913a. Über einige neue Formen von *Gomphrena*. Beih. Bot. Centralbl. 30: 392–411, 1 lám. (*Gomphrena*).
1913b. Zur Synonymik der Gattung *Gomphrena*. III. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12: 337–350. (*Gomphrena*).

STUCKERT, T.

1904. Contribución al conocimiento de las Graminácеas argentinas. Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 11: 43–161. (Gramineae).
1906a. Distribución geográfica de la flora argentina. Géneros de la familia de las Compuestas. Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 13: 303–309. (Compositae).
1906b. Segunda contribución al conocimiento de las Graminácеas argentinas. Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 13: 409–555. (Gramineae).
1911. Tercera contribución al conocimiento de las Graminácеas argentinas. Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 21: 1–214, 4 lám. (Gramineae).

1914. Quatrième contribution à la connaissance des Graminées argentines. Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 17: 278—309. (Gramineae).
1919. Catalogue des Oxalidacées de l'Argentine. Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 20: 446—464. (*Oxalis*).

STUCKERT, T. y J. BRIQUET

1919. Enumération des Valérianacées de l'Argentine. Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 20: 428—445. (*Plectritis*, *Valeriana*).

STUCKERT, T. y A. HEIMERL

1913. Die Nyctaginaceen Argentiniens. Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 17: 220—234. (Nyctaginaceae).

STUCKEY, R.L.

1972. Taxonomy and distribution of the genus *Rorippa* (Cruciferae) in North America. Sida 4(4): 279—430. (*Rorippa*).

STUESSY, T.F.

1975. Flora of Panama. Heliantheae-Ambrosiinae. Ann. Missouri Bot. Gard. 62(4): 1091—1096. (*Parthenium*).

STUESSY, T.F, R.W. SANDERS y O.R. MATTHEI

1983. *Juania australis* revisited in the Juan Fernández Islands, Chile. Principes 27(2): 71—74. (*Juania*).

STUNTZ, S.C.

1914. Botanical notes and publication of new names. U.S.D.A. Bur. Pl. Industr. Invent. Seeds 31: 83—88; 32: . . .39 . . . (*Aristotelia*, *Citronella*).

STURM, J.W.

1853. Beschreibung zweier neuen Farne aus Valdivia. Flora 23: 361—363. (*Blechnum*, *Hymenophyllum*).
1858. Enumeratio plantarum vascularium cryptogamicarum chilensium. Ein Beitrag zur Farn-Flora Chile's. Abh. Naturhist. Ges. Nürnberg 1: 151—202. (*Azolla*, Dicksoniaceae, *Equisetum*, *Gleichenia*, Hymenophyllaceae, *Lophosoria*, *Lycopodium*, *Ophioglossum*, Polypodiaceae).

SUBILS, R.

1977. Las especies de *Euphorbia* de la República Argentina. Kurtziana 10: 83–248. (*Euphorbia*).
1979. Dos nuevas especies de *Cardionema* (Caryophyllaceae) para Argentina. Lorentzia 3: 5–11. (*Cardionema*).

SUDRE, H.

1908–13. Rubi europae vel monographia iconibus illustrata *Ruborum* Europae . . . Paris. iv, 305 pp., 215 lám. (*Rubus*).

SUDZUKI, F.

1945. Dos nuevas especies del género *Schizanthus* R. et Pav. (Solanaceae). Agric. Técn. 5(1): 31–36. (*Schizanthus*).

SUESSENGUTH, K.

1934. Neue und kritische Amarantaceen aus Süd- und Mittel-Amerika. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 35: 298–337, 1 lám. (*Gomphrena*).
1939. Ueber einige amerikanische Amarantaceae und Rammaceae [sic]. Lilloa 4: 125–135. (*Amaranthus*).
1943. Zwei neue Kompositen aus Argentinien. Revista Sudamer., Bot. 7(6–8): 275–276. (*Doniophyton*).
1951. Eine neue *Cissus*-Art und zwei *Cissus*-Varietäten aus Argentinien. Mitt. Bot. Staatssamml. München 3: 95–96. (*Cissus*).
1953a. Rhamnaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 20d: 7–173. (Rhamnaceae).
1953b. Vitaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 20d: 174–333. (Vitaceae).

SUKSDORF, W.

1931. Untersuchungen in der Gattung *Amsinckia*. Werdenda 1: 47–113. (*Amsinckia*).

SURGIS, E.

1922. Recherches sur les Frankéniacées. Rev. Gén. Bot. 34: 409–416, 450–462, 499–507, 4 lám. (*Frankenia*).

SVENSON, H.K.

1929. Monographic studies in the genus *Eleocharis*. Rhodora 31: 121–135, 1 lám., 152–163, 167–191, 1 lám., 199–219, 1 lám., 224–242, 1 lám. (*Eleocharis*).

1937. Monographic studies in the genus *Eleocharis*. IV. 3. Miscellaneous species of North America and the West Indies. Rhodora 39(463): 255–273, 3 lám. (*Eleocharis*).
1939. Monographic studies in the genus *Eleocharis*. V. Rhodora 41(481): 1–19, 3 lám.; 41(482): 43–77, 5 lám.; 41(483): 90–110, 2 lám. (*Eleocharis*).
1943. Flora of Panama. Cyperaceae. Ann. Missouri Bot. Gard. 30: 281–325. (Cyperaceae).
1944. The New World species of *Azolla*. Amer. Fern J. 34: 69–84, 3 lám. (*Azolla*).
1946. Vegetation of the coast of Ecuador and Peru and its relation to that of the Galapagos Islands. II. Catalogue of plants. Amer. J. Bot. 33: 427–498. (*Allionia*, *Alternanthera*, *Cacabus*, *Ipomoea*, *Tiquilia*).

SWALLEN, J.R.

1931. The grass genus *Amphibromus*. Amer. J. Bot. 18: 411–415. (*Amphibromus*).
1936. Three new grasses from Mexico and Chile. J. Wash. Acad. Sci. 26: 207–209. (*Festuca*).
1943. Flora of Panama. Gramineae. Ann. Missouri Bot. Gard. 30: 104–280. (Gramineae).

SWALLEN, J.R. y O. TOVAR

1965. The grass genus *Dissanthelium*. Phytologia 11(6): 361–376. (*Dissanthelium*).

SWARTZ, O.

1788. Nova genera & species plantarum seu prodromus descriptionum vegetabilium maximam partem incognitorum quae sub itinere in Indiam occidentalem annis 1783–87 digessit . . . Stockholm, Uppsala, Abo. x, 152 pp. (*Lophosoria*).
1799. Ueber die Gattung *Phyllachne*. J. Bot. (Schrader) 1: 273–281, 1 lám. (*Phyllachne*).
1801. Genera et species filicum ordine systematico redactarum adjectis synonymis et iconibus selectis, nec non speciebus recenter detectis, et demum plurimis dubiosis ulterius investigandis. J. Bot. (Schrader) 2: 1–120. (*Davallia*, *Lophosoria*, Pteridophyta).
1806. Synopsis filicum earum genera et species systematice complectens. Adjectis Lycopodineis et descriptionibus novarum et rariorum specierum. Kiel. xviii, 445 pp., 5 lám. (Pteridophyta).

SWEET, R.

1818. Hortus suburbanus Londinensis; or, a catalogue of plants cultivated in the neighbourhood of London; arranged according to the Linnean system: with the additions of the natural orders to which they belong, references to books where they are described, their native places of growth, when introduced, time of flowering, and reference to figures . . . London. xii, 242 pp. (*Lobelia*, 25).

1823—37. The British flower garden, containing coloured figures and descriptions of the most ornamental and curious hardy flowering plants, including annuals, biennials, perennials and flowering shrubs; with their scientific and english names; best method of cultivation and propagation . . . London. 7 vols., 712 lám. *Adesmia*, *Berberis*, *Calceolaria*, *Conanthera*, *Escallonia*, *Fuchsia*, *Glandularia*, *Herbertia*, *Loasa*, *Nolana*, *Otholobium*, *Oxalis*, *Oxybaphus*, *Passiflora*, *Salpiglossis*, *Scyphanthus*, *Tropaeolum*, 25).

SWIFT, L.H.

1974. Botanical bibliographies. A guide to bibliographic materials applicable to botany. Koenigstein. xxxix, 804 pp. (2).

SZYSZYLOWICZ, I. VON

1885. Zur Systematik der Tiliaceen. I. Bot. Jahrb. Syst. 6: 427—457. (*Aristotelia*, *Crinodendron*).

TABORDA DE MORAIS, A.

1936—39. Estudos nas aveias. Bol. Soc. Brot. 11: 49—87. 1936; 13: 573—711. 1939. (*Avena*).

TARDIEU-BLOT, M.L.

1962. Sur les *Grammitis* des îles australes. Adansonia, n.s. 2(1): 111—116. (*Grammitis*).

TAINTER, F.H. y D.W. FRENCH

1971a. Identificación de los muérdagos (Loranthaceae) del Valle Central de Chile. Turrialba 21(2): 197—201. (Loranthaceae).
1971b. Distribution of mistletoes in the Central Valley of Chile. Turrialba 21(2): 225—228. (Eremolepidaceae, Loranthaceae, *Misodendrum*).

TARDIEU-BLOT, M.L.

1956. Les genres "*Polystichopsis*" et "*Ruhmora*" [sic] à Madagascar et aux Mascareignes. Notul. Syst. (Paris) 15(2): 168—176. (*Rumohra*).

TATEOKA, T.

1957. Miscellaneous papers on the phylogeny of the Poaceae. (10). Proposition of a new phylogenetic system of Poaceae. J. Jap. Bot. 32: 275—287. (Gramineae).
1962. Notes on some grasses XIV. Enumeration of genera of Festuceae. Bot. Mag. (Tokyo) 75: 336—343. (*Anthochloa*, *Briza*, *Calotheca*, Gramineae, *Gymnachne*, *Megalachne*).
1964. Notes on *Phleum alpinum* L. J. Jap. Bot. 39(1): 7—11. (*Phleum*).
1965. Geographical distribution of the genus *Hierochloe*. J. Jap. Bot. 40(7): 220—224. (*Hierochloe*).

TAUBERT, P.

1891—94. Leguminosae. Natürl. Pflanzenfam. 3(3): 70—385. (Leguminosae).
1893. Revision der Gattung *Griselinia*. Bot. Jahrb. Syst. 16: 386—392. (*Griselinia*).

TAUSCH, I.F.

1829. Botanische Bemerkungen. Flora 12(1): 9—11, 65—73. (*Chiliotrichum*, *Helenium*).

TAYLOR, P.

1961. Notes on *Utricularia*. Mitt. Bot. Staatssamml. München 4: 95—106. (*Utricularia*).
1989. The genus *Utricularia*: a taxonomic monograph. Kew Bull. Addit. Ser. 14. xi, 724 pp. (*Utricularia*).

TENORE, M.

1845. Catalogo delle piante che si coltivano nel R. orto botanico di Napoli, corredato della pianta del medesimo e di annotazione. Napoli. xii, 104 pp., 1 lám. (*Schinus*).

TEODORO LUIS, HNO.

1958. Novum index *Baccharidinarum* (Compositae). Contr. Inst. Geobiol. 9: 3—35. (*Baccharis*).

TERPO, A.

1966. Kritische Revision der wildwachsenden Arten und der kultivierten Sorten der Gattung *Capsicum* L. Feddes Repert. 72(2—3): 155—191, 8 lám. (*Capsicum*).

TERRACCIANO, A.

1891. Contributo alla storia del genere *Lycium*. Malpighia 4: 472—540. (*Lycium*).

TERRELL, E.E.

1977. A checklist of names for 3.000 vascular plants of economic importance. Agric. Handb. U.S.D.A. 505: 1—201. (17).

TERRELL, R.

1968. A taxonomic revision of the genus *Lolium*. Techn. Bull. U.S.D.A. 1392: 1—65. (*Lolium*).

THARP, B.C. y M.C. JOHNSTON

1961. Recharacterization of *Dichondra* (Convolvulaceae) and a revision of the North American species. Brittonia 13(4): 346—360. (*Dichondra*).

THELLUNG, A.

1906. Die Gattung *Lepidium* (L.) R. Br. Eine monographische Studie. Neue Denkschr. Allg. Schweiz. Ges. Gesammten Naturwiss. 41(1): 1–340. (*Lepidium*).
1908a. Nomenclator Garsaultianus. Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 8: 713–714, 778–793, 901–913. (*Drimys*).
1908b. Neue *Lepidium*-Formen. Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 8: 913–914. (*Lepidium*).
1912. Eine neue adventive *Schkuhria*. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 11: 308–309. (*Schkuhria*).
1919. Ein neuer *Amarantus* [sic] aus dem andinen Südamerika. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 16: 23–24. (*Amaranthus*).
1926. *Daucus*-Studien. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 23: 147–159. (*Daucus*).

THIERET, J.W.

1971. The genera of Orobanchaceae in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 52(3): 404–434. (*Orobanche*).
1988. The Juncaginaceae in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 69(1): 1–23. (*Triglochin*).

THISELTON-DYER, W.T.

1906. C.B. Clarke. Bull. Misc. Inform. 1906: 271–281. (3).

THOMASSON, K.

1963. Araucarian lakes. Plankton studies in north Patagonia with notes on terrestrial vegetation. Acta Phytogeogr. Suec. 47: 1–139, 1 lám. (*Sophora*, 7:IX–X, 8).

THOMPSON, C.H.

1897. A revision of the American Lemnaceae occurring north of Mexico. Annual Rep. Missouri Bot. Gard. 9: 21–42, 4 lám. (Lemnaceae, *Spirodela*).

THORNE, R.F.

1974. A phylogenetic classification of the Annoniflorae. Aliso 8(2): 147–209. (*Ceratophyllum*, *Drimys*, *Gomortega*, *Lactoris*, Lardizabalaceae).
1978. New subspecific combinations for southern California plants. Aliso 9(2): 189–196. (*Pectocarya*).

THUNBERG, C.P.

1784. D.D. *Gladiolus*, quam dissertatione botanica, cons. exper. Facult. med. upsal. publice ventilandum exhibens praeses Carol. P. Thunberg, . . . Upsaliae. 26 pp., 2 lám. (*Phaiophleps*).

TIEGHEM, PH. VAN

1894. Sur la classification des Loranthacées. Bull. Soc. Bot. France 41: 138—144. (Loranthaceae).

1895a. Sur le groupement des espèces en genres dans les Loranthées a calice dialysépale et anthères oscillanthes ou Struthanthées. Bull. Soc. Bot. France 42: 161—179. (*Tristerix*).

1895b. Sur le groupement des espèces en genres dans la tribu des Psittacanthées de la famille des Loranthacées. Bull. Soc. Bot. France 42: 343—362. (*Ligaria*).

1896. Sur les phanérogames a ovule sans nucelle, formant le groupe des Innucellées ou Santalinées. Bull. Soc. Bot. France 43: 543—577. (*Misodendrum*).

TISCHLER, G.

1902. Die Berberidaceen und Podophyllaceen. Versuch einer morphologisch-biologischen Monographie. Bot. Jahrb. Syst. 31: 596—727. (*Berberis*).

TIZARD, R.N., H.N. MOSELEY, J.Y. BUCHANAN y J. MURRAY

1885. Report on the scientific results of the voyage of H.M.S. Challenger during the years 1873—76 . . . Narrative of the cruise of H.M.S. Challenger with a general account of the scientific results of the expedition. London, Edinburgh, Dublin. Vol. 1 (dos partes). liv, 1110 pp., numerosas láminas y mapas. (10, 16).

TOCL, K.

1903. Ueber eine neue andine *Ephedra*-Art. Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, Math.-Naturwiss. Cl. 1902(38): 1—5, 1 lám. (*Ephedra*).

TORRES, F.

1966. Estudio anatómico de *Pitavia punctata* (Rutaceae). Gayana, Bot. 15: 3—21. (*Pitavia*).

TORRES, M.A.

1980. Revisión de las especies argentinas del género *Melica* L. (Gramineae). Opera Lilloana 29: 1—115. (*Melica*).

TORTOSA, R.D.

1983a. El género *Discaria* (Rhamnaceae). Bol. Soc. Argent. Bot. 22(1—4): 301—335. (*Discaria*).
1983b. Una especie polimorfa de *Discaria*: *D. chacaye* (G. Don) comb. nov. (Rhamnaceae) y sus híbridos presuntivos. Parodiana 2(1): 79—98. (*Discaria*).
1988a. Natural hybridization in the genus *Colletia* (Rhamnaceae). Bot. J. Linn. Soc. 97(4): 405—412. (*Colletia*).
1988b. Rhamnaceae, en Correa, Flora Patagónica, parte 5: 112—122. (Rhamnaceae).
1989. El género *Colletia* (Rhamnaceae). Parodiana 5(2): 279—332. (*Colletia*).

TOURSARKISSIAN, M.

1969. Las Gesneriáceas argentinas. Darwiniana 15(1—2): 25—64. (*Asteranthera*, *Mitraria*).
1975. Las Nictagináceas argentinas. Revista Mus. Argent. Ci. Nat. "Bernandino Rivadavia", Bot. 5: 27—83. (Nyctaginaceae).

TOVAR, O.

1952. Revisión de las especies peruanas del género *Chuquiraga* Publ. Mus. Hist. Nat. "Javier Prado", Ser. B, Bot. 5: 1—29. (*Chuquiraga*).
1955. Revisión de las especies peruanas del género *Perezia*. Publ. Mus. Hist. Nat. "Javier Prado", Ser. B, Bot. 8: 1—35, 15 lám. (*Perezia*).
1960. Revisión de las especies peruanas del género *Calamagrostis*. Mem. Mus. Hist. Nat. "Javier Prado" 11: 1—88. (*Deyeuxia*).
1965. Revisión de las especies peruanas del género *Poa*. Mem. Mus. Hist. Nat. "Javier Prado" 15: 3—67. (*Poa*).
1972. Revisión de las especies peruanas del género *Festuca*, Gramineae. Mem. Mus. Hist. Nat. "Javier Prado" 16: 3—95. (*Festuca*).
1988. Revisión de las especies peruanas del género *Stipa* L. Opusc. Bot. Pharm. Complutensis 4: 75—106. (*Stipa*).

TOWNSEND, C.C.

1968. *Ruta* L. Fl. Europaea 2: 227. (*Ruta*).
1972. *Galeopsis* L. Fl. Europaea 3: 145—147. (*Galeopsis*).

TRATTINNICK, L.

1812—18. Archiv der Gewächskunde. Wien. 2 vols., 296 lám. (*Loasa*).

TRAUB, H.P.

1934a. Key to the genera of suborder I.— Amarylleae and suborder II— Alstroemerieae of the order Amaryllideae, according to Baker 1888. Yearb. Amer. Amaryllis Soc. 1: 31—33. (Amaryllidaceae).
1934b. Species of the genus *Hippeastrum* according to Baker. Yearb. Amer. Amaryllis Soc. 1: 34—42. (*Hippeastrum*).
1953a. The genus *Rhodophiala* Presl, *Phycella* Lindl., and *Amaryllis* L. Herbertia: 59—63. (*Hippeastrum*, *Rhodophiala*).
1953b. Amaryllid notes. Herbertia: 68—70. (*Ipheion*).
1954. The genus *Nothoscordum*: diagnosis, key to species, and synonymy. Pl. Life 10(2—4): 123—127. (*Nothoscordum*).
1956. The genera *Rhodophiala* Presl and *Phycella* Lindl.: key to the species and synonymy. Herbertia 12: 67—76. (*Hippeastrum*, *Rhodophiala*).
1958. The *Amaryllis* manual. New York. xiv, 338 pp. (*Hippeastrum*).
1963. The genera of Amaryllidaceae. La Jolla. 85 pp. (Amaryllidaceae, Liliaceae).
1972. The order Alliales. Pl. Life 28: 129—132. (Liliaceae).
1973. *Nothoscordum mahuii* sp. nov. Pl. Life 29: 34. (*Nothoscordum*).
1974. Amaryllid notes, 1973: bulb of *Nothoscordum mahuii*. Pl. Life 30: 86. (*Nothoscordum*).
1975. Additional notes on *Nothoscordum mahuii*. Pl. Life 31: 34—35. (*Nothoscordum*).
1976. Tribe Gilliesieae, family Alliaceae, order Alliales. Pl. Life 32: 124—126. (Liliaceae).
1982. Order Alliales. Pl. Life 38: 119—123. (Liliaceae).

TRAUB, H.P. y H.N. MOLDENKE

1947. The tribe Galantheae. Herbertia 14: 85—116. (*Traubia*).
1949. Amaryllidaceae: tribe Amarylleae. Stanford. 194 pp. (*Hippeastrum*, *Placea*, *Rhodophiala*).

TRAUB, H.P. y J.C.T. UPHOF

1938. Tentative revision of the genus *Amaryllis* (Linn. ex parte) Uphof (Syn. *Hippeastrum* Herb.). Herbertia 5: 114—131. (*Hippeastrum*, *Rhodophiala*).
1939. Further revision of the genus *Amaryllis* (Linn. ex parte) (Syn. *Hippeastrum* Herb.) Herbertia 6: 146—154. (*Hippeastrum*, *Rhodophiala*).

TREVIRANUS, L.C.

1833a. Delectus seminum a. 1832 in horto botanico Bonnensi collectorum. Flora 16(1): 122—124. (*Cryptantha*, *Gnaphalium*, *Melilotus*, *Navarretia*, *Spergularia*).
1833b. Delectus seminum a. 1833 in horto botanico Bonnensi collectorum. 1833. ? pp. (Ver tb. Linnaea 10, Litt.-Ber.: 72—73. 1836). (*Astragalus*, *Chascolytrum*).

TREVISAN DE SAINT-LÉON, V.

1851. Sopra alcuni nuovi generi, e trentadue nuove specie di felci. Atti Reale Ist. Veneto 2(2): 161—?. (*Blechnum*).
1869. Sopra le felci denominate *Struthiopteris* e delle loro piu' strette affini memoria . . . Atti Reale Ist. Veneto 3(14): 553—588. (Ver tb. Hedwigia 8(8): 119—120. 1869). (*Blechnum*).

TRINIUS, C.B.

1820. Fundamenta Agrostographiae sive theoria constructionis floris graminei; adjecta Synopsi generum hucusque cognitorum . . . Viennae. x, 214, 6 pp., 3 lám. (Gramineae).
1823—36. Species graminum iconibus et descriptionibus illustravit C.B. Trinius . . . Petropoli. 3 vols., 360 lám. (Gramineae).
1824. De Graminibus unifloris et sesquifloris dissertatio botanica, sistens theoriae constructionis floris graminei epicrisin, terminologiae novae rationes, de methodo disquisitiones; adjecta generum ac specierum e tribu uni- et sesquiflororum plurium synopsi; . . . Petropoli. (ii), 314, 7 pp., 5 lám. (Gramineae).
1826. De Graminibus paniceis. Dissertatio botanica altera, . . . Petropoli. (ii), 289, 1 pp. (Gramineae).
1830. Graminum genera quaedam speciesque complures definitionibus novis illustravit . . . Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg, Sér. 6, Sci. Math. 1(1): 54—93, 353—416. (Gramineae).
1834. Panicearum genera retractavit speciebusque compluribus illustravit . . . Mém. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg, Sér. 6, Sci. Math., Seconde Pt. Sci. Nat. 3(2): 89—355, 1 lám. (Gramineae).
1836a. Graminum in actis academicis a se editorum generibus et speciebus supplementa addit C.B. Trinius . . . Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 1: 65—71. (Gramineae).
1836b. Graminum in hisce actis a se editorum generibus ac speciebus supplementa addit C.B. Trinius . . . Mém. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg, Sér. 6, Sci. Math., Seconde Pt. Sci. Nat. 3(2): 1—107. (Gramineae).
1836c. Graminum in America calidiore ab E. Poeppig lectorum pugillus primus. Linnaea 10: 291—308. (Gramineae).

1839. Phalaridea. Mém. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg, Sér. 6, Sci. Math., Seconde Pt. Sci. Nat. 5(2): 47—90. (*Anthoxanthum*, *Hierochloe*, *Holcus*, *Phalaris*).
1840. Gramina Agrostidea, I. Vilfea. Mém. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg, Sér. 6, Sci. Math., Seconde Pt. Sci. Nat. 6(2): 23—134. (Gramineae).
1841. Gramina Agrostidea, II. Callus rotundus. (Agrostea). Mém. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg, Sér. 6, Sci. Math., Seconde Pt. Sci. Nat. 6(2): 247—390. (Gramineae).

TRINIUS, C.B. y F.J. RUPRECHT

1842. Species graminum Stipaceorum auctoribus C.B. Trinius et F.J. Ruprecht . . . Petropoli. ii, 189 pp. (Preimpresión de Gramina Agrostidea. III. Callus obconicus. (Stipacea). Mém. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg, Sér. 6, Sci. Math., Seconde Pt. Sci. Nat. 7(2): 1—189. 1843). (*Aristida*, Gramineae, *Nassella*, *Piptochaetium*, *Stipa*).

TRONCOSO, A.

1974. Estudio crítico de la sinonimización de *Chenopodium halophilum* Phil. y *Blitum salsum* Phil. (Chenopodiaceae). Notic. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 211: 3—8. (*Chenopodium*).
1977. El status taxonómico de *Roubieva microcarpa* Phil. Notic. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 250: 3—9. (*Chenopodium*).

TRONCOSO, A. y R. TORRES

1974. Estudio de la vegetación y flórula de la isla de Quinchao (Chiloé). Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 33: 65—107, 3 tablas. (7:X).

TRONCOSO, A., C. VILLAGRAN y M. MUÑOZ

1980. Una nueva hipótesis acerca del origen y edad del bosque de Fray Jorge (Coquimbo, Chile). Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 37: 117—152. (7:IV).

TRONCOSO, N.S.

1937. Enumeración de las nuevas entidades botánico-taxonómicas fundadas por el Dr. Hicken, con indicación de los ejemplares tipos. Darwiniana 2(4): 105—125. (3).
1939. Dos interesantes especies argentinas de *Verbena*. Darwiniana 3(3): 480—486. (*Glandularia*, *Verbena*).
1952. Descripción de algunas especies nuevas o críticas de *Lippia* de la flora Argentina. Darwiniana 10(1): 69—89. (*Lippia*).
1957. El género *Neosparton* (Verbenaceae). Darwiniana 11(2): 163—192. (*Neosparton*).

1974. Los géneros de Verbenáceas de Sudamérica extratropical (Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y sur de Brasil). Darwiniana 18(3–4): 295–412. (*Lampaya*, *Pitraea*, *Urbania*, Verbenaceae).
1976. Lista de publicaciones del botánico argentino Arturo Burkart. Darwiniana 20(1–2): xiii–xxiv. (3).
1979. Verbenaceae, en Burkart, Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina), parte 5: 229–294. (*Aloysia*, *Lantana*, *Lippia*, *Phyla*, *Verbena*).
1987a. Polygonaceae, en Burkart, Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina), parte 3: 55–97. (Polygonaceae).
1987b. Aizoaceae, en Burkart, Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina), parte 3: 225–230. (*Tetragonia*).
1987c. Molluginaceae, en Burkart, Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina), parte 3: 230–233. (*Glinus*).
1987d. Fumariaceae, en Burkart, Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina), parte 3: 341–344. (*Fumaria*).
1987e. Rosaceae, en Burkart, Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina), parte 3: 430–442. (*Duchesnea*, *Margyricarpus*, *Rubus*).

TRONCOSO, N.S. y N.M. BACIGALUPO

1977. Plantas vasculares nuevas o interesantes de la flora de Entre Ríos, III. Darwinianam 21(1): 172–181. (*Callitriche*, *Lepuropetalon*).

TRYON, A.F.

1957. A revision of the fern genus *Pellaea* section *Pellaea*. Ann. Missouri Bot. Gard. 44(2): 125–193. (*Pellaea*).

TRYON, R.M.

1956. A revision of the American species of *Notholaena*. Contr. Gray Herb. 179: 1–106, 1 lám. (*Notholaena*).
1957. *Adiantum* in Peru: new species and combinations. Amer. Fern J. 47(4): 139–143. (*Adiantum*).
1960. A revision of the genus *Dennstaedtia* in America. Contr. Gray Herb. 187: 23–52. (*Dennstaedtia*).
1962. Taxonomic fern notes. II. *Pityrogramma* (including *Trismeria*) and *Anogramma*. Contr. Gray Herb. 189: 52–76. (*Trismeria*).
1964. The ferns of Perú. Polypodiaceae (Dennstaedtieae to Oleandreae). Contr. Gray Herb. 194: 1–253. (*Adiantum*, *Cheilanthes*, *Dennstaedtia*, *Histiopteris*, *Notholaena*, *Pellaea*, *Trismeria*).
1970. The classification of the Cyatheaceae. Contr. Gray Herb. 200: 3–53. (*Lophosoria*).
1986. Lophosoriaceae, en Harling y Sparre, Fl. Ecuador 27: 7–11. (*Lophosoria*).

TRYON, R.M. y R.G. STOLZE

1989a. Pteridophyta of Peru. Part I. 1. Ophioglossaceae – 12. Cyatheaceae. Fieldiana, Bot., n.s. 20: i–iii, 1–145. (Pteridophyta).
1989b. Pteridophyta of Peru. Part II. 13. Pteridaceae – 15. Dennstaedtiaceae. Fieldiana, Bot., n.s. 22: i–iii, 1–128. (Pteridophyta).

TRYON, R.M. y A.F. TRYON

1981. Taxonomic and nomenclatural notes on ferns. Rhodora 83(833): 133–137. (*Cheilanthes*).
1982. Ferns and allied plants with special reference to tropical America. New York, xii, 857 pp. (Pteridophyta).

TSENG, C.C.

1967. Anatomical studies of flower and fruit in the Hydrocotyloideae (Umbelliferae). Univ. Calif. Publ. Bot. 42: 1–58, 10 lám. (Umbelliferae).

TUCKER, G.C.

1986. The genera of Elatinaceae in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 67(4): 471–483. (*Elatine*).
1987. The genera of Cyperaceae in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 68(4): 361–445. (Cyperaceae).
1989. The genera of Commelinaceae in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 70(1): 97–130. (Commelinaceae).
1990. The genera of Arundinoideae (Gramineae) in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 71(2): 145–177. (Gramineae).

TÜRPE, A.M.

1962. Las especies del género *Deyeuxia* de la provincia de Tucumán (Argentina). Lilloa 31: 109–143. (*Deyeuxia*).
1966. Histotaxonomía de las especies argentinas del género *Paspalum*. Lilloa 32: 35–299, 497–498. (*Paspalum*).
1969. Las especies argentinas de *Festuca* (excluídas las patagónicas). Darwiniana 15(1–2): 189–283. (*Festuca*).
1975. Los géneros de gramíneas de la provincia de Tucumán (Argentina). Opera Lilloana 24: 1–203. (Gramineae).
1983. Las especies sudamericanas del género *Pennisetum* L.C. Richard (Gramineae). Lilloa 36(1): 105–129. (*Pennisetum*).
1984. Revision of the South American species of *Schizachyrium* (Gramineae). Kew Bull. 39(1): 169–178. (*Schizachyrium*).

TULASNE, L.R.

1855. Monographia Monimiacearum primum tentata. Arch. Mus. Hist. Nat. 8: 273–436, 10 lám. (*Laurelia*, *Peumus*).

TUR, N.M.

1982. Revisión del género *Potamogeton* L. en la Argentina. Darwiniana 24(1–4): 217–265. (*Potamogeton*).
1987. Ceratophyllaceae, en Burkart, Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina), parte 3: 300–303. (*Ceratophyllum*).

TURCZANINOW, N.

1846. Decas secunda generum adhuc non descriptorum, adjectis descriptionibus nonnullarum specierum Byttneriacearum. Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 19(2): 497–510. (*Menonvillea*).
1847. Decas tertia generum adhuc non descriptorum adjectis descriptionibus nonnullarum specierum Myrtacearum xerocarpicarum atque Umbelliferarum imperfectarum. Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 20(1): 148–174. (*Bulnesia*, *Gymnophyton*, *Homalocarpus*).
1848. Decades quarta et quinta generum adhuc non descriptorum. Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 21(1): 570–591. (*Calycera*, *Ercilla*, *Ugni*).
1851. Synanthereae quaedam hucusque indescriptae. Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 24(1): 166–214, 3 lám.; 24(2): 59–95, 1 lám. (*Chuquiraga*, *Leucheria*, *Ophryosporus*, *Senecio*).
1854. Animadversiones ad primam partem herbarii Turczaninowiani, nunc Universitatis Caesareae Charkowiensis. Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 27(2): 271–372. (*Cardamine*, *Mathewsia*, *Menonvillea*, *Polygala*).
1858. Animadversiones in secundam partem herbarii Turczaninowiani, nunc Universitatis Caesareae Charkowiensis. Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 31(1): 185–250, 379–476. (*Cissus*, *Cristaria*, *Lithrea*, *Nothofagus*, *Schinus*, *Tropaeolum*).
1862. Decas octava generum plantarum hucusque non descriptorum. Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 35(2): 321–331. (*Pitraea*).
1863a. Verbenaceae et Myoporaceae nonnullae hucusque indescriptae. Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 36(2): 193–227. (*Diostea*, *Frankenia*, *Junellia*, *Lippia*, *Rhaphithamnus*).
1863b. Animadversiones ad catalogum primum et secundum herbarii Universitatis Charkoviensis. Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 36(1): 545–615. (*Azara*, *Crinodendron*, *Cristaria*, Malvaceae, *Mathewsia*, *Maytenus*, *Menonvillea*, *Nototriche*, *Schinus*, *Tropaeolum*, *Viola*).

TURKINGTON, R.A. y J.J. BURDON

1983. The biology of Canadian weeds. 57. *Trifolium repens* L. Canad. J. Pl. Sci. 63: 243–266. (*Trifolium*).

TURKINGTON, R.A. y P.B. CAVERS

1979. The biology of Canadian weeds. 33. *Medicago lupulina* L. Canad. J. Pl. Sci. 59: 99–110. (*Medicago*).

TURKINGTON, R.A., P.B. CAVERS y E. REMPEL

1978. The biology of Canadian weeds. 29. *Melilotus alba* Desr. and *M. officinalis* (L.) Lam. Canad. J. Pl. Sci. 58: 523–537. (Ver tb. Mulligan 1979). (*Melilotus*).

TURKINGTON, R.A., N.C. KENKEL y G.D. FRANKO

1980. The biology of Canadian weeds. 42. *Stellaria media* (L.) Vill. Canad. J. Pl. Sci. 60: 981–992. (*Stellaria*).

TURMEL, J.M.

1949. Répartition géographique des *Eryngium*. II.– Nouveau Monde. Bull. Mus. Hist. Nat. (Paris), sér. 2, 21: 120–131. (*Eryngium*).

TURRILL, W.B.

1919. Botanical results of Swedish South American and Antarctic Expeditions. Bull. Misc. Inform. 1919: 268–279. (8:X–XII, 10).
1920. Botanical exploration in Chile and Argentina. Bull. Misc. Inform. 1920: 57–66. (16).

TUTIN, T.G.

1964a. *Koenigia* L. Fl. Europaea 1: 76. (*Koenigia*).
1964b. *Emex* Campd. Fl. Europaea 1: 89. (*Emex*).
1964c. *Mesembryanthemum* L. Fl. Europaea 1: 113. (*Mesembryanthemum*).
1964d. *Mollugo* L. Fl. Europaea 1: 113. (*Mollugo*).
1964e. *Tetragonia* L. Fl. Europaea 1: 114. (*Tetragonia*).
1964f. *Dianthus* L. Fl. Europaea 1: 188–204. (*Dianthus*).
1964g. *Nymphaea* L. Fl. Europaea 1: 204–205. (*Nymphaea*).
1964h. *Eruca* Miller. Fl. Europaea 1: 340. (*Eruca*).
1964i. *Hirschfeldia* Moench. Fl. Europaea 1: 342. (*Hirschfeldia*).
1968a. *Medicago* L. Fl. Europaea 2: 153–157. (*Medicago*).
1968b. *Tribulus* L. Fl. Europaea 2: 205. (*Tribulus*).

1968c. *Ricinus* L. Fl. Europaea 2: 212–213. (*Ricinus*).
1968d. *Schinus* L. Fl. Europaea 2: 237. (*Schinus*).
1968e. Umbelliferae (clave). Fl. Europaea 2: 315–319. (Umbelliferae).
1968f. *Bowlesia* Ruiz & Pavón. Fl. Europaea 2: 319. (*Bowlesia*).
1968g. *Sium* L. Fl. Europaea 2: 333. (*Sium*).
1968h. *Foeniculum* Miller. Fl. Europaea 2: 341. (*Foeniculum*).
1968i. *Anethum* L. Fl. Europaea 2: 341–342. (*Anethum*).
1968j. *Conium* L. Fl. Europaea 2: 342. (*Conium*).
1968k. *Apium* L. Fl. Europaea 2: 351–352. (*Apium*).
1968l. *Ammi* L. Fl. Europaea 2: 353. (*Ammi*).
1968m. *Peucedanum* L. Fl. Europaea 2: 360–364. (*Peucedanum*).
1968n. *Pastinaca* L. Fl. Europaea 2: 364. (*Pastinaca*).
1968o. *Levisticum* Hill. Fl. Europaea 2: 358. (*Levisticum*).
1972a. *Gentiana* L. Fl. Europaea 3: 59–63. (*Gentiana*).
1972b. *Lantana* L. Fl. Europaea 3: 122. (*Lantana*).
1972c. *Lippia* L. Fl. Europaea 3: 123. (*Phyla*).
1972d. *Parentucellia* Viv. Fl. Europaea 3: 269. (*Parentucellia*).
1972e. *Bellardia* All. Fl. Europaea 3: 269. (*Bellardia*).
1975. En V.H. Heywood (ed.), Flora Europaea. Notulae systematicae ad floram europaeam spectantes. No. 16. Bot. J. Linn. Soc. 70(1): 18. (*Soliva*).
1976a. *Bidens* L. Fl. Europaea 4: 139–140. (*Bidens*).
1976b. *Eclipta* L. Fl. Europaea 4: 141. (*Eclipta*).
1976c. *Galinsoga* Ruiz & Pavón. Fl. Europaea 4: 143–144. (*Galinsoga*).
1976d. *Schkuhria* Roth. Fl. Europaea 4: 144. (*Schkuhria*).
1976e. *Chamaemelum* Miller. Fl. Europaea 4: 165. (*Chamaemelum*).
1976f. *Cotula* L. Fl. Europaea 4: 177–178. (*Cotula*).
1976g. *Gymnostyles* Juss. Fl. Europaea 4: 178. (*Soliva*).
1976h. *Tolpis* Adanson. Fl. Europaea 4: 360. (*Tolpis*).
1980a. Gramineae (clave). Fl. Europaea 5: 118–124. (Gramineae).
1980b. *Dactylis* L. Fl. Europaea 5: 170–171. (*Dactylis*).
1980c. *Cynosurus* L. Fl. Europaea 5: 171–172. (*Cynosurus*).
1980d. *Lamarckia* Moench. Fl. Europaea 5: 172. (*Lamarckia*).
1980e. *Catabrosa* Beauv. Fl. Europaea 5: 172. (*Catabrosa*).
1980f. *Apera* Adanson. Fl. Europaea 5: 172. (*Apera*).
1980g. *Briza* L. Fl. Europaea 5: 173. (*Briza*).
1980h. *Lagurus* L. Fl. Europaea 5: 225. (*Lagurus*).
1980i. *Vahlodea* Fries Fl. Europaea 5: 227. (*Vahlodea*).
1980j. *Aira* L. Fl. Europaea 5: 227–228. (*Aira*).
1980k. *Anthoxanthum* L. Fl. Europaea 5: 229–230. (*Anthoxanthum*).
1980l. *Holcus* L. Fl. Europaea 5: 230–231. (*Holcus*).
1980m. *Agrostis* L. Fl. Europaea 5: 232–235. (*Agrostis*).
1980n. *Gastridium* Beauv. Fl. Europaea 5: 235. (*Gastridium*).
1980o. *Polypogon* Desf. Fl. Europaea 5: 235–236. (*Polypogon*).
1980p. *Ammophila* Host. Fl. Europaea 5: 236. (*Ammophila*).
1980q. *Parapholis* C.E. Hubbard. Fl. Europaea 5: 243–244. (*Parapholis*).
1980r. *Hainardia* W. Greuter. Fl. Europaea 5: 244. (*Hainardia*).

1980s. *Phalaris* L. Fl. Europaea 5: 244—245. (*Phalaris*).
1980t. *Piptatherum* Beauv. Fl. Europaea 5: 246—247. (*Piptatherum*).
1980u. *Arundo* L. Fl. Europaea 5: 252—253. (*Arundo*).
1980v. *Phragmites* Adanson. Fl. Europaea 5: 253. (*Phragmites*).
1980w. *Cortaderia* Stapf. Fl. Europaea 5: 253. (*Cortaderia*).
1980x. *Schismus* Beauv. Fl. Europaea 5: 253—254. (*Schismus*).
1980y. *Aristida* L. Fl. Europaea 5: 254. (*Aristida*).
1980z. *Cynodon* L.C.M. Richard. Fl. Europaea 5: 259. (*Cynodon*).
1980aa. *Spartina* Schreber. Fl. Europaea 5: 259—260. (*Spartina*).
1980bb. *Oryza* L. Fl. Europaea 5: 260. (*Oryza*).
1980cc. *Zea* L. Fl. Europaea 5: 267. (*Zea*).

TUTIN, T.G. y C.D.K. COOK

1964. *Ranunculus* L. Fl. Europaea 1: 223—238. (*Ranunculus*).

TUTIN, T.G., V.H. HEYWOOD, N.A. BURGES, D.M. MOORE, D.H. VALENTINE, S.M. WALTERS y D.A. WEBB (eds.)

1964—80. Flora Europaea. Cambridge. 5 vols. (14, 18).

TUTIN, T.G., K. PERSSON y W. GUTERMANN

1976. *Artemisia* L. Fl. Europaea 4: 178—186. (*Artemisia*).

UGARTE, E. y J. ARRIAGADA

1983. Presencia de *Arachnitis uniflora* Phil. (Corsiaceae) en la Península de Hualpén, Concepción, Chile. Bol. Soc. Biol. Concepción 54: 167–170. (*Arachnitis*).

UGBOROGHO, R.E.

1977. North American *Cerastium arvense* L.: taxonomy, reproductive system and evolution. Phyton (Buenos Aires) 35(2): 169–187. (*Cerastium*).
1979. North American *Cerastium arvense* L.: a case of spontaneous mutation. Phyton (Buenos Aires) 37(2): 73–80. (*Cerastium*).

UHL, N.W. y J. DRANSFIELD

1987. Genera palmarum. A classification of palms based on the work of Harold E. Moore, Jr. Lawrence. xxi, 610 pp., 1 lám. (Palmae).

ULBRICH, E.

1905. Über die systematische Gliederung und geographische Verbreitung der Gattung *Anemone* L. Bot. Jahrb. Syst. 37: 172–334. (*Anemone*).
1908. Malvaceae austro-americanae imprimis andinae. Bot. Jahrb. Syst. 42: 104–124. (*Palaua*).
1932. Malvaceae americanae, imprimis andinae novae vel rariores. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 11: 515–550. (Malvaceae).
1934. Chenopodiaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 16c: 379–584. (Chenopodiaceae).

ULIBARRI, E.A.

1979. Las especies argentinas del género *Hoffmannseggia* Cav. (Legum.-Caesalp.). Darwiniana 22(1–3): 135–158. (*Hoffmannseggia*).
1980. Notas sobre *Adesmia*. I. (Leguminosae-Papilionoideae). Darwiniana 22(4): 493–498. (*Adesmia*).
1982a. Notas sobre *Adesmia* DC. II (Leguminosae-Papilionoideae). Darwiniana 24(1–4): 267–281. (*Adesmia*).
1982b. Nueva especie de *Adesmia* DC. (Leguminosae-Papilionoideae) de Chile. Hickenia 1(52): 277–280. (*Adesmia*).
1984a. Notas sobre *Adesmia* DC. III (Leguminosae-Papilionoideae). Darwiniana 25(1–4): 355–360. (*Adesmia*).
1984b. *Hoffmanseggia* Cav., en Correa, Flora Patagónica, parte 4–b: 220–223. (*Hoffmannseggia*).
1986. Las especies de *Adesmia* de la serie *Microphyllae* (Leguminosae-Papilionoideae). Darwiniana 27: 315–388. (*Adesmia*).

1987. Loranthaceae, en Burkart, Flora Ilustrada de Entre Ríos (Argentina), parte 3: 106—121. (*Ligaria*).

ULINE, E.B.

1897. Dioscoreaceae. Natürl. Pflanzenfam., Nachtr. zum II.—IV. Teil: 80—87. (*Dioscorea*, *Epipetrum*).
1898. Eine Monographie der Dioscoreaceen. Bot. Jahrb. Syst. 25: 126—165. (Dioscoreaceae).

UNDERWOOD, I.M.

1903. An index to the described species of *Botrychium*. Bull. Torrey Bot. Club 30: 42—55. (*Botrychium*).

UNGERN-STERNBERG, F.

1866. Versuch einer Systematik der Salicornieen. Dorpat. xiv, 114 pp. (*Sarcocornia*).
1876. Salicorniearum synopsis. Atti Congr. Int. Bot. Firenze 1874: 259—343, 1 diagrama. (*Sarcocornia*).

UPAHDHYAYA, M.K., R. TURKINGTON y R. MCILVRIDE

1986. The biology of Canadian weeds. 75. *Bromus tectorum* L. Canad. J. Pl. Sci. 66: 689—709. (*Bromus*).

UPHOF, J.C.T.

1945. *Leucocoryne* and related genera of South America. 1: The genus *Leucocoryne*; 2: The genus *Tristagma*; 3: The genus *Steinmannia*; 4: The genus *Nothoscordum* (South American part); 5: The genus *Triteleia* (South American part); 6: The genus *Brodiaea* (South American part). Herbertia 12: 52—67. (*Garaventia*, *Leucocoryne*, *Nothoscordum*, *Tristagma*).
1949. *Amaryllis*, un género sudamericano. Revista Sudamer. Bot. (*Hippeastrum*).
1952. A review of the genus *Alstroemeria*. Pl. Life 8(1), Herbertia: 36—53. (*Alstroemeria*).

URBAN, I.

1873. Prodromus einer Monographie der Gattung *Medicago* L. Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 15: 1—85, 2 lám. (*Medicago*).
1878. Die *Linum*-Arten des westlichen Südamerika. Linnaea 41: 609—646. (*Cliococca*, *Linum*).

1892a. Die Blüthenstände der Loasaceen. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 10: 220–225, 1 lám. (Loasaceae).
1892b. Blüthen- und Fruchtbau der Loasaceen. Ber. Deutsch. Bot. Ges. 10: 259–265, 1 lám. (Loasaceae).
1896. Biographische Skizzen. IV. 5. Eduard Poeppig (1798–1868). Bot. Jahrb. Syst. 21(4), Beibl. 53: 1–27, 1 lám. (3).
1900. Über einige südamerikanische Umbelliferen-Gattungen. Bot. Jahrb. Syst. 29, Beibl. 65: 1–2. (Umbelliferae).
1901. Bemerkungen zu vorstehender Erwiderung. Bot. Jahrb. Syst. 30, Beibl. 67: 24–26. (Umbelliferae).
1904. Ueber einige Celastraceen-Gattungen, en Urban y Graebner, Festschrift zur Feier des siebzigsten Geburtstages des Herrn Professor Dr. Paul Ascherson. Berlin. Pp. 48–58. (*Maytenus*).

URBAN, I. y E. GILG

1900. Monographia Loasaceaerum. Nova Acta Acad. Caes. Leop.-Carol. German. Nat. Cur. 76(1): i–iv, 1–384, 8 lám. (Loasaceae).

URBAN, O.

1927. Estudios sobre la biología de algunas plantas endémicas. Revista Chilena Hist. Nat. 31: 41–52. (*Alstroemeria, Leptocarpha, Tropaeolum*).
1928. Breves notas sobre la *Philesia buxifolia* Lam. y la *Desfontainea spinosa* R. et Pav. var. *hookeri* Dun. Revista Chilena Hist. Nat. 32: 43–48. (*Desfontainia, Philesia*).
1929. *Littorella australis* Griseb. Revista Chilena Hist. Nat. 33: 149–153. (*Littorella*).
1933a. *Litorella australis* Griseb. Ostenia. Colección de trabajos botánicos dedicados a don Cornelio Osten . . . Montevideo. Pp. 205–207. (*Littorella*).
1933b. Nachtrag zur Arbeit über *Litorella australis* Griseb. Ostenia. Colección de trabajos botánicos dedicados a don Cornelio Osten . . . Montevideo. Pp. 345–347. (*Littorella*).
1934a. Botánica de las plantas endémicas de Chile. Concepción. viii, 292 pp., 1 lám. (12).
1934b. *Mitraria coccinea*, Cav. Revista Chilena Hist. Nat. 38: 67–68, 1 lám. (*Mitraria*).

URRA, L.

1968. Ensayo monográfico de las Iridáceas chilenas. Anales Fac. Quím. Farm. 20: 180–183. (Iridaceae).

USTERI, A.

1899. Das Geschlecht der Berberitzen. Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges. 8: 81–98. (*Berberis*).

1903. Beiträge zu einer Monographie der Gattung *Berberis*. Deutsche Bot. Monatsschr. 21: 161–171. (*Berberis*).

VAHL, M.

1790–94. Symbolae botanicae, sive plantarum, tam earum, quas in itinere, inprimis orientali, collegit Petrus Forskal, quam aliarum, recentius detectarum, exactiores descriptiones, nec non observationes circa quasdam plantas dudum cognitas. Kobenhavn. 3 partes, 75 lám. (*Azorella*, *Bolax*, *Leucheria*, *Perezia*, *Phacelia*, *Senecio*).

1791. Om *Perdicium* og dens Arter og om en ny Slaegt *Rohria*, henhörende til Compositas. Skr. Naturhist.-Selsk. 1(2): 1–17, 9 lám. (*Leucheria*, *Perezia*).

1793. Uiber *Perdicium* und die Arten desselben ingleichen über ein neues Geschlecht *Rohria* zu den Compositis gehörend. Schriften Naturf. Ges. Kopenhagen 1(2): 3–18, 9 lám. (*Leucheria*, *Perezia*).

1804–05. Enumeratio plantarum, vel ab aliis, vel ab ipso observatarum, cum earum differentiis specificis, synonymis selectis et descriptionibus succintis. Kobenhavn. 2 vols. (*Acaena*, *Anthoxanthum*, *Boerhavia*, *Calceolaria*, *Cenchrus*, *Cyperus*, *Gratiola*, *Gunnera*, *Hebe*, *Jovellana*, *Margyricarpus*, *Maytenus*, *Oxybaphus*, *Pinguicula*, *Salvia*, *Sarcocornia*, *Sarmienta*, *Schizanthus*, *Scirpus*, *Scleranthus*, *Sphacele*, *Tapeinia*, *Utricularia*, *Valeriana*, *Veronica*).

VAIL, A.M.

1894. A study of the genus *Psoralea* in America. Bull. Torrey Bot. Club. 21: 91–119. (*Otholobium*).

VALDEBENITO, H., T.K. LOWREY y T.F. STUESSY

1986. A new species of *Erigeron* (Compositae: Astereae) from Chile. Brittonia 38(1): 1–3. (*Erigeron*).

VALDEBENITO, H., T.F. STUESSY y D.J. CRAWFORD

1990. Synonymy in *Peperomia berteroana* (Piperaceae) results in biological disjunction between Pacific and Atlantic oceans. Brittonia 42(2): 121–124. (*Peperomia*).

VALENCIA, J.I.

1937. Estudio de los granos de *Phalaris* cultivados y adventicios en la Argentina. Revista Argent. Agron. 4(4): 291–304. (*Phalaris*).

1941. Especies críticas de *Trisetum*, que deben pasar al género *Deschampsia*. Revista Argent. Agron. 8(2): 122–130. (*Deschampsia*).

VALENTINE, D.H.

1964. *Nasturtium* R. Br. Fl. Europaea 1: 284—285. (*Nasturtium*).
1968. *Duchesnea* Sm. Fl. Europaea 2: 48. (*Duchesnea*).
1980. *Tritonia* Ker-Gawler. Fl. Europaea 5: 100—101. (*Tritonia*).

VALENZUELA, A.

1969. El género *Calceolaria* en la flora chilena (Elementos para una revisión). Anales Mus. Hist. Nat. Valparaíso 2: 27—115. (*Calceolaria*, *Jovellana*).
1970a. *Tigridia philippiana* Johnston. Anales Mus. Hist. Nat. Valparaíso 3: 59—64. (*Tigridia*).
1970b. El género *Mimulus* tratado por Grant. Anales Mus. Hist. Nat. Valparaíso 3: 75—84. (*Mimulus*).

VALLENTIN, E.F. y E.M. COTTON

1921. Illustrations of the flowering plants and ferns of the Falkland Islands. London. xii pp., 64 lám. y texto. (*Caltha*, *Luzuriaga*, *Senecio*, 13:XII).

VARADARAJAN, G.S.

1990. Patterns of geographic distribution and their implications on the phylogeny of *Puya* (Bromeliaceae). J. Arnold Arbor. 71(4): 527—552. (*Puya*).

VARADARAJAN, G.S. y A.J. GILMARTIN

1988. Taxonomic realignments within the subfamily Pitcairnioideae (Bromeliaceae). Syst. Bot. 13(2): 294—299. (Bromeliaceae).

VASEY, G.

1886. Synopsis of the genus *Paspalum*. Bull. Torrey Bot. Club 13: 162—168. (*Paspalum*).
1888. Synopsis of the genus *Panicum*. Bot. Gaz. (Crawfordsville) 13: 96—97. (*Panicum*).

VATKE, W.

1874a. Notulae in Campanulaceas herbarii regii berolinensis. II. Lobelioideae. Linnaea 38: 715—735. (*Lobelia*).
1874b. Bemerkungen über einige *Plantago*-Arten des Königlichen Herbares zu Berlin. Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 16: 46—53, 1 lám. (*Plantago*).

1875. Notulae criticae in *Stachydis* generis species, quae adsunt in herbario regio berolinensi. Bot. Zeitung (Berlin) 33: 446–450. (*Stachys*).
1876. Descriptiones specierum novarum. Linnaea 40: 221–224. (*Calceolaria*).

VAUPEL, F.

1915. Cactaceae. Natürl. Pflanzenfam., Ergänzungshefte III: 208–212. (Cactaceae).
1925. Cactaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 21: 594–651, 1 lám. (Cactaceae).

VELDKAMP. J.F.

1974. A taxonomic revision of *Dichelachne* Endl. (Gramineae) with some new combinations in *Stipa* L. and *Oryzopsis* Michx. Blumea 22(1): 5–12. (*Dichelachne*).
1980. Conservation of *Notodanthonia* Zotov (Gramineae). Taxon 29(2–3): 293–298. (*Danthonia, Rytidosperma*).
1984. *Berberidopsis* (Flacourtiaceae) in Australia. Blumea 30: 21–29. (*Berberidopsis*).

VELEZ, M.C.

1981. Karpologische Untersuchungen an amerikanischen Astereae (Compositae). Mitt. Bot. Staatssamml. München 17: 1–169. (Compositae).

VENO, B.A.

1979. A revision of the genus *Pectocarya* (Boraginaceae) including reduction to synonymy of the genus *Harpagonella* (Boraginaceae). Tesis. Univ. California. Los Angeles. xii, 201 pp. (*Pectocarya*).

VENTENAT, E.P.

1797. Note descriptive sur les lianes du Chili, en Milet-Mureau 1797. 4: 265–268; lám. 6–9 en atlas. (*Lardizabala*).
1800–03. Description des plantes nouvelles et peu connues, cultivées dans le jardin de J.M. Cels. Paris. vi, 103 pp., 100 lám. (*Colletia, Discaria, Retanilla*).
1803–08. Choix de plantes, dont la plurart sont cultivées dans le jardin de Cels; . . . Paris. iv, 60 pp., 60 lám. (*Discaria, Retanilla*).

VERDCOURT, B.

1973. A new combination in *Myriophyllum* (Haloragaceae). Kew Bull. 28(1): 36. (*Myriophyllum*).

VERDOORN, F.

1945. Plants and plant science in Latin America. New York. xxxvii, 383 pp., 38 lám. (8, 10, 11, 16).

VERNE, C.

1876. Étude sur le boldo. Adansonia 11: 341—360, 1 lám. (*Peumus*).

VICIOSO, C.

1952—53. Tréboles españoles. Revisión del género *Trifolium*. Anales Inst. Bot. Cavanilles 10(2): 347—398. 1952; 11(2): 289—383. 1953. (*Trifolium*).

VIDAL, R.

1874. Esploración de las islas San Félix i San Ambrosio por la cañonera Covadonga, al mando del capitán de fragata don Ramón Vidal Gormaz, en setiembre i octubre de 1874. Anales Univ. Chile 45: 735—756, 3 mapas. (11).

VIDAL, R. y R. SILVA

1925. Escursión botánica a la cordillera andina. Anales Univ. Chile, sér. 2, 3: 279—316. (7:VII, 16).

VIERHAPPER, F.

1907. Die systematische Stellung der Gattung *Scleranthus*. Oesterr. Bot. Z. 57: 41—47, 91—96. (*Scleranthus*).
1916. Analytische Übersicht über einige patagonische und feuerländische *Erigeron*-Formen. Bot. Not. 1916: 241—250. (*Erigeron*).
1930. Juncaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 15a: 192—224. (Juncaceae).

VIGNOLO-LUTATI, F.

1955. L'opera botanica del Dott. Carlo Bertero di S. Vittoria d'Alba (1789—1831) nelle Antille e Sud-America (1816—21 e 1827—31) quale risulta dalle collezione dell'Istituto ed Horto Botanico della Università di Torino. Mem. Reale Accad. Sci. Torino, ser 3, 2(1): 1—265. (7).

VILLA, M.

1966. Notas sistemáticas (Addenda 3). Lilloa 32: 11—15. (*Crinodendron*).

VILLAGRAN, C.

1980. Vegetationsgeschichtliche und pflanzensoziologische Untersuchungen im Vicente Pérez Rosales Nationalpark (Chile). Diss. Bot. 54: 1—148, 17 lám., tablas. (8:X).

VILLAGRAN, C., J.J. ARMESTO y M.T.K. ARROYO

1981. Vegetation in a high Andean transect between Turi and Cerro León in northern Chile. Vegetatio 48: 3—16. (7:II, 8, 23).

VILLAGRAN, C., M.T.K. ARROYO y J.J. ARMESTO

1982. La vegetación de un transecto altitudinal en los Andes del norte de Chile (18—19° S). En A. Veloso y E. Bustos (eds.). El ambiente natural y las poblaciones humanas de los Andes del Norte Grande de Chile (Arica, lat. 18°28'S). Montevideo. 1: 13—69. (7, 8:I).

VILLAGRAN, C., M.T.K. ARROYO y C. MARTICORENA

1983. Efectos de la desertización en la distribución de la flora andina de Chile. Revista Chilena Hist. Nat. 56(2): 137—157. (8).

VILLAGRAN, C. y A. MESA

1971. Sobre dos variedades nuevas de *Pleurosorus papaverifolius* (Kunze) Fée encontradas en la provincia de Valparaíso. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 32: 371—376. (*Pleurosorus*).

VILLAGRAN, C., I. MEZA, E. SILVA y N. VERA

1984. Nombres folclóricos y usos de la flora de la Isla Quinchao, Chiloé. Publ. Ocas. Mus. Nac. Hist. Nat. 39: 1—58. (19:X, 24, 26).

VILLAGRAN, C., R. RODRIGUEZ y E. BARRERA

1986. Pteridophyta del Archipiélago de Chiloé: localidades interesantes para Chile. Gayana, Bot. 43: 3—14. (*Pteridophyta*, 7:X).

VILLAGRAN, C., I. SEREY y C. SOTO

1974. Catálogo de las plantas vasculares colectadas en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Anales Mus. Hist. Nat. Valparaíso 7: 75—124. (7:X).

VILLANUEVA, A.

1878. Guanos y salitres del Desierto de Atacama. Anales Univ. Chile 53: 403–445. (Ver Philippi, R.A. 1878).

VILLASEÑOR, C. e I. SEREY

1983. Estudio fitosociológico de la vegetación del Cerro La Campana (Parque Nacional La Campana), en Chile central. Ist. Bot. Reale Univ. Reale Lab. Crittog. Pavia Atti, ser. 6, 14: 69–91. (7:V, 8).

VOGEL, T.

1836. Leguminosae, en Chamisso y Schlechtendal 1826–36. Linnaea 10: 582–603. (*Adesmia*, *Astragalus*, *Senna*).
1837a. Synopsis generis *Cassiae*. Berlin. 79 pp. (*Senna*).
1837b. Synopsis generis *Cassiae*. Linnaea 11: 651–714. (*Senna*).
1839. De *Vicieis* brasiliensibus. Linnaea 13: 21–38. (*Vicia*).
1843. Leguminosae, en Meyen 1843. (Leguminosae).

VOLKENS, G.

1892–93. Chenopodiaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(1a): 36–91, 1 lám. (Chenopodiaceae).

VOLPONI, C.R.

1983. Sinopsis de las especies argentinas de *Stellaria* (Caryophyllaceae). Lilloa 36(1): 69–75. (*Stellaria*).
1985. Sinopsis de las especies argentinas de *Arenaria* (Caryophyllaceae). Darwiniana 26: 331–351. (*Arenaria*).
1986. Contribución a la espermatología de especies argentinas de *Stellaria* (Caryophyllaceae). Bol. Soc. Argent. Bot. 24(3–4): 283–294. (*Stellaria*).

VRIESE, W.H. DE

1849–50. Analecta Goodenoviearum ad auctoritatem herbariorum Musei Caesarei Vindobonensis, Lessertii, Hookeri, Lindleji, Preissii, aliorum, . . . Ned. Kruidk. Arch. 2(1): 1–32. 1849 [1850?]; 2(2): 137–171. 1850. (*Selliera*).
1854. Goodenovieae ad auctoritatem Musei Caesarei Vindobonensis, Parisiensis, illustr. Roberti Brownei, Guil. J. Hookeri, Joan. Lindleii, Franc. Lessertii, Lud. Preissii, Ferd. Lud. Splitgerberi, aliorumque, . . . Natuurk. Verh. Holl. Maatsch. Wetensch. Haarlem, ser. 2, 10: i–viii, 1–194, 38 lám. (*Selliera*).

VUILLEUMIER, B.S.

1969. The tribe Mutisieae (Compositae) in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 50(4): 620–625. (*Chaptalia*).
1970. The systematics and evolution of *Perezia* sect. *Perezia* (Compositae). Contr. Gray Herb. 199: 1–163. (*Perezia*).
1973. The genera of Lactuceae (Compositae) in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 54(1): 42–93. (Compositae).

WAGEMANN, G.

1948. Maderas chilenas. Contribución a su anatomía e identificación. Lilloa 16: 263—375, 29 lám. (1).

WAGENITZ, G.

1969. Abgrenzung und Gliederung der Gattung *Filago* L. s.l. (Compositae-Inuleae). Willdenowia 5(3): 395—444. (*Filago*).

WAGENKNECHT, R.

1950. Diversas cactáceas parasitadas por *Phrygilanthus aphyllus*. Revista Univ. (Santiago) 35(1): 187—188. (Cactaceae, *Tristerix*).
1956. Algunas cactáceas de Chile. Revista Univ. (Santiago) 40—41(1): 97—107. (Cactaceae).

WAGNER, R.

1902. Beiträge zur Kenntniss der *Anemone ranunculoides* L. und der *A. lipsiensis* Beck. Ann. K.K. Naturhist. Hofmus. 17: 282—300. (*Barneoudia*).

WAGNER, W.H.

1965. Edwin Bingham Copeland. 1873—1964. Taxon 14(2): 33—41. (3).

WALKER, E.H.

1947. A subject index to Elmer D. Merrill's "A botanical bibliography of the islands of the Pacific". Contr. U.S. Natl. Herb. 30(1): 323—404. (2).

WALPERS. W.G.

1841. Compositarum novarum decas tertia. Linnaea 14: 503—510. (*Podanthus*).
1842—47. Repertorium botanices systematicae. Leipzig. 6 vols. (5).
1843. (Varias familias), en Meyen 1843: Cruciferas (247—251), Calycereas (251—252), Compositas (252—296), Ranunculaceae (297—298), Menispermaceae (298—299), Papaveraceae (299), Bixaceae (299), Violariaceae (300), Polygaleae (301), Caryophyllaceae (301—302), Malvaceae (302—309), Ampelideae (314), Geraniaceae (315—316), Ledocarpeae (316—317, 1 lám.), Tropaeoleae (317), Oxalideae (318—321), Rutaceae (321—322), Rhamneae (322—323), Rosaceae (325—326), Oenothereae (326—328, 482), Halorageae (328), Lythrarieae (329—330), Cucurbitaceae (336—337), Passifloreae (337), Loaseae (338—339), Portulacaceae (340—341), Cacteae (342), Ribesiaceae (343), Saxifragaceae (343—344), Umbelliferae

(344–348, 1 lám.), Loranthaceae (348–349), Rubiaceae (349–357), Valerianeae (357), Goodeniaceae (358), Primulaceae (360), Polemoniaceae (367), Convolvulaceae (367–369), Hydrophyllaceae (369–370), Cordiaceae (372), Labiatae (373–376), Verbenaceae (377–381), Plumbagineae (401), Plantagineae (401–403), Phytolaccaceae (407), Polygonaceae (407–408), Laurineae (410), Santalaceae (412), Urticaceae (422–423), Gnetaceae (424), Lobeliaceis (482). (*Acaena*, *Anisomeria*, *Armeria*, *Azara*, *Balbisia*, *Boquila*, Cactaceae, *Calandrinia*, Caryophyllaceae, *Cissus*, *Colletia*, *Collomia*, Compositae, Convolvulaceae, *Cordia*, Cruciferae, *Cruckshanksia*, *Ephedra*, *Escallonia*, *Geranium*, *Heliotropium*, Labiatae, Loasaceae, *Lobelia*, Loranthaceae, Lythraceae, *Malesherbia*, Malvaceae, *Myriophyllum*, *Nastanthus*, Onagraceae, *Oxalis*, *Passiflora*, *Persea*, *Phacelia*, *Plantago*, *Polygala*, Polygonaceae, Primulaceae, *Ranunculus*, *Ribes*, *Ruta*, Santalaceae, *Schinus*, *Selliera*, *Sicyos*, *Tropaeolum*, Umbelliferae, *Urtica*, *Valeriana*, Verbenaceae, Violaceae, Vivianiaceae, *Wendtia*).

1848–71. Annales botanices systematicae. Leipzig. 7 vols. (Vols. 4–7 por K. Mueller). (5).

WALPERS, W.G. y J.C. SCHAUER

1843. Scrophularineae, Nyctagineae, Amarantaceae, en Meyen 1843. (Amaranthaceae, Nyctaginaceae, Scrophulariaceae).

WALTER, H.

1906. Die Diagramme der Phytolaccaceen. Bot. Jahrb. Syst. 37, Beibl. 85: 1–57. (Phytolaccaceae).
1909. Phytolaccaceae. Pflanzenr. 4(83) Heft 39: 1–154. (Phytolaccaceae).

WALTERS, S.M.

1953. *Montia fontana* L. Watsonia 3: 1–6. (*Montia*).
1964a. *Portulaca* L. Fl. Europaea 1: 114. (*Portulaca*).
1964b. *Montia* L. Fl. Europaea 1: 114–115. (*Montia*).
1964c. Caryophyllaceae (clave). Fl. Europaea 1: 115–116. (Caryophyllaceae).
1964d. *Erophila* DC. Fl. Europaea 1: 312–313. (*Draba*).
1968. *Aphanes* L. Fl. Europaea 2: 64. (*Aphanes*).
1980. *Eleocharis* R.Br. Fl. Europaea 5: 281–284. (*Eleocharis*).

WALTERS, S.M. y D.A. WEBB

1972. *Veronica* L. Fl. Europaea 3: 242–251. (*Veronica*).

WALTHER, E.

1938. *Crinodendron*. Natl. Hort. Mag. 17: 282–283. (*Crinodendron*).

WALTON, D.W.H.

1975. Nomenclatural notes on South Georgian vascular plants. Brit. Antarc. Surv. Bull. 40: 77–79. (7, 13).

WALTON, W.H.

1975. Taxonomic notes on South American species of the genus *Acaena* L. (Rosaceae). Darwiniana 19(2–4): 500–509. (*Acaena*).

WALTON. W.H. y S.W. GREENE

1971. The South Georgian species of *Acaena* and their probable hybrid. Brit. Antarc. Surv. Bull. 25: 29–44, 1 tabla. (*Acaena*).

WANGERIN, W.

1910. Cornaceae. Pflanzenr. 4(229) Heft 41: 1–101. (*Griselinia*).

WARBURG, O.

1893. Flacourtiaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(6a): 1–56. (Flacourtiaceae).

WARD, D.B.

1974. Contributions to the flora of Florida. 5. *Corydalis*, *Fumaria* (Fumariaceae). Castanea 39(1): 77–81. (*Fumaria*).

WARWICK, S.I.

1979. The biology of Canadian weeds. 37. *Poa annua* L. Canad. J. Pl. Sci. 59: 1053–1066. (*Poa*).

WARWICK, S.I. y L.D. BLACK

1982. The biology of Canadian weeds. 52. *Achillea millefolium* L. s.l. Canad. J. Pl. Sci. 62: 163–182. (*Achillea*).

1983. The biology of Canadian weeds. 61. *Sorghum halepense* (L.) Pers. Canad. J. Pl. Sci. 63: 997–1014. (*Sorghum*).

WARWICK, S.I. y R.D. SWEET

1983. The biology of Canadian weeds. 58. *Galinsoga parviflora* and *G. quadriradiata* (= *G. ciliata*). Canad. J. Pl. Sci. 63: 695–709. (*Galinsoga*).

WASILJEW, W.N.

1960. Das System der Gattung *Calamagrostis* Roth. Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 63(3): 229–251. (*Deyeuxia*).

WATERFALL, U.T.

1958. A taxonomic study of the genus *Physalis* in North America north of Mexico. Rhodora 60: 107–114, 128–142, 152–173. (*Physalis*).
1967. *Physalis* in Mexico, Central America and the West Indies. Rhodora 69: 82–120, 203–239, 319–329. (*Physalis*).

WATSON, L., H.T. CLIFFORD y M.J. DALLWITZ

1985. The classification of Poaceae: subfamilies and supertribes. Austral. J. Bot. 33(4): 433–484. (Gramineae).

WATSON, L. y M.J. DALLWITZ

1981. An automated data bank for grass genera. Taxon 30(2): 424–429, 2 microcards. (Gramineae).

WATSON, W.

1895. *Jubaea spectabilis*. Gard. Chron., ser. 3, 18: 518. (*Jubaea*).
1905. The tricuspidarias. Gard. Chron., ser. 3, 38: 306. (*Crinodendron*).

WEATHERBY, C.A.

1931. The group of *Asplenium fragile* in South America. Contr. Gray Herb. 95: 49–52. (*Asplenium*).
1936. On the types of Desvaux's American species of ferns. Contr. Gray Herb. 114: 13–35. (*Asplenium*, *Cheilanthes*, *Gleichenia*, *Grammitis*, *Hymenophyllum*, Pteridophyta, *Pteris*).
1939. On certain type specimens in ferns. Contr. Gray Herb. 124: 13–22, 1 lám. (explicación de la lám. en p. 53). (*Adiantum*, *Blechnum*, *Gleichenia*, *Notholaena*, *Pteris*).

WEAVER, S.E. y E.L. MCWILLIAMS

1980. The biology of Canadian weeds. 44. *Amaranthus retroflexus* L., *A. powellii* S. Wats. and *A. hybridus* L. Canad. J. Pl. Sci. 60: 1215–1234. (*Amaranthus*).

WEAVER, S.E. y W.R. RILEY

1982. The biology of Canadian weeds. 53. *Convolvulus arvensis* L. Canad. J. Pl. Sci. 62: 461–472. (*Convolvulus*).

WEAVER, S.E. y S.I. WARWICK

1984. The biology of Canadian weeds. 64. *Datura stramonium* L. Canad. J. Pl. Sci. 64: 979–991. (*Datura*).

WEBB, C.J.

1987. Variation in achene morphology and its implications for taxonomy in *Soliva* subgenus *Soliva* (Anthemideae, Asteraceae). New Zealand J. Bot. 24(4): 665–669. (*Soliva*).

WEBB, C.J., W.R. SYKES y P.J. GARNOCK-JONES

1988. Flora of New Zealand. Volume IV. Naturalised Pteridophytes, Gymnosperms, Dicotyledons. Christchurch. lxviii, 1365 pp. (14).

WEBB, D.A.

1964a. *Hymenophyllum* Sm. Fl. Europaea 1: 13. (*Hymenophyllum*).
1964b. *Carpobrotus* N.E. Br. Fl. Europaea 1: 112–113. (*Carpobrotus*).
1964c. *Sedum* L. Fl. Europaea 1: 356–363. (*Sedum*).
1964d. *Escallonia* Mutis ex L. fil. Fl. Europaea 1: 382. (*Escallonia*).
1967. Generic limits in European Lythraceae. Feddes Repert. 74(1–2): 10–13. (*Lythrum*).
1968a. *Modiola* Moench. Fl. Europaea 2: 255. (*Modiola*).
1968b. *Hibiscus* L. Fl. Europaea 2: 255–256. (*Hibiscus*).
1968c. *Lythrum* L. Fl. Europaea 2: 300–302. (*Lythrum*).
1968d. *Ammannia* L. Fl. Europaea 2: 302. (*Ammannia*).
1972a. *Pernettya* Gaud.-Beaupré. Fl. Europaea 3: 11. (*Pernettya*).
1972b. *Limosella* L. Fl. Europaea 3: 204. (*Limosella*).
1972c. *Mimulus* L. Fl. Europaea 3: 204–205. (*Mimulus*).
1972d. *Misopates* Rafin. Fl. Europaea 3: 224. (*Misopates*).
1972e. *Cymbalaria* Hill. Fl. Europaea 3: 236–238. (*Cymbalaria*).
1972f. *Hebe* Commerson. Fl. Europaea 3: 251–252. (*Hebe*).
1976a. *Bellis* L. Fl. Europaea 4: 111–112. (*Bellis*).

1976b. *Arctotheca* Wendl. Fl. Europaea 4: 208. (*Arctotheca*).
1980a. *Eichornia* Kunth. Fl. Europaea 5: 85—86. (*Eichhornia*).
1980b. *Fascicularia* Mez. Fl. Europaea 5: 116. (*Fascicularia*).

WEBB, D.A. y A.O. CHATER

1964. *Polygonum* L. Fl. Europaea 1: 76—80. (*Polygonum*).
1968. *Erodium* L'Hér. Fl. Europaea 2: 199—204. (*Erodium*).

WEBB, D.A. e I.K. FERGUSON

1968. *Geranium* L. Fl. Europaea 2: 193—199. (*Geranium*).

WEBB, D.A. y D. PHILCOX

1972. *Lindernia* All. Fl. Europaea 3: 203—204. (*Lindernia*).

WEBER, H.E.

1985. Rubi westfalici. Die Brombeeren Westfalens und des Raumes Osnabrück (*Rubus* L. Subgenus *Rubus*). (Bestimmung, Taxonomie, Nomenklatur, Ökologie, Verbreitung). Abh. Westfäl. Mus. Naturk. 47(3): 1—452. (*Rubus*).

WEBER, W.

1984. Die Bromeliaceae im Herbarium D.F.L. von Schlechtendals. Feddes Repert. 95(9—10): 573—600. (*Greigia*, *Puya*).

WEBERBAUER, A.

1895—96. Rhamnaceae. Natürl. Pflanzenfam. 3(5): 393—427. (Rhamnaceae).
1911. Die Pflanzenwelt der peruanischen Andes in ihren Grundzügen dargestellt. Veg. Erde 12. Leipzig. xii, 355 pp., 40 lám., 2 mapas. (2, 8, 13).
1945. El mundo vegetal de los Andes peruanos. Estudio fitogeográfico. Lima. xix, 776 pp., 40 lám., 1 mapa. (2, 8, 13).

WEBERLING, F. y H. UHLARZ

1977. Morphologische, anatomische und palynologische Untersuchungen an der Gattung *Aretiastrum* (Valerianaceae). Pl. Syst. Evol. 127: 217—242. (*Valeriana*).

WEBSTER, A.D.

1889. *Fagus antarctica*. Garden (London) 36: 27—28. (*Nothofagus*).

WEBSTER, R.D.

1987. Taxonomy of *Digitaria* section *Digitaria* in North America (Poaceae: Paniceae). Sida 12(1): 209–222. (*Digitaria*).

WEDDELL, H.A.

1850. Additions à la flore de l'Amérique du Sud. Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 3, 13: 40–64, 248–268, 2 lám. (*Ephedra*).
1852. Additions à la flore de l'Amérique du Sud. (suite). Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 3, 18: 193–232. (*Pilea*, *Urtica*).
1854. Revue de la famille des Urticées. Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 4, 1: 173–212. (Unticaceae).
1855–61. Chloris andina. Essai d'une flore de la région alpine des cordillères de l'Amérique du Sud. Paris. 2 vols., 91 lám.– Vol. 1: iii, 232 pp. 1855–57; vol. 2: 316 pp. 1858–61. (*Berberis*, Boraginaceae, Cactaceae, Calyceraceae, Campanulaceae, Compositae, *Doniophyton*, *Epilobium*, Ericaceae, *Frankenia*, *Gentiana*, Geraniaceae, *Gunnera*, *Hypericum*, Leguminosae, Loasaceae, Malvaceae, *Myriophyllum*, *Oxalis*, *Phacelia*, Plantaginaceae, Polemoniaceae, Ranunculaceae, Rhamnaceae, Rosaceae, Rubiaceae, *Saxifraga*, Scrophulariaceae, Solanaceae, Umbelliferae, *Valeriana*, Verbenaceae, 12).
1856–57. Monographie de la famille des Urticées. Arch. Mus. Hist. Nat. 9: 1–592, 1 tabla, 20 lám. (Urticaceae).
1857. Considérations générales sur la famille des Urticées, suivie de la description des tribus et des genres. Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 4, 7: 307–398. (Urticaceae).
1864. Plantes inédites des Andes. Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 5, 1: 283–296. (*Arenaria*, *Cardamine*, *Cremolobus*, *Lepidium*, *Mancoa*, *Sisymbrium*, *Viola*).
1869. Urticaceae. DC. Prodr. 16(1): 32–235. (Urticaceae).
1875. Les *Calamagrostis* des hautes Andes. Bull. Soc. Bot. France 22: 153–156, 177–180. (*Deyeuxia*).

WEIBEL, R.

1943. Nouvelle définition du *Viola maculata* Cav. Candollea 10: 75–85. (*Viola*).

WEINMANN, J.A.

1828. Plantae novae vel minus cognitae ex horto imperiali pawlowskiensi. Syll. Pl. Nov. 2: 16–29. (*Convolvulus*, *Loasa*, *Podanthus*, *Schizanthus*, *Schizopetalon*).
1839. Ueber *Conyza chilensis* Spr. und *Conyza diversifolia* Weinm. Linnaea 13: 154. (*Conyza*).

WERDERMANN, E. (Bibliografía en Looser 1960c.)

1927. Beiträge zur Kenntnis der Flora von Chile. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 10: 135—155. (*Malesherbia*, 16).
1928a. Ein botanischer Ausflug in die Hochanden der Provinz Atacama in Nordchile. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 10: 249—265. (16).
1928b. Übersicht über die in Chile vorkommenden Arten der Gattung *Salpiglossis* Ruiz et Pav. (Solanaceae). Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 10: 472—475. (*Reyesia*, *Salpiglossis*).
1929a. Über einige chilenische Polster-Opuntien. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 10: 752—758. (Cactaceae).
1929b. Vermischte Diagnosen. Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 10: 758—768. (Cactaceae, *Carex*, *Catabrosa*, *Danthonia*, *Malesherbia*, *Plantago*, *Poa*).
1929c. Excursión botánica a la alta Cordillera de Atacama (Chile). Traducido del alemán por Gualterio Looser. Revista Univ. (Santiago) 14(5): 518—540. (16).
1929—30. Bilder chilenischer Kakteen und anderer Sukkulenten. Monatsschr. Deutsch. Kakteen-Ges. 1: 44—48. 1929; 2: 91—94. 1930. (Cactaceae).
1931. Die Pflanzenwelt Nord- und Mittelchiles. Vegetationsbilder 21(6—7): 12 lám. (8).

WERNER, K.

1960. Zur Nomenklatur und Taxonomie von *Digitalis* L. Bot. Jahrb. Syst. 79(2): 218—254. (*Digitalis*).
1976. *Cirsium* Miller. Fl. Europaea 4: 232—242. (*Cirsium*).

WERNER, P.A. y R. RIOUX

1977. The biology of Canadian weeds. 24. *Agropyron repens* (L.) Beauv. Canad. J. Pl. Sci. 57: 905—919. (Ver tb. Mulligan 1979). (*Elytrigia*).

WEST, J.G.

1984. A revision of *Dodonaea* Miller (Sapindaceae) in Australia. Brunonia 7(1): 1—194. (*Dodonaea*).

WETTSTEIN, R. VON

1891a. Nolanaceae. Natürl. Pflanzenfam. 4(3b): 1—4. (Nolanaceae).
1891b. Solanaceae. Natürl. Pflanzenfam. 4(3b): 4—38. (Solanaceae).
1891—93. Scrophulariaceae. Natürl. Pflanzenfam. 4(3b): 39—107. (Scrophulariaceae).
1896. Monographie der Gattung *Euphrasia*. Arbeiten Bot. Inst. K.K. Deutsch. Univ. Prag 9: 1—316, 14 lám., 4 mapas. (*Euphrasia*).

WETTWE, M.A. y T.A. ZANONI

1985. Otto Kuntze, botanist. V. Type specimens of Asteraceae described in his Revisio Generum Plantarum. Brittonia 37(3): 325—340. (Compositae).

WHALEN, M.D.

1980. A systematic revision of the New World species of *Frankenia* (Frankeniaceae). Tesis. Univ. Texas at Austin. xv, 421 pp. (*Frankenia*).
1984. Conspectus of species groups in *Solanum* subgenus *Leptostemonum*. Gentes Herb. 12(4): 179—282. (*Solanum*).
1987. Systematics of *Frankenia* (Frankeniaceae) in North and South America. Syst. Bot. Monogr. 17: 1—93. (*Frankenia*).

WHEELER, G.A.

1986a. Two new species of *Carex* (Cyperaceae) from austral South America and additional taxonomic and phytogeographical notes on the genus. Brittonia 38(4): 317—324. (*Carex*).
1986b. The status of *Carex pampae* Kalela (Cyperaceae) in southern Argentina. Phytologia 59(7): 455—460. (*Carex*).
1987a. *Carex minutissima* Barros (Cyperaceae) nueva para Chile y Argentina meridionales. Anales Inst. Patagonia 16: 63—65. (*Carex*).
1987b. A new species of *Carex* (Cyperaceae) from western South America and a new combination in the genus. Aliso 11(4): 533—537. (*Carex*).
1987c. The taxonomy of *Carex* sect. *Abditispicae* sect. nov. (Cyperaceae) from austral South America. Syst. Bot. 12(4): 572—585. (*Carex*).
1988a. A new species of *Carex* sect. *Junciformes* (Cyperaceae) from austral South America and notes on the sectional placement of *C. sorianoi*. Syst. Bot. 13(2): 202—206. (*Carex*).
1988b. The distribution of *Carex acaulis* Urv., *C. barrosii* Nelmes and *C. macrosolen* Steudel (Cyperaceae) in austral South America. Taxon 37(1): 127—131. (*Carex*).
1988c. Taxonomic notes on *Carex* (Cyperaceae) of austral South America. Aliso 12(1): 97—102. (*Carex*).
1989a. The taxonomy of *Carex* sect. *Aciculares* (Cyperaceae) in South America. Syst. Bot. 14(2): 168—188. (*Carex*).
1989b. A new species of *Carex* sect. *Abditispicae* (Cyperaceae) from northern Argentina and the status of *Vesicarex collumanthus* in South America. Syst. Bot. 14(1): 37—42. (*Carex*).
1990. Taxonomy of the *Carex atropicta* complex (Cyperaceae) in South America. Syst. Bot. 15(4): 643—659. (*Carex*).

WHEELER, L.C.

1939. A miscellany of New World Euphorbiaceae,—II. Contr. Gray Herb. 127: 48—78, 2 lám. (*Euphorbia*).
1941. *Euphorbia* subgenus *Chamaesyce* in Canada and the United States exclusive of southern Florida. Rhodora 43: 97—154, 3 lám., 168—205, 8 lám., 223—286, 4 lám. (*Euphorbia*).
1943. The genera of the living Euphorbieae. Amer. Midl. Naturalist 30(2): 456—503. (*Euphorbia*).

WHERRY, E.T.

1943. *Microsteris*, *Phlox*, and an intermediate. Brittonia 5: 60—63. (*Microsteris*).
1944a. The minor genus *Polemoniella*. Amer. Midl. Naturalist 31: 211—215. (*Polemonium*).
1944b. Review of the genera *Collomia* and *Gymnosteris*. Amer. Midl. Naturalist 31: 216—231. (*Collomia*).

WIDDER, F.J.

1923. Die Arten der Gattung *Xanthium*. Beiträge zu einer Monographie. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 20: 1—222, 4 lám., 4 mapas. (*Xanthium*).

WIEGAND, K.M.

1921. The genus *Echinochloa* in North America. Rhodora 23(267): 49—65. (*Echinochloa*).

WIEGLEB, G.

1988. Notes on pondweeds — outlines for a monographical treatment of the genus *Potamogeton* L. Feddes Repert. 99(7—8): 249.266. (*Potamogeton*).

WIENS, D. y B.A. BARLOW

1971. The cytogeography and relationships of the viscaceous and eremolepidaceous mistletoes. Taxon 20(2—3): 313—332. (Eremolepidaceae, Loranthaceae).

WIGGINS, I.L.

1980. Flora of Baja California. Stanford. xiv, 1025 pp. (13).

WIJNANDS, D.O.

1986. The correct citation of *Montbretia crocosmiiflora*. Bothalia 16(1): 51. (*Tritonia*).

WILBUR, R.L.

1988. The authority for *Lepuropetalon spathulatum* (Saxifragaceae). Castanea 53(4): 306–308. (*Lepuropetalon*).

WILLDENOW, C.L. (Bibliografía en Eckardt 1965.)

1792. Ueber die Gattung *Fuchsia*. Ann. Bot. (Usteri) 1(3): 37–42, 1 lám. (*Fuchsia*).

1797–1830. Caroli a Linné Species plantarum exhibentes plantas rite cognitas ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuale digesta. Editio quarta, post Reichardianam quinta adjectis vegetabilibus hucusque cognitis. Berlin. 6 vols. (20).

1808. Nähere Bestimmung einiger Liliengewächse, besonders aber derjenigen, die zur sechsten Klasse und dritten Ordnung des Linnéschen Systems gehören. Ges. Naturf. Freunde Berlin Mag. Neuesten Entdeck. Gesammten Naturk. 2: 14–30, 2 lám. (*Astelia*, *Tetroncium*, *Triglochin*).

1809–14. Enumeratio plantarum horti regii botanici berolinensis, continens descriptiones omnium vegetabilium in horto dicto cultorum. Berlin. vi, 1099 pp. 1809.– Supplementum post mortem autoris (editum a von Schlechtendal). x, 70 pp. 1814. (*Drosera*, *Vestia*).

WILLEMSE, L.P.M.

1982. A discussion of the Ehrharteae (Gramineae) with special reference to the Malesian taxa formerly included in *Microlaena*. Blumea 28(1): 181–194. (*Ehrharta*).

WILLIAMS, E.W.

1957. The genus *Malacothrix* (Compositae). Amer. Midl. Naturalist 58: 494–512. (*Malacothrix*).

WILLIAMS, F.N.

1895. On the genus *Arenaria* L. Bull. Herb. Boissier 3: 593–603. (*Arenaria*).

1896a. A systematic revision of the genus *Herniaria*. Bull. Herb. Boissier 4: 556–570. (*Herniaria*).

1896b. A revision of the genus *Silene*. J. Linn. Soc., Bot. 32: 1–196. (*Silene*).

1898a. Enumération provisoire des espèces du genre *Cerastium*. Bull. Herb. Boissier 6: 893—904. (*Cerastium*).
1898b. A revision of the genus *Arenaria*, Linn. J. Proc. Linn. Soc., Bot. 33: 326—437. (*Arenaria*).
1898—99. Critical notes on some species of *Cerastium*. J. Bot. 36: 341—344, 382—387. 1898; 37: 116—124, 209—216, 310—315, 474—477. 1899. (*Cerastium*).
1905. A new *Silene* from the Andes. J. Bot. 43: 282. (*Silene*).

WILLIAMS, L.O.

1938. Some orchids, mainly South American. Lilloa 3: 473—485. (*Codonorchis*).
1946. Notes on the family Corsiaceae. Bot. Mus. Leafl. 12(5): 179—182, 1 lám. (*Arachnitis*).

WILLIS, J.C.

1973. A dictionary of the flowering plants and ferns. Eight edition. Revised by H.K. Airy Shaw. Cambridge. xxii, 1245, lxvi pp. (4, 6, 17).

WILMOT-DEAR, M.

1985. *Ceratophyllum* revised — a study in fruit and leaf variation. Kew Bull. 40(2): 243—271. (*Ceratophyllum*).

WIMMER, F.E.

1935. Conspectus Lobelioidearum in Brasilia, Paraguay, Uruguay, Argentinia crescentium. Revista Sudamer. Bot. 2(4—5): 89—107. (Campanulaceae, *Centropogon*).
1937. Campanulaceae, en Macbride 1937a. (*Hypsela*, *Lobelia*, *Triodanis*, *Wahlenbergia*).
1943—53. Campanulaceae-Lobelioideae. Pflanzenr. 4(276.B) Hefte 106—107: 1—813, 14 lám. (*Downingia*, *Hypsela*, *Legenere*, *Lobelia*, *Pratia*).
1948. Vorarbeiten zur Monographie der Campanulaceae-Lobelioideae: II. Trib. Lobelieae. Ann. Naturhist. Mus. Wien 56: 317—374. (*Lobelia*).
1968. Campanulaceae-Lobelioideae Supplementum et Campanulaceae-Cyphioideae. Pflanzenr. 4(276.C) Heft 108: i—x, 815—1024, 69 lám. (*Cyphocarpus*, *Lobelia*).

WINDHAM, M.D.

1987. *Argyrochosma*, a new genus of cheilanthoid ferns. Amer. Fern J. 77(2): 37—41. (*Notholaena*).

WINDLER, D.R. y L. MCLAUGHLIN

1980. Flora of Panama. *Crotalaria*. Ann. Missouri Bot. Gard. 67(3): 599–613. (*Crotalaria*).

WINKLER, H.

1931. Linaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2a. ed. 19b: 82–130. (Linaceae).

WINKLER, S.

1990. Zur Evolution der Gattung *Tillandsia* L. Bot. Jahrb. Syst. 112(1): 43–77. (*Tillandsia*).

WIPFF, J.K. y S.L. HATCH

1988. Nomenclatural changes in *Taeniatherum* and *Digitaria* (Poaceae). Sida 13(1): 119–121. (*Taeniatherum*).

WITASEK, J.

1905–06. Die chilenischen Arten der Gattung *Calceolaria*. Oesterr. Bot. Z. 55: 449–456. 1905; 56: 13–20. 1906. (*Calceolaria, Jovellana*).
1907. Über Kränzlins Bearbeitung der "Scrophulariaceae-Antirrhinoideae-Calceolarieae" in Englers "Pflanzenreich". Oesterr. Bot. Z. 57: 217–230, 259–265. (*Calceolaria, Jovellana*).
1908. Über die Sprossfolge bei einigen *Calceolaria*-Arten. Oesterr. Bot. Z. 58: 129–133. (*Calceolaria*).

WITTMACK, L.

1887–88. Bromeliaceae. Natürl. Pflanzenfam. 2(4): 32–59. (Bromeliaceae).
1892. Eduard August Regel. Gartenflora 41: 261–269, 1 retrato. (3).
1897. Bromeliaceae. Natürl. Pflanzenfam., Nachtr. zum II.–IV. Teil: 61–69. (Bromeliaceae).

WOLF, T.

1908. Monographie der Gattung *Potentilla*. Biblioth. Bot. 16(71): i–vi, 1–714, 20 lám., 2 mapas. (*Potentilla*).

WOLFF, H.

1907. Umbelliferae. Natürl. Pflanzenfam., Ergänzungshefte II: 256–265. (Umbelliferae).

1908. Umbelliferae austro-americanae. Bot. Jahrb. Syst. 40: 281–306. (*Bowlesia*, *Niphogeton*).
1913. Umbelliferae-Saniculoideae. Pflanzenr. 4(228) Heft 61: 1–305, 1 lám. (*Eryngium*, *Sanicula*).
1915. Umbelliferae. Natürl. Pflanzenfam., Ergänzungshefte III: 221–230. (*Sanicula*, *Schizeilema*).
1921. *Mulinum famatinense* et *M. reichei* spec. nov. austro-americanae. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 17: 441–442. (*Mulinum*).
1927. Umbelliferae-Apioideae-Ammineae-Carinae, Ammineae novenjugatae et genuinae. Pflanzenr. 4(228) Heft 90: 1–398. (*Ammi*, *Apium*).

WOLTZ, P.

1985 [1986]. Place des gymnospermes endémiques des Andes méridionales dans la végétation du Chili. Lazaroa 8: 293–314. (*Araucaria*, Cupressaceae, *Ephedra*, Podocarpaceae, 8).

WOOD, C.E.

1983. Indexes to papers 1 to 100 published as parts of the Generic Flora of the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 64(4): 547–563. (13).

WOOD, C.E. y P. ADAMS

1976. The genera of Guttiferae (Clusiaceae) in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 57(1): 74–90. (*Hypericum*).

WOOD, C.E. y R.E. WEAVER

1982. The genera of Gentianaceae in the Southeastern United States. J. Arnold Arbor. 63(4): 441–487. (Gentianaceae).

WOODSON, R.E.

1933–36. Studies in the Apocynaceae. IV. The American genera of Echitoideae. Ann. Missouri Bot. Gard. 20: 605–790. 1933; 22: 153–306. 1935; 23: 169–438, 7 lám. 1936. (*Elytropus*).
1954. The North American species of *Asclepias* L. Ann. Missouri Bot. Gard. 41: 1–211, 3 lám. (*Asclepias*).

WOODSON, R.E. y R.W. SCHERY

1943. Flora of Panama. Typhaceae. Ann. Missouri Bot. Gard. 30: 99. (*Typha*).
1944a. Flora of Panama. Lemnaceae. Ann. Missouri Bot. Gard. 31: 60–62. (*Lemna*).

1944b. Flora of Panama. Commelinaceae. Ann. Missouri Bot. Gard. 31: 138–151. (*Commelina*).
1944c. Flora of Panama. Pontederiaceae. Ann. Missouri Bot. Gard. 31: 151–157. (*Eichhornia*).
1948. Flora of Panama. Papaveraceae. Ann. Missouri Bot. Gard. 35: 71–75. (*Argemone*).
1958. Flora of Panama. Passifloraceae. Ann. Missouri Bot. Gard. 45: 1–22. (*Passiflora*).
1961. Flora of Panama. Nyctaginaceae. Ann. Missouri Bot. Gard. 48: 51–65. (*Boerhavia*).

WOROSCHILOV, W.N.

1942. Revision des espèces de *Chenopodium* de la section *Ambrina* (Spach) Hook. fil. Bot. Zurn. SSSR 27(3–4): 33–47. (En ruso con resumen en francés). (*Chenopodium*).

WORSDELL, W.C.

1941. Index londinensis to illustrations of flowering plantas, ferns and fern allies. Supplement for the years 1921–35, part I (A–H), prepared under the auspices of the Royal Horticultural Society of London at the Royal Botanic Gardens, Kew . . . Oxford. (vi), 497 pp.; . . . part II (I–Z), . . . (iv), 515 pp. (17).

WRIGHT, C.H.

1906. *Rhodostachys pitcairniifolia*. Bot. Mag. 132: lám. 8087. (*Ochagavia*).
1911. Flora of the Falkland Islands. J. Linn. Soc., Bot. 39: 313–339. (12:XII, 13).

XIFREDA, C.C.

1973. Anatomía foliar de *Wendtia* y *Balbisia* (Geraniaceae). Kurtziana 7: 213–232. (*Balbisia*, *Wendtia*).
1985. Sobre el nombre científico correcto de la manzanilla, (*Matricaria recutita* L., Asteraceae). Darwiniana 26: 373–375. (*Chamomilla*).

XIFREDA, C.C. y J.H. HUNZIKER

1988. Nota taxonómica y florística sobre dos especies sudamericanas de *Ephedra* (Ephedraceae). Darwiniana 28: 413–415. (*Ephedra*).

YAKOVLEV, G.P.

1967. Zametki po sistematike i geografii roda *Sophora* L. i blizkikh rodov. Proc. Leningrad Chem.-Pharm. Inst. 21. (Voprosy Farmakognozii 4): 42—62. (*Sophora*).

YAVIN, Z.

1970. A biosystematic study of *Anthemis* section *Maruta* (Compositae). Israel J. Bot. 19: 137—154. (*Anthemis*).

YEO, P.F.

1964. *Reseda* L. Fl. Europaea 1: 346—348. (*Reseda*).

YOUNG, D.P.

1968. *Oxalis* L. Fl. Europaea 2: 192—193. (*Oxalis*).

YUNCKER, T.G.

1922—23. Revision of the South American species of *Cuscuta*. I. Amer. J. Bot. 9: 557—575. 1922; II. 10: 1—17, 5 lám. 1923. (*Cuscuta*).
1932. The genus *Cuscuta*. Mem. Torrey Bot. Club 18(2): i—ii, 113—331. (*Cuscuta*).
1943. Nomenclatural changes in the genus *Cuscuta* and notes on some American species. Bull. Torrey Bot. Club 70(1): 61—67. (*Cuscuta*).
1953. The Piperaceae of Argentina, Bolivia and Chile. Lilloa 27: 97—303, 165 lám. (*Peperomia*).
1964. A bibliography of the family Piperaceae. Candollea 19: 97—144. (Piperaceae, 2).

ZAHLBRUCKNER, A.

1897. Revisio Lobeliacearum boliviensium hucusque cognitarum. Bull. Torrey Bot. Club 24: 371–388. (*Hypsela*).

ZAHN, K.H.

1921–23. Compositae-*Hieracium*. Pflanzenr. 4(280) Hefte 75–77, 79, 82: 1–1705.– 1–864. 1921, 865–1146. 1922, 1147–1705. 1923. (*Hieracium*).

ZANONI, T.A.

1980. Otto Kuntze, botanist. I. Biography, bibliography and travels. Brittonia 32(4): 551–571. (3).

ZARDINI, E.M.

1971. Las especies del género *Sedum* (Crassulaceae) espontáneas en la República Argentina. Bol. Soc. Argent. Bot. 14(1–2): 95–106. (*Sedum*).
1973. Los géneros de Rosáceas espontáneos en la República Argentina. Bol. Soc. Argent. Bot. 15(2–3): 209–228. (Rosaceae).
1975. Revisión del género *Trichocline* (Compositae). Darwiniana 19(2–4): 618–733. (*Trichocline*).
1976a. Contribuciones para una monografía del género *Conyza* Less. I. Bol. Soc. Argent. Bot. 17(1–2): 31–46. (*Conyza*).
1976b. Nota acerca de dos nombres en el género *Trichocline* Cass. (Compositae). Darwiniana 20(1–2): 304. (*Trichocline*).
1978a. Sobre la identidad de *Conyza yungasensis* Rusby. Darwiniana 21(2–4): 582–584. (*Conyza*).
1978b. Novedades en el género *Noticastrum* (Compositae-Astereae). Hickenia 1(25): 133–138. (*Noticastrum*).
1985. Revisión del género *Noticastrum* (Compositae-Astereae). Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 13: 313–424. (*Notiscastrum*).

ZARUCCHI, J.L.

1986. Towards a checklist of New World legumes. St. Louis. 117 pp. (Leguminosae).

ZIZKA, G.

1988. Revision der Melinideae Hitchcock (Poaceae, Panicoideae). Biblioth. Bot. 138: 1–149. (*Melinis*).
1989a. Naturgeschichte der Osterinsel, en H.-M. Esen-Baur (ed.), 1500 Jahre Kultur der Osterinsel Schätze aus dem Land des Hotu Matua. Mainz am Rhein, pp. 21–38. (9).

1989b. *Jubaea chilensis* (Molina) Baillon, die chilenische Honig- oder Coquitopalme. Palmengarten 1/89: 35—40. (*Jubaea*).
1990. Changes in the Easter Island flora. Comments on selected families. Courier Forsch.-Inst. Senckenberg 125: 189—207. (9).

ZOELLNER, O.

1969. Una nueva compuesta adventicia en Chile central: *Scolymus hispanicus* L. Bol. Univ. Chile 95—96: 4—6. (*Scolymus*).
1970a. *Culcitium albifolium* nov. sp. Anales Mus. Hist. Nat. Valparaíso 3: 65—69. (*Senecio*).
1970b. Una *Perezia* nueva para la flora chilena. *Perezia pygmaea* Wedd. Anales Mus. Hist. Nat. Valparaíso 3: 71—73. (*Perezia*).
1971a. *Eruca sativa* Gars. Anales Mus. Hist. Nat. Valparaíso 4: 109—111. (*Eruca*).
1971b. *Asplenium triphyllum* Presl. Hallazgo de un *Asplenium* nuevo para la flora chilena. Anales Mus. Hist. Nat. Valparaíso 4: 113—116. (*Asplenium*).
1972a. El género *Leucocoryne*. Anales Mus. Hist. Nat. Valparaíso 5: 9—83. (*Leucocoryne*).
1972b. Vegetación natural del Valle de Azapa. Idesia 2: 117—125. (*Cenchrus, Cynodon, Hydrocotyle, Phyla*).
1973a. Una nueva especie de *Bowlesia*. Anales Mus. Hist. Nat. Valparaíso 6: 13—16. (*Bowlesia*).
1973b. *Chrysocoryne*, género nuevo de Amaryllidaceas de Chile. Anales Mus. Hist. Nat. Valparaíso 6: 17—24. (*Pabellonia*).
1975a. Una *Ephedra* nueva para la flora chilena. *Ephedra trifurcata* Zoellner, nov. spec. Anales Mus. Hist. Nat. Valparaíso 8: 81—84. (*Ephedra*).
1975b. Un helecho nuevo para la flora chilena. *Cheilanthes pilosa* Goldmann, (Polypodiaceae). Anales Mus. Hist. Nat. Valparaíso 8: 87—89. (*Cheilanthes*).
1976. Redescubrimiento de *Eryngium sparganoides* Clos (Angiospermae, Umbelliferae). Notic. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 242—243: 8. (*Eryngium*).
1977. *Chrysocoryne*: a new Chilean genus of Amaryllidaceae. Pl. Life 33: 104—108. (*Pabellonia*).
1979. El género *Porophyllum* Vaillant (fam. Compositae) en Chile. Anales Mus. Hist. Nat. Valparaíso 11: 37—40. (*Stevia*).
1985. *Deschampsia cordilleranum* Hauman, nueva gramínea para la flora chilena. Anales Mus. Hist. Nat. Valparaíso 15: 19—20. (*Deschampsia*).
1987. El género *Fabiana* en Chile. Mitt. Bot. Staatssamml. München 23: 291—319. (*Fabiana*).

ZOELLNER, O. y R. GREISSL

1980. Redescubrimiento de *Orobanche tarapacana* Phil. Anales Mus. Hist. Nat. Valparaíso. 13: 93—101. (*Orobanche*).

ZOELLNER, O. y C. SAN MARTIN

1986. El género *Senna* (K. Bauhin) P. Miller (fam. Caesalpiniaceae) en Chile. Anales Mus. Hist. Nat. Valparaíso 16: 15–53. (*Senna*).

ZOHARY, M.

1971–72. A revision of the species of *Trifolium* sect. *Trifolium* (Leguminosae). Candollea 26(2): 297–308. 1971; 27(1): 99–158, 27(2): 249–264. 1972. (*Trifolium*).

ZOHARY, M. y D. HELLER

1984. Genus *Trifolium*. Jerusalem. 606 pp. (*Trifolium*).

ZUCCARINI, J.G.

1825. Monographie der amerikanischen *Oxalis*-Arten. Denkschr. Königl. Akad. Wiss. München 9: 125–184, 6 lám. (*Oxalis*).
1832. Nachtrag zu der Monographie der amerikanischen *Oxalis*-Arten. Abh. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 1: 177–276, 3 lám. (*Oxalis*).

ZULOAGA, F.O.

1974. El género *Paspalum* (Gramineae) en la provincia de Jujuy. Bol. Soc. Argent. Bot. 16(1–2): 53–65. (*Paspalum*).
1979. El género *Panicum* (Gramineae) en la República Argentina, I. Darwiniana 22(1–3): 3–44. (*Panicum*).
1988. Systematics of New World species of *Panicum* (Poaceae: Paniceae), in Soderstrom et al. 1988, pp. 287–306. (*Dichanthelium*, *Panicum*).
1989. El género *Panicum* (Poaceae: Paniceae) en la República Argentina. III. Darwiniana 29: 289–370. (*Panicum*).

Missouri Botanical Garden Library
3 1753 00210 0565